

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第36号（总第273号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC 作出认证决定的企业名单(2016年09月12日至2016年09月18日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构

申请人：扬州市朝阳铁路信号设备有限公司

生产厂：扬州市朝阳铁路信号设备有限公司

制造地址：江苏省扬州市邗江区槐泗镇扬子北路

1、证书编号：CRCC10216P10398R1M

产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构

规格型号：XSZA-二显示（铝合金）；XSZA-三显示（铝合金）；XSZG-二显示（铝合金）；XSZG-三显示（铝合金）

认证标准和技术要求：TB/T1413-2001；

有效期：2016年09月13日至2021年09月12日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-17

产品名称：交流传动机车一系圆柱螺旋弹簧

规格型号：HXD3/HXD3C一系悬挂装置轴箱弹簧(B类，图号：8U7Z02010010，材质：60Si2CrVA)；

一系悬挂装置轴箱弹簧（HXD3D型，A类，图号：8U9Z02000010，材质：52CrMoV4）

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10214P11637R2L-2

产品名称：交流传动机车二系圆柱螺旋弹簧

规格型号：HXD3C二系支撑组成高圆簧(A类，图号：8U7Z04000010，材质：52CrMoV4)；

二系悬挂装置高圆簧（HXD3D型，A类，图号：8U9Z05000010，材质：52CrMoV4）

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

3、证书编号：CRCC10214P11637R2L-3

产品名称：机车一系圆柱螺旋弹簧

规格型号：

CK1E31(B类，外弹簧图号：EQJ9-52-01-002/内弹簧图号：EQJ9-52-01-003，材质：60Si2MnA)；

CK1E31(B类，外弹簧图号：EQJ9-53-03-001/内弹簧图号：EQJ9-53-03-002，材质：60Si2MnA)；

DF4、DF5轴箱装配弹簧（B类，大圆弹簧图号：DLJ6-02-02-003/中圆弹簧图号：DLJ6-02-02-004/小圆弹簧图号：DLJ6-02-02-005，材质：60Si2MnA）；

DF4DK轴箱弹簧（B类，外弹簧图号：116Z020001/中弹簧图号：116Z020002/内弹簧图号：109Z020001，材质：60Si2MnA）；

DF8B（B类，大圆弹簧图号：QSJ7-52-10-003/小圆弹簧图号：QSJ7-52-10-004，材质：60Si2MnA）；

GK、ZJJ3B（B类，外圆弹簧图号：ZJJ3B-52-02-000-1/中圆弹簧图号：ZJJ3B-52-02-000-2/内圆弹簧图号：ZJJ3B-52-02-000-3，材质：60Si2MnA）；

SS3、SS3B、SS4、SS4G（B类，外弹簧图号：TXJ3-63-10-001A/中弹簧图号：TXJ3-63-10-002A/内弹簧图号：TXJ3-63-10-003A，材质：60Si2MnA）；

东风7C/7G（B类，外弹簧图号：EQZ3-20-01-300/内弹簧图号：EQZ3-20-01-200，材质：60Si2MnA）

认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0313 机车用制动控制器(司机控制阀)

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L

产品名称：JZ-7型机车空气制动机单独制动阀

规格型号：JZ-7G型制动阀（图号：TPJ158-00-00B）；JZ-7型制动阀（图号：TPJ90-00-00A）

认证标准和技术要求：TB/T2550-1995；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10214P11637R2L-1

产品名称：JZ-7型机车空气制动机自动制动阀

规格型号：JZ-7G型制动阀（图号：TPJ158-00-00B）；JZ-7型制动阀（图号：TPJ90-00-00A）

认证标准和技术要求：TB/T2422-1993；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0318 机车缓冲器

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-11

产品名称：铁道机车用100-2型缓冲器

规格型号：MT-2型机车缓冲器（图号：TPJ254-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T3334-2013；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10215P11637R2L-19

产品名称：铁道机车用100-3型缓冲器

规格型号：MT-3型机车缓冲器（图号：TPJ170-00A）

认证标准和技术要求：TB/T3334-2013；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统(制动机)

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-4

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机—F-7分配阀

规格型号：F-7分配阀(图号：TPJ92-00-00A)

认证标准和技术要求：TB/T2552-1995；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10214P11637R2L-5

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机—中继阀

规格型号：中继阀(图号：TPJ91-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2551-1995；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

3、证书编号：CRCC10214P11637R2L-6

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机—作用阀

规格型号：空气继动阀(图号：TPJ73-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2549-1995；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0409 内燃机车柴油机用增压器

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-7

产品名称：内燃机车柴油机用涡轮增压器

规格型号：

ZN250-1型涡轮增压器(图号：TPZY67-00-000)；ZN250-2型涡轮增压器(图号：TPZY64-00-000A)；
ZN250-3A型涡轮增压器(图号：TPZY82-00-000A)；ZN250-3B型涡轮增压器(图号：TPZY83-00-000A)；
ZN250-3C型涡轮增压器(图号：TPZY84-00-000A)；ZN250-3型涡轮增压器(图号：TPZY71-00-000)；
ZN250-4A型涡轮增压器(图号：TPZY85-00-000)；ZN250-4B型涡轮增压器(图号：TPZY86-00-000)；
ZN250-4型涡轮增压器(图号：TPZY72-00-000)；ZN250-5E型涡轮增压器(图号：TPZY87-00-000)；
ZN250-5G型涡轮增压器(图号：TPZY73-00-000A)；ZN250-5型涡轮增压器(图号：TPZY73-00-000)；
ZN250-6型涡轮增压器(图号：TPZY74-00-000)；ZN250-7型涡轮增压器(图号：TPZY75-00-000)；
ZN250型涡轮增压器(图号：TPZY62-00-000)；ZN300型涡轮增压器(图号：TPZY45-00-000A)；
ZN310-2型涡轮增压器(图号：TPZY49-00-000)；ZN310G型涡轮增压器(图号：TPZY44-00-000)；
ZN310型涡轮增压器(图号：TPZY43-00-000)；
认证标准和技术要求：TB/T1383-2011；
有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-16

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：

转8G、8AG型减振内圆弹簧(图号：QCZ105-00-01)；转8G、8AG型内圆弹簧(图号：QCZ105-00-03)；
转8G、8AG型外圆弹簧(图号：QCZ105-00-02)；转K2型减振内圆弹簧(图号：QCZ85-30-02)；

转K2型减振外圆弹簧(图号: Q CZ85-30-01); 转K2型内圆弹簧(图号: Q CZ85-00-03);
转K2型外圆弹簧(图号: Q CZ85-00-02); 转K4型承载内圆弹簧(图号: Z CZ53-00-04);
转K4型承载外圆弹簧(图号: Z CZ53-00-03); 转K4型减振内圆弹簧(图号: Z CZ53-30-01);
转K4型减振外圆弹簧(图号: Z CZ53-30-02A); 转K6型减振内圆弹簧(图号: Q CZ133-00-06);
转K6型减振外圆弹簧(图号: Q CZ133-00-05); 转K6型内圆弹簧(图号: Q CZ133-00-04);
转K6型内圆弹簧(图号: Q CZ133C-00-02); 转K6型外圆弹簧(1)(图号: Q CZ133-00-03);
转K6型外圆弹簧(2)(图号: Q CZ133-00-07)

认证标准和技术要求: TB/T2211-2010; TJ/CL075-2004;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类: 22.04.0634 铁路货车缓冲器

申请人: 天津中车车辆装备有限公司(原企业名称: 天津车辆轨道交通装备有限责任公司)

生产厂: 天津中车车辆装备有限公司(原企业名称: 天津车辆轨道交通装备有限责任公司)

制造地址: 天津市河北区南口路22号

1、证书编号: CRCC10214P11637R2L-13

产品名称: 铁路货车HM-1型缓冲器

规格型号: HM-1型(图号: QCP837-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T1961-2006; TJ/CL435-2015;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号: CRCC10214P11637R2L-14

产品名称: 铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号: MT-2型(图号: QCP835-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T1961-2006; TJ/CL258-2013;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

3、证书编号: CRCC10214P11637R2L-15

产品名称: 铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号: MT-3型(图号: QCP836-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T1961-2006; TJ/CL258-2013;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类: 22.04.0651 铁道客车轴箱及摇枕弹簧

申请人: 天津中车车辆装备有限公司(原企业名称: 天津车辆轨道交通装备有限责任公司)

生产厂: 天津中车车辆装备有限公司(原企业名称: 天津车辆轨道交通装备有限责任公司)

制造地址: 天津市河北区南口路22号

1、证书编号: CRCC10214P11637R2L-10

产品名称: 铁道客车摇枕弹簧(材质60Si2MnA)

规格型号: 铁道客车摇枕弹簧(材质60Si2MnA), B类

认证标准和技术要求: TB/T2211-2010; TJ/CL334-2013;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

2、证书编号: CRCC10216P11637R2L-20

产品名称: 铁道客车摇枕弹簧(材质60Si2CrVAT)

规格型号: 铁道客车摇枕弹簧(材质60Si2CrVAT), B类

认证标准和技术要求: TB/T2211-2010; TJ/CL334-2013;

有效期: 2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类: 22.04.0656 铁道客车缓冲器(含弹性胶泥式)

申请人: 天津中车车辆装备有限公司(原企业名称: 天津车辆轨道交通装备有限责任公司)

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-12

产品名称：铁道客车G1型缓冲器

规格型号：G1型（图号：TPK32-00B）

认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0657 铁路机车车辆用紧急制动阀

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-18

产品名称：铁道客车用F8型空气分配阀

规格型号：F8客车分配阀（图号：TPK18-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1492-2002；TB/T3030-2002；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-8

产品名称：CRH5A动车组轴箱弹簧

规格型号：

一系悬挂内圈弹簧（图号：CCD00000004513）材料：51CrV4；

一系悬挂内圈弹簧（图号：CCD00000060906）材料：51CrV4；

一系悬挂外圈弹簧（图号：CCD00000004531）材料：51CrV4；

一系悬挂外圈弹簧（图号：CCD00000060902）材料：51CrV4；

一系悬挂外圈弹簧（图号：CCD00000060904）材料：51CrV4；

一系悬挂外圈弹簧R型（图号：CCD00000004512）材料：51CrV4

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2016年09月18日至2019年09月02日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

申请人：铁姆肯（中国）投资有限公司

生产厂：The Timken Company

制造地址：场所1：The Mascot Plant:Eastbridge Business Park,2122 Holston Bend Drive,Mascot,TN 37806-1523（组装）

场所2：The Timken Company: 4500 Mt. Pleasant Street,NW, North Canton,OH 44720（设计、开发）

场所3：The Honea Path Plant:415 Brick Mill Road,Honea Path, SC 29654（内、外圈生产）

场所4：Gambrinus Roller Plant:2514 Whipple Ave SW Canton,OH 44706 United States of America（滚子生产）

场所5：铁姆肯（中国）投资有限公司：上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心一座27楼（销售）

1、证书编号：CRCC10215P12021R0L

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号：HM136948-90439轴箱轴承（图号：E-52318）；HM136948-90441轴箱轴承（图号：E-52319）；

NP633994F-90029轴箱轴承（图号：E-50855）；NP633994F-90065轴箱轴承（图号：E-53481）

认证标准和技术要求: TJ/JW034-2014;
有效期: 2016年09月18日至2020年07月28日

申请人: 铁姆肯(中国)投资有限公司

生产厂: Timken Engineering & Research India Pvt., Limited

制造地址:

场所1: The Timken Company: 4500 Mt. Pleasant Street, NW, North Canton, OH 44720 (设计、开发)

场所2: Timken Engineering & Research India Pvt., Limited: Plot No. AA-3, 6TH Avenue,
Mahindra World City, Auto Ancillary SEZ, Tamil-603002, India. (内、外圈生产及组装)

场所3: Gambrinus Roller Plant: 2514 Whipple Ave SW Canton, OH 44706 United States of America (滚子生产)

场所4: 铁姆肯(中国)投资有限公司: 上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心一座27楼(销售)

1、证书编号: CRCC10215P12020R0L

产品名称: 交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号: KIT200194-99401滚抱轴承(图号: C-58776); KIT200203-99401滚抱轴承(图号: C-58768)

认证标准和技术要求: TJ/JW034-2014;

有效期: 2016年09月18日至2020年07月28日

专业小类: 22.04.0706 客车用电线电缆

申请人: 安徽顺驰电缆有限公司

生产厂: 安徽顺驰电缆有限公司

制造地址: 安徽省安庆市桐城市桐城经济开发区兴源路

1、证书编号: CRCC10213P11133R1M-2

产品名称: 低烟无卤薄壁铁道客车用电缆(多芯)

规格型号:

WDZ-DC-B-FP-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 2~7对; 截面: 0.5~1.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 2~4芯; 截面: 2.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 4~37芯; 截面: 0.5mm²、1.0~2.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 4~48芯; 截面: 0.75mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-2002)300V 芯数: 1~4芯; 截面: 0.5~2.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 2~4芯; 截面: 2.5mm²; 耐油: MM;

WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)P类(E类)(idt EN50306-2002)300V 芯数: 2~8芯; 截面: 0.5~1.5mm²; 耐油: MM

认证标准和技术要求: TJ/CL254-2013;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

2、证书编号: CRCC10213P11133R1M-3

产品名称: 低烟无卤薄壁铁道客车用电缆(单芯)

规格型号: WDZ-DC-B-105(idt EN50306-2002)300V 芯数: 1芯; 截面: 0.5~2.5mm²; 耐油: M

认证标准和技术要求: TJ/CL254-2013;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

专业小类: 22.04.1028 动车组电线电缆

申请人: 安徽顺驰电缆有限公司

生产厂: 安徽顺驰电缆有限公司

制造地址: 安徽省安庆市桐城市桐城经济开发区兴源路

1、证书编号: CRCC10213P11133R1M-4

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆(EN50264-2和EN50264-3系列)

规格型号:

EN 50264-2-1, 温度90℃, 电压 0.6/1kV, (1.8/3kV, 3.6/6kV含护套型), 截面1.0~400mm², 芯数1芯, 危险级别M或FM;

EN 50264-2-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV(含带屏蔽型), 截面1.5~50mm², 芯数2~4芯, 危险级别MM及以下;

EN 50264-2-2, 温度90℃, 电压300/500V (含带屏蔽型), 截面1.0~2.5mm², 芯数2~40芯, 危险级别MM及以下;
EN 50264-3-1, 温度90℃, 电压 0.6/1kV, (1.8/3kV, 3.6/6kV含带护套型), 截面1.0~400mm², 芯数1芯, 危险级别O、F、M或OM、FM、MM;
EN 50264-3-2, 温度90℃, 电压0.6/1kV (含带屏蔽型), 截面1.5~50mm², 芯数2~4芯, 危险级别OM、FM、MM;
EN 50264-3-2, 温度90℃, 电压300/500V (含带屏蔽型), 截面1.0~2.5mm², 芯数2~40芯, 危险级别OM、FM、MM

认证标准和技术要求: TJ/CL313-2014;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

2、证书编号: CRCC10213P11133R1M-5

产品名称: 动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆 (EN50306系列)

规格型号:

EN 50306-2, 温度90、105℃, 电压300V, 截面0.5~2.5mm², 芯数1芯, 危险级别M及以下;
EN 50306-3, 温度90、105℃, 电压 300V (含带屏蔽型), 截面0.5~2.5mm², 芯数1~4芯, 危险级别MM及以下;
EN 50306-4 1P (1E), 温度90、105℃, 电压300V, 截面0.5~2.5mm², 芯数2~48芯, 危险级别MM及以下;
EN 50306-4 3P (3E), 温度90、105℃, 电压300V, 总屏蔽, 截面0.5~2.5mm², 芯数2~8芯, 危险级别MM及以下;
EN 50306-4 5P (5E), 温度90、105℃, 电压300V, 分屏蔽, 截面0.5~1.5mm², 芯数2~7对, 危险级别MM及以下

认证标准和技术要求: TJ/CL313-2014;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

3、证书编号: CRCC10213P11133R1M-6

产品名称: 动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆 (EN50382系列)

规格型号:

EN 50382-2, 温度120℃和150℃, 电压1.8/3kV, 截面1.5~400mm², 芯数1芯, 危险级别F;
EN 50382-2, 温度120℃和150℃, 电压1.8/3kV, 有护套, 截面1.5~400mm², 芯数1芯, 危险级别FF;
EN 50382-2, 温度120℃和150℃, 电压3.6/6kV, 截面2.5~400mm², 芯数1芯, 危险级别F;
EN 50382-2, 温度120℃和150℃, 电压3.6/6kV, 有护套, 截面2.5~400mm², 芯数1芯, 危险级别FF;
EN 50382-2, 温度120℃和150℃, 电压600V, 截面1.0~400mm², 芯数1芯, 危险级别F

认证标准和技术要求: TJ/CL313-2014;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

4、证书编号: CRCC10213P11133R1M-7

产品名称: 动车组第一类型电缆 (日标系列)

规格型号:

NH-C-WL1, 温度105℃, 电压 600V, 截面1.25~3.5 mm², 芯数1芯;
NH-WEX0, 温度75℃, 电压600V, 总屏蔽, 截面0.75 mm², 芯数2~4芯;
NH-WKK1, 温度180℃, 电压600V, 截面2 mm², 芯数1芯;
NH-WL1, 温度105℃, 电压 600V, 截面1.25~80 mm², 芯数1芯;
NH-WL2, 温度105℃, 电压 1800V, 截面0.75~250mm², 芯数1芯;
NH-WL3, 温度105℃, 电压3600V, 截面3.5~250mm², 芯数1芯;
NH-WLM2, 温度105℃, 电压 1800V, 截面3.5~250 mm², 芯数1芯;
NH-WLM3, 温度105℃, 电压 3600V, 截面3.5~250 mm², 芯数1芯;
NH-WL02, 温度105℃, 电压 1800V, 截面3.5~250mm², 芯数1芯;
NH-WL03, 温度105℃, 电压3600V, 截面3.5~250mm², 芯数1芯;
NH-Z-SPO, 温度90℃, 电压600V, 分屏蔽, 截面2.0 mm², 芯数4~12芯

认证标准和技术要求: TJ/CL313-2014;

有效期: 2016年09月13日至2017年10月16日

05扩大业务范围

专业小类: 22.04.0706 客车用电线电缆

申请人: 安徽顺驰电缆有限公司

生产厂: 安徽顺驰电缆有限公司

制造地址: 安徽省安庆市桐城市桐城经济开发区兴源路

1、证书编号: CRCC10213P11133R1M

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：2~3芯；截面：1.5~50mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35~50mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5~25mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：2~40芯；截面：1.0mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4~24芯；截面：2.5mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)- (ZP)-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4~37芯；截面：1.5mm²；耐油：MM (FM)

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2016年09月13日至2017年10月16日

2、证书编号：CRCC10213P11133R1M-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）

规格型号：

WDZ-DC- (R)-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0~400mm²；耐油：M (F)；

WDZ-DC- (R)-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~400mm²；耐油：M (F)；

WDZ-DC- (R)-H-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~400mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC- (R)-H-90(idt EN50264-2008)3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5~400mm²；耐油：MM (FM)

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2016年09月13日至2017年10月16日

专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

申请人：无锡市同兴铁路器材有限公司

生产厂：无锡市同兴铁路器材有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘须毛路34号

1、证书编号：CRCC10216P10389R1M-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒

规格型号：HZS-12（非屏蔽型）；HZS-24（非屏蔽型）

认证标准和技术要求：TJ/DW109-2008；

有效期：2016年09月13日至2021年07月27日

专业小类：22.04.1116 轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

申请人：固安北信铁路信号有限公司

生产厂：固安北信铁路信号有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区东方街

1、证书编号：CRCC10214P11050R1M-3

产品名称：车站电码化室外隔离设备

规格型号：SGLH；WGFH；WGL-T

认证标准和技术要求：TB/T3112-2005；铁运[2008]142号；

有效期：2016年09月13日至2017年08月19日

专业小类：22.04.1139 应答器

申请人：西安铁路信号有限责任公司

生产厂：西安铁路信号有限责任公司

制造地址：陕西省西安市碑林区金花南路3号

1、证书编号：CRCC10216P10621R0L-11

产品名称：无源应答器（硬件）

规格型号：Y·FB

系统集成厂如下表:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器(有源、无源)软件和系统集成	Y·TB(系统版本V1.2.0); Y·FB(系统版本V1.2.0)	北京交大思诺科技股份有限公司	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	2018年06月30日

认证标准和技术要求: 科技运函[2004]114号;
有效期: 2016年09月13日至2016年12月27日

2、证书编号: CRCC10216P10621R0L-12

产品名称: 有源应答器(硬件)

规格型号: Y·TB

系统集成厂如下表:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器(有源、无源)软件和系统集成	Y·TB(系统版本V1.2.0); Y·FB(系统版本V1.2.0)	北京交大思诺科技股份有限公司	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	2018年06月30日

认证标准和技术要求: 科技运函[2004]114号;
有效期: 2016年09月13日至2016年12月27日

申请人: 北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂: 北京交大思诺科技股份有限公司

制造地址: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号: CRCC10214P11530R0M-3

产品名称: 应答器(有源、无源)软件和系统集成

规格型号: Y·FB(系统版本V1.2.0); Y·TB(系统版本V1.2.0)

硬件生产厂如下表:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
有源应答器(硬件)、 无源应答器(硬件)	西安铁路信号有限责任公司	陕西省西安市碑林区金花南路3号	2016年12月27日

认证标准和技术要求: 科技运函[2004]114号;
有效期: 2016年09月13日至2018年06月30日

07变更产品型号规格

专业小类: 22.04.0508 牵引变流器/整流柜

申请人: 大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂: 大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址: 辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号: CRCC10213P10718R0M-5

产品名称: 牵引变流器/整流柜 交流传动电力机车牵引变流器

规格型号: COV071-A0 图号: 3S3RG713; COV071-B0 图号: 3S3RG713; COV071-C0 图号: 3S3R9818;
COV071-E0 图号: 3S3R9822; COV094-A0 图号: 3S3R9832; COV094-B0 图号: 3S3R9832;
COV094-C0 图号: 3S3R9853; COV097-A0(图号: 3S3R9883); COV100-B0(图号: 3S3R9900)

认证标准和技术要求: GB/T25122.1-2010;

有效期: 2016年09月12日至2017年01月23日

专业小类: 22.04.0906 动车组车轴

申请人: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址:

场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号(设计、车轴加工,探伤(超、磁)、打标)

场所2: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH: Berthelsdorfer Strasse 8, D-09618 Brand-Erbisdorf, Germany
(设计、下料,锻造,热处理,检验)

1、证书编号: CRCC10215P11172R0L-11

产品名称: 动车组EA4T动力车轴

规格型号: SFEZ12M1-211-001(1)A(BVV毛坯)适用车型 CRH2A统型动车组;
SFEZ17M1-211-001(BVV毛坯)适用车型CRH380A(AL)型动车组;
SFEZ-201-01001A(BVV毛坯)适用车型CRH2G

认证标准和技术要求: TJ/CL276-2014;

有效期: 2016年09月18日至2017年11月10日

2、证书编号: CRCC10215P11172R0L-12

产品名称: 动车组EA4T非动力车轴

规格型号: SFEZ12T1-211-001(1)A(BVV毛坯)适用车型 CRH2A统型动车组;
SFEZ17T1-211-001(BVV毛坯)适用车型 CRH380A(AL)型动车组;
SFEZ-202-00001A(BVV毛坯)适用车型CRH2G

认证标准和技术要求: TJ/CL276-2014;

有效期: 2016年09月18日至2017年11月10日

专业小类: 22.04.0909 动车组齿轮箱组成

申请人: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号(锻造、机加工、热处理、部分检验)

场所2: 江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号(箱体铸造、部分检测)

1、证书编号: CRCC10214P11013R2L-12

产品名称: CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号: 250公里齿轮箱组装(G314)(图号: D214015000)适用车型: CRH2A统型(E28);
CRH6-200驱动装置组装QYS.D38-00-000适用车型: CRH6A城际;
齿轮箱驱动装置CRH6-160EMU D214009000适用车型: CRH6F城际

认证标准和技术要求: TJ/CL277-2014;

有效期: 2016年09月18日至2017年07月22日

专业小类: 22.04.0910 动车组轴箱轴承

申请人: 中航路通实业有限公司

生产厂: NTN株式会社

制造地址: 场所1: 日本三重县桑名市大字东方字土岛2454番地(除滚子外全过程)

场所2: 日本三重县桑名市多度町御衣野3601番地25(热处理、机加工、滚子生产)

1、证书编号: CRCC10214P11582R0M

产品名称: 动车组圆锥轴承

规格型号:

2E-CRI-2692T2LLXCS825PX1/L552S17;图号08-13507-B适用车型: CRH380A/A(E27)/AL/AL(E35)、CRH2C二阶段;
2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17;图号11-01900-A适用车型: CRH2A(E28)/2G(E19)、CRH6A、CRH6F城际;

认证标准和技术要求: TJ/CL287-2014;

有效期: 2016年09月18日至2018年07月30日

专业小类: 22.04.0916 动车组空气弹簧

申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号
场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2L-22

产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧

规格型号：

（Φ530K）空气弹簧（图号：2000045）适用车型：CRH6F城际；CRH1A-200型（Φ480E）空气弹簧（图号：2000140）；
CRH1A-250型（Φ480D）空气弹簧（图号：2000123）；CRH1B/1E型（Φ480A）空气弹簧（图号：2000034）；
CRH3 3C/380B/380BL/380CL型（Φ510B）空气弹簧（图号：2000013）；CRH380D型（Φ530B）空气弹簧（图号：2000074）
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；
有效期：2016年09月18日至2021年01月19日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号
场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测）

1、证书编号：CRCC10214P11013R2L-7

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置(分体式)（车钩）

规格型号：

高寒车用中间车钩(图号：D243003001)适用车型：CRH2G(E19)；
前端车钩QYSD28030000(图号：QYS.D28-03-00-00)适用车型：CRH2A\2B\2C\2E\2J、CRH380A\AL\AM；
新一代中间车钩QYSD32010000(图号：QYS.D32-01-00-00)适用车型：CRH380A\380A统型(E27)\AJ\AM\AL、CRH6A\6F城际、CRH2A统型(E28)；
中间车钩QYSD28010000(图号：QYS.D28-01-00-00)适用车型：CRH2A\2B\2C\2E\2J
认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；
有效期：2016年09月18日至2017年07月22日

2、证书编号：CRCC10214P11013R2L-8

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置(分体式)（中间缓冲器）

规格型号：

高寒车用中间车缓冲器（图号：D243003004）适用车型：CRH2G(E19)；
新一代中间车缓冲器QYSD31010000(图号：QYS.D31-01-00-00)适用车型：CRH380A\380A统型(E27)\AJ\AL\AM、CRH6A\6F城际、CRH2A统型(E28)；
中间车缓冲器QYSD28020000(图号：QYS.D28-02-00-00)适用车型：CRH2A\2B\2C\2E\2J
认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；
有效期：2016年09月18日至2017年07月22日

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司
制造地址：山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10213P10941R2L-30

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置(一体式)

规格型号：

MJGH-D(图号：SRIT73-00-00-00A)；MJGH-D1(图号：SRIT73-00-00-00D)；
MJGH-D10(图号：SRIT996-00-00-00)；MJGH-D10(图号：SRIT996-00-00-00B)；
MJGH-D13(图号：SRIT73-00-00-00B1)；MJGH-D14(图号：SRIT799-00-00-00A)；
MJGH-D15(图号：SRIT1094-00-00-00)；MJGH-D16(图号：SRIT73-00-00-00F)；
MJGH-D17(图号：SRIT996-00-00-00C)；MJGH-D4(图号：SRIT799-00-00-00)；
MJGH-D19(图号：SRIT73-00-00-00F1)适用车型：250非高寒长编卧铺、CRH6F城际；
MJGH-D5(图号：SRIT73-00-00-00E2)；MJGH-D6(图号：SRIT73-00-00-00A1)；

MJGH-NA(图号: SRIT432-00-00-00B); MJGH-NA1(图号: SRIT432-00-00-00C)

认证标准和技术要求: TJ/CL292-2014;

有效期: 2016年09月18日至2017年06月13日

2、证书编号: CRCC10214P10941R2L-33

产品名称: 动车组过渡车钩

规格型号:

10型过渡车钩(图号: SRIT38-01-00-00K /SRIT38-02-00-00K);

10型过渡车钩(图号: SRIT38-05-00-00K)适用车型: CRH380A、CRH2A、CRH2G、250高寒长编卧铺、250非高寒长编卧铺、CRH6F城际;

13号过渡车钩(图号: SRIT38-04-00-00K)适用车型: CRH380A、CRH2A、CRH2G、250高寒长编卧铺、250非高寒长编卧铺、CRH6F城际;

柴田式过渡车钩(图号: SRIT38-03-00-00K)

认证标准和技术要求: TJ/CL292-2014;

有效期: 2016年09月18日至2017年06月13日

08标准变更

专业小类: 22.04.0309 机车牵引齿轮

申请人: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号

场所2: 江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号(部分检测)

1、证书编号: CRCC10213P11013R2L-2

产品名称: 机车牵引齿轮 齿圈、轮毂式从动齿轮

规格型号:

DF11(新)从动齿轮(图号: QSJ10-57-00-002A);

DF11从动齿轮(图号: QSJ10-57-00-002);

HXD1/HXD1C/MOR8A机车(铁八)大齿轮(图号: JB00000505G00);

HXD1B齿圈(图号: JB00001159G00);

HXD1D从动齿轮(图号: JB00001961G00, 材质: 18CrNiMo7-6);

HXD3D从动齿轮(图号: 8U9Z03020020, 材质: 18CrNiMo7-6);

电机悬挂装置从动齿轮(图号: QSJZ3-50-00-001)

认证标准和技术要求: TB/T2989-2015;

有效期: 2016年09月18日至2017年07月22日

2、证书编号: CRCC10213P11013R2L-3

产品名称: 机车牵引齿轮 整体式从动齿轮

规格型号:

DF4C从动齿轮(图号: DLJ6-02-03-003C); DF4DK从动齿轮(图号: 116Z060001);

DF4从动齿轮(图号: DLJ6-02-03-003A); DF7G从动齿轮(图号: SFJ72-52-00-010, 材质: 20CrMnMo);

DF8B从动齿轮(图号: QSJ13-52-20-002); DF8B从动齿轮(图号: QYS.DF8B-02-00-1);

HXD2/HXD2B/HXD2C从动齿轮(图号: PBE-14-00024856); HXN3左旋从动齿轮-85齿(图号: 40131470);

HXN5从动齿轮(图号: 84D730347P1); ND5从动齿轮(图号: QYSND5-03-00);

连车4400HP从动齿轮(图号: 8F9Z02010030, 材质: 8822H);

轮对从动齿轮(图号: QSJ11-52-20B-003); 轮对从动齿轮(图号: QSJ19-52-20-003);

戚厂新调车从动齿轮(图号: QSJ15A-52-20-001, 材质: 42CrMo);

戚机4400马力从动齿轮(图号: QSJZ19-20-21-102, 材质: 18CrNiMo7-6)

认证标准和技术要求: TB/T2989-2015;

有效期: 2016年09月18日至2017年07月22日

3、证书编号: CRCC10213P11013R2L-4

产品名称：机车牵引齿轮 主动齿轮

规格型号：

DF11（新）主动齿轮(图号：QSJ10-57-00-001A)；DF11主动齿轮(图号：QSJ10-57-00-001)；
DF4C主动齿轮(图号：DLJ6-02-05-005C)；DF4DK主动齿轮(图号：116Z050001)；
DF4主动齿轮(图号：DLJ6-02-05-005A)；DF7G主动齿轮（图号：SFJ72-57-00-002，材质：20CrMnMo）；
DF8B机车主动齿轮(图号：QSJ13-57-00-001)；DF8B主动齿轮(图号：QYS.DF8B-01-00-2)；
DF8CJ主动齿轮（图号：QSJ16-57-00-009-1，材质：20CrNi2MoA）；
HXD1/HXD1C/MOR8A机车（铁八）小齿轮（图号：JB00000338G00）；HXD1B小齿轮轴（图号：JB00001158G00）；
HXD1D主动齿轮（图号：JB00001963G00，材质：20Cr2Ni4）；
HXD3D主动齿轮（图号：8U9Z03020340，材质：18CrNiMo7-6）；
HXN3右旋主动齿轮-16齿（图号：40023052）；HXN5齿轮轴（图号：84D730335ACP1-1）；
ND5主动齿轮(图号：QYSND5-04-00)；连车4400HP主动齿轮（图号：8F9Z02020010，材质：43B17）；
戚厂新调车主动齿轮（图号：QSJ15A-57-00-001，材质：20CrMnMo）；
威机4400马力齿轮轴（图号：CDJD113-100-001，材质：18CrNiMo7-6）
认证标准和技术要求：TB/T2989-2015；
有效期：2016年09月18日至2017年07月22日

三、试用证书

01初次获证

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

申请人：江苏远兴环保集团有限公司

生产厂：江苏远兴环保集团有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道百合工业集中区明珠路（除热浸锌外全过程）

1、证书编号：CRCC10216P12282ROSSYZ

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱——H形支柱

规格型号：GH240X/7.5-11；GH260X/7.5-11；GH280X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GHT240X/7.5-11

认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2010；

有效期：2016年09月13日至2019年09月12日

02组织更名

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：天津中车车辆装备有限公司（原企业名称：天津车辆轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637SYZ

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：螺旋钢弹簧组（图号：TCD00000028836）材质：51CrV4

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2016年09月18日至2017年12月15日

2、证书编号：CRCC10216P11637SYZ-1

产品名称：CRH380D动车组轴箱弹簧

规格型号：

一系弹簧 内圈类型2（图号：QSK-12026-1）材质：51CrV4；

一系弹簧 内圈类型4（图号：QSK-12028-1）材质：51CrV4；

一系弹簧 外圈类型2（图号：QSK-12025-1）材质：52CrMoV4；

一系弹簧 外圈类型4（图号：QSK-12027-1）材质：52CrMoV4

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；
有效期：2016年09月18日至2019年01月11日

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：江阴和宏精工科技有限公司（原企业名称：江阴新华宏铜业有限公司）

生产厂：江阴和宏精工科技有限公司（原企业名称：江阴新华宏铜业有限公司）

制造地址：场所1：江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路18号（除铜线拉伸、绞合外其他过程）
场所2：江苏省无锡市江阴市云亭街道绮山（铜线拉伸、绞合）

1、证书编号：CRCC10216P12175SYZ
产品名称：铁路贯通地线
规格型号：DH 35；DH 70
认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；
有效期：2016年09月13日至2019年02月24日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：正泰电气股份有限公司

生产厂：正泰电气股份有限公司

制造地址：上海市松江区文合路1255号

1、证书编号：CRCC10216P12139R0LSYZ-1
产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：FQBG-25/ 12；FQBG-25/ 16；FQBJ-25/ 12；FQBJ-25/ 16
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年09月13日至2019年01月18日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（设计、车轮加工，探伤（磁），车轮静平衡、打标，油漆涂装）
场所2：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH；Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany
（设计、下料，锻造，热处理，检验）

1、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-2
产品名称：动车组ER8C动力车轮
规格型号：SFEZ12M1-211-100(1)D(BVV毛坯) 适用车型CRH2A统型动车组；
SFEZ17M1-211-100B(BVV毛坯) 适用车型 CRH380A（AL）型动车组；
SFEZ-201-02000A；SFEZ-201-02000A(BVV毛坯) 适用车型CRH2G

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；
有效期：2016年09月18日至2018年01月11日

2、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-3
产品名称：动车组ER8C非动力车轮
规格型号：SFEZ12T1-211-100(1)D(BVV毛坯) 适用车型CRH2A统型动车组；
SFEZ17M1-211-100B(BVV毛坯) 适用车型 CRH380A（AL）型动车组；
SFEZ-201-02000B；SFEZ-201-02000B(BVV毛坯) 适用车型CRH2G

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；
有效期：2016年09月18日至2018年01月11日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0508 牵引变流器/整流柜

申请人: 大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂: 大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址: 辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号: CRCC10213P10718R0M-5

产品名称: 牵引变流器/整流柜 交流传动电力机车牵引变流器

规格型号: COV071-A0 图号: 3S3RG713; COV071-B0 图号: 3S3RG713; COV071-C0 图号: 3S3R9818;

COV071-E0 图号: 3S3R9822; COV094-A0 图号: 3S3R9832; COV094-B0 图号: 3S3R9832;

COV094-C0 图号: 3S3R9853; COV097-A0(图号: 3S3R9883); COV100-B0(图号: 3S3R9900)

认证标准和技术要求: GB/T25122.1-2010;

有效期: 2016年09月12日起恢复该证书中“COV071-D0 图号: 3S3R9822”型号(暂停期间: 2014年01月08日至2016年09月12日), 已变更为证书中“COV071-E0 图号: 3S3R9822”。

02暂停

专业小类:22.04.1022 动车组高压电压互感器

申请人: 北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂: 北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造地址: 北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号

1、证书编号: CRCC10214P10592R0M-4

产品名称: 动车组高压电压互感器

规格型号: JDZXW5-25J(图号: JDZXW5-25J-00-00-000); JDZXW5A-25J(图号: JDZXW5A-25J-00-00-000)

认证标准和技术要求: TJ/CL318-2014;

有效期: 2016年09月12日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 衡水起行橡塑有限公司

生产厂: 衡水起行橡塑有限公司

制造地址: 河北省武邑县茂源大街西侧

1、证书编号: CRCC10214P11744R0M

产品名称: 铁路隧道用止水带

规格型号: 变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T: 宽度 \leq 500mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 模压;

变形缝用钢边止水带B-G: 宽度 \leq 400mm, 厚度6~12mm, 模压;

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z: 宽度 \leq 400mm, 厚度10~20mm, 半径10、15mm, 模压;

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T: 宽度 \leq 500mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 模压;

施工缝用钢边止水带S-G: 宽度 \leq 400mm, 厚度6~12mm, 模压;

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z: 宽度 \leq 400mm, 厚度6~15mm, 模压

认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-2;

有效期: 2016年09月13日起暂停该证书