中铁检验认证中心

认证公告

2016年第41号（总第278号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年10月24日至2016年10月28日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.1313　钢轨胶接绝缘接头

申请人：广州铁路（集团）公司（广州工务大修段）

生 产 厂：广州铁路（集团）公司（广州工务大修段）
制造地址：广州工务大修段衡阳修配车间（湖南省衡阳市珠晖区苗圃洪塘冲1号）

1、证书编号：CRCC10216P12306R0L
产品名称：厂制胶接绝缘接头
规格型号：厂制胶接绝缘接头60kg/m钢轨
认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年10月26日

专业小类：22.04.1315　道岔

申请人：广州铁路（集团）公司（广州工务大修段）

生 产 厂：广州铁路（集团）公司（广州工务大修段）
制造地址：广州工务大修段衡阳修配车间（湖南省衡阳市珠晖区苗圃洪塘冲1号）

1、证书编号：CRCC10216P12306R0L-1
产品名称：道岔护轨
规格型号：60kg／m-12号， V≤120km/h ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2016年10月27日至2021年10月26日

2、证书编号：CRCC10216P12306R0L-2
产品名称：道岔基本轨
规格型号：60kg／m-12号， V≤120km/h ，SC（07）330-102、SC（07）330-103
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2016年10月27日至2021年10月26日

3、证书编号：CRCC10216P12306R0L-3
产品名称：道岔尖轨
规格型号：60kg／m-12号， V≤120km/h ，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2016年10月27日至2021年10月26日

4、证书编号：CRCC10216P12306R0L-4

产品名称：整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，60kg／m-12号， V≤120km/h ，SC（07）330
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2016年10月27日至2021年10月26日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1303　铁路桥梁支座

申请人：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)

生 产 厂：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号

1、证书编号：CRCC10214P11684R2M-1
产品名称：铁路桥梁双曲面钢支座 SQMZ
规格型号：SQMZ　≤3000 kN －C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1；
有效期：2016年10月27日至2019年10月07日

2、证书编号：CRCC10214P11684R2M-2
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJGZ-LX-Q型 ≤45000 kN －C 常温型/F 耐寒型；
TJGZ-Q型 ≤7000 kN －C 常温型/F 耐寒型；
TJQZ型 ≤45000 kN －C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2016年10月27日至2019年10月07日

3、证书编号：CRCC10215P11684R2M-3
产品名称：铁路桥梁盆式支座
规格型号：CKPZ型 ≤7000-C常温型/F耐寒型；
KTPZ型　≤30000 kN －C 常温型/F 耐寒型；
TGPZ型（普通、调高）≤45000 kN －C 常温型/F 耐寒型；
TPZB/X型 ≤30000 kN －C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2016年10月27日至2019年10月07日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)

生 产 厂：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号

1、证书编号：CRCC10214P11684R2M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，模压；
变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10～20mm，半径10、15mm，模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，挤出；
施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6～15mm，模压；
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年10月27日至2019年10月07日

申请人：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司（原企业名称：金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司）

生 产 厂：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司（原企业名称：金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司）

制造地址：江苏省常州市金坛区西城路101号

1、证书编号：CRCC10215P11138R1M-2

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：聚氨酯防水涂料，用于粘贴防水卷材（3.5MPa），质量比A:B=1:2；
聚氨酯防水涂料，直接用作防水层（6.0MPa），质量比A：B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年10月27日至2017年10月27日

专业小类：22.04.1306　客运专线桥梁伸缩装置

申请人：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)

生 产 厂：衡橡科技股份有限公司(原企业名称：衡水橡胶股份有限公司)

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号

1、证书编号：CRCC10215P11684R2M-4

产品名称：铁路混凝土桥梁耐候型钢－橡胶伸缩缝

规格型号：

TSSF-60、TSSF-100、TSSF-150曲线型(防水胶条采用三元乙丙橡胶；耐候钢为C级钢、适用0℃以上地区)；

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号；

有效期：2016年10月27日至2019年10月07日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0654　铁道客车弹性定位套

申请人：溧阳市振大铁路设备有限公司

生 产 厂：溧阳市振大铁路设备有限公司

制造地址：场所1：江苏省溧阳市昆仑开发区正昌路138号（除金工外生产过程）
场所2：江苏省溧阳市昆仑北路75号（金工）

1、证书编号：CRCC10213P11182R1M

产品名称：铁道客车弹性定位套

规格型号：209T、209PK、209P、206P型转向架用（PCKZ43A-24-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL020-2007；

有效期：2016年10月26日至2017年11月18日

专业小类：22.04.1133　机车信号车载系统设备

申请人：上海德意达电子电器设备有限公司

生 产 厂：上海德意达电子电器设备有限公司

制造地址：场所1：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄88号4楼、5楼（除PCB板生产外全过程）
场所2：上海市闸北区江场西路179号（PCB板生产）

1、证书编号：CRCC10216P12145R0M

产品名称：机车信号车载系统设备硬件

规格型号：JT-CR-2000型

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备软件和系统集成	JT-CR-2000型（V1.1.1）	山西润泽丰科技开发有限公司	场所1：山西省太原市高新区产业路36号中恒建大厦11层（研发、管理） 场所2：山西省太原市高新区产业路36号	2017年06月16日

			中恒健大厦10层（检验、生产全过程） 场所3：山西省太原市高新区开拓巷12号（检验、生产）	

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2016年10月27日至2021年01月28日

专业小类：22.04.1306　客运专线桥梁伸缩装置

申请人：洛阳双瑞特种装备有限公司

生 产 厂：洛阳双瑞特种装备有限公司
制造地址：场所1：河南省洛阳市高新区滨河北路88号（研发、销售、管理）
场所2：河南省洛阳市孟津县华阳产业聚集区黄河路101号（生产）

1、证书编号：CRCC10215P11464ROM-3
产品名称：铁路混凝土桥梁弹性体伸缩缝
规格型号：用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁接缝
认证标准和技术要求：TJ/GW120-2013；
有效期：2016年10月27日至2018年05月29日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生 产 厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司
制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路16号

1、证书编号：CRCC10215P11973ROM
产品名称：弹簧补偿装置
规格型号：弹簧补偿器（RTB4-S、RTB6-S、RTB10-S）
认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10215P11973ROM-1
产品名称：附加导线通用零件
规格型号：杵座鞍子（DW、DL、DT）；双耳鞍子（W、L、T）
认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

3、证书编号：CRCC10215P11973ROM-2
产品名称：软横跨连接装置
规格型号：杵座楔型线夹（50、70）；双 耳连接器；双耳楔型线夹（50、70）
认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

4、证书编号：CRCC10215P11973ROM-3
产品名称：软横跨悬吊装置
规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹；悬吊滑轮（T1、T2）
认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

5、证书编号：CRCC10215P11973ROM-4
产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)
规格型号：腕臂底座（单支、双支、三支）
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

6、证书编号：CRCC10215P11973ROM-5
产品名称：腕臂底座本体

规格型号：腕臂底座本体（B、C1、C2、C6、D、E）
认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

7、证书编号：CRCC10215P11973R0M-6
产品名称：线岔
规格型号：线岔（YG）
认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

8、证书编号：CRCC10215P11973R0M-7
产品名称：电连接装置(160km/h及以下)
规格型号：
T型电连接线夹（T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150）；
并沟式电连接线夹（B95A、B95B、B120）；
承力索电连接线夹（C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B）；
接触线电连接线夹（JX95、JX120、JT95、JT120、 JB95、JB120、E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

9、证书编号：CRCC10215P11973R0M-8
产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：T型定位器（TG、TL）；长定位环（G48、G60）；长支持器（35、50）；定位环线夹；定位支座（TG）；
锚支定位卡子（G35、G50）；普通定位器（G1、G2、G3、DCG）；软定位器（G）；支持器（35、50）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

10、证书编号：CRCC10215P11973R0M-9
产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索座（GDA1、GDA2、GDB1 GDB2、GSA、 GSB）；平腕臂（PZG60×3.5 、PWG60×5.0）；
套管 双耳；斜腕臂（XZG60×3.5、XWG60×5.0）；支撑（G(焊接)）；支撑管卡子（48、60）

认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

11、证书编号：CRCC10215P11973R0M-10
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：定位管（G34、G48）；定位管卡子（34、48）；定位环（G34、G48、G60）；
定位支座（G1、G2、RG、L）；限位定位器（G、RG、L）；定位线夹；

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

12、证书编号：CRCC10215P11973R0M-11
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索吊弦线夹（70、95、120、150）；接触线吊弦线夹；整体吊弦（A、B、 C、D、E）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

13、证书编号：CRCC10215P11973R0M-12
产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）；接触线中心锚结线夹（H、Y1、Y2、C）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

14、证书编号：CRCC10215P11973R0M-13
产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索终端锚固线夹双耳楔型（50、70、95、120、150）；承力索终端锚固线夹锥套型（70、95、120、150）；
接触线终端锚固线夹双耳楔型（85、120、150）；接触线终端锚固线夹锥套型（85、120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

15、证书编号：CRCC10216P11973R0M-14
产品名称：电连接装置(200-250km/h)
规格型号：承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120A、C120B）；接触线电连接线夹（E95、E120）
认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

16、证书编号：CRCC10216P11973R0M-15
产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)
规格型号：承力索座（ GDA1、GDA2、GDB1 GDB2、GSA、 GSB）；平腕臂（PWG60×5.0）；套管双 耳；
斜腕臂（XWG60×5.0）；支撑（G（焊接））；支撑管卡子（ 48、60）

认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

17、证书编号：CRCC10216P11973R0M-16
产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位 线夹；定位管（ G34、G48）；定位管卡子（ 34、48）；定位环（ G34、G48、G60）；
定位器（L(矩形、折弯形)）；定位支座（G1、G2、L）

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

18、证书编号：CRCC10216P11973R0M-17
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索吊弦线夹（冲压型（95、120））；冲压型接触线吊弦线夹；整体吊弦（ C、D）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

19、证书编号：CRCC10216P11973R0M-18
产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ）；接触线中心锚结线夹（H）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

20、证书编号：CRCC10216P11973R0M-19
产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹锥套型（95、120）；接触线终端锚固线夹锥套型（120、150）
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

21、证书编号：CRCC10216P11973R0M-20
产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定 位 线 夹；定位支座（L、G1、G2）；锚支定位卡子（ G35、G50）；特型定位器（TL）
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

22、证书编号：CRCC10216P11973R0M-21
产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)
规格型号：棘轮补偿装置（Z、F）
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

23、证书编号：CRCC10216P11973R0M-22
产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：棘轮补偿装置（ Z、F）
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

24、证书编号：CRCC10216P11973R0M-23
产品名称：隧道下锚补偿装置
规格型号：定 滑轮；动 滑轮
认证标准和技术要求：TB/T2075.23-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

25、证书编号：CRCC10216P11973R0M-24
产品名称：滑轮补偿装置(160km/h及以下)
规格型号：滑轮补偿装置(G（1:2、1:3、1:4、1:5）、 H（1:2、1:3、1:4、1:5））
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

26、证书编号：CRCC10216P11973R0M-25
产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：滑轮补偿装置（G（1:3、1:4）、H（1:3、1:4））
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2020年06月24日

专业小类：22.04.1503　电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：泰山集团泰安泰山电车线有限公司

生 产 厂：泰山集团泰安泰山电车线有限公司
制造地址：山东省泰安市泰山区南关大街61号

1、证书编号：CRCC10213P11185R0M-1
产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTA120；CTA150；CTA85；CTAH120；CTAH150；CTAH85
认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；
有效期：2016年10月27日至2017年11月21日

专业小类：22.04.1504　电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：泰山集团泰安泰山电车线有限公司

生 产 厂：泰山集团泰安泰山电车线有限公司
制造地址：山东省泰安市泰山区南关大街61号

1、证书编号：CRCC10213P11185R0M
产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(160km/h及以下)
规格型号：JTM120-1×19/2.8；JTM150-1×37/2.25；JTM70-1×19/2.1；JTM95-1×19/2.5；
JTMH120-1×19/2.8；JTMH150-1×37/2.25；JTMH70-1×19/2.1；JTMH95-1×19/2.5
认证标准和技术要求：TB/T3111-2005（其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009）；
有效期：2016年10月27日至2017年11月21日

专业小类：22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：保定合力达电缆附件有限公司

生 产 厂：保定合力达电缆附件有限公司
制造地址：河北省保定市高开区风能街213号

1、证书编号：CRCC10214P11708R0M
产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：
27.5kV HWY1×150预制户外终端；27.5kV HWY1×185预制户外终端；
27.5kV HWY1×240预制户外终端；27.5kV HWY1×300预制户外终端；
27.5kV HWY1×400预制户外终端；27.5kV TLZYJ1×150-185冷缩中间接头；
27.5kV TLZYJ1×240-400冷缩中间接头；HNCB27.5kV-1×150内锥型插入式可分离连接器；

HNCB27.5kV-1×185内锥型插入式可分离连接器；HNCB27.5kV-1×240内锥型插入式可分离连接器；
HNCB27.5kV-1×300内锥型插入式可分离连接器；HNCB27.5kV-1×400内锥型插入式可分离连接器；
冷缩户内终端27.5KV TLZYN1×240~400；冷缩户内终端27.5KV TLZYW1×95~185；
冷缩户外终端27.5KV TLZYN1×95~185；冷缩户外终端27.5KV TLZYW1×240~400；
预制户内终端27.5KV HNY1×150；预制户内终端27.5KV HNY1×185；
预制户内终端27.5KV HNY1×240；预制户内终端27.5KV HNY1×300；
预制户内终端27.5KV HNY1×400
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；
有效期：2016年10月27日至2019年10月20日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0509　牵引变流功率模块

申请人：西安开天铁路电气股份有限公司

生 产 厂：西安开天铁路电气股份有限公司
制造地址：陕西省西安市高新区锦业一路85号

1、证书编号：CRCC10216P10837R0M-8
产品名称：牵引变流功率模块
规格型号：EBM120A56T1T01(图号：Q718.00.00.00)；EBM120A56T1T02(图号：Q717.00.00.00)
认证标准和技术要求：GB/T25122.1-2010；
有效期：2016年10月26日至2017年04月14日

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：湖北远程铁道科技有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH
制造地址：Vulkanstr.13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10216P12118R0M
产品名称：动车组碳滑板
规格型号：型号：RH84，图号：07.16.0049.14.117，适用车型：CRH380AL

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2016年10月26日至2020年12月07日

专业小类：22.04.0915　动车组轴箱弹簧

申请人：天津中车机辆装备有限公司

生 产 厂：天津中车机辆装备有限公司
制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10216P11637R2L-21
产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧
规格型号：螺旋钢弹簧组（图号：TCD00000028836）材质：51CrV4 适用车型：CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；
有效期：2016年10月25日至2019年09月02日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：梅县南口镇虎坑石场

生 产 厂：梅县南口镇虎坑石场
制造地址：广东省梅州市梅县区南口镇龙塘村

1、证书编号：CRCC10216P12233R0S-1

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月27日至2021年05月29日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0625　铁道货车用合成闸瓦

申请人：上海铁道科技有限公司

生 产 厂：上海铁道科技有限公司
制造地址：上海市嘉定区江桥镇翔铁东路88号

1、证书编号：CRCC10216P10538R1M-2
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（厚度45mm）(图号：TKZW04A-00-00)；HGM-B型（厚度50mm）(图号：TKZW04A-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；
有效期：2016年10月24日至2020年09月15日

专业小类：22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生 产 厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10214P11172R0L-8
产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）
规格型号：
SKMB-200用转臂式轴箱体（左）(SFEZ03-210-001(1)、SFEZ03-210-002)；
SKTB-200用转臂式轴箱体（右）(SFEZ03-210-001(1)、SFEZ03-210-002)；
SWM-250E1/SWT-250E1用转臂式轴箱体（SFEZ18M1-210-001B、SFEZ18M1-210-002B)；
SWM-250E1/SWT-250E1用转臂式轴箱体（SFEZ18M1-210-003B、SFEZ18M1-210-004B)；
SWMB-250用转臂式轴箱体（左）(SFEZ12M1-210-001(1)、SFEZ12M1-210-002(1))；
SWTB-250用转臂式轴箱体（右）(SFEZ12M1-210-001(1)、SFEZ12M1-210-002(1))；
轴箱体组成(右)GSYEZ12M1-210-002适用车型CRH6F城际；
轴箱体组成(左)GSYEZ12M1-210-001适用车型CRH6F城际
认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；
有效期：2016年10月26日至2017年11月10日

专业小类：22.04.0924　动车组车钩及缓冲装置

申请人：南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

生 产 厂：安费诺精密连接器（深圳）有限公司
制造地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区21号

1、证书编号：CRCC10214P11628R0S
产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置（电气车钩）（电气连接器）
规格型号：
APCD WFG1；APCD WMG1；APCD ZFG 200；APCD ZFG1；APCD ZFG1 300；
APCD ZFG1 300 P2；APCD ZFG1 350L；APCD ZFG1 350P2；APCD ZFG1 500P；
APCD ZFG1 E19；APCD ZFG1 E26；APCD ZFG1 E27；APCD ZFG1 E28；APCD ZFG1 E31；
APCD ZFG1 E35（CRH380AL（E35））；APCD ZFG1 E36；APCD ZFG1 E37；
APCD ZFG1 E39；APCD ZFG1 E41（ CRH2E（E41））；APCD ZFG1 GSYE03（CRH6A城际）；
APCD ZFG1 GSYE03T1（CRH6F城际）；APCD ZFG1 GSYE12（CRH6F城际）；

APCD ZFG200 E25；APCD ZMG 200 E25；APCD ZMG1；APCD ZMG1 300；APCD ZMG1 300 P2；
APCD ZMG1 350L；APCD ZMG1 350P2；APCD ZMG1 500P；APCD ZMG1 E19；
APCD ZMG1 E26；APCD ZMG1 E27；APCD ZMG1 E28；APCD ZMG1 E31；
APCD ZMG1 E35（CRH380AL（E35））；APCD ZMG1 E36；APCD ZMG1 E37；
APCD ZMG1 E39；APCD ZMG1 E41（ CRH2E（E41））；APCD ZMG1 GSYE03（CRH6A城际）；
APCD ZMG1 GSYE03T1（CRH6F城际）；APCD ZMG1 GSYE12（CRH6F城际）；APCD ZMG200

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2016年10月25日至2019年08月31日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：河北汇海橡塑材料股份有限公司

生 产 厂：河北汇海橡塑材料股份有限公司

制造地址：河北省衡水市故城县衡德工业园德西大街2号

1、证书编号：CRCC10214P11691R0S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年10月27日至2019年10月13日

专业小类：22.04.1306　客运专线桥梁伸缩装置

申请人：武汉海润工程设备有限公司

生 产 厂：武汉海润工程设备有限公司

制造地址：

场所1：湖北省武汉市青山区武东街9号（设计、开发、机加工、组装、销售）；

场所2：广州市白云区广花公路西侧七四三一厂东北侧之一（橡胶件检验/炼胶）；

场所3：广州市增城区中新镇三迳村四大向（伸缩缝：挤出、硫化）

1、证书编号：CRCC10214P11087R1M-4

产品名称：铁路混凝土桥梁耐候型钢－橡胶伸缩缝

规格型号：TSSF-60、TSSF-100、TSSF-150直/曲线型(防水胶条采用三元乙丙橡胶；耐候钢为C/E级钢、适用0℃/-40℃及以上地区)

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号；

有效期：2016年10月27日至2017年09月05日

专业小类：22.04.1308　扣件系统

申请人：浙江天台祥和实业股份有限公司

生 产 厂：浙江天台祥和实业股份有限公司

制造地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号

1、证书编号：CRCC10214P11473R1M

产品名称：WJ8铁垫板下弹性垫板

规格型号：WJ8铁垫板下弹性垫板A(含非严寒地区使用、严寒地区使用)；
WJ8铁垫板下弹性垫板B(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

认证标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；

有效期：2016年10月27日至2018年06月03日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：山东晟瑞新材料有限公司

生 产 厂：山东晟瑞新材料有限公司

制造地址：山东省利津经济开发区利八路以北

1、证书编号：CRCC10216P12247R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SR-HPWR-01早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36:3.6）；
SR-HPWR-02标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36:3.6）；
SR-HPWR-03缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36:3.6）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年10月27日至2021年07月04日

专业小类：22.04.1315　道岔

申请人：北车（北京）轨道装备有限公司

生 产 厂：北车（北京）轨道装备有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10213P10796R0M

产品名称：道岔护轨

规格型号：

60kg／m-12号，V≤120km/h ，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；
60kg／m-12号，V≤120km/h ，槽型钢护轨，SC330C-203；
60kg／m-12号，V≤120km/h ，槽型钢护轨，SC350-202；
60kg／m-12号，V≤160 km／h，普通钢轨护轨,专线4251-5、专线4251-6；
60kg／m-12号，V≤200 km／h，槽型钢护轨，GLC（08）01-207；
60kg／m-18号，V≤200 km／h，槽型钢护轨，GLC（07）02-207

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年10月27日至2017年03月27日

2、证书编号：CRCC10213P10796R0M-1

产品名称：道岔基本轨

规格型号：

60kg／m-12号，V≤120km/h ，SC（07）330-102、SC（07）330-103；
60kg／m-12号，V≤120km/h ，SC350-102W；
60kg／m-12号，V≤160 km／h，专线4250-5、专线4250-6；
60kg／m-12号，V≤200 km／h，GLC（08）01-102、GLC（08）01-103；
60kg／m-18号，V≤200 km／h，GLC（07）02-102、GLC（07）02-103

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年10月27日至2017年03月27日

3、证书编号：CRCC10213P10796R0M-2

产品名称：道岔尖轨

规格型号：

60kg／m-12号，V≤120km/h ，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105；
60kg／m-12号，V≤120km/h ，特种断面，SC350-103W、SC350-104W；
60kg／m-12号，V≤160 km／h，特种断面,专线4250-7、专线4250-8；
60kg／m-12号，V≤200 km／h，特种断面，GLC（08）01-104、GLC（08）01-105；
60kg／m-18号，V≤200 km／h，特种断面，GLC（07）02-104、GLC（07）02-105

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年10月27日至2017年03月27日

4、证书编号：CRCC10213P10796R0M-3

产品名称：整组道岔

规格型号：

复式交分道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，SC350；

固定型辙叉道岔,60kg／m-12号，V≤160 km／h，专线4249；
交叉渡线道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，SC(07)340-0301；
可动心轨辙叉道岔,60kg／m-12号，V≤200 km／h，GLC（08）01；
可动心轨辙叉道岔,60kg／m-18号，V≤200 km／h，GLC（07）02；
组合道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，研线1616-1107

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年10月27日至2017年03月27日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：江苏华威线路设备集团有限公司

生 产 厂：江苏华威线路设备集团有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村

1、证书编号：CRCC10216P12270R0M

产品名称：电连接装置(160km/h及以下)
规格型号：
T型电连接线夹(T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150)；
并沟式电连接线夹(B95A、B95B、B120)；
承力索电连接线夹(C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B)；
接触线电连接线夹(JX95、JX120、JT95、JT120、JB95、JB120、E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

2、证书编号：CRCC10216P12270R0M-2

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：杵座鞍子(DL、DT、DW)；双耳鞍子(L、T、W)

认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

3、证书编号：CRCC10216P12270R0M-3

产品名称：接头连接线夹

规格型号：承力索接头线夹(C70、C95、C120、C150)；接触线接头线夹(JA)

认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

4、证书编号：CRCC10216P12270R0M-4

产品名称：软横跨连接装置

规格型号：杵座楔型线夹(50、70）；双耳连接器；双耳楔型线夹(50、70）

认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

5、证书编号：CRCC10216P12270R0M-5

产品名称：软横跨悬吊装置

规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹；悬吊滑轮（L1、T1、T2、L2)

认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

6、证书编号：CRCC10216P12270R0M-6

产品名称：隧道支撑及定位装置

规格型号：弓型腕臂(G1、G2)；可调整底座(A、B)；隧道非限位定位器(F)；隧道限位定位器(XG、XP)

认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

7、证书编号：CRCC10216P12270R0M-9

产品名称：线岔

规格型号：线岔(YG、T1、T2)

认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

8、证书编号：CRCC10216P12270R0M-12
产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)；接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C)
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

9、证书编号：CRCC10216P12270R0M-13
产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)
规格型号：
承力索终端锚固线夹双耳楔型(50、70、95、120、150)；
承力索终端锚固线夹锥套型(70、95、120、150)；
接触线终端锚固线夹双耳楔型(85、120、150)；
接触线终端锚固线夹锥套型(85、120、150)

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

08标准变更

专业小类：22.04.0611　铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：沈阳兴和元铸造机械有限公司

生 产 厂：沈阳兴和元铸造机械有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号：CRCC10216P10455R1M-1
产品名称：铁道货车摩擦减振器斜楔
规格型号：K2/K6型（ 图号：QCZ133-90-01）
认证标准和技术要求：TB/T2813-2015；
有效期：2016年10月26日至2021年03月07日

专业小类：22.04.0629　铁路货车滚动轴承橡胶油封

申请人：斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司

生 产 厂：斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司
制造地址：安徽省芜湖市鸠江区经济技术开发区福达工业园裕安路2号

1、证书编号：CRCC10213P10756R0M
产品名称：铁路货车353130B型滚动轴承橡胶油封（LL型油封）
规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-01-00-1）
认证标准和技术要求：TB/T3419-2015；
有效期：2016年10月25日至2017年01月31日

2、证书编号：CRCC10213P10756R0M-1
产品名称：铁路货车SKF197726型滚动轴承橡胶油封（LL型油封）
规格型号：SKF197726型(图号：SE-MOR-SKF-197726)
认证标准和技术要求：TB/T3419-2015；
有效期：2016年10月25日至2017年01月31日

申请人：南京利德东方橡塑科技有限公司

生 产 厂：南京利德东方橡塑科技有限公司
制造地址：江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园7号

1、证书编号：CRCC10214P11279R1M-3

产品名称：铁路货车353130B型滚动轴承橡胶油封（LL型油封）
规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-01-00-1）
认证标准和技术要求：TB/T3419-2015；
有效期：2016年10月25日至2018年01月20日

专业小类：22.04.0639　铁道货车转向架斜楔主摩擦板

申请人：安徽美祥实业有限公司

生 产 厂：安徽美祥实业有限公司
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10216P10548R1M-6
产品名称：铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-30-02）；转K2/K6型（图号：QCZ133-90-02）；转K4/K5型（图号：ZCP201-00-03）
认证标准和技术要求：TB/T2813-2015；TJ/CL169-2007；
有效期：2016年10月25日至2021年06月26日

专业小类：22.04.0671　铁道货车双向闸瓦间隙调整器

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生 产 厂：眉山中车制动科技股份有限公司
制造地址：四川省眉山市科技工业园三路68号

1、证书编号：CRCC10213P10661R0M-10
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST2-250型（QCP348B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2016年12月29日

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生 产 厂：北京纵横机电技术开发公司
制造地址：北京市通州区张家湾镇烧酒巷村

1、证书编号：CRCC10214P11370R1M-7
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST1-600型（图号：HT323-00-91）；ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1899-1987；TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2018年03月16日

申请人：江阴市恒鼎特钢制品有限公司

生 产 厂：江阴市恒鼎特钢制品有限公司
制造地址：江苏省无锡市江阴市月城镇月东路工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11521R1M
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST1-600型（图号：HT323-00-91）；ST2-250型(图号：QCP348B-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T1899-1987；TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2018年06月30日

申请人：北京中车重工机械有限公司

生 产 厂：北京中车重工机械有限公司
制造地址：北京市昌平区昌平火车站西

1、证书编号：CRCC10214P11713R1M-2
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器

规格型号：ST1-600型（图号：HT323-00-91）；ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1899-1987；TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2019年10月26日

申请人：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司

生 产 厂：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区沈阳经济技术开发区开发大路28号甲

1、证书编号：CRCC10215P10494R1M-18
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2020年11月03日

申请人：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生 产 厂：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10216P12273R0M-1
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST1-600型（图号：HT323-00-91）；ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1899-1987；TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；
有效期：2016年10月26日至2021年08月07日

99其他

专业小类：22.04.0519　机车前照灯

申请人：武汉源生铁路配件制造有限公司

生 产 厂：武汉源生铁路配件制造有限公司

制造地址：湖北省武汉市江岸区后湖乡黑泥湖村87号

1、证书编号：CRCC10212P10650R0M
产品名称：机车前照灯 卤钨光源前照灯
规格型号：FQD-4*100/G(图号：YSQZ-01-000)；FQD-4*100/G(图号：YSQZ-02-000)
认证标准和技术要求：TB/T2325.1-2013；
有效期：2016年10月28日至2016年12月29日

专业小类：22.04.1101　铁路信号变压器

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M
产品名称：铁路信号用25Hz系列轨道变压器
规格型号：BG1-72/25；BG2-130/25；BG3-130/25；BG4-150/25；BG4-220/25；BG5-150/25；BG5-220/25
认证标准和技术要求：TB/T1869.4-2013；
有效期：2016年10月27日至2021年09月13日

2、证书编号：CRCC10216P10409R2M-12
产品名称：铁路信号用50Hz系列轨道变压器
规格型号：BG1-50
认证标准和技术要求：TB/T1869.3-2013；
有效期：2016年10月27日至2021年09月13日

3、证书编号：CRCC10216P10409R2M-16
产品名称：铁路信号用道岔表示变压器
规格型号：BD1-10；BD1-7
认证标准和技术要求：TB/T1869.1-2013；TB/T2848—1997；
有效期：2016年10月27日至2021年09月13日

4、证书编号：CRCC10216P10409R2M-17
产品名称：铁路信号用信号变压器
规格型号：BX1-34
认证标准和技术要求：TB/T1869.2-2013；
有效期：2016年10月27日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1116　轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司
制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-22
产品名称：车站电码化室内隔离设备
规格型号：BMT-25；NGL-T；ZPW.TFG
认证标准和技术要求：TB/T3112-2005；铁运[2008]142号；
有效期：2016年10月27日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1133　机车信号车载系统设备

申请人：山西润泽丰科技开发有限公司

生 产 厂：山西润泽丰科技开发有限公司
制造地址：场所1：山西省太原市高新区产业路36号中恒健大厦11层（研发、管理）
场所2：山西省太原市高新区产业路36号中恒健大厦10层（检验、生产全过程）
场所3：山西省太原市高新区开拓巷12号（检验、生产）

1、证书编号：CRCC10216P10944R0M-1
产品名称：机车信号车载系统设备软件和系统集成
规格型号：JT-CR-2000型（V1.1.1）
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备硬件	上海德意达电子电器设备有限公司	场所1：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄88号4楼、5楼(除PCB板生产外全过程) 场所2：上海市闸北区江场西路179号（PCB板生产）	2021年01月28日
机车信号车载系统设备硬件	山西润泽丰科技开发有限公司	场所1：山西省太原市高新区产业路36号中恒健大厦11层（研发、管理） 场所2：山西省太原市高新区产业路36号中恒健大厦10层（检验、生产全过程） 场所3：山西省太原市高新区开拓巷12号（检验、生产）	2017年6月16日

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2016年10月27日至2017年06月16日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：长沙铁路顺安路料有限公司

生 产 厂：长沙铁路顺安路料有限公司新凤凰采石场
制造地址：湖南省凤凰县木江坪镇长车村猫儿口

1、证书编号：CRCC10215P12072R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟（新凤凰采石场）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月27日至2020年10月11日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：江苏华威线路设备集团有限公司

生 产 厂：江苏华威线路设备集团有限公司
制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村

1、证书编号：CRCC10216P12270R0M-1
产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：T型定位器(TG、TL)；长定位环(G48、G60)；长支持器(G35、G50)；定位环线夹；定位支座(TG(L定位支座））；
锚支定位卡子(G35、G50)；普通定位器(G1、G2、G3、DCG)；软定位器(G)；支持器(G35、G50)

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

2、证书编号：CRCC10216P12270R0M-7
产品名称：腕臂底座本体
规格型号：腕臂底座本体(A1、B、C1、C2、C6、D、E)
认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

3、证书编号：CRCC10216P12270R0M-8
产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)
规格型号：
承力索座(GDA1、GDB1、GSA、GSB)；套管双耳；支撑(G（焊接））；支撑管卡子(48、60)
平腕臂(PZG60×3.5、PWG60×3.5、PWG60×4.0、PWG60×4.5、PWG60×5.0)；
斜腕臂(XZG60×3.5、XWG60×3.5、XWG60×4.0、XWG60×4.5、XWG60×5.0)；

认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

4、证书编号：CRCC10216P12270R0M-10
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：
定位管(G34、G48)；定位管卡子(G34、G48)；定位环(G34、G48、G60)；
定位线夹；定位支座(L、G1、G2、RG)；限位定位器(L、G、RG)

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

5、证书编号：CRCC10216P12270R0M-11
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索吊弦线夹(70、95、120、150)；接触线吊弦线夹；整体吊弦(A、B、C、D、E)
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

6、证书编号：CRCC10216P12270R0M-14
产品名称：电连接装置(200-250km/h)
规格型号：
并沟式电连接线夹 (B95A、B95B、B120)；
承力索电连接线夹(C95A、C95B、C120A、C120B)；
接触线电连接线夹 (E95、 E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

7、证书编号：CRCC10216P12270R0M-15
产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位线 夹；定位支座(L、G1、G2)；锚支定位卡子(G35、G50)；特型定位器(TL)
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

8、证书编号：CRCC10216P12270R0M-16
产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)
规格型号：腕臂底座(单支、双支、三支)
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

9、证书编号：CRCC10216P12270R0M-17
产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)
规格型号：承力索座 (GDA1、GDB1、GSA、GSB)；平腕臂(PWG60×5.0)；套管 双耳；
斜腕臂(XWG60×5.0)；支撑 (G（焊接）)；支撑管卡子(48、60)
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

10、证书编号：CRCC10216P12270R0M-18
产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位 线夹；定位管(G34、G48)；定位管卡子(G34、G48)；
定位环(G34、G48、G60)；定位器(L(矩形、折弯形))；定位支座(L、G1、G2)
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

11、证书编号：CRCC10216P12270R0M-19
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)
规格型号：冲压型承力索吊弦线夹(95、120)；冲压型接触线吊弦线夹；整体吊弦(C、D)
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

12、证书编号：CRCC10216P12270R0M-20
产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ)；接触线中心锚结线夹(H)
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

13、证书编号：CRCC10216P12270R0M-21
产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹锥套型 (95、120)；接触线终端锚固线夹锥套型 (120、150)
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009
有效期：2016年10月27日至2021年07月31日

三、试用证书

05扩大业务范围

<u>专业小类：22.04.0924　动车组车钩及缓冲装置</u>

申请人：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司

生 产 厂：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司
制造地址：场所1：Gottfried－Linke－Strasse 205, 38239 Salzgitter, Germany（设计、开发）
场所2：上海市闵行区华锦路265号一楼北侧（生产、出厂检验）
场所3：上海市闵行区元江路5000号（原材料储存和入厂检验）

1、证书编号：CRCC10216P11494R0MSYZ
产品名称：动车组半永久车钩及缓冲装置
规格型号：
231003048（图号：010.652）适用车型：CRH1A-250；
231003090（图号：010.653）适用车型：CRH1A-250；

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；
有效期：2016年10月24日至2018年06月16日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：湖北远程铁道科技有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH
制造地址：Vulkanstr.13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10215P12118SYZ
产品名称：动车组碳滑板
规格型号：
型号：RH84，图号：07.16.0035.81.117，适用车型：CRH2C/CRH3C/CRH380A；
型号：RH84，图号：07.16.0035.84.117，适用车型：CRH1A/1B/1E/CRH2A/2B/2E；

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2016年10月26日至2018年12月07日

专业小类：22.04.0915　动车组轴箱弹簧

申请人：天津中车机辆装备有限公司

生 产 厂：天津中车机辆装备有限公司
制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637SYZ
产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧
规格型号：
螺旋钢弹簧组（图号：TCD00000028836；材质：51CrV4；）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；
有效期：2016年10月25日至2017年12月15日

专业小类：22.04.0917　动车组油压减振器

申请人：埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司

生 产 厂：埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司
制造地址：江苏省无锡市滨湖区无锡新区梅村锡达路570号

1、证书编号：CRCC10214P11239SYZ
产品名称：动车组抗蛇行油压减振器
规格型号：
02R 2395；04R 1931；04R 1931 011；04R 1931适用车型：中国标动；04R 2008；
05R 1015；05R 1015 011；06R 1023；06R 1023 011；06R 1031

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；
有效期：2016年10月24日至2017年12月14日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0606　铁路货车承载鞍

申请人：株洲市亿达铸业有限责任公司

生 产 厂：株洲市亿达铸业有限责任公司
制造地址：湖南省株洲市株洲县渌口镇湾塘村上佳组

1、证书编号：CRCC10214P11378ROM
产品名称：铁路货车承载鞍
规格型号：转K4型（图号：ZCZ53-00-02B）；转K5型（图号：ZCHZ56-00-01B）
认证标准和技术要求：TB/T3267－2011；
有效期：2016年10月27日起恢复该证书（暂停期间：2015年12月22日至2016年10月27日）

02暂停

专业小类:22.04.1005　动车组牵引变流器及冷却单元

申请人：江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司

生 产 厂：庞巴迪运输瑞典有限公司
制造地址：场所1：Ostra Ringvagen 2,721 73 Vasteras, Sweden（设计）
场所2：Wijkmansgatan, 721 73 Vasteras, Sweden/瑞典韦斯特罗斯72173号（生产、检验）
场所3：江苏省武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号（销售）

1、证书编号：CRCC10214P11785ROM-1
产品名称：动车组牵引变流器（水冷）含变流器冷却单元
规格型号：TC1120 15W AELM 3EST000220-8603 (Converter unit主辅牵引一体)
认证标准和技术要求：TJ/CL320-2014；
有效期：2016年10月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.1008　动车组网络控制系统

申请人：江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司

生 产 厂：庞巴迪运输瑞典有限公司
制造地址：场所1：Wijkmansgatan, 721 73 Västerås, Sweden（网络系统软件设计）
场所2：江苏省武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号（销售）

1、证书编号：CRCC10214P11785ROM-2
产品名称：动车组网络控制系统
规格型号：

CRH1A :3EST000224-3109/3EST000227-8670(3EST 92、3EST000210、3EST000214型中央控制单元VCU, 3EST13型输入输出单元AX/DX unit， 3EST000210型显示单元HMI，3EGM031400R1002网关Gateway)

CRH1A: 3EST000229-7668 (3EST000225型中央控制单元VCU, 3EST000209/3EST13型输入输出单元AX/DX unit，3EST000221型显示单元HMI，3EST00025网关Gateway)

CRH1B :3EST000216-2443(3EST000225、3EST 92、3EST000210、3EST000214型中央控制单元VCU, 3EST13型输入输出单元AX/DX unit，3EST000210型显示单元HMI，3EGM031400R1002网关Gateway)

CRH1E :3EST000216-2444（3EST000225、3EST 92、3EST000210、3EST000214型中央控制单元VCU, 3EST13型输入输出单元AX/DX unit，3EST000210型显示单元HMI，3EGM031400R1002网关Gateway）

CRH380D :3EST000221-8269(3EST000212型中央控制单元VCU, 3EST000209型输入输出单元AX/DX unit，3EST000221型显示单元HMI，3EST000211网关Gateway)

认证标准和技术要求：TJ/CL329-2014；
有效期：2016年10月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.1015　动车组辅助变流器

申请人：江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司

生 产 厂：庞巴迪运输瑞典有限公司
制造地址：场所1：Ostra Ringvagen 2,721 73 Vasteras, Sweden（设计）
场所2：Wijkmansgatan, 721 73 Vasteras, Sweden/瑞典韦斯特罗斯72173号（生产、检验）
场所3：江苏省武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号（销售）

1、证书编号：CRCC10214P11785R0M
产品名称：动车组辅助变流器（直流输入）
规格型号：13 BH41 3EST000220-8603 (Converter unit主辅牵引一体)
认证标准和技术要求：TJ/CL315-2014；
有效期：2016年10月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡水恒力通工程橡胶有限公司

生 产 厂：衡水恒力通工程橡胶有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区彭杜乡陈辛

1、证书编号：CRCC10213P11217R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T，宽度≤500mm，厚度≤10mm，凸高30～50mm，模压；
变形缝用钢边止水带B-G，宽度≤400mm，厚度≤12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z，宽度≤400mm，厚度≤20mm，半径10、15（mm），模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T，宽度≤500mm，厚度≤10mm，凸高30～50mm，模压；
施工缝用钢边止水带S-G，宽度≤400mm，厚度≤12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z，宽度≤400mm，厚度≤15mm，模压)
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

申请人：衡水恒力通工程橡胶有限公司

生 产 厂：衡水恒力通工程橡胶有限公司
制造地址：河北省衡水市滨湖新区彭杜乡陈辛庄村

1、证书编号：CRCC10215P11217R0M-1
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，宽度≤4m，厚度1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm；
EVA防水板，宽度≤4m，厚度1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm；
PE防水板，宽度≤4m，厚度1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

申请人：衡水明光工程橡胶有限公司

生 产 厂：衡水明光工程橡胶有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区陈辛开发区

1、证书编号：CRCC10214P11235R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T，宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，模压；
变形缝用钢边止水带B-G，宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z，宽度≤400mm，厚度10～20mm，半径10、15mm，模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T，宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，模压；
施工缝用钢边止水带S-G，宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z，宽度≤400mm，厚度6～15mm，模压)
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P11235R0M-1
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm；
EVA防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm；
PE防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

申请人：上海长宁橡胶制品厂有限公司

生 产 厂：上海长宁橡胶制品厂有限公司
制造地址：上海市青浦区白鹤镇鹤翔路40号

1、证书编号：CRCC10214P11745R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10mm, 半径15mm,模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤300mm，厚度8mm,挤出
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

申请人：深圳市卓宝科技股份有限公司

生 产 厂：苏州卓宝科技有限公司
制造地址：
场所1：江苏省苏州市吴江市七都镇双塔路北侧（生产全过程）
场所2：广东省深圳市福田区卓越梅林中心广场北区2栋16层（销售、设计开发、采购）

1、证书编号：CRCC10214P11754R0M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，幅宽：≤3m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；
EVA防水板，幅宽：≤3m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；
PE防水板，幅宽：≤3m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.1307　扣件一金属类部件

申请人：太仓中博铁路紧固件有限公司

生 产 厂：太仓中博铁路紧固件有限公司
制造地址：江苏省苏州市太仓市沙溪镇工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11321R0M-2
产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：新干县金川道碴厂

生 产 厂：新干县金川道碴厂
制造地址：江西省吉安市新干县金川镇十里傅家山

1、证书编号：CRCC10214P11301R0S

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

申请人：湖北李境矿业有限责任公司

生 产 厂：湖北李境矿业有限责任公司
制造地址：湖北鄂州市鄂城区碧石渡镇李境村

1、证书编号：CRCC10214P11299R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

申请人：牙克石市卓山铁路采石场

生 产 厂：牙克石市卓山铁路采石场
制造地址：内蒙呼伦贝尔市牙克石市卓山

1、证书编号：CRCC10214P11669R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：既有线一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月24日起暂停该证书

申请人：新邵县龙溪铺镇金大地碎石场

生 产 厂：新邵县龙溪铺镇金大地碎石场
制造地址：湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇田心村七组

1、证书编号：CRCC10215P12050R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.1316　W300-1型扣件系统

申请人：山东鲍德翼板有限公司

生 产 厂：山东鲍德翼板有限公司
制造地址：山东省济南市历城区董家

1、证书编号：CRCC10215P11804R0M
产品名称：W300-1型扣件系统
规格型号：铁垫板Grp21
认证标准和技术要求：Q/CR7-2014；
有效期：2016年10月28日起暂停该证书

专业小类:22.04.1604　铁路运输用施封锁

申请人：郑州铁路施封锁总厂

生 产 厂：郑州铁路施封锁总厂
制造地址：河南省郑州市金水区沙口路后街

1、证书编号：CRCC10213P10703R0S
产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁

规格型号：FSJ04-2
认证标准和技术要求：TB/T2775.2-2005；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10703R0S-1
产品名称：铁路运输用施封锁 棚车锁
规格型号：FSP04
认证标准和技术要求：TB/T2775.1-2005；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

3、证书编号：CRCC10213P10703R0S-2
产品名称：铁路运输用施封锁 罐车锁
规格型号：FSG04
认证标准和技术要求：TB/T2775.3-2005；
有效期：2016年10月27日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.0501　制动电阻装置

申请人：成都凯泉铁路配件有限责任公司

生 产 厂：成都凯泉铁路配件有限责任公司
制造地址：四川省成都市双流县高新区中和街道双龙社区（3组）

1、证书编号：CRCC10214P11488R0M-1
产品名称：制动电阻装置 交流传动机车制动电阻装置
规格型号：17EM151(图号：17EM151A1-0000)；17EM151(图号：17EM152A1-0000)
认证标准和技术要求：GB/T25118-2010；
有效期：2016年10月27日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11488R0M-2
产品名称：制动电阻装置 直流传动机车制动电阻装置
规格型号：
DJJ8型（图号：DJJ8-15-50-000(SS7E)）；T.ZZ8B型（图号：236610000001(SS4G)）；TW1型（图号：DJJ4-15/16-61-000(SS7C)）；TZZ11B型（图号：TZZ11B-00-00（DF8B））；TZZ11型（图号：TZZ11-00-00（DF11））；TZZ4型（图号：ZZ4-00-00-00A（SS3B）；TZZ5A型（图号：T749.00.00（DF4B））；TZZ5C型（图号：106D710000（DF4C））；YZZ12Q11-2型（图号：12Q11-000-000-2（DF8B））
认证标准和技术要求：GB/T25118-2010；
有效期：2016年10月27日起注销该证书

专业小类:22.04.0606　铁路货车承载鞍

申请人：北京瑞斯福高新科技股份有限公司

生 产 厂：北京瑞斯福高新科技股份有限公司
制造地址：山东省淄博市博山新区张博路9号

1、证书编号：CRCC10216P12143R1M-1
产品名称：铁路货车承载鞍
规格型号：D21型(图号:QCZ40-00-01)；转8A型(图号：ECH26-53-01)；
转K2型(图号：QCZ85-00-01A)；转K6型（图号：QCZ133-00-01）
认证标准和技术要求：TB/T3267－2011；
有效期：2016年10月26日起注销该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：马鞍山中海新材料有限公司

生 产 厂：马鞍山中海新材料有限公司

制造地址：安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区太子大道1066号

1、证书编号：CRCC10214P11505R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
CNMHPA标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸：巯基丙酸=15.5:1：0.04）；
CNMHPA缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸：巯基丙酸=15.5:1：0.04）；
CNMHPA早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸：巯基丙酸=15.5:1：0.04）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2016年10月27日起注销该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：图们市月晴欣兴碎石厂

生 产 厂：图们市月晴欣兴碎石厂
制造地址：吉林省延边朝鲜族自治州图们市月晴镇水口村
1、证书编号：CRCC10213P10834R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月27日起注销该证书

申请人：内乡县博达石料有限公司

生 产 厂：内乡县博达石料有限公司
制造地址：河南省南阳市内乡县乍岖乡张岗

1、证书编号：CRCC10214P11723R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年10月27日起注销该证书