

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第42号（总第279号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年10月31日至2016年11月06日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：广州华炜科技有限公司

生产厂：广州华炜科技有限公司

制造地址：

场所1：广东省东莞市东城区桑园石井工业园一排3号（生产全过程）

场所2：广东省广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔1201-1206（研发、销售）

1、证书编号：CRCC10216P10425R1M

产品名称：电源浪涌保护器

规格型号：

HPD B 80G/275（交流并联型， $U_n=220VAC$ ， $U_c=275VAC$ ， $I_n=40KA$ ， $I_{max}=80kA$ ， $UB:1000V$ ， $U_{In}\leq 2100V$ ， $U_{imp}\leq 1000V$ ）；

HPD B 80G/420（交流并联型， $U_n=380VAC$ ， $U_c=420VAC$ ， $I_n=40KA$ ， $I_{max}=80kA$ ， $UB:1500V$ ， $U_{In}\leq 2800V$ ， $U_{imp}\leq 1500V$ ）；

HPD C 40G/275（交流并联型， $U_n=220VAC$ ， $U_c=275VAC$ ， $I_n=20KA$ ， $I_{max}=40kA$ ， $UB:1000V$ ， $U_{In}\leq 1500V$ ， $U_{imp}\leq 1000V$ ）；

HPD C 40G/420（交流并联型， $U_n=380VAC$ ， $U_c=420VAC$ ， $I_n=20KA$ ， $I_{max}=40kA$ ， $UB:1200V$ ， $U_{In}\leq 2000V$ ， $U_{imp}\leq 1500V$ ）；

HPD D 20G/48（直流并联型， $U_N:48VDC$ ， $U_c:85VDC$ ， $I_n:10kA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:500V$ ， $U_{IN}:600V$ ， $U_{imp}\leq 600V$ ）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

2、证书编号：CRCC10216P10425R1M-1

产品名称：客专用防雷分线柜

规格型号：GFL1-H600B

认证标准和技术要求：TJ/DW105-2008；

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

3、证书编号：CRCC10216P10425R1M-2

产品名称：铁路信号浪涌保护器

规格型号：

HS110/1D（并联型， $U_n:110VAC$ ， $U_c:130VAC$ ， $I_n:10KA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:650V$ ， $U_{imp}\leq 700V$ ）；

HS220/1D（并联型， $U_n:220VAC$ ， $U_c:275VAC$ ， $I_n:10kA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:1000V$ ， $U_{imp}\leq 1000V$ ）；

HS380/1D（并联型， $U_n:380VAC$ ， $U_c:420VAC$ ， $I_n:10kA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:1500V$ ， $U_{imp}\leq 1500V$ ）；

HS48/1D（并联型， $U_n:48VAC$ ， $U_c:63VAC$ ， $I_n:10kA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:600V$ ， $U_{imp}\leq 700V$ ）；

HS600/1D（并联型， $U_n:380VAC$ ， $U_c:420VAC$ ， $I_n:10kA$ ， $I_{max}:20kA$ ， $UB:1500V$ ， $U_{imp}\leq 1500V$ ）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；铁运[2006]26号；

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

4、证书编号：CRCC10216P10425R1M-3

产品名称：客专用电源防雷箱

规格型号：XLY-380/40(并联型, In=40kA, (线-线) Un=380V, Uc=420V, UB≤1500V;(线-地):Un=220V, Uc=275V, UB≤1000V)

认证标准和技术要求：TJ/DW106-2008;

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

5、证书编号：CRCC10216P10425R1M-4

产品名称：通信设备浪涌保护器

规格型号：

HCR 2E 150(串联非同轴型, Uc: 150V, In: 5kA, UB≤650V);

HCR 2E 24(串联非同轴型, Uc=33V, In=5kA, UB≤60V);

HCR 2E 48(串联非同轴型, Uc=54V, In=5kA, UB≤100V);

HCR BNC(串联型, Uc: 30V, In=5kA, UB≤60V, 插损≤0.5dB, 传输速率: 10Mbps, 阻抗: 75Ω);

HCR DB9(串联非同轴型, UN=12VDC, Uc: 15V, In: 1.5kA, UB≤40V, 插损≤0.5dB, 传输速率≤2Mbps; 阻抗100Ω);

HCR G N(串联同轴型, In=5kA, UB≤650V, 插损≤0.5dB, 驻波比≤1.2, 频率: DC-2.5GHz, 阻抗: 50Ω);

HCR G10(串联非同轴型, In=5kA, UB≤650V);

HCR L9(串联同轴型, Uc: 6.5V, In: 1.5kA, UB≤30V, 抽损≤0.2dB, 传输速率≤2Mbps; 阻抗75Ω);

HCR L9A(串联同轴型, Uc=6.5V, In=1.5kA, UB≤30V, 插损≤0.2dB, 传输速率: 2Mbps, 阻抗: 75Ω);

HCR RJ45(串联非同轴型, Uc=12V, In=1.5kA, UB≤40V)

认证标准和技术要求：TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; TJ/DW001-2011; 铁运[2006]26号;

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

6、证书编号：CRCC10216P10425R1M-5

产品名称：电源防雷箱

规格型号：XLY-220/40(单相, Un=220V, Uc=275V, In=40kA, Imax=80kA, UB≤1000V, UIn≤2100V, Uimp≤1000V)

认证标准和技术要求：TB/T3074-2003; TJ/DW001-2011; TJ/DW106-2008; 铁运[2006]26号;

有效期：2016年11月05日至2021年11月04日

专业小类：22.04.1146 复合材料(SMC)电缆槽

申请人：湖南华成铁建新材料有限公司

生产厂：湖南华成铁建新材料有限公司

制造地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区交通装备产业园

1、证书编号：CRCC10216P2308ROS

产品名称：复合材料(SMC)电缆槽

规格型号：

CLF10-G410/250/3200隔离型电缆槽; CLF11-G310/200/3200隔离型电缆槽;

CLF12-G210/150/3200隔离型电缆槽; CLF13-PW410/250/135°普通型电缆槽弯头;

CLF14-PW310/200/135°普通型电缆槽弯头; CLF15-PW210/150/135°普通型电缆槽弯头;

CLF16-GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头; CLF17-GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头;

CLF18-GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头; CLF1-P410/250/4000普通型电缆槽;

CLF2-P310/200/4000普通型电缆槽; CLF3-P210/150/4000普通型电缆槽;

CLF4-G410/250/4000隔离型电缆槽; CLF5-G310/200/4000隔离型电缆槽;

CLF6-G210/150/4000隔离型电缆槽; CLF7-P410/250/3200普通型电缆槽;

CLF8-P310/200/3200普通型电缆槽; CLF9-P210/150/3200普通型电缆槽

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014;

有效期：2016年11月03日至2021年11月02日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：河北泰勒铁路器材有限公司

生产厂：河北泰勒铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地工业大街88号(除铸造外全过程)

1、证书编号：CRCC10216P12307ROM

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013;

有效期：2016年11月03日至2021年11月02日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：龙岩市新罗区鸿安矿业有限公司

生产厂：龙岩市新罗区鸿安矿业有限公司

制造地址：福建省龙岩市新罗区龙门镇湖坑村流水坑石场

1、证书编号：CRCC10216P12309R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年11月03日至2021年11月02日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：沈阳铁路局马鞍岭采石场(原申请人名称：沈阳铁道工业集团有限公司)

生产厂：沈阳铁路局马鞍岭采石场

制造地址：吉林省舒兰市上营镇马鞍岭村

1、证书编号：CRCC10213P11096R0M

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年11月03日至2017年09月15日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0709 客车灯具

申请人：南京隆建泰铁路车辆电器有限公司

生产厂：南京隆建泰铁路车辆电器有限公司

制造地址：安徽省滁州市叉河经济开发区荣华路22号院内

1、证书编号：CRCC10213P11025R1M

产品名称：铁路客车灯具 双端荧光灯灯座

规格型号：G13型

认证标准和技术要求：GB1312-2007；TB/T3085.3-2005；

有效期：2016年11月03日至2017年08月04日

2、证书编号：CRCC10213P11025R1M-1

产品名称：铁路客车灯具 双端荧光灯用照明灯具（不含灯座）

规格型号：独立型灯具-双管顶灯2*15W；独立型灯具-双管顶灯2*20W；组合光带体型

固定式灯具壁灯1*15W；固定式灯具壁灯1*20W；固定式灯具壁灯2*15W；固定式灯具壁灯3*15W；

认证标准和技术要求：TB/T3085.3-2005；

有效期：2016年11月03日至2017年08月04日

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：宝胜科技创新股份有限公司

生产厂：宝胜科技创新股份有限公司

制造地址：江苏省扬州市宝应经济开发区北园路9号

1、证书编号：CRCC10214P11152R2L-2
产品名称：铁路贯通地线
规格型号：DH 35；DH 70
认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；
有效期：2016年11月03日至2017年11月05日

专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料

申请人：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂：施密特钢轨技术（昆山）有限公司
制造地址：江苏省市昆山开发区三巷路

1、证书编号：CRCC10213P11101R0M-1
产品名称：钢轨强度1080MPa铝热焊焊接材料
规格型号：
60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽30mm，热处理轨；
60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽30mm，热轧轨；
75kg/m钢轨（S75/Z120 SkV-E），轨缝宽30mm，热轧轨
认证标准和技术要求：TB/T1632.1-2005；TB/T1632.3-2005；
有效期：2016年11月03日至2017年09月22日

2、证书编号：CRCC10213P11101R0M-2
产品名称：钢轨强度880MPa铝热焊焊接材料
规格型号：
60kg/m钢轨（712/Z90 SkV-E-L75），轨缝宽75mm，热轧轨；
60kg/m钢轨（S60 SkV-5 SU Z90），轨缝宽30mm，热轧轨；
60kg/m钢轨（S60 SkV-E SU Z100），轨缝宽30mm，热处理轨；
60kg/m钢轨（S60 SkV-E SU Z90），轨缝宽30mm，热轧轨
认证标准和技术要求：TB/T1632.1-2005；TB/T1632.3-2005；
有效期：2016年11月03日至2017年09月22日

3、证书编号：CRCC10213P11101R0M-3
产品名称：钢轨强度980MPa铝热焊焊接材料
规格型号：
60kg/m钢轨（712/Z100 SkV-E-L75），轨缝宽75mm，热轧轨；
60kg/m钢轨（S60 SkV-5 SU Z100），轨缝宽30mm，热轧轨；
60kg/m钢轨（S60 SkV-E SU Z100），轨缝宽30mm，热轧轨；
60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽：30mm，热处理轨
认证标准和技术要求：TB/T1632.1-2005；TB/T1632.3-2005；
有效期：2016年11月03日至2017年09月22日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人：保定腾达铁路器材有限公司

生产厂：保定腾达铁路器材有限公司
制造地址：河北省保定市清苑县

1、证书编号：CRCC10213P11135R0M
产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：60kg/m钢轨；75kg/m钢轨
认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；
有效期：2016年11月03日至2017年10月21日

申请人：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

制造地址：江苏省市昆山开发区三巷路

1、证书编号：CRCC10213P11101ROM

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：

现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨（MT-II型S60）；

现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨（MT-Joint型S60）；

现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨（MT-II型S75）

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

有效期：2016年11月03日至2017年09月22日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0612 铁路货车制动缸皮碗

申请人：北京市城南橡塑技术研究所

生产厂：北京市城南橡塑技术研究所

制造地址：北京市大兴区青云店镇东青长路8号

1、证书编号：CRCC10216P11890ROM-3

产品名称：铁路货车主动润滑式密封制动缸Y型密封圈

规格型号：D203（图号：MSP1050-00-02）；D254（图号：MSP1034-00-02）；

D305（图号：MSP1033-00-02）；D356（图号：MSP1058-00-04）

认证标准和技术要求：Q/CR223-2014；

有效期：2016年11月03日至2020年03月23日

专业小类：22.04.0642 铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：株洲科盟车辆配件有限责任公司

生产厂：株洲科盟车辆配件有限责任公司

制造地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区株洲汽车零部件产业园8栋

1、证书编号：CRCC10216P11367R1M-6

产品名称：铁路货车DAB型单元制动缸（制动缸部分）

规格型号：DAB型5.4×178（图号：CAT331-02-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL464-2016；

有效期：2016年11月03日至2018年03月25日

专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

申请人：株洲科盟车辆配件有限责任公司

生产厂：株洲科盟车辆配件有限责任公司

制造地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区株洲汽车零部件产业园8栋

1、证书编号：CRCC10216P11367R1M-5

产品名称：铁道货车DAB型单元制动缸（闸调器部分）

规格型号：DAB型5.4×120（图号：CAT331-01-00/CAT331A-01-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL464-2016；

有效期：2016年11月03日至2018年03月25日

专业小类：22.04.0708 铁道客车空调机组

申请人：广州中车轨道交通空调装备有限公司

生产厂：广州中车轨道交通空调装备有限公司

制造地址：江门市新会区会成江湾路83号（江门中车轨道交通装备有限公司）

1、证书编号：CRCC10216P12102ROM-5
 产品名称：车顶单元式空调机组（电热型）
 规格型号：
 KLD-09系列；KLD-11(QZ)系列；KLD-14(Y)(QZ)系列；KLD-29系列；
 KLD-35(QZ)系列；KLD-35系列；KLD-40(QZ)系列；KLD-40系列；
 KLD-45系列；KLD-53(QZ)系列
 认证标准和技术要求：TB/T1804-2009；TB/T3213-2009；TJ/CL429-2014；
 有效期：2016年11月03日至2020年11月16日

专业小类：22.04.1003 动车组供风单元

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
 制造地址：
 场所1：江苏省苏州市虎丘区苏州高新技术产业开发区石阳路69号（除设计开发）
 场所2：Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH:Moosacher Straße 80,80809 München Germany（设计开发）

1、证书编号：CRCC10216P11275ROM-15
 产品名称：动车组供风单元-空气压缩机
 规格型号：
 型号：VV120(图号：8.120.2.321.111.9)（料号：8.120.2.321.111.9）；
 型号：VV120(图号：8.120.2.321.151.9)（料号：8.120.2.321.151.9）；
 型号：VV120(图号：8.120.2.321.161.9)（料号：8.120.2.321.161.9）
 认证标准和技术要求：TJ/CL306-2014；
 有效期：2016年11月04日至2018年01月13日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：沈阳铁路局马鞍山采石场

生产厂：沈阳铁路局马鞍山采石场
 制造地址：吉林省舒兰市上营镇马鞍山村
 1、证书编号：CRCC10213P11096ROM-1
 产品名称：铁路碎石道砟(一级)
 规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
 认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
 有效期：2016年11月03日至2017年09月15日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备

申请人：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
 制造地址：北京市丰台区中关村科技园丰台园产业基地东区三期1516-49#地块

1、证书编号：CRCC10214P11393R0L-4
 产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成
 规格型号：CSM-TH（V1.1.4）
 硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2018年05月03日

认证标准和技术要求：TJ/DW060-2010；运基信号[2011]377号；

有效期：2016年11月03日至2018年04月13日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

申请人：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台区中关村科技园丰台园产业基地东区三期1516-49#地块

1、证书编号：CRCC10215P11393R0L-6

产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成

规格型号：RBC-TH(V1.4.0)

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2018年05月03日

认证标准和技术要求：TJ/DW140-2012；

RBC-TH型无线闭塞中心设备软件配置清单（V1.4.0）：系统版本：V1.4.0

序号	产品/单元名称	型号规格	软件版本
1	主机（应用软件和系统平台）	/	V6.5.0

有效期：2016年11月03日至2018年04月13日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省兴城市郭家镇（铸造、机加工、后处理、组装装配等制造全过程）

场所2：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号（机加工）

1、证书编号：CRCC10216P10417R1M-8

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2016年11月04日至2021年10月11日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10213P11196R0L-1

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月03日至2017年11月25日

申请人：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司

生产厂：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司

制造地址：衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10213P11137R1M-2

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月03日至2017年10月27日

申请人：四川省广汉市皇冠防水材料有限公司

生产厂：四川省广汉市皇冠防水材料有限公司

制造地址：四川省德阳市广汉市西高乡场镇

1、证书编号：CRCC10214P11693R0M

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A：B=1:2；直接用于作防水层，质量比A：B=1:1

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月04日至2019年10月10日

申请人：河北众魁防水材料有限公司

生产厂：河北众魁防水材料有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区衡武连接线以西大夏寨村东

1、证书编号：CRCC10215P11847R0S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4~10mm，凸高30mm~50mm）；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月04日至2020年02月04日

申请人：河北泽润工程橡塑有限公司

生产厂：河北泽润工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县开发区

1、证书编号：CRCC10215P10357R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月03日至2020年11月18日

2、证书编号：CRCC10215P10357R1M-1

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：EVA背贴式塑料止水带：宽度≤400mm，厚度≤10mm，凸高30~50mm（挤出）；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月03日至2020年11月18日

申请人：衡水正升工程橡塑有限公司

生产厂：衡水正升工程橡塑有限公司
制造地址：河北省衡水市武邑县新区宁武路南侧

1、证书编号：CRCC10216P10358R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

ECB背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4~10mm，凸高30mm~50mm，挤出）；
EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4~10mm，凸高30mm~50mm，挤出）；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月04日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10358R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月04日至2021年01月19日

申请人：江苏金源交通设施有限公司

生产厂：江苏金源交通设施有限公司
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街

1、证书编号：CRCC10216P10373R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A:B=1:1；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月03日至2021年04月05日

2、证书编号：CRCC10216P10373R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0m、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月03日至2021年04月05日

3、证书编号：CRCC10216P10373R1M-2

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度≤10mm，凸高30~50mm，挤出；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月03日至2021年04月05日

申请人：河北省衡水东方工程橡胶有限公司

生产厂：河北省衡水东方工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市景县留府

1、证书编号：CRCC10216P10383R1S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度≤10mm，凸高30~40mm，挤出；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月04日至2021年05月02日

2、证书编号：CRCC10216P10383R1S-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月04日至2021年05月02日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：阳原县龙山石料有限公司

生产厂：阳原县龙山石料有限公司

制造地址：河北省张家口市阳原县西城镇黄良坡村

1、证书编号：CRCC10215P12069R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年11月03日至2020年10月11日

08标准变更

专业小类：22.04.1306 客运专线桥梁伸缩装置

申请人：山东龙祥橡塑制品有限公司

生产厂：山东龙祥橡塑制品有限公司

制造地址：

场所1：山东省武城县运河经济开发区（振华街南运河路东）（橡胶生产）

场所2：山东省武城县运河经济开发区（文化街北东风路西）（除橡胶生产外过程）

1、证书编号：CRCC10215P12088R2M-3

产品名称：铁路混凝土桥梁耐候型钢—橡胶伸缩缝

规格型号：TSSF-60、TSSF-100、TSSF-150直/曲线型(防水胶条采用三元乙丙橡胶；耐候钢为C级钢、适用0℃以上地区)

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号；

有效期：2016年11月03日至2020年10月27日

99其他

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-18

产品名称：铁路信号点灯单元

规格型号：DDX1-34

认证标准和技术要求：TB/T3202-2008；

有效期：2016年11月03日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备

申请人：北京铁路信号有限公司

生产厂：北京铁路信号有限公司

制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10214P11441R0M-5

产品名称：铁路信号集中监测系统设备硬件

规格型号：CSM-TH

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-TH(V1.1.4)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台区中关村科技园丰台园产业基地东区三期1516-49#地块	2018年04月13日

认证标准和技术要求：科技运[2008]36号-IV；

有效期：2016年11月03日至2018年05月03日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

申请人：北京铁路信号有限公司

生产厂：北京铁路信号有限公司

制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10215P11441R0M-7

产品名称：无线闭塞中心设备硬件

规格型号：RBC-TH

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备软件和系统集成	RBC-TH(V1.4.0)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台区中关村科技园丰台园产业基地东区三期1516-49#地块	2018年04月13日

认证标准和技术要求：铁运[2012]212号；

有效期：2016年11月03日至2018年05月03日

专业小类：22.04.1146 复合材料(SMC)电缆槽

申请人：饶阳铁建电务器材有限公司

生产厂：饶阳铁建电务器材有限公司

制造地址：河北省衡水市饶阳县北官庄村北

1、证书编号：CRCC10216P10407R2M-7

产品名称：复合材料(SMC)电缆槽

规格型号：

CLF1-G210/150/3000隔离型电缆槽；CLF1-G310/200/3000隔离型电缆槽；

CLF1-G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1-GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；

CLF1 - GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1 - P210/150/3000普通型电缆槽；
CLF1 - P310/200/3000普通型电缆槽；CLF1 - P410/250/3200普通型电缆槽；
CLF1 - PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1 - PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2016年11月03日至2021年09月26日

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-24

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：

CLF10-PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头；CLF11-GW210/150/135° 隔离型电缆槽弯头；

CLF12-PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1-G410/250/3000隔离型电缆槽；

CLF2-P410/250/3000普通型电缆槽；CLF3-G310/200/3000隔离型电缆槽；

CLF4-P310/200/3000普通型电缆槽；CLF5-G210/150/3000隔离型电缆槽；

CLF6-P210/150/3000普通型电缆槽；CLF7-GW410/250/135° 隔离型电缆槽弯头；

CLF8-PW410/250/135° 普通型电缆槽弯头；CLF9-GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2016年11月03日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：河北金坤工程材料有限公司

生产厂：河北金坤工程材料有限公司

制造地址：河北省沧州市任丘市雁翎工业园区北区

1、证书编号：CRCC10213P11136R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比：A:B=1:2；直接用于防水层，质量比：A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月03日至2017年10月27日

三、试用证书

01初次发证

专业小类：22.04.1022 动车组高压电压互感器

申请人：北京铁道工程机电技术研究所有限公司

生产厂：武汉黎赛科技有限责任公司

制造地址：

场所1：湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间（生产）

场所2：北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区)（销售）

1、证书编号：CRCC10216P12311R0MSYZ

产品名称：动车组高压电压互感器

规格型号：JDZW-25F(图号：HC5.037.J206.002)

认证标准和技术要求：TJ/CL318-2014；

有效期：2016年11月04日至2019年11月03日

专业小类：22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构

申请人：鼎铭轨道科技有限公司

生产厂：鼎铭轨道科技有限公司

制造地址：河北省石家庄经济技术开发区南延路1号

1、证书编号：CRCC10216P12310R0MSYZ

产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构

规格型号：XSA-二显示（铝合金）；XSA-三显示（铝合金）；XSG-二显示（铝合金）；XSG-三显示（铝合金）

认证标准和技术要求：TB/T1413-2001；

有效期：2016年11月03日至2019年11月02日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10216P11172R0LSYZ-7

产品名称：CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号：SFEZ18M1-211-310B适用车型CRH2G

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2016年11月04日至2017年11月10日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生产厂：大连弹簧有限公司

制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10216P11170R0MSYZ-3

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：

CW400/CW400D转向架一系螺旋钢弹簧组（总图号：TCD00000028836）/材质：51CrV4/适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2016年11月01日至2017年11月10日

四、证书状态

01恢复

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：上海铁路西站综合服务公司

生产厂：上海铁路西站综合服务公司注塑厂

制造地址：上海嘉定区江桥镇翔铁东路100号273幢

1、证书编号：CRCC10213P10935R2S

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座(改性尼龙66)

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2016年11月03日起恢复该证书（暂停期间：2015年09月23日至2016年11月03日）

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：沈阳铁路局马鞍岭采石场

生产厂：沈阳铁路局马鞍岭采石场

制造地址：吉林省舒兰市上营镇马鞍岭村

1、证书编号：CRCC10213P11096R0M

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年11月03日起恢复该证书（暂停期间：2015年07月09日至2016年11月03日）

02暂停

专业小类:22.04.0306 机车车轴

申请人：中车四方车辆有限公司

生产厂：中车四方车辆有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛市市北区杭州路16号（钢坯下料、加热、锻造、热处理、超声波探伤及粗加工过程）

场所2：山东省青岛市胶州市胶州湾工业园（理化检验）

1、证书编号：CRCC10216P10523R1L

产品名称：JZ45钢机车车轴

规格型号：

东风7C车轴粗车（图号：EQJ13-52-02-001(B)，含毛坯和粗加工生产过程）；

东风7G车轴粗车（图号：EQZ4-21-00-003(B)，含毛坯和粗加工生产过程）；

工矿车轴粗车（图号：EQJ4-52-03-001A(B)，含毛坯和粗加工生产过程）

认证标准和技术要求：TB/T1027-1991；

有效期：2016年11月04日起暂停该证书

专业小类:22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：河北石铜铸造有限公司

生产厂：河北石铜铸造有限公司

制造地址：河北省石家庄市栾城区衡井公路孟董庄南

1、证书编号：CRCC10215P11799R1S

产品名称：铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）

认证标准和技术要求：TB/T2813-1997；

有效期：2016年11月02日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：深圳市卓宝科技股份有限公司

生产厂：北京卓宝科技有限公司

制造地址：

场所1：北京市通州区潮庄镇纪各庄村丰产路1号（生产全过程）

场所2：广东省深圳市福田区卓越梅林中心广场北区2栋16层（销售、设计开发、采购）

1、证书编号：CRCC10214P11508R0M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月03日起暂停该证书

申请人：辽宁东禹防水材料有限公司

生产厂：辽宁东禹防水材料有限公司
制造地址：辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道大岗子

1、证书编号：CRCC10216P12153ROS
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：聚氨酯防水涂料，用于粘贴防水卷材(3.5MPa)，质量比A:B=1:2；
聚氨酯防水涂料，直接用作防水层(6.0MPa)，质量比A: B=1:1

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年11月03日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P12153ROS-1
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂)，厚度4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年11月03日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：宜昌市夷陵区西河采石场

生产厂：宜昌市夷陵区西河采石场
制造地址：湖北省宜昌市夷陵区黄花乡小峰河村四组

1、证书编号：CRCC10213P11121ROS
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年11月04日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.0321 机车用闸瓦

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司
制造地址：

场所1：河南省禹州市郭店镇西开发区（闸瓦铸造）；
场所2：河南省郑州市管城区货栈街142号（闸瓦瓦背制造）

1、证书编号：CRCC10214P11407R1L-6
产品名称：机车用闸瓦 机车用高磷铸铁闸瓦
规格型号：东风4型(图号:QYS-J-2B-000)
认证标准和技术要求：TB/T3104—2005；
有效期：2016年11月01日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11407R1L-7
产品名称：机车用闸瓦 机车用灰铸铁闸瓦
规格型号：东风4型(图号:DLJ6-02-06-011)；韶山型(图号:TXJT-620-21)
认证标准和技术要求：TB/T3104—2005；
有效期：2016年11月01日起注销该证书

专业小类:22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司
制造地址：河南省郑州市管城区货栈街142号

1、证书编号：CRCC10216P11407R1L-8

产品名称：交流传动机车焊接齿轮箱体

规格型号：HXN5（上）（图号：84D730343P1）；HXN5（下）（图号：（Q）84D730341G1）

认证标准和技术要求：GB/T700-2006；

有效期：2016年11月01日起注销该证书

专业小类:22.04.0521 主、辅发电机

申请人：襄阳南车电机技术有限公司

生产厂：襄阳南车电机技术有限公司：
制造地址：湖北省襄阳市高新区团山大道359号

1、证书编号：CRCC10213P11028R1M-3

产品名称：直流传动内燃机车交流辅助发电机

规格型号：GQL-45型（图号：QD2-000-000）

认证标准和技术要求：GB/T25123.1-2010；

有效期：2016年11月02日起注销该证书

专业小类:22.04.0708 铁道客车空调机组

申请人：广州中车轨道交通空调装备有限公司

生产厂：广州中车轨道交通空调装备有限公司
制造地址：广州市海珠区工业大道南边路38号大院自编20号

1、证书编号：CRCC10215P12102R0M-4

产品名称：车顶单元式空调机组（电加热型）

规格型号：KLD-09(QZ)系列；KLD-09系列；KLD-11(QZ)系列；KLD-14(Y)(QZ)系列；KLD-29系列；

KLD-35(QZ)系列；KLD-35系列；KLD-40(QZ)系列；KLD-40系列；KLD-45系列；KLD-53(QZ)系列

认证标准和技术要求：TB/T1804-2009；TJ/CL429-2014；TB/T3213-2009

有效期：2016年11月03日起注销该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（炼胶）

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路569号（硫化）

1、证书编号：CRCC10214P10716R2L-5

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带：B-R-T（宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压）；

变形缝用钢边止水带：B-G（宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压）；

变形缝用中埋式橡胶止水带：B-R-Z（宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15（mm），模压）；

施工缝用背贴式橡胶止水带：S-R-T（宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压）；

施工缝用钢边止水带：S-G（宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压）；

施工缝用中埋式橡胶止水带：S-R-Z（宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压）

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年11月03日起注销该证书