中铁检验认证中心

认证公告

2016年第45号（总第282号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年11月21日至2016年11月27日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0931　动车组外风挡

申请人：惟思得交通设备有限公司

生 产 厂：惟思得交通设备有限公司

制造地址：河北省唐山丰润中国动车城（1.84路西，三里屯村东）

1、证书编号：CRCC10216P10428R3M-10

产品名称：动车组压缩式外风挡

规格型号：

WSD-WFD001（图号：CRH3-WFD-A/B-01）；

WSD-WFD002（图号：CRH3-WFD-A/B-02、CRH3-WFD-C-A-01、CRH3-WFD-C-B-01）；

WSD-WFD002a（图号：CRH3-WFD-A/B-03、CRH3-WFD-C-A-02、CRH3-WFD-C-B-02）；

WSD-WFD003a（图号：CRH3-WFD-GH-A/B-05、CRH3-WFD-C-A-04、CRH3-WFD-C-B-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL303-2014；

有效期：2016年11月24日至2021年11月23日

专业小类：22.04.1028　动车组电线电缆

申请人：耐克森凯讯（上海）电缆有限公司

生 产 厂：耐克森凯讯（上海）电缆有限公司

制造地址：江苏省苏州市吴中区吴中经济开发区吴淞路以南，纵三路以东（耐克森凯讯（上海）电缆有限公司苏州分公司）

1、证书编号：CRCC10216P12322R0M

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：

EN 50306-2 芯数1芯 额定电压300/500V 温度等级105℃ 截面积0.5mm2～2.5mm2 危险级别M；

EN 50306-3 芯数1～4芯 额定电压300/500V 温度等级90℃ 截面积0.5mm2～2.5mm2 危险级别MM S；

EN 50306-4 1P（1E） 芯数2～48芯 额定电压300/500V 温度等级90℃ 截面积0.5mm2～2.5mm2 危险级别MM；

EN 50306-4 3P（3E）芯数2～8芯 额定电压300/500V 温度等级90℃ 截面积0.5mm2～2.5mm2 危险级别MM S；

EN 50306-4 5P（5E） 对数2～7对 额定电压300/500V 温度等级90℃ 截面积0.5mm2～1.5mm2 危险级别MMM S

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

2、证书编号：CRCC10216P12322R0M-1

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆

规格型号：

MVB 120Ω 2×2×0.5mm2对数2对 额定电压300V 温度等级85℃ 截面积0.5mm2 危险级别M；
MVB 120Ω 2×2×AWG20 对数2对 额定电压300V 温度等级85℃ 截面积AWG20 危险级别M；
WTB 120Ω 2x 0.75mm2 芯数2芯 额定电压300V 温度等级85℃ 截面积0.75mm2 危险级别M
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

申请人：无锡市舜帮塑料有限公司

生 产 厂：无锡市舜帮塑料有限公司
制造地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路5号

1、证书编号：CRCC10216P10418R1S
产品名称：弹条Ⅰ型、Ⅱ型扣件挡板座（改性尼龙66）
规格型号：0-6普通型（适用于一般地区）；2-4普通型（适用于一般地区）
认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

2、证书编号：CRCC10216P10418R1S-1
产品名称：弹条III型扣件绝缘轨距块
规格型号：11；9
认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000之5；
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

申请人：邵武铁路橡胶制品厂

生 产 厂：邵武铁路橡胶制品厂
制造地址：福建省南平市邵武市解放西路272号

1、证书编号：CRCC10216P11058R1S
产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

2、证书编号：CRCC10216P11058R1S-1
产品名称：IIIa型橡胶垫板
规格型号：IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生 产 厂：衡水百金复合材料科技有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M-1
产品名称：铁路桥梁盆式支座
规格型号：TPZB ≤3000 kN －C 常温型 /F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2016年11月26日至2021年11月25日

2、证书编号：CRCC10216P10431R1M-2
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：铁路桥梁球型支座(TJQZ型 ≤7000 kN －C 常温型/F 耐寒型)
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2016年11月26日至2021年11月25日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：河北宝源工程橡塑有限公司

生 产 厂：河北宝源工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县留智庙镇工业区

1、证书编号：CRCC10216P10789R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤500mm，厚度4～10mm，凸高30mm～50mm）；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

2、证书编号：CRCC10216P10789R1M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

3、证书编号：CRCC10216P10789R1M-3

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年11月22日

专业小类：22.04.1306　客运专线桥梁伸缩装置

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生 产 厂：衡水百金复合材料科技有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M

产品名称：铁路混凝土桥梁耐候型钢－橡胶伸缩缝

规格型号：TSSF-60、TSSF-100、TSSF-150直线型/曲线型(防水胶条采用三元乙丙橡胶；耐候钢为C级钢、适用0℃及以上地区)

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号；

有效期：2016年11月26日至2021年11月25日

专业小类：22.04.1401　道碴捣固机械

申请人：上海送吉机电有限公司

生 产 厂：上海送吉机电有限公司

制造地址：上海市青浦区重固镇回龙村181号

1、证书编号：CRCC10216P10434R2S

产品名称：道碴捣固机械　捣固镐（器）

规格型号：D-5型电动捣固镐；ND-4.5型手持式内燃捣固镐（泰国本田GX35（T））

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；运基设备[2005]170号；

有效期：2016年11月26日至2021年11月25日

专业小类：22.04.1405　轨枕作业机械

申请人：上海送吉机电有限公司

生 产 厂：上海送吉机电有限公司

制造地址：上海市青浦区重固镇回龙村181号

1、证书编号：CRCC10216P10434R2S-1

产品名称：轨枕作业机械　A类扣件螺栓机动扳手

规格型号：YLB-300型液压扣件螺栓机动扳手（A类，嘉陵本田GX160）

认证标准和技术要求：TB/T3099－2012；

有效期：2016年11月26日至2021年11月25日

专业小类：22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：江苏金鼎钢结构有限公司

生 产 厂：江苏金鼎钢结构有限公司

制造地址：江苏省泰州市海陵区苏陈镇南工业集中区（苏陈）

1、证书编号：CRCC10216P12313R0M

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱——H形支柱

规格型号：GH240X/7.5-11；GH260X/7.5-11；GH280X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GHT240X/7.5-11

认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2010；

有效期：2016年11月21日至2021年11月20日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1109　机车信号接收线圈

申请人：哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司(原企业名称：哈尔滨市科佳通用机电有限公司)

生 产 厂：哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司(原企业名称：哈尔滨市科佳通用机电有限公司)

制造地址：黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路2号

1、证书编号：CRCC10214P11705R0M

产品名称：机车信号接收线圈

规格型号：JT1.JS-K

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；

有效期：2016年11月23日至2019年10月21日

专业小类：22.04.1133　机车信号车载系统设备

申请人：哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司(原企业名称：哈尔滨市科佳通用机电有限公司)

生 产 厂：哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司(原企业名称：哈尔滨市科佳通用机电有限公司)

制造地址：黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路2号

1、证书编号：CRCC10215P11705R0M-1

产品名称：机车信号车载系统设备软件和系统集成

规格型号：JT-CZ2000-kj（V1.0.0）

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备硬件	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2019年11月25日
机车信号车载系统设备硬件	哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路2号	2019年10月21日

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2016年11月23日至2019年10月21日

2、证书编号：CRCC10216P11705R0M-2
产品名称：机车信号车载系统设备硬件
规格型号：JT-CZ2000-kj
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备软件和系统集成	JT-CZ2000-kj(V1.0.0)	哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路2号	2019年10月21日

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2016年11月23日至2019年10月21日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0664　铁道客车用车轴

申请人：太原重工轨道交通设备有限公司

生 产 厂：太原重工轨道交通设备有限公司
制造地址：
场所1：山西省太原市小店区经济技术开发区电子街17号（生产、理化检验）
场所2：山西省太原高新技术产业开发区（万柏林区玉河街53号）（理化检验）

1、证书编号：CRCC10213P11186R0M
产品名称：铁道客车用LZ50钢标准车轴
规格型号：
RC3型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-26）；RC4型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-27）；
RD3A型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-30-1）；RD3A型车轴（图号：GB/T 12814-2002-14-1）；
RD3型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-28）；RD4A型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-31-1）；
RD4型车轴(半精加工)（图号：GB/T 12814-2002-29）；
认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；TB/T3169-2007；
有效期：2016年11月24日至2017年11月24日

2、证书编号：CRCC10213P11186R0M-1
产品名称：铁道客车用LZ50钢非标准车轴
规格型号：RD3A1型车轴(半精加工)（图号：SRIT811-00-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；
有效期：2016年11月24日至2017年11月24日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：湖北远程铁道科技有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH
制造地址：Vulkanstr.13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10216P12118R0M
产品名称：动车组碳滑板
规格型号：
型号：RH84，图号：07.16.0049.14.117，适用车型：CRH380AL；
型号：RH84图号：07.16.0035.81.117适用车型：CRH380A、CRH2C

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2016年11月25日至2020年12月07日

专业小类：22.04.1206　列车安全预警系统车载台

申请人：北京世纪东方通讯设备有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司

制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10216P12269R0M-6

产品名称：列车安全预警系统车载台（适用于CIR）

规格型号：WTHZ-Ⅱ(800MHz机车电台（LBJ））

认证标准和技术要求：TJ/DW122B-2014；科技运[2009]28号；运基通信[2009]690号；运基通信[2009]713号

有效期：2016年11月23日至2021年07月27日

专业小类：22.04.1209　列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

申请人：北京世纪东方通讯设备有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司

制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10216P12269R0M-3

产品名称：车次号校核机车数据采集编码器　C类

规格型号：GTAX-Ⅱ

认证标准和技术要求：TB/T3325-2013；

有效期：2016年11月23日至2021年07月27日

专业小类：22.04.1215　机车综合无线通信设备

申请人：北京世纪东方通讯设备有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司

制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10216P12269R0M-4

产品名称：机车综合无线通信设备 标准型

规格型号：WTZJ-Ⅰ

认证标准和技术要求：TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；科技运[2009]28号；运基通信[2009]713号；

有效期：2016年11月23日至2021年07月27日

2、证书编号：CRCC10216P12269R0M-5

产品名称：机车综合无线通信设备 小型化

规格型号：WTZJ-Ⅱ

认证标准和技术要求：TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；科技运[2009]28号；运基通信[2009]713号；

有效期：2016年11月23日至2021年07月27日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0338　铁道机车用制动盘

申请人：法维莱交通设备科技(北京)有限公司

生 产 厂：法维莱交通威滕公司Faiveley Transport Witten GmbH

制造地址：

场所1：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园A区3号楼1单元2层（销售）

场所2：Faiveley Transport Witten GmbH:Brauckstrabe 26, 58454 Witten, Germany（加工、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10215P11811R0S

产品名称：交流传动机车制动盘

规格型号：型号：D127690-220（灰铸铁，图号：127690F20，120km/h速度等级）

认证标准和技术要求：TJ/JW042-2014；

有效期：2016年11月24日至2020年01月06日

专业小类：22.04.0609　铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：株洲宜诚车辆工业有限责任公司

生 产 厂：株洲宜诚车辆工业有限责任公司

制造地址：湖南省株洲市荷塘区宋家桥

1、证书编号：CRCC10214P11741R0M-1

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：
DZ2-Z型内圆弹簧（图号：CAHZ27A-00-02）；DZ2-Z型外圆弹簧（图号：CAHZ27A-00-01）；
转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；
转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；
转K4型承载内圆弹簧（图号：ZCZ53-00-04）；转K4型承载外圆弹簧（图号：ZCZ53-00-03）；
转K4型减振内圆弹簧（图号：ZCZ53-30-01）；转K4型减振外圆弹簧（图号：ZCZ53-30-02A）；
转K5型承载内圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-04）；转K5型承载外圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-03）；
转K5型减振外圆弹簧（图号：ZCHZ56-30-01A）；转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；
转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）
认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；TJ/CL075-2004；

有效期：2016年11月24日至2019年11月17日

专业小类：22.04.0668　铁道客车转向架构架

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生 产 厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10213P11172R0L

产品名称：铁道客车焊接转向架构架(碳钢)
规格型号：
206G型(图号：SFKZ50-100-000\SFKZ50-100-000A)（材质：Q345E）；206P型(图号：SFKZ54-100-000)（材质：Q235B）；
206P型(图号：SFKZ54-100-000A/SFKZ54-100-000B)（材质：Q235B）；SW-160型(图号：SFKZ37-01-000(03)（材质：Q345C）；
SW-220K型(图号：SFKZ52-100-000)（材质：Q345E）；SW-220K型(图号：SFKZ52-100-000A/SFKZ52-100-000B)（材质：Q345E）；
SW-220K型(图号：SFKZ57-100-000/SFKZ57-100-000A)（材质：Q345E）；SW-QD160型(图号：SFKZ53-100-000)（材质：Q345E）；
SW-QD160型(图号：SFKZ53-100-000A)（材质：Q345E）

认证标准和技术要求：TB/T1335-1996；　　TB/T2637-2008；

有效期：2016年11月22日至2017年11月10日

专业小类：22.04.0802　铁路机车车辆制动软管连接器总成

申请人：南京利德东方橡塑科技有限公司

生 产 厂：南京利德东方橡塑科技有限公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园7号

1、证书编号：CRCC10214P11279R1M

产品名称：铁路机车车辆用制动软管连接器
规格型号：
L=715mm货车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00)；L=715mm机车制动软管连接器(加内衬簧) (图号：TKHQ08-00-00)；
L=715mm客车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00)；L=780mm客车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00)；
L=790mm货车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00)；L=790mm客车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00)；
L=795mm货车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00) ；　L=840mm货车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00) ；
L=870mm货车制动软管连接器(图号：TKHQ08-00-00) ；　L=980mm货车制动软管连接器(加外护簧) (图号：TKHQ08-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T60-2014；

有效期：2016年11月24日至2018年01月20日

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：辽宁红德电碳制品有限公司

生 产 厂：辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市新民市胡台新城振兴五街26号

1、证书编号：CRCC10214P11146R0M-1

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：
SBT-JS85型（图号：HB-SBT-JS85-003）适用车型：CRH380B/BL/BK/BG、CRH380CL、CRH3C；
SBT-JS85型（图号：HB-SBT-JS85-005）适用车型：CRH5A/5G/5H

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2016年11月22日至2017年10月28日

专业小类：22.04.1021　动车组司机控制器

申请人：西安沙尔特宝电气有限公司

生 产 厂：西安沙尔特宝电气有限公司

制造地址：陕西省西安市碑林区金花南路43号

1、证书编号：CRCC10214P11072R1M-4

产品名称：动车组司机控制器
规格型号：
S324 CC.001型（图号XS7811-001）；S324 CC.002型（图号XS7811-002）；S324 CC.003型（图号XS7811-003）；
S324型（图号XS7811）；S325(图号：XS7816-00-00)；S359 CC.001型（图号XS7814-001）；
S359 CC.003型（图号XS7814-003）；S359 CC.004型（图号XS7814-004）；S359 CC.005型（图号XS7814-005）；
S359 CC.007型（图号XS7814-007）；S359 CC.011(图号:XS7814-01100-00)

认证标准和技术要求：TJ/CL327-2014；

有效期：2016年11月24日至2017年08月21日

专业小类：22.04.1029　动车组蓄电池

申请人：四川长虹电源有限责任公司

生 产 厂：四川长虹电源有限责任公司

制造地址：四川省绵阳市经济开发区三江大道519号

1、证书编号：CRCC10214P11383R1M-1

产品名称：动车组蓄电池（镉镍碱性）

规格型号：6DMH100；DMH160；DMH230

认证标准和技术要求：GB/T15142-2011；

有效期：2016年11月23日至2018年04月02日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡水中铁建土工材料制造有限公司

生 产 厂：衡水中铁建土工材料制造有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号：CRCC10213P11044R1M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：
L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂),幅宽≤2.65m,厚度规格:1.8mm(不含纤维层)；
高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂)，宽度1m,厚度4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月23日至2017年08月12日

2、证书编号：CRCC10213P11044R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：

ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月23日至2017年08月12日

申请人：江苏成松防水材料有限公司

生 产 厂：江苏成松防水材料有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛区白塔镇南

1、证书编号：CRCC10213P11118R1M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月23日至2017年10月09日

2、证书编号：CRCC10213P11118R1M-1
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂）,厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年11月23日至2017年10月09日

3、证书编号：CRCC10214P11118R1M-2
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A：B=1:2；直接用作防水层，质量比 A:B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年11月23日至2017年10月09日

申请人：福建中意铁科新型材料有限公司

生 产 厂：福建中意铁科新型材料有限公司

制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10213P11015R0M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月23日至2017年07月30日

申请人：衡水市橡胶总厂有限公司

生 产 厂：衡水市橡胶总厂有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区衡枣路赵辛

1、证书编号：CRCC10213P11218R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月23日至2017年12月08日

申请人：仪征易力土工合成材料有限公司

生 产 厂：仪征易力土工合成材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦工业集中区佳欣路西侧

1、证书编号：CRCC10213P11180R0M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2017年11月14日，2016年11月18日起暂停该证书中“EVA防水板，幅宽≤4m，厚度1.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm”型号，原因：截至2016.11.8，尚未满足《CRCC产品认证实施规则 特定要求-铁路用防水材料》（V2.0）要求

申请人：江苏基能塑业有限公司

生 产 厂：江苏基能塑业有限公司

制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇岳杨路16号

1、证书编号：CRCC10214P11397R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2018年04月13日

申请人：衡水宝力工程橡胶有限公司

生 产 厂：衡水宝力工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号

1、证书编号：CRCC10215P10308R2M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2020年02月04日

申请人：江苏海之美工程材料有限公司

生 产 厂：江苏海之美工程材料有限公司

制造地址：江苏省南京市江宁区淳化街道土桥兴百路18号

1、证书编号：CRCC10216P10267R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2020年10月27日

申请人：衡水华鑫橡塑有限公司

生 产 厂：衡水华鑫橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市武邑县循环经济园区（新区工业园）

1、证书编号：CRCC10216P10361R1M

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30mm～50mm，挤出）；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10361R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年01月19日

申请人：河北华虹工程材料有限公司

生 产 厂：河北华虹工程材料有限公司

制造地址：河北省衡水市景县衡德公路南、龙华镇龙华村西

1、证书编号：CRCC10216P10360R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：
ECB背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；
EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10360R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年11月23日至2021年01月19日

申请人：河北科信特种橡塑有限公司

生 产 厂：河北科信特种橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业区（新厂）

1、证书编号：CRCC10216P10382R1M

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2016年11月23日至2021年05月02日

08标准变更

专业小类：22.04.0611　铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：株洲宜诚车辆工业有限责任公司

生 产 厂：株洲宜诚车辆工业有限责任公司
制造地址：湖南省株洲市荷塘区宋家桥

1、证书编号：CRCC10214P11741R0M
产品名称：铁道货车摩擦减振器斜楔
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）；转K4/K5型（图号：ZCP201-00-01）
认证标准和技术要求：TB/T2813-2015；
有效期：2016年11月24日至2019年11月17日

99其他

专业小类：22.04.1133　机车信号车载系统设备

申请人：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生 产 厂：黑龙江瑞兴科技股份有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号：CRCC10215P11751R0M-1
产品名称：机车信号车载系统设备硬件
规格型号：JT-CZ2000-kj

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备软件和系统集成	JT-CZ2000-kj（V1.0.0）	哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路2号	2019 年 10 月 21 日

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2016年11月23日至2019年11月25日

三、试用证书

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH
制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10216P11356R0MSYZ
产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：
型号：型号：RH86M6图号： 07.16.0033.75.135-d适用车型：中国标动；
认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2016年11月23日至2018年03月03日

专业小类：22.04.0907　动车组车轮

申请人：马鞍山钢铁股份有限公司

生 产 厂：马钢瓦顿公司/MG-VALDUNES

制造地址：

场所1：瓦伦谢纳工厂：USINE DE VALENCIENNES RUE GUSTAVE DELORY 59125 TRITH SAINT LEGER（设计、热处理、机加工、检测）

场所2：敦刻尔克工厂：ASCO INDUSTRIES Usine des Dunes BP 41 59941DUNKERQUE Cedex 2 FRANCE（下料、加热、锻造、轧制）

1、证书编号：CRCC10216P12280R0LSYZ-2

产品名称：动车组ER8C动力车轮

规格型号：CRH5型动车组动力车轮（ER8C， 图号：CCD00000005559）（长客）

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；

有效期：2016年11月23日至2019年11月22日

2、证书编号：CRCC10216P12280R0LSYZ-3

产品名称：动车组ER8C非动力车轮

规格型号：CRH5型动车组非动力车轮（ER8C， 图号：CCD00000005559）（长客）

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；

有效期：2016年11月23日至2019年11月22日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生 产 厂：大连弹簧有限公司

制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10216P11170R0MSYZ-4

产品名称：CRH1系列动车组轴箱弹簧

规格型号：

NG EMU250一系弹簧PS1（内簧图号：100213548；材质：51CrV4/外簧图号：100213549；材质：52CrMoV4）适用车型：CRH1-250；

NG EMU250一系弹簧PS2（内簧图号：100221493；材质：51CrV4/外簧图号：100221494，材质：52CrMoV4适用车型：CRH1-250

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2016年11月23日至2017年11月10日

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生 产 厂：山东智衡减振科技股份有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10216P11557R1MSYZ-2

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：

材料：52CrMoV4,外：39.4*239.6*306*4.9，内：28.6*156.1*303.4*6.65图号：TCD00000028836 适用车型：中国标动；

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2016年11月22日至2018年07月08日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司

生 产 厂：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司

制造地址：

场所1：Gottfried－Linke－Strasse 205, 38239 Salzgitter, Germany（设计、开发）

场所2：上海市闵行区华锦路265号一楼北侧（生产、出厂检验）

场所3：上海市闵行区元江路5000号（进货检验）

1、证书编号：CRCC10216P11494R0MSYZ-1

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置(一体式)

规格型号：

231003047（图号：010.651）适用车型：CRH1A-250铝合金动车组；

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2016年11月23日至2018年06月16日

07变更产品型号规格

申请人：湖北远程铁道科技有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr.13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10215P12118SYZ

产品名称：动车组碳滑板
规格型号：
型号：RH84，图号：07.16.0035.81.117，适用车型：CRH3C；
型号：RH84，图号：07.16.0035.84.117，适用车型：CRH1A/1B/1E/CRH2A/2B/2E；

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2016年11月25日至2018年12月07日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0613　铁道货车轴箱橡胶垫

申请人：陕西华铁氟橡塑制品有限公司

生 产 厂：陕西华铁氟橡塑制品有限公司
制造地址：陕西省咸阳市乾县姜村镇西北橡胶工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11520R0S

产品名称：铁道货车轴箱橡胶垫

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）

认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；TJ/CL178-2007；

有效期：2016年11月23日起恢复该证书（暂停期间：2016年07月13日至2016年11月23日）

专业小类:22.04.0924　动车组车钩及缓冲装置

申请人：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司

生 产 厂：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司
制造地址：

场所1：Gottfried－Linke－Strasse 205, 38239 Salzgitter, Germany（设计、开发）
场所2：上海市闵行区华锦路265号一楼北侧（生产、出厂检验）
场所3：上海市闵行区元江路5000号（进货检验）

1、证书编号：CRCC10214P11494R0M-3

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置(一体式)
规格型号：
231000089（图号：0.010.419）；231000810（图号：1.050.108）；231000946（图号：1.050.117）；
231001334（图号：1.010.504）；231001505（图号：010.513)；231001569（图号：0.010.561）；
231001830（图号; 1.010.524）；231003570(图号：010.650）；TSK997414（图号：1.010.392）
认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2016年11月23日起恢复该证书（暂停期间：2016年07月06日至2016年11月23日）

专业小类:22.04.1405　轨枕作业机械

申请人：重庆运达科技有限公司

生 产 厂：重庆运达科技有限公司
制造地址：重庆市南岸区江溪路11号11-8号

1、证书编号：CRCC10214P11476R0M

产品名称：轨枕作业机械　A类扣件螺栓机动扳手
规格型号：NJB-600-1/A型轨枕螺栓机动扳手；YLB-700型液压双头螺栓扳手
认证标准和技术要求：TB/T3099－2012；
有效期：2016年11月25日起恢复该证书（暂停期间：2016年07月07日至2016年11月25日）

02暂停

专业小类:22.04.0625　铁道货车用合成闸瓦

申请人：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

生 产 厂：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂
制造地址：黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街10号

1、证书编号：CRCC10215P10568R1M-1
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（厚度45mm）(图号：TKZW04A-00-00)；HGM-B型（厚度50mm）(图号：TKZW04A-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；
有效期：2016年11月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.1307　扣件－金属类部件

申请人：沧州华煜铁路器材有限公司

生 产 厂：沧州华煜铁路器材有限公司
制造地址：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村

1、证书编号：CRCC10214P11551R0M
产品名称：弹条III型扣件 弹条
规格型号：III型（扣压力≥11kN）
认证标准和技术要求：运基线路[2000]396号之2；
有效期：2016年11月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：中卫市坚胜工贸有限责任公司

生 产 厂：中卫市坚胜工贸有限责任公司
制造地址：
场所1：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水镇甘塘一采区
场所2：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水镇甘塘二采区

1、证书编号：CRCC10215P12095R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：
既有线一级道砟（甘塘二采区）；既有线一级道砟（甘塘一采区）；
新建铁路一级道砟（甘塘二采区）；新建铁路一级道砟（甘塘一采区）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年11月23日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.0301　机车圆柱螺旋弹簧

申请人：诸暨市裕荣弹簧有限公司

生 产 厂：诸暨市裕荣弹簧有限公司
制造地址：浙江省诸暨市大唐镇智圣寺

1、证书编号：CRCC10213P10993R0M

产品名称：交流传动机车二系圆柱螺旋弹簧
规格型号：
HXD3D二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8U9Z05000010，材质：52CrMoV4）；
二系悬挂弹簧(A类，图号：STF-16-00025079)

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；
有效期：2016年11月24日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10213P10993R0M-1
产品名称：交流传动机车一系圆柱螺旋弹簧
规格型号：
HXD3D一系悬挂装置轴箱弹簧（A类，图号：8U9Z02000010，材质：52CrMoV4）；
一系悬挂弹簧(A类，外弹簧图号：40130721/内弹簧图号：40130723)；
一系悬挂弹簧(B类，图号：STF-15-00025077)；
一系悬挂弹簧(B类，图号：STF-15-00032898)

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；
有效期：2016年11月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0704　铁道客车电取暖器

申请人：上海平天铁路车辆电器设备有限公司

生 产 厂：上海平天铁路车辆电器设备有限公司
制造地址：上海市嘉定区嘉安公路605号虬桥工业园31幢

1、证书编号：CRCC10213P10881R2S-2
产品名称：电热膜式空气预热器
规格型号：JBK2.1KW(AC380V)；JBK4.5KW(AC380V)；JBK6.0KW(AC380V)；JBK9.0KW(AC380V)
认证标准和技术要求：运装客车(2000)403号；
有效期：2016年11月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0914　动车组闸片

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
制造地址：
场所1：江苏省苏州高新技术产业开发区石阳路69号（除设计开发、摩擦粒子生产）；
场所2：Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH:Moosacher Straße 80,80809 München Germany （设计开发）；
场所3：COFREN S.R.L.：Via Pianodardine 83100　Avellino，Italy（摩擦粒子生产）

1、证书编号：CRCC10214P11275R0M-9
产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)
规格型号：FLX400SSZS30(图号：C151288 料号：II75745/30105)
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2016年11月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1113　铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

申请人：哈尔滨铁路局工业总公司齐齐哈尔电务器材厂

生 产 厂：哈尔滨铁路局工业总公司齐齐哈尔电务器材厂
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南浦路七号

1、证书编号：CRCC10214P11411R0M
产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX-J
认证标准和技术要求：TB/T3202-2008；

有效期：2016年11月23日起注销该证书

专业小类:22.04.1206　列车安全预警系统车载台

申请人：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司
制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10214P11340R1M-1
产品名称：列车安全预警系统车载台
规格型号：WTHZ-II 800MHz 机车电台（LBJ）
认证标准和技术要求：科技运[2009]28号；运基通信[2009]690号；运基通信[2009]713号；
有效期：2016年11月23日起注销该证书

专业小类:22.04.1209　列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

申请人：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司
制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10214P11340R1M
产品名称：车次号校核机车数据采集编码器　C类
规格型号：GTAX-II 数据采集编码器（C类）
认证标准和技术要求：TB/T3231-2010；科技运[2007]98号；
有效期：2016年11月23日起注销该证书

专业小类:22.04.1215　机车综合无线通信设备

申请人：北京世纪东方国铁科技股份有限公司

生 产 厂：北京世纪东方通讯设备有限公司
制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10215P11340R1M-8
产品名称：机车综合无线通信设备 标准型
规格型号：WTZJ-I
认证标准和技术要求：科技运[2009]28号；
有效期：2016年11月23日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10215P11340R1M-9
产品名称：机车综合无线通信设备 小型化
规格型号：WTZJ-II
认证标准和技术要求：科技运[2009]28号；
有效期：2016年11月23日起注销该证书

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：江苏华伟防水材料有限公司

生 产 厂：江苏华伟防水材料有限公司
制造地址：江苏省盐城市阜宁县硕集镇东崔工业园区29号

1、证书编号：CRCC10213P10887R1M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板；幅宽：　≤4m；厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；
EVA防水板；幅宽：　≤4m；厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；

PE防水板；幅宽：　≤4m；厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年11月23日起注销该证书

申请人：河北宝源工程橡塑有限公司

生 产 厂：河北宝源工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县留智庙镇工业区

1、证书编号：CRCC10213P10789R0M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带，宽度≤500mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；

变形缝用背贴式橡胶止水带：B-R-T （宽度≤500mm，厚度6～10mm,凸高30～50mm,凸肋中心中间距离：100～150mm, 模压）；

变形缝用钢边止水带：B-G（宽度≤400 mm，厚度6～12mm,热镀锌钢带DX51D+Z,厚度0.8mm，镀锌层重量≥60g/㎡，模压）；

变形缝用中埋式橡胶止水带：B-R-Z（宽度≤400 mm，厚度10～15mm, 半径10、15(mm),模压）；

施工缝用背贴式橡胶止水带：S-R-T（宽度≤500 mm，厚度6～10mm,凸高30～50mm,凸肋中心中间距离：100～150mm,模压）；

施工缝用钢边止水带：S-G（宽度≤400 mm，厚度6～12mm,热镀锌钢带DX51D+Z,厚度0.8mm，镀锌层重量≥60g/㎡，模压）；

施工缝用中埋式橡胶止水带：S-R-Z（宽度≤400 mm，厚度6～15mm,,模压

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年11月23日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10215P10789R0M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：

聚氨酯防水涂料，用于粘接防水卷材（3.5MPa），质量比A：B=1:2；

聚氨酯防水涂料，直接用于作防水层（6.0MPａ），质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月23日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10215P10789R0M-3

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

ECB防水板,宽度≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm；

EVA防水板，幅宽≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm；

PE防水板，宽度≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年11月23日起注销该证书

五、更正（斜体加黑处）

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

生 产 厂：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头工业区

1、证书编号：CRCC10214P11322R1M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：

L类氯化聚乙烯防水卷材 （含水泥基胶粘剂），幅宽：≤2.65m，厚度：1.8 mm（不含纤维层）；

高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年11月18日起暂停该证书中***“L类氯化聚乙烯防水卷材 （含水泥基胶粘剂），幅宽：≤2.65m，厚度：1.8 mm（不含纤维层）”型号***，原因：截至2016.11.8，尚未满足《CRCC产品认证实施规则 特定要求-铁路用防水材料》（V2.0）要求

专业小类:22.04.0914　动车组闸片

申请人：北京浦然轨道交通科技有限公司

生 产 厂：北京浦然轨道交通科技有限公司
制造地址：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园

1、证书编号：CRCC10215P11526SYZ

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）

规格型号：型号：PRF1103，图号：PRFZP350A-00-000，适用车型：*CRH380A/AL*、*CRH3C*、*CRH380D*、*CRH2C二阶段*;

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2016年07月20日至2018年01月20日