中铁检验认证中心

认证公告

2016年第48号（总第285号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年12月12日至2016年12月16日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0606　铁路货车承载鞍

申请人：济南恒盛铁路车辆配件有限公司

生 产 厂：济南恒盛铁路车辆配件有限公司

制造地址：

场所1：山东省济南市章丘市相公庄镇寨子村（机械加工、检验（化学成分除外））

场所2：山东省济南市章丘市相公庄镇李家村（铸造、抛丸、热处理，化学成分检验）

1、证书编号：CRCC10216P12345R0M

产品名称：铁路货车承载鞍

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-00-01）

认证标准和技术要求：TB/T3267－2011；

有效期：2016年12月16日至2021年12月15日

专业小类：22.04.0667　铁路客车滚动轴承

申请人：南京天马轴承有限公司

生 产 厂：南京天马轴承有限公司

制造地址：江苏省南京市浦口区龙虎巷5号

1、证书编号：CRCC10216P11069R0M

产品名称：铁道客车滚动轴承

规格型号：铁道客车NJ3226X1型滚动轴承(图号：NJ3226X1)；铁道客车NJP3226X1型滚动轴承(图号：NJP3226X1)

认证标准和技术要求：TB/T2235-2010；TB/T3000-2000；

有效期：2016年12月16日至2021年12月15日

专业小类：22.04.1105　铁路信号用断路器

申请人：上海良信电器股份有限公司

生 产 厂：上海良信电器股份有限公司

制造地址：上海市浦东新区申江南路2000号

1、证书编号：CRCC10216P10426R1L

产品名称：铁路信号用交流断路器

规格型号：

NA1-J4；额定电压：AC220V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBX111-J4-F；额定电压：AC380V；额定电流：1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBX1-J4-F；额定电压：AC220V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、7A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBXK111-J4-F；额定电压：AC380V；额定电流：1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、100A；额定分断能力：3kA；
NCBXK11-J4-F；额定电压：AC220V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(A)；额定分断能力：3kA；
NCBXK1-J4-F；额定电压：AC220V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(A)；额定分断能力：3kA
认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

2、证书编号：CRCC10216P10426R1L-1
产品名称：铁路信号用直流断路器
规格型号：
NA1-Z4；额定电压：DC125V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBX1-Z4-F；额定电压：DC125V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBX1-Z4-F；额定电压：DC220V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：1kA；
NCBX1-Z4-F；额定电压：DC80V；额定电流：0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A；额定分断能力：3kA；
NCBXK11-Z4-F；额定电压：DC125V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50 (A)；额定分断能力：3kA；
NCBXK11-Z4-F；额定电压：DC220V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50(A)；额定分断能力：1kA；
NCBXK1-Z4-F；额定电压：DC125V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50 (A)；额定分断能力：3kA；
NCBXK1-Z4-F；额定电压：DC220V；额定电流：1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50(A)；额定分断能力：1kA
认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

专业小类：22.04.1107　铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）

申请人：郑州华容电气科技有限公司

生 产 厂：郑州华容电气科技有限公司
制造地址：河南省郑州市新郑市八千乡乡政府西侧

1、证书编号：CRCC10216P10438R2M
产品名称：铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）
规格型号：ZPW.CBG1 22μ F～90μ F；ZPW.CBG1-M型22μ F～90μ F；ZPW.CBG2 22μ F～90μ F；ZPW.CBG2-M型22μ F～90μ F
认证标准和技术要求：TJ/DW134-2007；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

专业小类：22.04.1146　复合材料（SMC）电缆槽

申请人：河北华瑞玻璃钢有限责任公司

生 产 厂：河北华瑞玻璃钢有限责任公司
制造地址：河北省衡水市冀州区建设大街工业区

1、证书编号：CRCC10216P12343R0M
产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：
CLF1－G210/150/3000隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3000隔离型电缆槽；
CLF1－G410/250/3000隔离型电缆槽；CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－P210/150/3000普通型电缆槽；CLF1－P310/200/3000普通型电缆槽；
CLF1－P410/250/3000普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；
CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

申请人：株洲中南新材料有限公司

生 产 厂：株洲中南新材料有限公司
制造地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园D区11号

1、证书编号：CRCC10216P12337R0M
产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：
CLF1－G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1－G310/200/4000隔离型电缆槽；CLF1－G410/250/3200隔离型电缆槽；
CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－P210/150/3200普通型电缆槽；
CLF1－P310/200/3200普通型电缆槽；CLF1－P310/200/4000普通型电缆槽；
CLF1－P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；
CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头
认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

<u>专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂</u>

申请人：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

生 产 厂：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司
制造地址：湖南省岳阳市云溪区工业园

1、证书编号：CRCC10216P10424R1M-1
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
CR-P200标准型（烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=12.48:1）；
CR-P200缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=12.48:1）；
CR-P200早强型（烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=12.48:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

申请人：山西瑞邦建材科技有限公司

生 产 厂：山西瑞邦建材科技有限公司
制造地址：山西省运城市万荣县城恒磁工业园区（泰盛公司内）

1、证书编号：CRCC10216P12341R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
SXRB-1B标准型（甲基烯丙醇醚：丙烯酸=6.7:1）；
SXRB-1H缓凝型（甲基烯丙醇醚：丙烯酸=6.7:1）；
SXRB-1Z早强型（甲基烯丙醇醚：丙烯酸=6.7:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

申请人：湖南湘鑫科贸发展有限公司

生 产 厂：湖南湘鑫科贸发展有限公司
制造地址：湖南省长沙市望城经济开发区铜官循环工业基地铜官大道301号

1、证书编号：CRCC10216P12342R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
HPC-S-1标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.76:1）；
HPC-S-7缓凝型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=18.50:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：湘乡市众力采石场

生 产 厂：湘乡市众力采石场

制造地址：湖南省湘潭市湘乡市月山镇犁头桥村

1、证书编号：CRCC10216P12338R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

专业小类：22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：无锡江南电缆有限公司

生 产 厂：无锡江南电缆有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路53号

1、证书编号：CRCC10216P12339R0L

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：
TDDD-YJY72 27.5kV 1×150；TDDD-YJY72 27.5kV 1×185；TDDD-YJY72 27.5kV 1×240；TDDD-YJY72 27.5kV 1×300；TDDD-YJY72 27.5kV 1×400；TDWD-YJY73 27.5kV 1×150；TDWD-YJY73 27.5kV 1×185；TDWD-YJY73 27.5kV 1×240；TDWD-YJY73 27.5kV 1×300；TDWD-YJY73 27.5kV 1×400
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

申请人：江苏中煤电缆有限公司

生 产 厂：江苏中煤电缆有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市官林镇工业C区

1、证书编号：CRCC10216P12340R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：
TDDD-YJY72 27.5 1×150；TDDD-YJY72 27.5 1×185；TDDD-YJY72 27.5 1×240；TDDD-YJY72 27.5 1×300；TDDD-YJY72 27.5 1×400；TDWD-YJY73 27.5 1×150；TDWD-YJY73 27.5 1×185；TDWD-YJY73 27.5 1×240；TDWD-YJY73 27.5 1×300；TDWD-YJY73 27.5 1×400
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2016年12月15日至2021年12月14日

二、更改及扩项企业

专业小类：22.04.1027　动车组电热开水器

申请人：惟思得交通设备有限公司

生 产 厂：惟思得交通设备有限公司

制造地址：江苏省南京市秦淮区中和桥路59-28号

1、证书编号：CRCC10216P10428R3M-9

产品名称：动车组加热管式电热开水器
规格型号：
WSD-2510AT（1AC220V/50Hz/2.5KW）；WSD-4020AT（3NAC380V/50Hz/4.0KW）；
WSD-4020AT1（3NAC400V/50Hz/4.0KW）；WSD-4020AT1a（3NAC400V/50Hz/4.0KW）；
WSD-4020AT1c（3NAC400V/50Hz/4.0KW）；WSD-4020BT（3NAC380V/50Hz/4.0KW）；

WSD-5020AT1(TX)A（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT1(TX)B（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT1(TX)C（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT1A（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT1B（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT2A（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT2B（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT2C（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT3(TX)A（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT3(TX)B（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT3(TX)C（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT3ⅠⅠA高寒（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT3ⅠⅠB高寒（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020AT3A高寒（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020AT3B高寒（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020ATA（3AC440V/60Hz/5.0KW）；
WSD-5020ATB（3AC440V/60Hz/5.0KW）；WSD-5020ATC（3AC440V/60Hz/5.0KW）
认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；

有效期：2016年12月12日至2021年11月23日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0659　铁道客车单元制动缸

申请人：南京广道工贸有限公司

生 产 厂：南京广道工贸有限公司

制造地址：南京市浦口区五里工业集中区五合路6号

1、证书编号：CRCC10213P11116R0S

产品名称：铁道客车单元制动缸(皮碗式)
规格型号：
PDZ8(图号：PDZ8-00-00-00)；STG1A(图号：GD01A-00-00-00)；STG2A(图号：GD02A-00-00-00)；
STG3A(图号：GD03A-00-00-00)；STG4A(图号：GD04A-00-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T3106-2005；

有效期：2016年12月12日至2017年10月07日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.1132　铁路信号集中监测系统设备

申请人：沈阳铁路信号有限责任公司

生 产 厂：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10216P10588R0L-16

产品名称：铁路信号集中监测系统设备硬件
规格型号：CSM-JD型信号集中监测系统设备硬件
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-JD型（V1.1.0）	北京交大微联科技有限公司	北京市海淀区西四环五棵松路49号	2018年04月13日

认证标准和技术要求：TJ/DW099-2008；

有效期：2016年12月15日至2016年12月27日

申请人：北京交大微联科技有限公司

生 产 厂：北京交大微联科技有限公司

制造地址：北京市海淀区西四环五棵松路49号

1、证书编号：CRCC10214P11391R0M-1

产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成
规格型号：CSM-JD型（V1.1.0）
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2016年12月27日

认证标准和技术要求：TJ/DW060-2010；运基信号[2011]377号；
有效期：2016年12月15日至2018年04月13日

专业小类：22.04.1135　轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

申请人：北京和利时系统工程有限公司

生 产 厂：北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院

1、证书编号：CRCC10216P11718R0M-12

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成
规格型号：ZPW-2000S·J继电编码（常规型），系统软件版本：V1.0.0
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院	2019年11月03日

认证标准和技术要求：Q/CR489-2015；TB/T3206-2008；

有效期：2016年12月16日至2019年11月03日

2、证书编号：CRCC10216P11718R0M-13

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件
规格型号：ZPW-2000S·J继电编码（常规型），系统硬件版本：A版
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成	ZPW-2000S·J继电编码（常规型），系统软件版本：V1.0.0	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院	2019年11月03日

认证标准和技术要求：Q/CR489-2015；TB/T3206-2008；

有效期：2016年12月16日至2019年11月03日

专业小类：22.04.1306　客运专线桥梁伸缩装置

申请人：铁科腾跃科技有限公司

生 产 厂：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10216P12176R0M-2

产品名称：铁路混凝土桥梁弹性体伸缩缝
规格型号：用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁接缝
认证标准和技术要求：TJ/GW120-2013；

有效期：2016年12月15日至2020年06月07日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0606　铁路货车承载鞍

申请人：株洲科盟车辆配件有限责任公司

生 产 厂：株洲科盟车辆配件有限责任公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市荷塘区宋家桥（铸造、机加工）

场所2：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园内（铸造、热处理、焊修）

1、证书编号：CRCC10214P11367R1M-2

产品名称：铁路货车承载鞍
规格型号：JF-1型（图号：QCZ237-00-01A）；SF-1型（图号：CAHZ64-70-01）；
认证标准和技术要求：TB/T3267－2011；

有效期：2016年12月12日至2018年03月25日,原证书中型号“转K4型（图号：ZCZ53-00-02B）；转K5型（图号：ZCHZ56-00-01B）”于2016年01月13日暂停。

专业小类：22.04.1308　扣件系统

申请人：江阴海达橡塑股份有限公司

生 产 厂：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10214P11196R0L-2

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，天然橡胶：碳黑=48.7:34.2）；
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，天然橡胶：碳黑=48.7:34.2）；
复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶：炭黑=43.3：29）；
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶：炭黑=43.3：29）
认证标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；　TB/T3395.3-2015；

有效期：2016年12月15日至2017年11月25日

08标准变更

专业小类：22.04.0629　铁路货车滚动轴承橡胶油封

申请人：烟台宇成电器有限公司

生 产 厂：烟台宇成电器有限公司

制造地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区政海路中段

1、证书编号：CRCC10213P10777R0M

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型滚动轴承橡胶油封
规格型号：352226X2-2RZ型（图号:352226X2-2RZ-02-38、352226X2-2RZ-02-48）
认证标准和技术要求：TB/T3419-2015；

有效期：2016年12月16日至2017年03月03日

专业小类：22.04.0711　客车用蓄电池

申请人：河南新太行电源股份有限公司

生 产 厂：河南新太行电源股份有限公司

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10214P11384R1M

产品名称：普通客车镉镍碱性蓄电池
规格型号：
10GN40；GN300-(3)；GN300-(4)；GN60-(2)；GNC100-(12)；GNC120-(12)；
GNC160-(4)；GNC170-(12)；GNC240；GNZ120-(4)；GNZ400-(2)
认证标准和技术要求：TJ/CL424-2014；

有效期：2016年12月15日至2018年04月02日

专业小类：22.04.1319　高速铁路道岔

申请人：新铁德奥道岔有限公司

生 产 厂：新铁德奥道岔有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10215P11814R0M

产品名称：时速250公里高速铁路道岔
规格型号：

基本轨： 60kg/m-18号，CN-6118A0-220；尖 轨：60kg/m-18号，CN-6118A0-230；
辙 叉：60kg/m-18号，CN-6118AB-300；整组道岔：60kg/m-18号，CN-6118AB
认证标准和技术要求：Q/CR467-2014；

有效期：2016年12月15日至2020年01月14日

2、证书编号：CRCC10215P11814R0M-1

产品名称：时速350公里高速铁路道岔
规格型号：
基本轨：60kg/m-18号，CN-6118A0-220；基本轨：60kg/m-42号，CN-6142AS-220；
尖轨：60kg/m-18号，CN-6118A0-230；尖轨：60kg/m-42号，CN-6142AS-230；
辙叉：60kg/m-18号，CN-6118AS-300；辙叉：60kg/m-42号，CN-6142AS-300；
整组道岔：60kg/m-18号，CN-6118AS；整组道岔：60kg/m-18号，CN-6118AT；
整组道岔：60kg/m-42号，CN-6142AS；整组道岔：60kg/m-42号，CN-6142AT
认证标准和技术要求：Q/CR467-2014；

有效期：2016年12月15日至2020年01月14日

3、证书编号：CRCC10215P11814R0M-2

产品名称：时速250公里高速铁路道岔扣件用弹性铁垫板
规格型号：
弹性基板：基板GCRp 1 1，CN-6035-005；弹性基板：基板GCRp 1，CN-6034-017、018；
弹性基板：基板GCRp 206，CN-6034-016；弹性基板：基板GURg 33.1，CN-6035-004；弹性基板：基板GURg 35.5，CN-6035-006
认证标准和技术要求：Q/CR467-2014；TB/T3434-2016；

有效期：2016年12月15日至2020年01月14日

4、证书编号：CRCC10215P11814R0M-3

产品名称：时速350公里高速铁路道岔扣件用弹性铁垫板
规格型号：
弹性基板：基板FCRp，CN-6034-007、008、009；弹性基板：基板FURp 206-40，CN-6034-001；
弹性基板：基板FURp 33-40，CN-6035-002；弹性基板：基板FURp 35-40，CN-6035-001；弹性基板：基板FURp 600 0100，CN-6035-003
认证标准和技术要求：Q/CR467-2014；TB/T3434-2016；

有效期：2016年12月15日至2020年01月14日

09复评再认证

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-15

产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器
规格型号：BE（K）-1000/ZPW；BE（K）-1000/ZPW-G；BE（K）-800/ZPW；BES（K）-1000/ZPW；BES（K）-800/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；

有效期：2016年12月15日至2021年09月13日

2、证书编号：CRCC10216P10409R2M-2

产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：
BE1-1000/25；BE1-400/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；BE2-400/25；
BE2-600/25；BE2-800/25；BES2-400/25；BES2-600/25；BES2-800/25
认证标准和技术要求：TB/T3028-2002；

有效期：2016年12月15日至2021年09月13日

申请人：河北德凯铁路信号器材有限公司

生 产 厂：河北德凯铁路信号器材有限公司

制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10216P10429R4M-10

产品名称：铁路信号用道岔表示变压器

规格型号：BD1-7
认证标准和技术要求：TB/T1869.1-2013；TB/T2848—1997；
有效期：2016年12月15日至2021年11月29日

2、证书编号：CRCC10216P10429R4M-3
产品名称：铁路信号用50Hz系列轨道变压器
规格型号：BG1-50
认证标准和技术要求：TB/T1869.3-2013；
有效期：2016年12月15日至2021年11月29日

3、证书编号：CRCC10216P10429R4M-7
产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：
BE1-1000/25；BE1-400/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；
BE2-400/25；BE2-600/25；BE2-800/25；BES2-400/25；BES2-600/25；BES2-800/25
认证标准和技术要求：TB/T3028-2002；
有效期：2016年12月15日至2021年11月29日

专业小类：22.04.1113　铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

申请人：河北德凯铁路信号器材有限公司

生 产 厂：河北德凯铁路信号器材有限公司
制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10216P10429R4M-12
产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX1-34
认证标准和技术要求：TB/T3202-2008；
有效期：2016年12月15日至2021年11月29日

专业小类：22.04.1124　高分子材料钢轨绝缘件

申请人：饶阳铁建电务器材有限公司

生 产 厂：饶阳铁建电务器材有限公司
制造地址：河北省衡水市饶阳县北官庄村北

1、证书编号：CRCC10216P10407R2M-5
产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：
槽型绝缘 60 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；管绝缘 60 （超韧尼龙、-30℃）；
绝缘垫 60 （3240板、-30℃）；宽腰轨端绝缘 60 （厚10mm，3240板、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；
有效期：2016年12月15日至2021年09月26日

2、证书编号：CRCC10216P10407R2M-6
产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：
槽型绝缘 50 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；管绝缘 50 （超韧尼龙、-30℃）；
绝缘垫 50 （3240板、-30℃）；宽腰轨端绝缘 50 （厚10mm，3240板、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；
有效期：2016年12月15日至2021年09月26日

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司
制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-20
产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件

规格型号：
槽型绝缘 50 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；管绝缘 50 （超韧尼龙、-30℃）；
绝缘垫 50 （3240板、-30℃）；宽腰轨端绝缘 50 （厚10mm，3240板、-30℃）；
宽腰轨端绝缘 50 （厚8mm，3240板、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；

有效期：2016年12月15日至2021年09月13日

2、证书编号：CRCC10216P10409R2M-21

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：
槽型绝缘 60 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；管绝缘 60 （超韧尼龙、-30℃）；
绝缘垫 60 （3240板、-30℃）；宽腰轨端绝缘 60 （厚10mm，3240板、-30℃）；
宽腰轨端绝缘 60 （厚8mm，3240板、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；

有效期：2016年12月15日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：无锡市舜帮塑料有限公司

生 产 厂：无锡市舜帮塑料有限公司

制造地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路5号

1、证书编号：CRCC10216P10418R1S-2

产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套
规格型号：III型
认证标准和技术要求：TJ/GW041-2004；TJ/GW042-2004；

有效期：2016年12月15日至2021年11月22日

99其他

专业小类：22.04.0338　铁道机车用制动盘

申请人：法维莱交通设备科技(北京)有限公司

生 产 厂：法维莱交通威滕公司Faiveley Transport Witten GmbH

制造地址：

场所1：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园A区3号楼1单元2层（销售）

场所2：Faiveley Transport Witten GmbH:Brauckstrabe 26, 58454 Witten, Germany（加工、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10215P11811R0S

产品名称：交流传动机车制动盘
规格型号：型号：D127690-220（灰铸铁，图号：127690F20，120km/h速度等级）
认证标准和技术要求：TJ/JW042-2014；

有效期：2016年12月12日至2020年01月06日

三、试用证书

01初次发证

专业小类：22.04.1319　高速铁路道岔

申请人：北车（北京）轨道装备有限公司

生 产 厂：北车（北京）轨道装备有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10216P10796R1MSYZ

产品名称：时速350公里高速铁路道岔
规格型号：

护轨：60kg／m-18号，客专线（07）009-Ⅲ-10；
基本轨：60kg／m-18号，客专线（07）009-Ⅱ-4、客专线（07）009-Ⅱ-5；
尖轨：60kg／m-18号，客专线（07）009-Ⅱ-6、客专线（07）009-Ⅱ-7；
辙叉：60kg／m-18号，客专线（07）009-Ⅲ；
整组道岔：60kg／m-18号，客专线（07）009
认证标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014；
有效期：2016年12月15日至2019年12月14日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0905　动车组轮对组成

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生 产 厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10216P11172R0LSYZ

产品名称：动车组非动力轮对组成
规格型号：
型号：GBT1图号：SFEZ20T1-211-000A适用车型：中国标动；
型号：GBT2图号：SFEZ20T1-211-000适用车型：中国标动
认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；科技装函[2014]169号；
有效期：2016年12月15日至2017年11月10日

2、证书编号：CRCC10216P11172SYZ-8

产品名称：动车组动力轮对组成
规格型号：
SFEZ24M1-211-000A适用车型：CRH2G；
型号：GBD1图号：SFEZ20M1-211-000A适用车型：中国标动；
型号：GBD1图号：SFEZ20M1-211-000适用车型：中国标动
认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；科技装函[2014]169号；
有效期：2016年12月15日至2017年11月10日

专业小类：22.04.0912　动车组轴箱定位节点

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（全部生产）

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2LSYZ-1

产品名称：CRH5A系列动车组轴箱定位节点
规格型号：
CRH5动车组轴箱定位节点（图号：0001570），适用车型：CRH5A/ CRH5G；
CRH5动车组轴箱定位节点（图号：0010641），适用车型：CRH5A/ CRH5G；
CRH5动车组轴箱定位节点（图号：0010644），适用车型：CRH5A/ CRH5G
认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；
有效期：2016年12月15日至2019年12月14日

专业小类：22.04.0914　动车组闸片

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：

场所1：江苏省苏州高新技术产业开发区石阳路69号（除设计开发、摩擦粒子生产））

场所2：Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH:Moosacher Straße 80,80809 München Germany（设计开发）
场所3：ICER RAIL S.L.:Pol. Ind. Augustinos C/G,s/n 31013 Pamplona Spain（摩擦粒子生产）

1、证书编号：CRCC10216P11275R0MSYZ

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）
规格型号：
型号：BIS0400TSX17图号：C159549料号：II48487/17105适用车型：CRH3、CRH2、CRH380
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2016年12月15日至2018年01月13日

专业小类：22.04.0916　动车组空气弹簧

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（全部生产）

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2LSYZ-2

产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧
规格型号：CRH5（Φ530H）空气弹簧（图号：2000004），适用车型：CRH5A/CRH5G
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；

有效期：2016年12月15日至2019年12月14日

专业小类：22.04.1002　动车组制动控制装置

申请人：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

生 产 厂：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

制造地址：江苏省南京浦口经济开发区兴隆路10号

1、证书编号：CRCC10216P11228R0MSYZ

产品名称：动车组制动控制装置
规格型号：
CFZ-140（图号：NJHT 28-01-00-000/01）（适用车型：CRH380A、CRH380AL）；
CFZ-141（图号：NJHT 28-01-00-000/02）（适用车型：CRH380A、CRH380AL）；
CFZ-142（图号：NJHT 28-01-00-000/03）（适用车型：CRH380AL）；
CFZ-143（图号：NJHT 28-01-00-000/04）（适用车型：CRH380A、CRH380AL）；
CFZ-144（图号：NJHT 28-01-00-000/05）（适用车型：CRH380A、CRH380AL）
认证标准和技术要求：TJ/CL309-2014；
有效期：2016年12月15日至2017年12月22日

专业小类：22.04.1135　轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

申请人：北京和利时系统工程有限公司

生 产 厂：北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院

1、证书编号：CRCC10216P11718R0MSYZ-2

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成
规格型号：ZPW-2000S·T通信编码（常规型），系统软件版本：V1.0.0
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院	2018年01月21日

认证标准和技术要求：Q/CR489-2015；TB/T3206-2008；

有效期：2016年12月16日至2019年11月03日

2、证书编号：CRCC10216P11718R0MSYZ-3

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件
规格型号：ZPW-2000S·T通信编码（常规型），系统硬件版本：A版
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成	ZPW-2000S·T通信编码（常规型），系统软件版本：V1.0.0	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院	2018年01月21日

认证标准和技术要求：Q/CR489-2015；TB/T3206-2008；
有效期：2016年12月16日至2019年11月03日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0610　铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司

生 产 厂：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司
制造地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园

1、证书编号：CRCC10214P11629R1M-4
产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀
规格型号：TZD-1型（图号：CAT313C-00-00）；TZD型（图号：CAT313B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；
有效期：2016年12月16日起恢复该证书（暂停期间：2016年09月22日至2016年12月16日）

专业小类:22.04.0624　铁路货车用锻钢上心盘

申请人：河北鑫科轨道交通设备制造有限公司

生 产 厂：河北鑫科轨道交通设备制造有限公司
制造地址：河北省廊坊市固安县工业园区南区兴民道3号

1、证书编号：CRCC10213P11200R0M-1
产品名称：铁路货车用锻钢上心盘
规格型号：21t轴重（图号：QCP900-00-01A）；23t/25t轴重（图号：QCH215-01-05-004）
认证标准和技术要求：TB/T46-2015；
有效期：2016年12月16日至2017年12月03日，2016年12月16日起恢复该证书（暂停期间2016年08月29日至2016年12月16日）

专业小类:22.04.0625　铁道货车用合成闸瓦

申请人：贵阳车辆段铸造厂

生 产 厂：贵阳车辆段铸造厂
制造地址：贵州省贵阳市南明区二戈寨富源巷19号

1、证书编号：CRCC10215P10688R1M
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（图号：TKZW04A-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；
有效期：2016年12月16日起恢复该证书（暂停期间：2016年05月10日至2016年12月16日）

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：雨中情防水技术集团有限责任公司(原申请人名称：西安雨中情防水材料有限责任公司)

生 产 厂：陕西雨中情防水材料有限责任公司
制造地址：陕西省咸阳市秦都区马庄镇（福银高速咸阳北马庄出口引线南）

1、证书编号：CRCC10215P11851R0M

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月15日至2020年02月04日,2016年12月15日起恢复该证书(暂停期间：2015年12月16日至2016年12月15日)

2、证书编号：CRCC10215P11851R0M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1m，厚度4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月15日至2020年02月04日，2016年12月15日起恢复该证书(暂停期间：2015年12月16日至2016年12月15日)

申请人：无锡市星纬土工合成材料有限公司

生 产 厂：无锡市星纬土工合成材料有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市新建镇工业园

1、证书编号：CRCC10216P10391R1M

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年12月15日至2021年06月04日，2016年12月15日起恢复该证书（暂停期间：2016年11月18日至2016年12月15日）

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：内蒙古呼铁采石有限责任公司

生 产 厂：内蒙古呼铁采石有限责任公司
制造地址：
场所1：呼和浩特市赛罕区榆林镇陶卜齐村东（内蒙古呼铁采石有限责任公司陶卜齐采石场）；
场所2：内蒙古包头市九原区哈业胡同镇（呼和浩特铁路局哈业胡同采石厂）

1、证书编号：CRCC10214P11670R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：既有线一级道砟（哈业胡同采石场）；既有线一级道砟（陶卜齐采石场）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年12月15日起部分恢复该证书中“既有线一级道砟（陶卜齐采石场）”型号（暂停期间：2016年07月26日至2016年12月15日）

02暂停

专业小类:22.04.0609　铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生 产 厂：山东智衡减振科技股份有限公司
制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10214P11557R1M-3

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：
转8AG、8G、8AB、8B型减振内圆弹簧（图号：QCZ105-00-01）；转8AG、8G、8AB、8B型内圆弹簧（图号：QCZ105-00-03）；
转8AG、8G、8AB、8B型外圆弹簧（图号：QCZ105-00-02）；转D21型减振弹簧（图号：QCZ49-30-02）；
转D21型内圆弹簧（图号：QCZ49-00-02）；转D21型外圆弹簧（图号：QCZ49-00-01）；
转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；
转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；
转K4型承载内圆弹簧（图号：ZCZ53-00-04）；转K4型承载外圆弹簧（图号：ZCZ53-00-03）；
转K4型减振内圆弹簧（图号：ZCZ53-30-01）；转K4型减振外圆弹簧（图号：ZCZ53-30-02A）；
转K5型承载内圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-04）；转K5型承载外圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-03）；
转K5型减振外圆弹簧（图号：ZCHZ56-30-01A）；转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；

转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）
认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；TJ/CL075-2004；
有效期：2016年12月16日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：浙江衢州鼎盛建材有限公司

生 产 厂：浙江衢州鼎盛建材有限公司
制造地址：浙江省衢州市衢江区廿里镇工业功能区

1、证书编号：CRCC10216P12158R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
HQPC808-Ⅰ标准型（甲基丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
HQPC808-Ⅱ缓凝型（甲基丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
HQPC808-Ⅲ早强型（甲基丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1））
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2016年12月15日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：普兰店市莲山恒大石矿

生 产 厂：普兰店市莲山恒大石矿
制造地址：辽宁省大连市普兰店市莲山镇潘店村

1、证书编号：CRCC10214P11639R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年12月15日起暂停该证书

申请人：鄱阳县松山矿业有限公司

生 产 厂：鄱阳县松山矿业有限公司
制造地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇新畈村委会高坞村小组

1、证书编号：CRCC10215P12123R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年12月15日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：大连西卡建筑材料有限公司

生 产 厂：大连西卡建筑材料有限公司
制造地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路47号

1、证书编号：CRCC10213P10877R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
20HE-25早强型(端烯基烷撑聚氧烯醚:丙烯酸=9.38:1/聚丙烯酸:MPEG1000:MPEG3000=1:1.22:2.74/聚甲基丙烯酸:MPEG1000:MPEG3000=0.86:1:1；
3301C标准型（端烯基烷撑聚氧烯醚：丙烯酸=9.38:1）；
3301C缓凝型（1、端烯基烷撑聚氧烯醚：丙烯酸=9.38:1；2、聚甲基丙烯酸：MPEG1000：MPEG3000=0.86：1：1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2016年12月16日起注销该证书