

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第49号（总第286号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2016年12月19日至2016年12月25日）公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：长沙鸿汉电子有限公司

生产厂：长沙鸿汉电子有限公司

制造地址：长沙经济技术开发区泉塘街道人民东路二段189号中部智谷2栋401、402、403、404

1、证书编号：CRCC10216P12349R0M

产品名称：机车高压绝缘检测子系统

规格型号：HJC12-A2（图号：HK025A-000000）；HJC12-B2（图号：HK025A-000000）

认证标准和技术要求：TJ/JW001D-2014；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

申请人：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

生产厂：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

制造地址：黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街10号

1、证书编号：CRCC10216P10568R2M

产品名称：铁道货车组合式制动梁

规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）

认证标准和技术要求：TB/T1978-2007；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L-3

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-00）；17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：中车集团济南车辆有限公司

生产厂：中车集团济南车辆有限公司

制造地址：山东省济南市高新区孙村片区3号路东12号路北（生产、检验全过程）

1、证书编号：CRCC10216P10546R1M

产品名称：铁道货车交叉杆组成

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）

认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L-5

产品名称：铁道货车交叉杆组成

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）

认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-20-01）；DZ3型（图号：MSHZ131-20-00-001）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

2、证书编号：CRCC10216P10542R1L-1

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：

DZ1型（图号：QCZ237-40-01）；DZ3型（图号：MSHZ131-40-00-001）；

转K6型（图号：QCZ133-40-01）；转K6型（图号：QCZ133E-40-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L-2

产品名称：铁路货车钩舌

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-02A）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

申请人：株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司

生产厂：株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司

制造地址：湖南省株洲市荷塘区宋家桥

1、证书编号：CRCC10216P10551R1M

产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板

规格型号：转K4/K5型（图号：ZCP200-00-07）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0658 铁道客车高磷闸瓦

申请人：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

生产厂：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

制造地址：

场所1：黑龙江省哈尔滨市道里区地工街28号（生产）

场所2：黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街10号（化学分析、金相、硬度、耐压、机械性能检验）

1、证书编号：CRCC10216P10568R2M-2

产品名称：铁道客车高磷闸瓦

规格型号：铁道客车高磷闸瓦（图号：QYS.K-12-000）

认证标准和技术要求：TB/T1661-1991；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0669 铁路货车轮对

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L-4

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年12月24日至2021年12月23日

专业小类：22.04.0928 动车组内置式侧拉门

申请人：今创集团股份有限公司

生产厂：今创集团股份有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号

1、证书编号：CRCC10216P10526R3L-6

产品名称：动车组气压式动车组内置式侧拉门（门机构）

规格型号：

QMJG-1061（图号：1912-1190946-00/1912-1190947-00）；QMJG-1071（图号：JHMX13-203-000/JHMX13-204-000）；

QMJG-711（图号：JHMX12-801-000/JHMX12-802-000）；QMJG-771（图号：1912-1191895-00/1912-1191897-00）；

QMJG-781（图号：JHMX13-201-000/JHMX13-202-000）

认证标准和技术要求：TJ/CL299-2014；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

2、证书编号：CRCC10216P10526R3L-7

产品名称：动车组油压式动车组内置式侧拉门（门机构）

规格型号：YMJG-1061（图号：JHKP149-03-000/JHKP149-04-000）；YMJG-711（图号：JHKP149-01-000/JHKP149-02-000）

认证标准和技术要求：TJ/CL299-2014；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

专业小类：22.04.1009 动车组空调机组

申请人：上海法维莱交通车辆设备有限公司

生产厂：上海法维莱交通车辆设备有限公司

制造地址：

场所1：上海市宝山区涓星路1933号（焊接）

场所2：上海市宝山区富联一路31号（除焊接）

1、证书编号：CRCC10216P10430R3M-1

产品名称：动车组客室空调机组（单元式）

规格型号：

CRH250头车（KLD-42BST）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97B.M4机组图号：KB21A000.000-97B.M1）；
CRH250卧铺车（KLD-42BST_S）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97D.M4机组图号：KC99A000.000-97A.M1）；
CRH250中间车（KLD-46BST）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97C.M4机组图号：KB21A000.000-97D.M1）；
CRH380D（KLD-44BST）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97A.M4机组图号：KS60A000.000-97B.M1）；
CRH380D（KLD-44BST）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97A.M4机组图号：KS60A000.000-97C.M1）；
CRH380D（KLD-44BST）单元式空调机组（图号：KC29A000.000-97A.M4机组图号：KS60A000.000-97D.M3

认证标准和技术要求：TJ/CL296-2014；

有效期：2016年12月22日至2021年12月21日

2、证书编号：CRCC10216P10430R3M-5

产品名称：动车组司机室空调机组（单元式）

规格型号：

A型司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97A.M4；机组图号：KT65CAB-2D）；
B型司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97B.M4机组图号：KT71C000.000-97A.M3）；
B型司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97B.M4机组图号：KA12C000.000-97A.M2；
B型司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97B.M4机组图号：KS42B000.000-97A.M2；
CRH250司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97D.M4 机组图号：KB21C000.000-97B.M2）；
CRH380D司机室单元式空调机组（图号：KC29C000.000-97C.M4 机组图号：KS60C000.000-97A.M2）

认证标准和技术要求：TJ/CL296-2014；

有效期：2016年12月22日至2021年12月21日

专业小类：22.04.1011 动车组空调废排装置

申请人：上海法维莱交通车辆设备有限公司

生产厂：上海法维莱交通车辆设备有限公司

制造地址：

场所1：上海市宝山区涓星路1933号（焊接）

场所2：上海市宝山区富联一路31号（除焊接）

1、证书编号：CRCC10216P10430R3M-4

产品名称：动车组空调废排装置

规格型号：

A型废排装置（图号：KC29E000.000-97A.M4机组图号：KA12E000.000-97A.M3）；
A型废排装置（图号：KC29E000.000-97A.M4机组图号：KA61E000.000-97A.M3）；
A型废排装置（图号：KC29E000.000-97A.M4机组图号：KT71E000.000-97B.M3）；
A型废排装置（图号：KC29E000.000-97A.M4机组图号：KT71E000.000-97C.M3）；
A型废排装置（图号：KC29E000.000-97A.M4机组图号：KT65EXH-2D）；
B型废排装置（图号：KC29E000.000-97B.M4机组图号：KT71E000.000-97A.M3）；
CRH250废排装置（图号：KC29E000.000-97C.M4机组图号：KB21E000.000-97A.M2）

认证标准和技术要求：TJ/CL294-2014；

有效期：2016年12月22日至2021年12月21日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：无锡市龙马塑胶有限公司

生产厂：无锡市龙马塑胶有限公司

制造地址：江苏省无锡市锡山区锡山经济开发区凤威路100号

1、证书编号：CRCC10216P10510R3M

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

2、证书编号：CRCC10216P10510R3M-1

产品名称：弹条III型扣件绝缘轨距块

规格型号：11；9

认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000之5；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

3、证书编号：CRCC10216P10510R3M-2

产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套

规格型号：III型

认证标准和技术要求：TJ/GW041-2004；TJ/GW042-2004；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

生产厂：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

制造地址：湖南省岳阳市云溪区工业园

1、证书编号：CRCC10216P10424R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：河南经纬电力科技股份有限公司

生产厂：河南经纬电力科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州市中牟县汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）

1、证书编号：CRCC10216P12348R0M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：

FQD-25/100；FQDG-25/100；FQDJ-25/100；FQDS-25/100；FQDSG-25/100；FQDSJ-25/100；

FQX-25/100(120)；FQX-25/160；FQXG-25/00(120)；FQXG-25/160；FQXJ-25/00(120)；FQXJ-25/160；

FQXS-25/100(120)；FQXS-25/160；FQXSG-25/100(120)；FQXSG-25/160；FQXSJ-25/100(120)；FQXSJ-25/160

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

2、证书编号：CRCC10216P12348R0M-1

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：

FQB-25/16；FQB-25/8(12)；FQBG-25/16；FQBG-25/8(12)；FQBJ-25/16；FQBJ-25/8(12)；

FQBS-25/16；FQBS-25/8(12)；FQBSG-25/16；FQBSG-25/8(12)；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8(12)

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

申请人：凯达高电铁路电气化器材制造有限公司

生产厂：凯达高电铁路电气化器材制造有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市留念桥

1、证书编号：CRCC10216P12347R0M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：

FQD-25/100；FQDG-25/100；FQDJ-25/100；FQDS-25/100；FQDSG-25/100；FQDSJ-25/100；

FQX-25/100(120)；FQX-25/160；FQXG-25/100(120)；FQXG-25/160；FQXJ-25/100(120)；FQXJ-25/160；

FQXS-25/100(120)；FQXS-25/160；FQXSG-25/100(120)；FQXSG-25/160；FQXSJ-25/100(120)；FQXSJ-25/160

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

2、证书编号：CRCC10216P12347R0M-1

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQXG—25/120；FQXG—25/160；FQXJ—25/120；FQXJ—25/160

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

3、证书编号：CRCC10216P12347R0M-2

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：

FQB-25/16；FQB-25/8、12；FQBG-25/16；FQBG-25/8、12；FQBJ-25/16；FQBJ-25/8、12；

FQBS-25/16；FQBS-25/8、12；FQBSG-25/16；FQBSG-25/8、12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8、12

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

4、证书编号：CRCC10216P12347R0M-3

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQBG—25/12；FQBG—25/16；FQBJ—25/12；FQBJ—25/16

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年12月20日至2021年12月19日

二、更改及扩项企业

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫

申请人：安徽美祥实业有限公司

生产厂：安徽美祥实业有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10216P10548R1M-3

产品名称：铁道货车轴箱橡胶垫

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）

认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；TJ/CL178-2007；

有效期：2016年12月21日至2021年06月26日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

生产厂：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市黎民居乡留念桥

1、证书编号：CRCC10216P12231R0M-18

产品名称：弹性吊索线夹

规格型号：弹性吊索线夹（70A、95A、120A、150A、70B、95B、120B、150B）

认证标准和技术要求：TB/T2075.8-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009

有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

2、证书编号：CRCC10216P12231R0M-19

产品名称：电连接装置（200-250km/h）

规格型号：

并沟式电连接线夹（B95A、B95B、B120）；

承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120B、C120A）；

接触线电连接线夹（E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

3、证书编号：CRCC10216P12231R0M-20

产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位线夹；定位支座（G1、G2、L）；锚支定位卡子（G35、G50）；特型定位器（TL）
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

4、证书编号：CRCC10216P12231R0M-21

产品名称：风区专用定位装置（200-250km/h）
规格型号：定位器（铝合金圆管）；定位线夹；定位支座；特型锚支定位卡子
认证标准和技术要求：TJ/GD002-2013；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

5、证书编号：CRCC10216P12231R0M-22

产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：滑轮补偿装置（H1：3、H1：4）
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

6、证书编号：CRCC10216P12231R0M-23

产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：棘轮补偿装置（Z、F）
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

7、证书编号：CRCC10216P12231R0M-24

产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)
规格型号：腕臂底座（单支、双支、三支）
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

8、证书编号：CRCC10216P12231R0M-25

产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)
规格型号：
承力索座（GDA1、GDA2、GDB1、GDB2、GSA、GSB、LA、LB）；平腕臂（PWG60×5.0、PL70×6.0）；
套管单耳（55、70）；套管双耳；套管座（A、B、C）；套筒双耳（42、55）；
斜腕臂（XWG60×5.0、XL70×6.0）；支撑（G(焊接)、L）；支撑管卡子（G48、G60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

9、证书编号：CRCC10216P12231R0M-26

产品名称：线岔
规格型号：线岔（YG、T1、T2）
认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

10、证书编号：CRCC10216P12231R0M-27

产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：
吊弦固定钩（42、55）；定位线夹；定位管（G34、G48、L42、L55）；定位管卡子（34、48）；
定位环（G34、G48、G60）；定位支座（L、G1、G2、GL）；限位定位器（L（矩形、折弯形、圆管））；旋转双耳
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

11、证书编号：CRCC10216P12231R0M-28

产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索吊弦线夹（冲压（95、120））；接触线吊弦线夹（冲压型）；整体吊弦（C、D）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

12、证书编号：CRCC10216P12231R0M-29

产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结装置（I、II、IV、V）；接触线中心锚结装置（H）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

13、证书编号：CRCC10216P12231R0M-30

产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)

规格型号：承力索终端锚固线夹锥套型(95、120)；接触线终端锚固线夹锥套型(120、150)

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年12月23日至2021年05月25日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人：南京齐丰摩擦材料有限公司

生产厂：南京齐丰摩擦材料有限公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区靖安街道靖安村天界站工业集中区

1、证书编号：CRCC10215P10755R0S-1

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-B型(厚度45mm)(图号：TKZW04A-00-00)；HGM-B型(厚度50mm)(图号：TKZW04A-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；

有效期：2016年12月22日至2017年01月31日

三、试用证书

01初次获证企业

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京优材百慕航空器材有限公司

生产厂：北京优材百慕航空器材有限公司

制造地址：北京市海淀区温泉镇环山村北京航空材料研究院

1、证书编号：CRCC10216P12346R0MSYZ

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)

规格型号：YC518图号：G380AP-1-0适用车型：CRH380A/AL、CRH380B/BL/BK、CRH380C/CL、CRH3C、CRH2C二阶段

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2016年12月19日至2019年12月18日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10216P11249R0MSYZ-1

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘(300~350km/h)

规格型号：TKD-DS75C/465-3(图号：TKD600-DS75C-00-00)适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年12月23日至2018年01月05日

2、证书编号：CRCC10216P11249R0MSYZ-4

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘(300~350 km/h)

规格型号：

TKD-DS64/150197-5(图号：TKD600-DS64-00-00)适用车型：中国标动；

TKD-DS64/150199-5(图号：TKD600-DS64-00-00)适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年12月23日至2018年01月05日

专业小类：22.04.1002 动车组制动控制装置

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10216P11249R0MSYZ-6

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：

DK13/TKD6040001(图号：TKD604-0001-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040002(图号：TKD604-0002-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040003(图号：TKD604-0003-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040004(图号：TKD604-0004-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040005(图号：TKD604-0004-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040006(图号：TKD604-0003-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040007(图号：TKD604-0002-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD6040008(图号：TKD604-0001-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD604A0001(图号：TKD604A-0001-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD604A0002(图号：TKD604A-0002-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD604A0003(图号：TKD604A-0003-00-00)(适用车型：中国标动)；

DK13/TKD604A0004(图号：TKD604A-0004-00-00)(适用车型：中国标动)

认证标准和技术要求：TJ/CL309-2014；

有效期：2016年12月23日至2018年01月05日

专业小类：22.04.1008 动车组网络控制系统

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10216P11249R0MSYZ-5

产品名称：动车组网络控制系统

规格型号：TKD595(TKD595-00-00-00)(适用车型：中国标动)

认证标准和技术要求：TJ/CL329-2014；

有效期：2016年12月23日至2018年01月05日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：中法高速铁路技术（西安）有限公司

生产厂：中法高速铁路技术（西安）有限公司

制造地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道

1、证书编号：CRCC10216P12291R0SSYZ-19

产品名称：接头连接线夹

规格型号：承力索接头线夹（C70、C95、C120、C150）；接触线接头线夹（JA、JB）

认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2016年12月20日至2019年12月19日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

申请人：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

制造地址：J.M. Iturrioz, 26 - 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10216P11915R0MSYZ-1
产品名称：动车组EA4T动力车轴
规格型号：
X.02.01231.01(四方图纸编号:SFEZ17M1-211-001)；
X.02.01340(长客图纸编号：CCD00000241205)适用车型：CRH3/380
认证标准和技术要求：TJ/CL276-2014；
有效期：2016年12月20日至2019年11月10日

2、证书编号：CRCC10216P11915R0MSYZ-2
产品名称：动车组EA4T非动力车轴
规格型号：
X.02.01232.01（四方图纸编号:SFEZ17T1-211-001）；
X.02.01341(长客图纸编号：CCD00000241170)适用车型：CRH3/380
认证标准和技术要求：TJ/CL276-2014；
有效期：2016年12月20日至2019年11月10日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

申请人：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.
制造地址：J.M. Iturrioz, 26 - 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10216P11915R0MSYZ-3
产品名称：动车组ER8动力车轮
规格型号：
X.03.01331.02（四方图纸编号:SFEZ17M1-211-200）；
X.03.01406(长客图纸编号：CCD000002411168)适用车型：CRH3/380
认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；
有效期：2016年12月20日至2019年11月10日

2、证书编号：CRCC10216P11915R0MSYZ-4
产品名称：动车组ER8非动力车轮
规格型号：
X.03.01331.02(四方图纸编号:SFEZ17M1-211-200)；
X.03.01407适用车型：CRH3/380
认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；
有效期：2016年12月20日至2019年11月10日

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂：南京富国勃朗峰橡胶有限公司
制造地址：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋

1、证书编号：CRCC10216P12172SYZ
产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点
规格型号：
图号：SFEZ03-250-000(1)；图号：SFEZ06M1-250-000；图号：SFEZ06M1-250-000A；图号：SFEZ12M1-260-000(1)；
图号：SFEZ13M1-230-000；图号：SFEZ-204-01000A；图号：SFEZ20M1-216-000适用车型：中国标动；
认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；
有效期：2016年12月23日至2019年02月22日

四、证书状态

01恢复

专业小类：22.04.0706 客车用电线电缆

申请人：衡阳恒飞电缆有限责任公司

生产厂：衡阳恒飞电缆有限责任公司

制造地址：

场所1：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路一段888号（长沙恒飞电缆有限公司）（辐照交联）

场所2：湖南省衡阳市雁峰区黄白路121号（除辐照交联外其他过程）

1、证书编号：CRCC10213P11191R2M-2

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：

WDZ-DC-B-FP-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：2~7对；截面：0.5~1.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：2~4芯；截面：2.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：4~37芯；截面：0.5mm²、1.0~1.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：4~48芯；截面：0.75mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-BH-105（idt EN50306-2002）300V 芯数：1~4芯；截面：0.5~2.5mm²耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：2~4芯；截面：2.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）（idt EN50306-2002）300V 芯数：2~8芯；截面：0.5~1.5mm²；耐油：MM

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2016年12月21日至2017年11月25日，2016年12月21日起恢复该证书并更改地址换证（暂停期间：2015年09月23日至2016年12月21日）

2、证书编号：CRCC10213P11191R2M-3

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（单芯）

规格型号：WDZ-DC-B-105（idt EN50306-2002）300V 芯数：1芯；截面：0.5-2.5mm²耐油：M

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2016年12月21日至2017年11月25日，2016年12月21日起恢复该证书并更改地址换证（暂停期间：2015年09月23日至2016年12月21日）

专业小类:22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：METALOCAUCHO S.L.

生产厂：METALOCAUCHO S.L.

制造地址：POL. ERRATZU 253 E-20130 URNIETA

1、证书编号：CRCC10214P11442ROM

产品名称：CRH3系列动车组轴箱定位节点

规格型号：121260

认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；

有效期：2016年12月21日起恢复该证书（暂停期间：2016年04月19日至2016年12月21日）

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：衡水光辉橡塑有限公司

生产厂：衡水光辉橡塑有限公司

制造地址：

场所1：河北省衡水市景县工业园区东区（除配料、炼胶外其他工序）

场所2：河北省衡水市阜城县经济开发区西区光辉集团阜城分公司（配料、炼胶工序）

1、证书编号：CRCC10216P10359R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度4~10mm，凸高30~50mm，挤出；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年12月23日至2021年01月19日，2016年12月23日起恢复该证书中原部分暂停的除EVA的其他型号并更改型号换证（暂停期间：2016年11月18日至2016年12月23日）

02暂停

专业小类:22.04.0515 机车通风机用电动机

申请人: 西安泰富西玛电机有限公司

生产厂: 西安泰富西玛电机有限公司

制造地址: 陕西省西安市未央区经济技术开发区明光路159号

1、证书编号: CRCC10213P10731R0L-1

产品名称: 机车辅助异步电动机

规格型号:

JY470-16/8(图号:1XD.398.13); JYF470-8L(图号:1XD.398.16); JYF470-8TH(图号:1XD.398.15);
NTP256TD1-4ATH(图号:1XD.054.875); NTP256TD1-4TH(图号:1XD.054.770); NTP256TD2-4TH(图号:1XD.054.771);
NTP286TD-4(图号:1XD.054.768); NTP326TZ-4QTH(图号:1XD.054.871); NTP365T-4(图号:1XD.050.3042);
NTP365T-4T(图号:1XD.050.3263); NTP365TZ-4(图号:1XD.054.589); NTP365TZ-4T1(图号:1XD.054.687);
YFDQ185(图号:1XD.050.3082); YPBD180L-4TH(图号:1XD.055.740); YPBD200L1-2 TH(图号:1XD.050.3761);
YPBD200L2-2 TH(图号:1XD.050.3878); YPBD200L-4TH(图号:1XD.055.737); YT200L1-2(图号:1XD.015.008)

认证标准和技术要求: TB/T1608.1-2013;

有效期: 2016年12月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.0523 机车避雷器

申请人: 陕西铁路长龙电器有限责任公司

生产厂: 西安西电避雷器有限责任公司

制造地址: 陕西省西安市未央区西安经开区泾河工业园泾渭一路

1、证书编号: CRCC10213P10723R0M

产品名称: 避雷器

规格型号:

YH10WT-42/105 图号: 6808 (35402); YH10WT-42/105 图号: 6808 (35402B);
YH10WT-42/105 图号: 6808 (35403); YH10WT-43/105 图号: 6808 (35404)

认证标准和技术要求: GB11032-2010; TB/T1844-1987;

有效期: 2016年12月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人: 晋西铁路车辆有限责任公司

生产厂: 晋西铁路车辆有限责任公司

制造地址: 太原市和平北路北巷4号、5号

1、证书编号: CRCC10213P10740R0L

产品名称: 铁道货车侧架

规格型号: 转K6型(图号: QCZ133-20-01)

认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007;

有效期: 2016年12月23日起暂停该证书

2、证书编号: CRCC10213P10740R0L-1

产品名称: 铁道货车摇枕

规格型号: 转K6型(图号: QCZ133-40-01)

认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007;

有效期: 2016年12月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人: 哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段劳动服务公司

生产厂: 哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段劳动服务公司新成车辆摩擦材料厂

制造地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区安宁街1号

1、证书编号：CRCC10213P10739R0S

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-A型（厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；HGM-A型（厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；

有效期：2016年12月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：郑州铁路专用器材有限公司

生产厂：郑州铁路专用器材有限公司

制造地址：郑州市二七区绕城公路西刘庄村东

1、证书编号：CRCC10215P10297R2M-1

产品名称：铁路信号用25Hz系列轨道变压器

规格型号：BG2-130/25；BG3-130/25

认证标准和技术要求：TB/T1869.4-2013；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P10297R2M-2

产品名称：铁路信号用扼流变压器

规格型号：BE1-1000/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；BE2-600/25；BE2-800/25

认证标准和技术要求：TB/T3028-2002；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

3、证书编号：CRCC10215P10297R2M-3

产品名称：铁路信号用信号变压器

规格型号：BX1-34

认证标准和技术要求：TB/T1869.2-2013；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1110 HF-25系列防护盒

申请人：郑州铁路专用器材有限公司

生产厂：郑州铁路专用器材有限公司

制造地址：郑州市二七区绕城公路西刘庄村东

1、证书编号：CRCC10215P10297R2M

产品名称：HF-25系列防护盒

规格型号：HF4-25

认证标准和技术要求：TB/T3112-2005；铁运[2008]142号；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1201 铁路中间站通信电源

申请人：中达电通股份有限公司

生产厂：中达电子（江苏）有限公司

制造地址：

场所1：江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区江兴东路1688号（生产）

场所2：上海市浦东新区民夏路238号（研发、销售、售后）

1、证书编号：CRCC10214P11377R1L

产品名称：铁路中间站通信电源（系统容量不大于200A；整流模块容量不大于50A）

规格型号：MCS1800F-48/30(180A以下,不含DC/DC模块)；MCS3000E-48/50(200A以下,不含DC/DC模块)

认证标准和技术要求：TB/T2169-2002；

有效期：2016年12月20日起暂停该证书

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：沈阳大型养路机械铁路器材厂

生产厂：沈阳大型养路机械铁路器材厂

制造地址：辽宁省沈阳市大东区望花东路86号

1、证书编号：CRCC10216P11159R1S

产品名称：IIIa型橡胶垫板

规格型号：IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P11159R1S-1

产品名称：橡胶垫板

规格型号：60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：辽宁大禹防水科技发展有限公司

生产厂：辽宁大禹防水科技发展有限公司

制造地址：辽宁省盘锦市新型防水材料产业基地（盘山县陈家）

1、证书编号：CRCC10214P11399R0M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：

L类氯化聚乙烯防水卷材(含水泥基胶粘剂)，幅宽 $\leq 2.65\text{m}$ ，厚度:1.8mm(不含纤维层)；

高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂)，厚度规格：4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月22日起暂停该证书中“高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂)，厚度规格：4.5mm”型号。2016年11月18日起暂停该证书中“L类氯化聚乙烯防水卷材(含水泥基胶粘剂)，幅宽 $\leq 2.65\text{m}$ ，厚度:1.8mm(不含纤维层)”型号

2、证书编号：CRCC10215P11399R0M-2

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：聚氨酯防水涂料，直接用作防水层(6.0MPa)，质量比A：B=1:1

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月22日起暂停该证书

申请人：河北众魁防水材料有限公司

生产厂：河北众魁防水材料有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区衡武连接线以西大夏寨村东

1、证书编号：CRCC10215P11847R0S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

EVA背贴式塑料止水带(宽度： $\leq 400\text{mm}$ ，厚度4~10mm，凸高30mm~50mm)；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2016年12月22日起暂停该证书

申请人：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

生产厂：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

制造地址：北京市大兴区礼贤镇西里河村村委会北100米

1、证书编号：CRCC10215P11908R0M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年12月21日起暂停该证书

申请人：辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司

生产厂：辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司
制造地址：辽宁省盘锦市大洼临港经济区

1、证书编号：CRCC10215P12017ROM

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：

聚氨酯防水涂料，用于粘贴防水卷材（3.5MPa），重量比甲:乙=1:2；

聚氨酯防水涂料，直接用于防水层（6.0MPa），重量比甲:乙=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月22日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P12017ROM-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），幅宽：1m，厚度4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年12月22日起暂停该证书

专业小类:22.04.1307 扣件—金属类部件

申请人：柳州铁路直属工务电务配件厂

生产厂：柳州铁路直属工务电务配件厂
制造地址：广西壮族自治区柳州市柳南区龙屯路1号大院内

1、证书编号：CRCC10214P11436R1M

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型

认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；

有效期：2016年12月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1308 扣件系统

申请人：青岛海力威新材料科技股份有限公司

生产厂：青岛海力威新材料科技股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区红岛经济区河套街道上疃社区

1、证书编号：CRCC10215P11070R1M-1

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件

规格型号：

WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：炭黑=40:18)；WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：炭黑=40:18)；

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:23)；

WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:23)

认证标准和技术要求：TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015；

有效期：2016年12月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.1604 铁路运输用施封锁

申请人：东光县铁路施封锁厂

生产厂：东光县铁路施封锁厂

制造地址：河北省沧州市东光县东光火车站

1、证书编号：CRCC10213P10773R0S
产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁
规格型号：FSJ04-2
认证标准和技术要求：TB/T2775.2-2005；
有效期：2016年12月20日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10773R0S-1
产品名称：铁路运输用施封锁 棚车锁
规格型号：FSP04
认证标准和技术要求：TB/T2775.1-2005；
有效期：2016年12月20日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：中车山东机车车辆有限公司

生产厂：中车山东机车车辆有限公司
制造地址：山东省济南市槐荫区槐村街73号

1、证书编号：CRCC10215P10657R0L-3
产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/ QCZ85A-71B-00）
认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；
有效期：2016年12月23日起注销该证书

专业小类:22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

申请人：北京铁路局太原机车车辆配件厂

生产厂：北京铁路局太原机车车辆配件厂
制造地址：山西省太原市尖草坪区新店街35号

1、证书编号：CRCC10215P10532R1M-1
产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-20-01）；转K2型（图号：QCZ85C-20-01）
认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；
有效期：2016年12月23日起注销该证书

06部分暂停

专业小类:22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成

申请人：南京利德东方橡塑科技有限公司

生产厂：南京利德东方橡塑科技有限公司
制造地址：江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园7号

1、证书编号：CRCC10214P11279R1M-1
产品名称：铁路机车车辆总风软管连接器总成
规格型号：
L=690mm机车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）；
L=690mm客车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）；
L=780mm机车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）；
L=780mm客车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）；
L=835mm机车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3087-2003；

有效期：2016年12月23日起部分暂停该证书中“L=690mm客车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）；L=780mm客车总风软管连接器总成（图号：SRIT1027-00-00-00）（接头供应商为南通届鲆实业有限公司）”型号

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人: 宝鸡巨龙铁路器材有限公司

生产厂: 宝鸡巨龙铁路器材有限公司

制造地址: 陕西省宝鸡市高新区潘溪镇斜坡村

1、证书编号: CRCC10213P10869R0M

产品名称: 橡胶垫板

规格型号: 50-10-9普通型; 60-10-17普通型

认证标准和技术要求: TB/T2626—1995;

有效期: 2016年12月21日起部分暂停该证书中“60-10-17普通型”型号。

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 江苏成松防水材料有限公司

生产厂: 江苏成松防水材料有限公司

制造地址: 江苏省常州市金坛区白塔镇南

1、证书编号: CRCC10213P11118R1M

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号:

ECB防水板, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm, 宽度2.0、3.0、4.0m;

EVA防水板, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm, 宽度2.0、3.0、4.0m;

PE防水板, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm, 宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求: TB/T3360.1-2014; TJ/GW085-2008;

有效期: 2016年12月22日起部分暂停该证书中“EVA防水板, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm, 宽度2.0、3.0、4.0m”型号。

五、更正（斜体加粗部分为更正内容）

专业小类: 22.04.0911 动车组动车组轴箱体及端盖

申请人: 锦州捷通铁路机械制造有限公司

生产厂: 锦州捷通铁路机械制造有限公司

制造地址:

场所1: 辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村（铸造、热处理、原材料检验）

场所2: 辽宁省锦州市太和区为民路90号（设计、管理、采购、销售、出厂检验、机加工、喷漆、包装）

1、**证书编号: CRCC10216P12336ROMSYZ**

产品名称: 动车组球墨铸铁轴箱体（转臂式）

规格型号:

轴箱转臂（右）（图号: CCDZ152A-240-001A）适用车型: 中国标动;

轴箱转臂（左）（图号: CCDZ152A-230-001A）适用车型: 中国标动

认证标准和技术要求: TJ/CL286-2014;

有效期: 2016年12月09日至2019年12月08日