

中铁检验认证中心

认证公告

2017年第01号（总第288号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC 作出认证决定的企业名单(2017年01月02日至2017年01月08日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0655 铁道客车车钩（含密接式）

申请人：青岛四方机车车辆铸钢有限公司

生产厂：青岛四方机车车辆铸钢有限公司

制造地址：山东省青岛市即墨市普东镇任家屯村

1、证书编号：CRCC10217P10671R1M

产品名称：铁道客车车钩

规格型号：15X型车钩（图号：SYST87-00-00-00,材质：C级钢）；15型（图号：KT120-00-2012,材质：C级钢）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2017年01月07日至2022年01月06日

专业小类：22.04.0707 餐车电冰箱

申请人：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

生产厂：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

制造地址：广东省广州市花都区新华街平步大道197号

1、证书编号：CRCC10217P10579R3M-2

产品名称：铁路餐车一体式电冰箱

规格型号：CW430/CL560

认证标准和技术要求：TB/T2041-1997；TB/T2042-1997；

有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

专业小类：22.04.0710 客车餐车电气化厨房设备

申请人：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

生产厂：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

制造地址：广东省广州市花都区新华街平步大道197号

1、证书编号：CRCC10217P10579R3M-3

产品名称：铁路客车餐车用电磁灶

规格型号：DC3-18（AC 380V）

认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；

有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

2、证书编号：CRCC10217P10579R3M-4
产品名称：铁路客车餐车用电炸炉
规格型号：DZ-4（AC 380V）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

3、证书编号：CRCC10217P10579R3M-5
产品名称：铁路客车餐车用电蒸饭箱
规格型号：DXL-9（AC 380V）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

4、证书编号：CRCC10217P10579R3M-6
产品名称：铁路客车餐车用排油烟机
规格型号：PY-3（AC 380V）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

专业小类：22.04.1022 动车组高压电压互感器

申请人：大连北方互感器集团有限公司

生产厂：大连北方互感器集团有限公司
制造地址：辽宁省大连市普兰店区丰荣工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10590R1L-3
产品名称：动车组高压电压互感器
规格型号：JDZXW3-25B2（ODBH11.2045.01）
认证标准和技术要求：TJ/CL318-2014；
有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽

申请人：南阳飞龙新材料开发有限公司

生产厂：南阳飞龙新材料开发有限公司
制造地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园2号路

1、证书编号：CRCC10217P12355R0M
产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：
CLF1 - G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1 - G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1 - G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1 - GW210/150/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1 - GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1 - GW410/250/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1 - P210/150/3200普通型电缆槽；CLF1 - P310/200/3200普通型电缆槽；
CLF1 - P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1 - PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；
CLF1 - PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1 - PW410/250/135° 普通型电缆槽弯头
认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；
有效期：2017年01月06日至2022年01月05日

申请人：滑县祥泰玻璃钢制品厂

生产厂：滑县祥泰玻璃钢制品厂
制造地址：河南省安阳市滑县高平镇东留香寨村

1、证书编号：CRCC10217P12353R0S
产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：
CLF1 - G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1 - G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1 - G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1 - GW210/150/135° 隔离型电缆槽弯头；

CLF1 - GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1 - GW410/250/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1 - P210/150/3200普通型电缆槽；CLF1 - P310/200/3200普通型电缆槽；
CLF1 - P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1 - PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；
CLF1 - PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1 - PW410/250/135° 普通型电缆槽弯头
认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；
有效期：2017年01月06日至2022年01月05日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：远大洪雨（唐山）防水材料有限公司

生产厂：远大洪雨（唐山）防水材料有限公司
制造地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区

1、证书编号：CRCC10216P12351ROM

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

2、证书编号：CRCC10216P12351ROM-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1m，厚度4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：绥宁县金屋塘花岗岩采石场

生产厂：绥宁县金屋塘花岗岩采石场
制造地址：绥宁县金屋塘草寨村

1、证书编号：CRCC10217P12352ROS

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年01月06日至2022年01月05日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

申请人：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司

生产厂：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司
制造地址：黑龙江省七台河市茄子河区东风街（七台河晟斯凯特新型建材有限公司内）

1、证书编号：CRCC10217P12350ROM

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——横腹杆式支柱

规格型号：软横跨支柱（H40 170/12+3.5）；腕臂支柱（H40 93/L+3.0）

认证标准和技术要求：TB/T2286.1-2015；

有效期：2017年01月05日至2022年01月04日

二、更改及扩项企业

专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂：眉山中车制动科技股份有限公司
制造地址：

场所1：四川省眉山市科技工业园三路68号（除拉力试验、化学成份检测）

场所2：四川省眉山市崇仁镇(中车眉山车辆有限公司检测中心) (拉力试验、化学成份检测)

1、证书编号：CRCC10217P10661R1M-2

产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀

规格型号：TZD-1型(图号：CAT313C-00-00)；TZD型(图号：CAT313B-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0633 铁道货车人力制动机

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂：眉山中车制动科技股份有限公司

制造地址：四川省眉山市科技工业园三路68号

1、证书编号：CRCC10217P10661R1M-11

产品名称：铁道货车NSW-I型手制动机

规格型号：NSW-I型(图号：SRIH13-00-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2978-2000；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

2、证书编号：CRCC10217P10661R1M-9

产品名称：铁道货车NSW型手制动机

规格型号：NSW型(图号：SYSH25-00-00-00D)

认证标准和技术要求：TB/T2978-2000；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0641 铁道货车空重车自动调整装置

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂：眉山中车制动科技股份有限公司

制造地址：四川省眉山市科技工业园三路68号

1、证书编号：CRCC10217P10661R1M

产品名称：铁道货车空重车自动调整装置

规格型号：KZW-A型(图号：TKKZWA-01A-00-00-00、TKKZWA-02A-00-00-00、TKKZWB-01A-00-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3144-2006；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0642 铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂：眉山中车制动科技股份有限公司

制造地址：四川省眉山市科技工业园三路68号

1、证书编号：CRCC10217P10661R1M-3

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：

203×254(图号：ZCP301-00-00)；254×254(图号：MSP238-00-00)；

254×254G(图号：MSP238G-00-00)；305×254A(图号：MSEP273-00-00)；

305×254B(图号：MSEP274-00-00)；305×254C(图号：MSEP275-00-00)；

305×254D(图号：MSEP276-00-00)；356×254(图号：QCP384A-00-00)；

LBC-1型203×254(图号：MSP1050-00-00)；LBC-1型254×254(图号：MSP1048-00-00)；

LBC-1型305×254(图号：MSP1046-00-00)；LBC-1型356×254(图号：MSP1058-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2838-2015；TJ/CL027-2013；TJ/CL465-2016；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

申请人：眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂：眉山中车制动科技股份有限公司

制造地址：四川省眉山市科技工业园三路68号

1、证书编号：CRCC10217P10661R1M-10

产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器

规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2916-1998；TJ/CL335-2014；

有效期：2016年12月30日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0705 铁道客车电热开水器

申请人：无锡桑普电器科技发展有限公司

生产厂：无锡桑普电器科技发展有限公司

制造地址：江苏省无锡滨湖经济技术开发区大通路507号

1、证书编号：CRCC10217P10507R4M

产品名称：感应式交流电源开水器

规格型号：感应式TCL-12-3KW(AC380V)；感应式TCL-12-4.5KW(AC380V)

认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

2、证书编号：CRCC10217P10507R4M-1

产品名称：感应式直流电源开水器

规格型号：感应式TCL-22-4.5KW(DC600V)

认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；

有效期：2016年12月21日至2021年12月20日

专业小类：22.04.0708 铁道客车空调机组

申请人：上海法维莱交通车辆设备有限公司

生产厂：上海法维莱交通车辆设备有限公司

制造地址：

场所1：上海市宝山区富联一路31号（除机加工、焊接）

场所2：上海市宝山区涓星路1933号（机加工、焊接）

1、证书编号：CRCC10216P10430R3M

产品名称：车顶单元式空调机组（电热型）

规格型号：KLD29系列；KLD35系列；KLD40系列；KLD45系列；KLD9系列

认证标准和技术要求：TB/T1804-2009；TJ/CL429-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年12月21日

专业小类：22.04.0710 客车餐车电气化厨房设备

申请人：无锡桑普电器科技发展有限公司

生产厂：无锡桑普电器科技发展有限公司

制造地址：江苏省无锡滨湖经济技术开发区大通路507号

1、证书编号：CRCC10217P10507R4M-2

产品名称：铁路客车餐车用电热开水器

规格型号：感应式TCL-12-6KW(主电压AC380V，控制电压AC220V)；感应式TCL-12-6KW(主电压AC380V，控制电压DC110V)

认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；

有效期：2017年01月03日至2021年12月20日

专业小类：22.04.1001 动车组受电弓

申请人：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造地址：

场所1：山西省大同市城区大庆路前进街1号院X15号1至3层（生产全过程）

场所2：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号（部分产品组装、调试）

1、证书编号：CRCC10217P10592R1M-6

产品名称：动车组受电弓

规格型号：

DSA200型（DSA200-00-00-000）（适用车型：CRH6F）；

DSA250BSP型（DSA254-00-00-000）（适用车型：CRH1A-200）；

DSA250BSP型（DSA254-00-00-000A）（适用车型：CRH1A-250、CRH1B、CRH1E）；

DSA250型（DSA250-00-00-000）（适用车型：CRH2A、CRH2A统、CRH2B、CRH2E、CRH2E改、CRH2G、CRH1A、CRH1E改进型卧铺）；

DSA250型（DSA255-00-00-000）（适用车型：CRH5A、CRH5E、CRH5G、CRH3A）；

DSA380型（图号：DSA380-00-00-000）（适用车型：CRH380AL、CRH380A、CRH380A统、CR400BF）；

认证标准和技术要求：TJ/CL326-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年12月08日

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

申请人：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造地址：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号

1、证书编号：CRCC10216P10592R1M-5

产品名称：动车组真空断路器（气动）

规格型号：

22CBCK(C)型（图号：22CBCK-00-00-000C）（适用车型：CRH3A）；

22CBCK(D)型（图号：22CBCK-00-00-000D）（适用车型：CRH5G）；

22CBCK(E)型（图号：22CBCK-00-00-000E）（适用车型：CR400BF）；

22CBCK型（图号：22CBCK-00-00-000）（适用车型：CRH5A）；

24CB型（图号：24CB-00-00-000）（适用车型：CRH5G、CRH5E）

认证标准和技术要求：TJ/CL330-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年12月08日

专业小类：22.04.1018 动车组隔离开关

申请人：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造地址：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号

1、证书编号：CRCC10217P10592R1M-7

产品名称：动车组隔离开关（气动）

规格型号：

3PIS型（图号：3PIS-00-00-00）；5PIS型（图号：5PIS-00-00-000A）；

PIS-A型（图号：PIS-00-00-00A）；PIS-B型（图号：PIS-00-00-00B）

认证标准和技术要求：TJ/CL319-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年12月08日

专业小类：22.04.1022 动车组高压电压互感器

申请人：北京铁道工程机电技术研究所有限公司

生产厂：武汉黎赛科技有限责任公司

制造地址：

场所1：湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间（生产）

场所2：北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼（销售）

1、证书编号：CRCC10217P12311R0M

产品名称：动车组高压电压互感器

规格型号：JDZW-25F(图号：HC5.037.J206.002)

认证标准和技术要求：TJ/CL318-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年11月03日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0916 动车组空气弹簧

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市溧阳市正昌路138号（组装）

场所2：江苏省溧阳市昆仑北路东侧75号（原材料加工）

场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号（设计开发）

1、证书编号：CRCC10214P11272R1M

产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧

规格型号：TK520(图号：TKD030-00-00)；TK520A(图号：TKD030-00-00)

认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；

有效期：2017年01月05日至2018年01月13日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

制造地址：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋

1、证书编号：CRCC10217P12172R0S

产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点

规格型号：型号：SFEZ20M1-216-000适用车型：CR400AF

认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；

有效期：2017年01月05日至2021年02月22日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生产厂：大连弹簧有限公司

制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10217P11170R0M-5

产品名称：CRH2系列动车组轴箱弹簧

规格型号：中国标准动车组转向架用轴箱弹簧组（总图号：SFEZ20M1-240-100）材质：60Si2CrVAT适用车型：CR400AF

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日至2017年11月10日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测）

1、证书编号：CRCC10217P11013R2L-17

产品名称：动车组半永久车钩及缓冲装置

规格型号：半永久车钩及缓冲装置（缓冲器）C30301（图号：D243012800、D243012800A）适用车型：CR400AF；

半永久车钩及缓冲装置（压溃管）C30302（图号：D243012900、D243012900A）适用车型：CR400AF

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2017年01月05日至2017年07月22日

专业小类：22.04.1141 铁路信号计轴设备

申请人：河南辉煌科技股份有限公司

生产厂：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

1、证书编号：CRCC10217P10616R1M-2

产品名称：铁路信号计轴设备

规格型号：

JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（单站模式）；

JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（光纤传输模式）；

JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（实回线传输模式）

认证标准和技术要求：TB/T2296-2011；

有效期：2017年01月06日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1142 无线调车机车信号和监控系统设备

申请人：河南辉煌科技股份有限公司

生产厂：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

1、证书编号：CRCC10217P10616R1M-5

产品名称：无线调车机车信号和监控系统设备硬件

规格型号：STP-hh

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线调车机车信号和监控系统设备软件和系统集成	STP-hh (V3.0)	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	2021年12月27日

认证标准和技术要求：TJ/DW035-2014；

有效期：2017年01月06日至2021年12月27日

2、证书编号：CRCC10217P10616R1M-6

产品名称：无线调车机车信号和监控系统设备软件和系统集成

规格型号：STP-hh(系统版本：V3.0)

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线调车机车信号和监控系统设备硬件	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	2021年12月27日

认证标准和技术要求：TJ/DW035-2014；
有效期：2017年01月06日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1223 铁路综合视频监控系统设备

申请人：河南辉煌科技股份有限公司

生产厂：河南辉煌科技股份有限公司
制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
1、证书编号：CRCC10217P10616R1M-1
产品名称：铁路综合视频监控系统(核心、区域、接入)
规格型号：HH-IVMSR (V2.2)
认证标准和技术要求：TJ/DW022-2013；
有效期：2017年01月06日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

申请人：衡阳市新德力交通材料有限公司

生产厂：衡阳市新德力交通材料有限公司
制造地址：湖南省衡阳市衡阳县西渡经济开发区清江北路5号
1、证书编号：CRCC10216P10318R2M-2
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；
有效期：2017年01月05日至2020年07月29日
2、证书编号：CRCC10216P10318R2M-3
产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；
有效期：2017年01月05日至2020年07月29日

申请人：北京铁路局榆次工务器材厂

生产厂：北京铁路局榆次工务器材厂
制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号
1、证书编号：CRCC10217P12128R0M-7
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；
有效期：2017年01月05日至2021年01月11日

申请人：衡水通用铁路器材有限公司

生产厂：衡水通用铁路器材有限公司
制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号
1、证书编号：CRCC10216P10400R2M-2
产品名称：弹条III型扣件 弹条
规格型号：III型(扣压力 $\geq 11\text{kN}$)
认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000；
有效期：2017年01月05日至2021年08月04日

专业小类：22.04.1314 钢轨伸缩调节器

申请人：新铁德奥道岔有限公司

生产厂：新铁德奥道岔有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10217P11814R0M-4

产品名称：CN钢轨伸缩调节器

规格型号：

CN60-1200，60kg/m钢轨单向，无砟轨道，图号：CN-1200AS；

CN60-1200，60kg/m钢轨单向，有砟轨道，图号：CN-1200AB；

CN60-300，60kg/m钢轨单向，无砟轨道，图号：CN-300AS；

CN60-300，60kg/m钢轨单向，有砟轨道，图号：CN-300AB；

CN60-600，60kg/m钢轨单向，无砟轨道，图号：CN-600AS；

CN60-600，60kg/m钢轨单向，有砟轨道，图号：CN-600AB

认证标准和技术要求：TJ/GW143-2015；

有效期：2017年01月05日至2020年01月14日

专业小类：22.04.1315 道岔

申请人：中国铁建重工集团有限公司

生产厂：中国铁建重工集团有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

1、证书编号：CRCC10213P11181R0L

产品名称：高锰钢辙叉

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，一级，专线4259-04；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，一级，CB319-01；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，一级，SC330-202；

60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，一级，专线4251-4；

60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，一级，SC(11)382-201

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；TB/T447-2004；

有效期：2017年01月05日至2017年11月14日

2、证书编号：CRCC10213P11181R0L-3

产品名称：整组道岔

规格型号：

对称道岔，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(11)382；

复式交分道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC350；

固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257；

固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，专线4249；

交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，专线7628；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(08)01；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-18号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，GLC(07)03；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-18号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，GLC(07)03W；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-18号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(07)02；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-18号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(07)02W；

可动心轨辙叉道岔，60kg/m-18号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(09)04；

组合道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，C6Z07

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年01月05日至2017年11月14日

3、证书编号：CRCC10213P11181R0L-6

产品名称：道岔护轨

规格型号：

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

50kg / m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, CB2213-01、CB2213-02;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC350-202;
60kg / m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线4251-5、专线4251-6;
60kg / m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, 槽型钢护轨, GLC (06) 01-207;
60kg / m-18号, $V \leq 160\text{km/h}$, 槽型钢护轨, GLC (07) 03-207;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, 槽型钢护轨, GLC (07) 02-207;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, 槽型钢护轨, GLC (07) 04-207;
60kg / m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC384-202

认证标准和技术要求: TB/T412-2014;

有效期: 2017年01月05日至2017年11月14日

4、证书编号: CRCC10213P11181ROL-7

产品名称: 道岔基本轨

规格型号:

50kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4258-4、专线4258-5;
50kg / m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线(02) 4151-II-4、专线(02) 4151-II-5;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC(07) 330-102、SC(07) 330-103;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC350-102W;
60kg / m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 专线4250-5、专线4250-6;
60kg / m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC (06) 01-102、GLC (06) 01-103;
60kg / m-18号, $V \leq 160\text{km/h}$, GLC (07) 03-102、GLC (07) 03-103;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC (07) 04-102、GLC (07) 04-103;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC (07) 02-102、GLC (07) 02-103;
60kg / m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (11) 382-102

认证标准和技术要求: TB/T412-2014;

有效期: 2017年01月05日至2017年11月14日

5、证书编号: CRCC10213P11181ROL-8

产品名称: 道岔尖轨

规格型号:

50kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 专线4258-6、专线4258-7;
50kg / m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 专线(02) 4151-II-6;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, SC(07) 330-104、SC(07) 330-105;
60kg / m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, SC350-103W、SC350-104W;
60kg / m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 特种断面, 专线4250-7、专线4250-8;
60kg / m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, 特种断面, GLC (06) 01-104、GLC (06) 01-105;
60kg / m-18号, $V \leq 160\text{km/h}$, 特种断面, GLC (07) 03-104、GLC (07) 03-105;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, 特种断面, GLC (07) 04-104、GLC (07) 04-105;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, 特种断面, GLC (07) 02-104、GLC (07) 02-105;
60kg / m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, SC (11) 382-103

认证标准和技术要求: TB/T412-2014;

有效期: 2017年01月05日至2017年11月14日

6、证书编号: CRCC10213P11181ROL-9

产品名称: 钢轨组合式可动心轨辙叉

规格型号:

60kg / m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC (08) 01-200;
60kg / m-18号, $V \leq 160\text{ km/h}$, GLC (07) 03-200;
60kg / m-18号, $V \leq 160\text{ km/h}$, GLC (07) 03W-200;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{ km/h}$, GLC (07) 02-200;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{ km/h}$, GLC (07) 02W-200;
60kg / m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC (09) 04-200

认证标准和技术要求: TB/T412-2014;

有效期: 2017年01月05日至2017年11月14日

申请人：浙江贝尔通信集团有限责任公司

生产厂：浙江贝尔通信集团有限责任公司

制造地址：浙江省衢州市龙游县城南工业新城兴业大道5号

1、证书编号：CRCC10217P11363R0S-3

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年01月05日至2018年03月13日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：西安神电高压电器有限公司

生产厂：西安神电高压电器有限公司

制造地址：陕西省西安市户县沣京工业园兴园路6号

1、证书编号：CRCC10217P12026R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：

冷缩户内终端(SDZN-27.5/1×150、185、240、300、400)；

冷缩户外终端(SDZW-27.5/1×150、185、240、300、400)；

冷缩中间接头(SDJT-27.5/1×150、185、240、300、400)；

内锥型插入式可分离连接器(SDCBJ-27.5/1×150、185、240、300、400)

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2017年01月06日至2020年08月12日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0338 铁道机车用制动盘

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市五一路258号（机加工及部分检测）

场所2：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号（部分检测）

场所3：江苏省常州市武进高新技术开发区南区龙盘路6号（铸造）

场所4：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测）

1、证书编号：CRCC10215P11013R2L-13

产品名称：交流传动机车制动盘

规格型号：货运机车制动盘（蠕墨铸铁，图号：TMG.JJ02-01-001，120km/h速度等级）；

铸钢制动盘盘体（LD04）（铸钢，图号：D242014001，160km/h速度等级）

认证标准和技术要求：TJ/JW042-2014；

有效期：2017年01月05日至2017年07月22日

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

生产厂：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10214P11356R0M

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：

型号：RH86M6图号：07.16.0033.75.135-d；
型号：RH86M6图号：07.16.0033.75.135-d 适用车型：CR400AF
认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2017年01月05日至2018年03月03日

申请人：北京万高众业科技股份有限公司

生产厂：Schunk Hoffmann Carbon Technology AG

制造地址：

场所1：Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria（设计、碳条制造）
场所2：Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary（滑板组装）

1、证书编号：CRCC10214P11290R0S-1

产品名称：动车组碳滑板

规格型号：

SK1560j（图号SK1492）适用车型：CRH2C（一、二阶段）、CRH380A/A统、CRH3C、CRH6F城际；

SK854b（图号SK1493）适用车型：CRH1A-250铝合金/1E改进型卧铺、CRH1A-200、CRH1B/1E/1A-250、CRH2A/2A统/2B/2E/2E改/2G、CRH6A；

SK980（图号SK980）适用车型：CRH380AL/A/A统、CR400BF

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2017年01月05日至2018年01月23日

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市五一一路258号（锻造、机加工、热处理、部分检验）

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号（箱体铸造、部分检测）

1、证书编号：CRCC10214P11013R2L-9

产品名称：CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成

规格型号：

标准动车组齿轮箱G321（图号：D214023000）适用车型：CR400AF；

广深港驱动装置组装 D214013000；驱动装置组装（图号：QYS.D36-00-000）

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2017年01月05日至2017年07月22日

2、证书编号：CRCC10215P11013R2L-14

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成

规格型号：

CRH3型动车组转向架齿轮箱（图号：D214014000）；

标准动车组齿轮箱G322（图号：D214025000）适用车型：CR400BF

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2017年01月05日至2017年07月22日

专业小类：22.04.0910 动车组轴箱轴承

申请人：斯凯孚分拨(上海)有限公司

生产厂：SKF GmbH

制造地址：

场所1：Gunnar Wester Strasse 12, 97421 Schweinfurt, Germany（除锻造）

场所2：OVAKO Steel Tube & Ring AB, SE-81382 Hofors, Sweden（锻造）

场所3：OVAKO HELLEFORS AB, SE-71280 Hällefors, Sweden（锻造）

1、证书编号：CRCC10214P11573R0L

产品名称：动车组圆柱轴承

规格型号：BC2-0324BA；BC2-0375；BC2-0436适用车型：CR400BF

认证标准和技术要求: TJ/CL287-2014;
有效期: 2017年01月05日至2018年07月24日

申请人: 斯凯孚(中国)销售有限公司

生产厂: SKF GmbH

制造地址:

场所1: Gunnar Wester Strasse 12, 97421 Schweinfurt, Germany (除锻造)

场所2: OVAKO Steel Tube & Ring AB, SE-81382 Hofors, Sweden (锻造)

场所3: OVAKO HELLEFORS AB, SE-71280 Hallefors, Sweden (锻造)

1、证书编号: CRCC10214P11548R0L

产品名称: 动车组圆柱轴承

规格型号: BC2-0324BA; BC2-0375; BC2-0436适用车型: CR400BF

认证标准和技术要求: TJ/CL287-2014;

有效期: 2017年01月05日至2018年07月24日

申请人: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂: Schaeffler Technologies AG&Co. KG

制造地址:

场所1: Georg-Schaefer-Str. 30, 97421 Schweinfurt, Germany (设计)

场所2: Mettmanner Strasse 79, 42115 Wuppertal, Germany (热处理; 外圈、内圈加工及无损检测; 组装;)

场所3: FAG Magyarorszög Ipari Kft. Határ út 1. D. ép., 4031 Debrecen Hungary (滚子生产)

场所4: 34/F TOWER ONE LIPPO CENTER 89 QUEENSWAY HK (销售)

场所5: Massucco Industrie Località Piova 98 10081 Castellamote (TO) Italy (锻造)

1、证书编号: CRCC10214P11549R0M

产品名称: 动车组圆锥轴承

规格型号: F-807811.09. TAROL130/240-B-TVP; F-807811.12. TAROL130/240-B-TVP适用车型: CR400BF

认证标准和技术要求: TJ/CL287-2014;

有效期: 2017年01月05日至2018年06月29日

专业小类: 22.04.0911 动车组动车组轴箱体及端盖

申请人: 常州华德机械有限公司

生产厂: 常州华德机械有限公司

制造地址:

场所1: 江苏省常州市金坛区指前镇兴标南路58号(生产全过程)

场所2: 江苏省常州市金坛区常溧路66号(粗机加工)

1、证书编号: CRCC10214P11506R0M-1

产品名称: 动车组球墨铸铁轴箱体(转臂式)

规格型号:

轴箱体(右) TCF00000033404; 轴箱体(左) TCF00000033403;

轴箱箱体(右侧) QSK-12043-1(100139084); 轴箱箱体(左侧) QSK-12044-1(100137837);

轴箱转臂(右) CCD00000095455; 轴箱转臂(左) CCD00000095454

轴箱转臂(右) CCDZ152A-240-001A 适用车型: CR400BF;

轴箱转臂(左) CCDZ152A-230-001A 适用车型: CR400BF;

认证标准和技术要求: TJ/CL286-2014;

有效期: 2017年01月05日至2018年06月23日

专业小类: 22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人: 中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂: 中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址: 山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10214P10941R2L-31
产品名称：CRH3系列动车组轴箱定位节点
规格型号：T141型轴箱转臂节点（图号：SRIT141-00-00-00.B）；
T981型轴箱转臂节点（图号：SRIT981-00-00-00）适用车型：CR400BF
认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；
有效期：2017年01月05日至2017年06月13日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京天宜上佳新材料股份有限公司

生产厂：北京天宜上佳新材料股份有限公司
制造地址：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米

1、证书编号：CRCC10217P11109R1M-6
产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（燕尾通用型）
规格型号：TS588A/32（图号：TS588A-PD/010000Z）适用车型：CR400AF、CR400BF
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2017年01月05日至2017年09月23日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生产厂：大连弹簧有限公司
制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10216P11170R0M-2
产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧
规格型号：
CW400/CW400D转向架一系螺旋钢弹簧组（总图号：TCD00000028836）/材料：51CrV4适用车型CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
中国标准动车组转向架用轴箱弹簧组（总图号：TCD00000028836）材质：51CrV4适用车型：CR400BF
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；
有效期：2017年01月06日至2017年11月10日

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生产厂：山东智衡减振科技股份有限公司
制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10214P11557R1M-5
产品名称：CRH2系列动车组轴箱弹簧
规格型号：
材质：60Si2CrVAT，外：41*220*247*4.9内：26*143*231*6.4（图号：SFEZ05M1-220-100）；
材质：60Si2CrVAT，外：41*220*256*4.9内：26*143*240*6.4（图号：SFEZ03-220-100）；
材质：60Si2CrVAT，外：41*220*259*4.9内：26*143*243*6.4（图号：SFEZ06M1-220-100）；
材质：60Si2CrVAT，外：41*220*259*4.9内：26*143*243*6.4（图号：SFEZ12M1-220-100（1））；
材质：60Si2CrVAT，外：41*220*259*4.9内：26*143*243*6.4（图号：SFEZ-207-01000A）；
材质：60Si2CrVAT，外：41.5*220*269*4.9内：27*143*253*6.5图号：GSYEZ05M1-220-100、SFCZ-207-01000A适用车型：城际CRH6A；
材质：60Si2CrVAT，外：41.5*220*269*4.9内：27*143*253*6.5图号：GSYEZ06M1-220-100、SFCZ-207-01000A适用车型：城际CRH6F；
材质：60Si2CrVAT，外41.5*220*273*5.0内：26*143*257*6.4图号：SFEZ20M1-240-100适用车型：CR400AF）
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；
有效期：2017年01月06日至2018年07月08日

2、证书编号：CRCC10216P11557R1M-8
产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧
规格型号：
材料：52CrMoV4，外：39.4×239.6×306×4.9内：28.6×156.1×303.4×6.65图号：TCD00000028836适用车型：CR400BF；

材料:52CrMoV4,外:39.4×239.6×306×4.9内:28.6×156.1×303.4×6.65图号:TCD00000028836适用车型:CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL
认证标准和技术要求:TJ/CL285-2014;
有效期:2017年01月06日至2018年07月08日

申请人:天津中车车辆装备有限公司

生产厂:天津中车车辆装备有限公司

制造地址:天津市河北区南口路22号

1、证书编号:CRCC10216P11637R2L-21

产品名称:CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号:螺旋钢弹簧组(图号:TCD00000028836)材质:51CrV4适用车型:CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CR400BF

认证标准和技术要求:TJ/CL285-2014;

有效期:2017年01月06日至2019年09月02日

专业小类:22.04.0916 动车组空气弹簧

申请人:株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂:株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址:

场所1:湖南省株洲市天元区海天路18号

场所2:湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区(部分检验)

1、证书编号:CRCC10216P10362R2L-24

产品名称:动车组小曲囊式空气弹簧

规格型号:

CRH2系列(Φ530F)空气弹簧(图号:2000072);

标准动车组(Φ530S1)空气弹簧(图号:2000147)适用车型:CR400AF

认证标准和技术要求:TJ/CL279-2014;

有效期:2017年01月05日至2021年01月19日

专业小类:22.04.0917 动车组油压减振器

申请人:常州朗锐凯途必减振技术有限公司

生产厂:KYB株式会社

制造地址:

场所1:日本神奈川县相模原市南区麻溝台1丁目12番1号(生产)

场所2:江苏省常州市新北区顺园路19号(销售)

1、证书编号:CRCC10214P11489R0S

产品名称:动车组垂向油压减振器

规格型号:

型号:OD42090-1A;图号:A6500-05100;型号:OD42090-2;图号:A6500-05000;

型号:OD42104图号:A6500-06700适用车型:CR400AF

认证标准和技术要求:TJ/CL284-2014;

有效期:2017年01月06日至2018年06月16日

2、证书编号:CRCC10214P11489R0S-1

产品名称:动车组横向油压减振器

规格型号:

型号:OD50116A;图号:A6220-10565;

型号:OD50126;图号:A6220-10569;

型号:OD50128图号:A6220-10600适用车型:CR400AF

认证标准和技术要求:TJ/CL284-2014;

有效期:2017年01月06日至2018年06月16日

3、证书编号:CRCC10214P11489R0S-2

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器
规格型号：
型号：OD70230-1A；图号：A6320-10124；
型号：OD70256-1；图号：A6320-10123；
型号：OD70260图号A6320-10134适用车型：CR400AF；
型号：YD90580-1图号A6620-10109适用车型：CR400AF
认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；
有效期：2017年01月06日至2018年06月16日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司
制造地址：山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10213P10941R2L-24

产品名称：动车组半永久车钩及缓冲装置

规格型号：

MJGH-N（图号：SRIT172-00-00-00、SRIT173-00-00-00）；
MJGH-N1（图号：SYST272-00-00-00、SYST273-00-00-00）；
MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00、SRIT998-00-00-00）；
MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00、SRIT998-00-00-00）适用车型：CR400BF；
MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00B、SRIT998-00-00-00B）；
MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00B、SRIT998-00-00-00B）适用车型：CR400AF；
MJGH-N13（图号：SRIT1095-00-00-00、SRIT1096-00-00-00）；
MJGH-N4（图号：SRIT800-00-00-00、SRIT801-00-00-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；
有效期：2017年01月05日至2017年06月13日

2、证书编号：CRCC10213P10941R2L-30

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置（一体式）

规格型号：

MJGH-D（图号：SRIT73-00-00-00A）；MJGH-D1（图号：SRIT73-00-00-00D）；
MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00）；MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00）适用车型：CR400BF；
MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00B）；MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00B）适用车型：CR400AF；
MJGH-D13（图号：SRIT73-00-00-00B1）；MJGH-D14（图号：SRIT799-00-00-00A）；
MJGH-D15（图号：SRIT1094-00-00-00）；MJGH-D16（图号：SRIT73-00-00-00F）；
MJGH-D17（图号：SRIT996-00-00-00C）；MJGH-NA1（图号：SRIT432-00-00-00C）
MJGH-D19（图号：SRIT73-00-00-00F1）适用车型：250非高寒长编卧铺、CRH6F城际；
MJGH-D4（图号：SRIT799-00-00-00）；MJGH-D5（图号：SRIT73-00-00-00E2）；
MJGH-D6（图号：SRIT73-00-00-00A1）；MJGH-NA（图号：SRIT432-00-00-00B）；
认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；
有效期：2017年01月05日至2017年06月13日

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

申请人：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

生产厂：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司
制造地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

1、证书编号：CRCC10216P10583R1M-1

产品名称：动车组真空断路器（气动）

规格型号：

TDVC-660/25D（图号：DVC-00-00-00D）（适用车型：CR400AF）；
TDVC-660/25E（图号：DVC-00-00-00E）（适用车型：CRH380A）；

认证标准和技术要求: TJ/CL330-2014;
有效期: 2017年01月05日至2021年12月08日

专业小类: 22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人: 北京市华铁信息技术开发总公司

生产厂: 北京市华铁信息技术开发总公司
制造地址: 北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号: CRCC10215P11719R2M-6

产品名称: 通信设备用浪涌保护器

规格型号:

HTTX-C/BNC(串联型 UN: 4V、Uc: 4V、In: 1.5kA、UB≤10V);

HTTX-C/L9(串联型 UN: 4V、Uc: 4V、In: 1.5kA、UB≤10V);

HTTX-DL/2BD-I(串联型 UN1: 10V、Uc1: 11V、In1: 1.5kA、UB1≤40V ; UN2: 48V、Uc2: 55V、In2: 1.5kA、UB2≤100V);

HTTX-DL/2BD-II(串联型 UN1: 10V、Uc1: 11V、In1: 1.5kA、UB1≤40V ; UN2: 48V、Uc2: 55V、In2: 1.5kA、UB2≤100V);

HTTX-DL/RJ11(串联型、UN: 24V、Uc: 27V、UB≤40V、In: 1.5kA);

HTTX-DL/RJ45(串联型 UN: 10V、Uc: 11V、In: 1.5kA、UB≤40V);

HTTX-DL/RJ45-8(串联型 UN: 10V、Uc: 11V、In: 1.5kA、UB≤40V);

HTTX-DL/RS-DB9(串联型、UN: 24V、Uc: 27V、In: 1.5kA、UB≤40V);

HTTX-DL/TL-2(串联型、UN: 24V、Uc: 27V、In: 1.5kA、UB≤40V);

HTTX-DL/TL-4(串联型、UN: 24V、Uc: 27V、In: 1.5kA、UB≤40V);

HTTX-FX10(并联型 UN: 180V、Uc: 230V、In: 5kA、UB≤650V);

TFT-BNC(串联型、UN:24V、UC: 40V、In: 10kA、UB≤500V);

TFT-N(串联型、UN: 24V、Uc: 40V、In: 10kA、UB≤500V);

TVS2TL-24(串联型、UC: 24V、In: 1.5kA、UB≤40V);

ZFTW-III/WC(串联型、UC: 52V、In: 10kA、UB≤100V)

认证标准和技术要求: TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; TJ/DW001-2011; 铁运[2006]26号;

有效期: 2017年01月05日至2019年11月03日

申请人: 南京菲尼克斯电气有限公司

生产厂: 南京菲尼克斯电气有限公司
制造地址: 江苏省南京市江宁经济技术开发区菲尼克斯路36号

1、证书编号: CRCC10215P11821R0L

产品名称: 电源浪涌保护器

规格型号:

VAL-MS 230/FM CRW(并联交流型, Uc: 275VAC, In≥20kA, UB≤1000V);

VAL-MS 275/20 VF/FM CRW(并联交流型, Uc: 275VAC, In: 10kA, UB≤1000V);

VAL-MS 275/80 VF-FM(并联交流型, Uc: 275V AC, In≥40kA, UB≤1000V);

VAL-MS 320/FM CRW(并联交流型, Uc: 320VAC, In≥20kA, UB≤1000V);

VAL-MS 385/40 VF/FM CRW(并联交流型, Uc: 385VAC, In:20kA, UB≤1000V);

VAL-MS 440/80 VF-FM(并联交流型, Uc: 440V AC, In≥40kA, UB≤1500V);

VAL-MS 60 CRW(并联直流型, Uc: 75VAC/100VDC, In≥15kA, UB≤500V);

VAL-MS 75/20 VF/FM CRW(并联直流型, Uc: 75VDC, In: 10kA, UB≤500V)

认证标准和技术要求: TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; TJ/DW001-2011; 铁运[2006]26号;

有效期: 2017年01月06日至2020年01月14日

2、证书编号: CRCC10215P11821R0L-2

产品名称: 铁路信号浪涌保护器

规格型号:

VAL-MS 120 CRW(并联型, Uc: 150VAC, In: 20kA, UB≤650V);

VAL-MS 120/FM CRW(并联型, Uc: 150VAC, In: 20kA, UB≤650V);

VAL-MS 130/20 VF/FM CRW并联型, Uc: 130VAC, In: 10kA, UB≤650V);

VAL-MS 230 CRW(并联型, Uc: 275VAC, In: 20kA, UB≤1000V);
VAL-MS 230IT CRW(并联型, Uc: 385VAC, In: 20kA, UB≤1200V);
VAL-MS 275/20 VF/FM CRW(并联型, Uc: 275VAC, In: 10kA, UB≤1000V);
VAL-MS 400 CRW(并联型, Uc: 440VAC, In: 20kA, UB≤1500V);
VAL-MS 60 CRW(并联型, Uc: 75VAC, In: 15kA, UB≤600V);
VAL-MS 60/FM CRW(并联型, Uc: 75VAC, In: 15kA, UB≤600V);
VAL-MS 75/20 VF/FM CRW(并联型, Uc: 75VAC, In: 10kA, UB≤600V)
认证标准和技术要求: TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; 铁运[2006]26号;
有效期: 2017年01月06日至2020年01月14日

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 北京市大禹王防水工程集团有限公司

生产厂: 北京市大禹王防水工程集团有限公司

制造地址: 北京市丰台区长辛店乡辛庄村南(外加剂厂北100米)

1、证书编号: CRCC10214P11743R1M

产品名称: 聚氨酯防水涂料

规格型号: 用于粘接防水卷材, 质量比A:B=1:2; 直接用于作防水层, 质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求: TB/T2965-2011;

有效期: 2017年01月05日至2019年11月18日

专业小类: 22.04.1701 液压复轨器

申请人: 河北通海瑞宏铁路机具有限公司

生产厂: 河北通海瑞宏铁路机具有限公司

制造地址: 河北省石家庄市元氏县天山国际制造产业园凤凰北街8号

1、证书编号: CRCC10214P11794ROS

产品名称: 液压复轨器 液压复轨器

规格型号: YFG-300型液压复轨器(II型); YFG-300型液压复轨器(I型); YFG-500型液压复轨器

认证标准和技术要求: TB/T2333-2010;

有效期: 2017年01月05日至2019年12月29日

08标准变更

专业小类: 22.04.0711 客车用蓄电池

申请人: 四川长虹电源有限责任公司

生产厂: 四川长虹电源有限责任公司

制造地址: 四川省绵阳市经济开发区三江大道519号

1、证书编号: CRCC10214P11383R1M

产品名称: 普通客车镉镍碱性蓄电池

规格型号: 10GN40; GN300-(3); GN300-(4); GN400; GNC100-(5); GNC120-(4);

GNC170-(2); GNC210; GNZ100-(3); GNZ120-(4); GNZ60; KM60P

认证标准和技术要求: TJ/CL424-2014;

有效期: 2017年01月05日至2018年04月02日

专业小类: 22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人: 北京市华铁信息技术开发总公司

生产厂: 北京市华铁信息技术开发总公司

制造地址: 北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号: CRCC10215P11719R2M-3

产品名称：客专用电源防雷箱
规格型号：XLY-380/40(三相、并联型、Uc: 275V/420V、In: 40KA、UB≤1200V)
认证标准和技术要求：TJ/DW106-2008；
有效期：2017年01月05日至2019年11月03日

2、证书编号：CRCC10215P11719R2M-4
产品名称：客专用防雷分线柜
规格型号：GFL1
认证标准和技术要求：TJ/DW105-2008；
有效期：2017年01月05日至2019年11月03日

申请人：南京菲尼克斯电气有限公司

生产厂：南京菲尼克斯电气有限公司
制造地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区菲尼克斯路36号

1、证书编号：CRCC10215P11821R0L-3
产品名称：通信设备用浪涌保护器
规格型号：
PT2×1-24DC CRW(非同轴串联型，Uc: 28V ,In: 5kA, UB≤60V)；
PT2×2-HF-24DC CRW(非同轴串联型，Uc: 28V ,In: 5kA, UB≤60V)；
PT3-HF-12DC CRW(非同轴串联型，Uc: 14V ,In: 10kA, UB≤40V)
认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；
有效期：2017年01月06日至2020年01月14日

09复评再认证

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

申请人：无锡市兰陵铁路器材有限公司

生产厂：无锡市兰陵铁路器材有限公司
制造地址：江苏省无锡市锡山区新区梅村南丰一路168号

1、证书编号：CRCC10216P10439R1M-6
产品名称：弹条III型扣件 弹条
规格型号：III型(扣压力≥11kN)
认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000；
有效期：2017年01月05日至2021年12月03日

三、试用证书

01初次发证

专业小类：22.04.1001 动车组受电弓

申请人：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂：北京中车赛德铁道电气科技有限公司
制造地址：
场所1：山西省大同市城区大庆路前进街1号院X15号1至3层（生产全过程）
场所2：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号（部分产品组装、调试）

1、证书编号：CRCC10217P10592R1MSYZ-1
产品名称：动车组受电弓
规格型号：
DSA380B型（图号：DSA380-00-00-000B）；
DSA380C型（图号：DSA380-00-00-000C）（适用车型：CRH380B）；
认证标准和技术要求：TJ/CL326-2014；
有效期：2017年01月05日至2019年07月10日

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

申请人：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造地址：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号

1、证书编号：CRCC10216P10592R1MSYZ

产品名称：动车组真空断路器（气动）

规格型号：

22CBRH型（图号：22CBRH-00-00-000）（适用车型：CRH380B）；

认证标准和技术要求：TJ/CL330-2014；

有效期：2017年01月05日至2019年12月08日

02组织地址变更

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人：无锡润功铁路物资有限公司

生产厂：无锡润功铁路物资有限公司

制造地址：江苏省无锡市锡山区厚桥街道中东村

1、证书编号：CRCC10216P12156SYZ

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：现场胶接绝缘接头材料 50kg/m钢轨；现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨；现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

有效期：2017年01月05日至2019年02月01日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

制造地址：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋

1、证书编号：CRCC10216P12172SYZ

产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点

规格型号：

图号：SFEZ03-250-000(1)；图号：SFEZ06M1-250-000；图号：SFEZ06M1-250-000A；

图号：SFEZ12M1-260-000(1)；图号：SFEZ13M1-230-000；图号：SFEZ-204-01000A；

认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；

有效期：2017年01月05日至2019年02月22日

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生产厂：大连弹簧有限公司

制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10213P11170SYZ

产品名称：CRH2系列动车组轴箱弹簧

规格型号：SWMB-400/SWTB-400转向架轴箱弹簧组（总图号：SFEZ06M1-220-100）/材料：60Si2CrVAT；

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日至2017年12月17日

专业小类：22.04.0916 动车组空气弹簧

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2LSYZ

产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧

规格型号：

CRH380A型动车组转向架（Φ530A）空气弹簧（图号：2000120）适用车型：CRH380A型；

认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；

有效期：2017年01月05日至2019年11月29日

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

申请人：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

生产厂：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

制造地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

1、证书编号：CRCC10216P10583R1MSYZ

产品名称：动车组真空断路器（气动）

规格型号：

TDVC-660/25(图号：DVC-00-00-00F)（适用车型：CRH2A、CRH2G）；

TDVC-660/25H(图号：DVC-00-00-00H)（适用车型：CRH2A、CRH2G）

认证标准和技术要求：TJ/CL330-2014；

有效期：2017年01月05日至2019年12月08日

04注销

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

生产厂：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10216P11356R0MSYZ

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：RH86M6图号：07.16.0033.75.135-d适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

申请人：北京万高众业科技股份有限公司

生产厂：Schunk Hoffmann Carbon Technology AG

制造地址：

场所1：Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria（设计、碳条制造）

场所2：Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary（滑板组装）

1、证书编号：CRCC10216P11290R0SSYZ

产品名称：动车组碳滑板

规格型号：SK980（图号SK980）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市五一一路258号（锻造、机加工、热处理、部分检验）；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（箱体铸造、部分检测）

1、证书编号：CRCC10216P11013R2LSYZ-10

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成

规格型号：标准动车组齿轮箱G322（图号：D214025000）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

2、证书编号：CRCC10216P11013R2LSYZ-9

产品名称：CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成

规格型号：标准动车组齿轮箱G321（图号：D214023000）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.0911 动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：常州华德机械有限公司

生产厂：常州华德机械有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市金坛区指前镇兴标南路58号（生产全过程）

场所2：江苏省常州市金坛区常溧路66号（粗机加工）

1、证书编号：CRCC10216P11506ROMSYZ

产品名称：动车组球墨铸铁轴箱体（转臂式）

规格型号：

轴箱转臂（右）CCDZ152A-240-001A适用车型：中国标动；

轴箱转臂（左）CCDZ152A-230-001A适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10216P10941R2LSYZ

产品名称：CRH3系列动车组轴箱定位节点

规格型号：T981型轴箱转臂节点（图号：SRIT981-00-00-00）适用车型中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：大连弹簧有限公司

生产厂：大连弹簧有限公司

制造地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CRCC10216P11170ROMSYZ-3

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：CW400/CW400D转向架一系螺旋钢弹簧组（总图号：TCD00000028836）/材质：51CrV4/适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生产厂：山东智衡减振科技股份有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10216P11557R1MSYZ

产品名称：CRH2系列动车组轴箱弹簧

规格型号：

材质：60Si2CrVAT，外41.5*220*273*5.0内：26*143*257*6.4图号：SFEZ20M1-240-100适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

2、证书编号：CRCC10216P11557R1MSYZ-2

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：材料：52CrMoV4，外：39.4×239.6×306×4.9内：28.6×156.1×303.4×6.65图号：TCD00000028836适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

申请人：天津中车车辆装备有限公司

生产厂：天津中车车辆装备有限公司

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10214P11637SYZ

产品名称：CRH3系列(CRH3C\380B\380BL\380CL)动车组轴箱弹簧

规格型号：螺旋钢弹簧组（图号：TCD00000028836）材质：51CrV4 适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.0917 动车组油压减振器

申请人：常州朗锐凯途必减振技术有限公司

生产厂：KYB株式会社

制造地址：

场所1：日本神奈川县相模原市南区麻溝台1丁目12番1号（生产）

场所2：江苏省常州市新北区顺园路19号（销售）

1、证书编号：CRCC10216P11489R0SSYZ

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：型号：OD42104图号：A6500-06700适用车型：中国标准动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

2、证书编号：CRCC10216P11489R0SSYZ-1

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：型号：OD50128图号：A6220-10600适用车型：中国标准动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

3、证书编号：CRCC10216P11489R0SSYZ-2

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：

型号：OD70260图号A6320-10134适用车型：中国标准动车组；

型号：YD90580-1图号A6620-10109适用车型：中国标准动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年01月06日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测）

1、证书编号：CRCC10216P11013R2LSYZ-8

产品名称：动车组半永久车钩及缓冲装置

规格型号：

半永久车钩及缓冲装置（缓冲器）C30301（图号：D243012800、D243012800A）适用车型：中国标动；

半永久车钩及缓冲装置（压溃管）C30302（图号：D243012900、D243012900A）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10216P10941R2LSYZ-10

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置（一体式）

规格型号：

MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00）适用车型：中国标动；

MJGH-D10（图号：SRIT996-00-00-00B）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

2、证书编号：CRCC10216P10941R2LSYZ-8

产品名称：动车组半永久车钩及缓冲装置

规格型号：

MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00、SRIT998-00-00-00）适用车型：中国标动；

MJGH-N10（图号：SRIT997-00-00-00B、SRIT998-00-00-00B）适用车型：中国标动

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.1022 动车组高压电压互感器

申请人：北京铁道工程机电技术研究所有限公司

生产厂：武汉黎赛科技有限责任公司

制造地址：

场所1：湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间（生产）

场所2：北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼（园区）（销售）

1、证书编号：CRCC10216P12311R0MSYZ

产品名称：动车组高压电压互感器

规格型号：JDZW-25F（图号：HC5.037.J206.002）

认证标准和技术要求：TJ/CL318-2014；

有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：西安神电高压电器有限公司

生产厂：西安神电高压电器有限公司

制造地址：陕西省西安市户县沣京工业园兴园路6号

1、证书编号：CRCC10215P12026SYZ

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：

SDCBJ-27.5-1×150内锥型插入式可分离连接器；SDCBJ-27.5-1×185内锥型插入式可分离连接器；
SDCBJ-27.5-1×240内锥型插入式可分离连接器；SDCBJ-27.5-1×300内锥型插入式可分离连接器；
SDCBJ-27.5-1×400内锥型插入式可分离连接器；SDJT-27.5-1×150 27.5kV冷缩中间接头；
SDJT-27.5-1×185 27.5kV冷缩中间接头；SDJT-27.5-1×240 27.5kV冷缩中间接头；
SDJT-27.5-1×300 27.5kV冷缩中间接头；SDJT-27.5-1×400 27.5kV冷缩中间接头；
SDZN-27.5-1×150 27.5kV冷缩户内终端；SDZN-27.5-1×185 27.5kV冷缩户内终端；
SDZN-27.5-1×240 27.5kV冷缩户内终端；SDZN-27.5-1×300 27.5kV冷缩户内终端；
SDZN-27.5-1×400 27.5kV冷缩户内终端；SDZW-27.5-1×150 27.5kV冷缩户外终端；
SDZW-27.5-1×185 27.5kV冷缩户外终端；SDZW-27.5-1×240 27.5kV冷缩户外终端；
SDZW-27.5-1×300 27.5kV冷缩户外终端；SDZW-27.5-1×400 27.5kV冷缩户外终端；
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；
有效期：2017年01月05日起注销该证书（试用证书转正）

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：扬州美邦工程材料有限公司

生产厂：扬州美邦工程材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市江都市邵伯工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11315R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2017年01月06日至2018年02月17日，2017年01月06日起恢复该证书并更改规格型号换证（暂停期间：2016年11月18日至2017年01月06日）

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：湘乡市月山镇宝峰采石场

生产厂：湘乡市月山镇宝峰采石场

制造地址：湖南省湘潭市湘乡市月山镇犁头桥村犁头桥组

1、证书编号：CRCC10214P11513R0S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年01月06日起恢复该证书（暂停期间：2016年08月01日至2017年01月06日）

专业小类:22.04.1401 道碴捣固机械

申请人：沈阳路邦机械有限公司

生产厂：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10213P11197R0M

产品名称：道碴捣固机械 捣固镐（器）

规格型号：ND-I型内燃捣固镐

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；运基设备[2005]170号；

有效期：2017年01月06日起恢复该证书（暂停期间：2016年01月08日至2017年01月06日）

2、证书编号：CRCC10213P11197R0M-1

产品名称：道碴捣固机械 液压道岔捣固机

规格型号：YCD-2型液压道岔捣固机

认证标准和技术要求：TB/T1404-2008；

有效期：2017年01月06日至2017年12月03日，2017年01月06日起恢复该证书并更改产品名称换证（暂停期间：2016年01月08日至2017年01月06日）

专业小类:22.04.1403 钢轨整修机械

申请人：沈阳路邦机械有限公司

生产厂：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10213P11197R0M-5

产品名称：钢轨整修机械 钢轨钻孔机

规格型号：NZG-31IV型内燃钢轨钻孔机

认证标准和技术要求：TB/T2102-2002；运基设备[2005]170号；

有效期：2017年01月06日起恢复该证书（暂停期间：2016年01月08日至2017年01月06日）

专业小类:22.04.1405 轨枕作业机械

申请人：沈阳路邦机械有限公司

生产厂：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10213P11197R0M-8

产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机动扳手

规格型号：NLB-650型内燃螺栓扳手

认证标准和技术要求：TB/T3099-2012；

有效期：2017年01月06日起恢复该证书（暂停期间：2016年01月08日至2017年01月06日）

02暂停

专业小类:22.04.0519 机车前照灯

申请人：邯郸市铁皇电器有限公司

生产厂：邯郸市铁皇电器有限公司

制造地址：河北省邯郸市复兴区砖窑路54号

1、证书编号：CRCC10213P10764R0S

产品名称：机车前照灯 气体放电光源前照灯（氙气金卤光源）

规格型号：XQD50×2-TH型（图号：TH008.I.000a）

认证标准和技术要求：TB/T2325.1-2013；

有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：洛阳市景源弹簧制造有限公司

生产厂：洛阳市景源弹簧制造有限公司

制造地址：河南省洛阳市偃师市顾县镇杨村

1、证书编号：CRCC10213P10763R0S-1

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；

转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；
转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；
转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）
认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；TJ/CL075-2004；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.0648 铁道货车用车轴

申请人：涟源华龙车轴有限责任公司

生产厂：涟源华龙车轴有限责任公司
制造地址：湖南省娄底市涟源市水洞底镇

1、证书编号：CRCC10213P10685R0M
产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴
规格型号：RD2型车轴（半精加工）（图号：GB/T12814-2002-23）；RE2B型车轴（半精加工）（图号：SYST255-00-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；
有效期：2017年01月06日起部分暂停该证书中“RD2型车轴（半精加工）（图号：GB/T12814-2002-23）”型号。2016年05月05日起暂停该证书“RE2B型车轴（半精加工）（图号：SYST255-00-00-00）”。

专业小类:22.04.0707 餐车电冰箱

申请人：青岛路锐轨道交通新技术有限公司

生产厂：青岛路锐轨道交通新技术有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道南万村

1、证书编号：CRCC10213P10738R1M
产品名称：铁路餐车一体式电冰箱
规格型号：CWJ430(卧式)/CLJ560(立式)/AC220V/440W
认证标准和技术要求：TB/T2041-1997；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10738R1M-1
产品名称：铁路餐车一体式电冰箱(适用于青藏线)
规格型号：CWJ430(卧式)/CLJ560(立式)(QZ)/AC220V/440W(适用于青藏线)
认证标准和技术要求：GB/T20626.1-2006；TB/T2041-1997；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.0710 客车餐车电气化厨房设备

申请人：青岛路锐轨道交通新技术有限公司

生产厂：青岛路锐轨道交通新技术有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道南万村

1、证书编号：CRCC10213P10738R1M-3
产品名称：铁路客车餐车用电磁灶
规格型号：DCZ-III-5/5/8/AC380V/3,5kW/5kW/8kW；DCZ-III-5/5/8/AC380V/3,5kW/5kW/8kW(QZ)
认证标准和技术要求：GB/T20626.1-2006；运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10738R1M-4
产品名称：铁路客车餐车用电蒸饭箱
规格型号：DZX-9L-II/AC380V/3/9kW；DZX-9L-II/AC380V/3/9kW(QZ)
认证标准和技术要求：GB/T20626.1-2006；运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

3、证书编号：CRCC10213P10738R1M-5

产品名称：铁路客车餐车用排油烟机
规格型号：YJ-II/AC380V/3/250W；YJ-II/AC380V/3/250W(QZ)
认证标准和技术要求：GB/T20626.1-2006；运装客车[2004]4号；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：南京菲尼克斯电气有限公司

生产厂：南京菲尼克斯电气有限公司
制造地址：江苏省南京市江宁区开发区菲尼克斯路36号

1、证书编号：CRCC10215P11821R0L-1
产品名称：客专用电源防雷箱
规格型号：XLY1-380/40(全模防护, U_n : 380VAC, $I_n \geq 40$ kA)
认证标准和技术要求：科技运[2008]36号-XI；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：宝鸡宝成铁路工务器材厂

生产厂：宝鸡宝成铁路工务器材厂
制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区任家湾火车站南5公里

1、证书编号：CRCC10214P11311R0M
产品名称：IIIa型橡胶垫板
规格型号：IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10214P11311R0M-4
产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2017年01月06日起暂停该证书

专业小类:22.04.1604 铁路运输用施封锁

申请人：什邡瑞邦机械有限责任公司

生产厂：什邡瑞邦机械有限责任公司
制造地址：广汉市新丰开发区珠海路

1、证书编号：CRCC10214P11784R2M
产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁
规格型号：FSJ04-02
认证标准和技术要求：TB/T2775.2-2005；
有效期：2017年01月03日起暂停该证书

06部分暂停

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：无锡市青山铁路器材有限公司

生产厂：无锡市青山铁路器材有限公司
制造地址：江苏省无锡市锡山区无锡国家高新技术产业开发区新友北路101号

1、证书编号：CRCC10214P11179R2M-4

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型；60-10-11普通型；60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2017年01月05日起部分暂停该证书中“60-10-17普通型”型号

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：3M中国有限公司

生产厂：3M中国有限公司

制造地址：上海市徐汇区田林路222号

1、证书编号：CRCC10213P11151R0L

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：

7680-S12-1(95mm-185mm)冷缩式终端；7680-S12-2(240mm-500mm)冷缩式终端；

QS3000-K1-R(50mm-185mm)冷缩式中间接头；QS3000-K2-R(240mm-630mm)冷缩式中间接头；TG55内锥型插入式可分离连接器

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2017年01月06日起部分暂停该证书中“7680-S12-1(95mm-185mm)冷缩式终端；7680-S12-2(240mm-500mm)冷缩式终端”型号