中铁检验认证中心

认证公告

2017年第29号（总第316号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2017年07月24日至2017年07月31日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、初次认证企业

专业小类：22.04.0613　铁道货车轴箱橡胶垫

申请人：晋中长龙天源科技有限公司

生 产 厂：晋中长龙天源科技有限公司

制造地址：山西省晋中市榆社县河欲乡鱼头村

1、证书编号：CRCC10217P12465R0S

产品名称：铁道货车转K6型轴箱橡胶垫
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）
认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；TJ/CL178-2007；

有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：宁城县天宝石料厂

生 产 厂：宁城县天宝石料厂

制造地址：内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇大忙村

1、证书编号：CRCC10217P12467R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

2、证书编号：CRCC10217P12467R0S-1

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

二、复评认证企业

专业小类：22.04.0618　铁道货车轴向橡胶垫

申请人：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

生 产 厂：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

制造地址：
场所1：内蒙古自治区包头市青山区民主路一机集团厂区内（炼胶、检验）
场所2：内蒙古自治区包头装备制造园区新规划区南路6号（除油、喷砂/抛丸、涂胶、硫化、涂漆、检验）

1、证书编号：CRCC10217P10939R1M-2
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL264-2013；
有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

专业小类：22.04.0643　铁路货车滚动轴承施封锁

申请人：天津津辆实业公司

生 产 厂：天津津辆实业公司
制造地址：天津市北辰区南仓站内安畅路京津辆南仓站修普济河道立交桥下

1、证书编号：CRCC10217P11131R1M
产品名称：铁路货车滚动轴承施封锁
规格型号：SFS-B型（图号：SRIT174-00-00-00）；
SFS-D型（图号：SRIT174-00-00-00）；
SFS-E型（图号：SRIT174-00-00-00）；
SFS-F型（图号：SRIT174-00-00-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL224-2014；
有效期：2017年07月24日至2022年07月23日

专业小类：22.04.0661　铁道客车油压减振器

申请人：深圳市中车业成实业有限公司

生 产 厂：珠海市业成轨道交通设备科技有限公司
制造地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山三路2号

1、证书编号：CRCC10217P10893R3M-1
产品名称：铁道客车垂向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：TYGⅠ-C-20B（双向循环）(209HS型转向架用)；
TYGⅠ-C-25A（双向循环）(CW-2型转向架用)；
TYGⅠ-C-25B（双向循环）(CW-1型转向架用)；
TYGⅡ-C-100B（双向循环）(209T型转向架用)；
TYGⅡ-C-60B（双向循环）(CW-1型转向架用)；
TYGⅡ-C-80（双向循环）(202/206/206G型转向架用)；
TYG-A1-2402（双向循环）(SW-160型转向架用)；
TYG-B1-3704（双向循环）(CW-2E型转向架用)；
TYG-H1-2703（双向循环）(CW-200型转向架用)
认证标准和技术要求：TB/T1491-2015；
有效期：2017年07月27日至2022年07月18日

2、证书编号：CRCC10217P10893R3M-2
产品名称：铁道客车横向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：TYGⅡ-H-25B（双向循环）(206/206G/206KP/206WP型转向架用)；
TYGⅡ-H-30A（双向循环）(209HS 型转向架用)；
TYGⅡ-H-35（双向循环）(CW-2E型转向架用)；
TYGⅡ-H-55（双向循环）(CW-1型转向架用)；
TYGⅡ-H-80（双向循环）(209PK型转向架用)；
TYG-B3-3805（双向循环）(CW-200型转向架用)；
TYG-B6-3405（双向循环）(SW-160型转向架用)
认证标准和技术要求：TB/T1491-2015；
有效期：2017年07月27日至2022年07月18日

3、证书编号：CRCC10217P10893R3M-7
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用垂向油压减振器
规格型号：206P型气囊式垂向油压减振器(图号206P2CA0000)；
209P型气囊式垂向油压减振器(图号209P2CA0000)

认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；
有效期：2017年07月27日至2022年07月18日

4、证书编号：CRCC10217P10893R3M-8
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用横向油压减振器
规格型号：206P型气囊式横向油压减振器(图号206P2HA0000)
认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；
有效期：2017年07月27日至2022年07月18日

专业小类：22.04.0916　动车组空气弹簧

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生 产 厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司
制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10217P10941R3L-27
产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧
规格型号：SYS510E（SRIT68-00-00-00）CRH3C、CRH380B/BL/BG/CL、CRH3A、CR400BF；
SYS530B（SRIT2B-00-00-00）CRH5A/5G/5J/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；
有效期：2017年07月25日至2022年04月23日

2、证书编号：CRCC10217P10941R3L-37
产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧
规格型号：SYS525(SRIT20-00-00-00)CRH2A/2A统/2B/2E；
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；
有效期：2017年07月25日至2022年04月23日

专业小类：22.04.1113　铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

申请人：西安信通博瑞特铁路信号有限公司

生 产 厂：西安信通博瑞特铁路信号有限公司
制造地址：
场所1：陕西省西安市航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地A3-5区六层01号（除变压器生产外的其他过程）
场所2：陕西省西安市航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地A1-5区三层04号（变压器生产）

1、证书编号：CRCC10217P11413R1M
产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX1-4
认证标准和技术要求：TB/T3202-2008；
有效期：2017年07月27日至2022年07月16日

申请人：西安信通博瑞特铁路信号有限公司

生 产 厂：西安信通博瑞特铁路信号有限公司
制造地址：
场所1：陕西省西安市航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地A3-5区六层01号（除继电器线圈生产外的其他过程）
场所2：陕西省西安市航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地A1-5区三层04号（继电器线圈生产）

1、证书编号：CRCC10217P11413R1M-1
产品名称：交流灯丝转换继电器
规格型号：JZSJC3
认证标准和技术要求：TB/T2657-2016；
有效期：2017年07月27日至2022年07月16日

专业小类：22.04.1211　铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：泉州市铁通电子设备有限公司

生 产 厂：泉州市铁通电子设备有限公司

制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10217P11014R1M-9

产品名称：GSM-R数字光纤直放站（不含漏缆监测及动力环境监测功能）
规格型号：WJQ900D-31（近端机、远端机均为A类，37dBm）
认证标准和技术要求：TB/T3367-2016；TJ/DW185-2016；

有效期：2017年07月26日至2022年07月25日

专业小类：22.04.1302　预应力筋用锚具(夹片式)

申请人：成都东泉预应力成套设备有限公司

生 产 厂：成都东泉预应力成套设备有限公司

制造地址：四川省成都市青白江区城厢镇

1、证书编号：CRCC10217P10982R3M

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具
规格型号：DSM15-1 ESM～12 ESM
认证标准和技术要求：TB/T3193-2016；

有效期：2017年07月27日至2022年07月02日

2、证书编号：CRCC10217P10982R3M-1

产品名称：预应力筋用夹片式锚具
规格型号：YJM15-13ESM～YJM15-19ESM；YJM15-1ESM～YJM15-12ESM；YJM15-20ESM～YJM15-27ESM
认证标准和技术要求：TB/T3193-2016；

有效期：2017年07月27日至2022年07月02日

专业小类：22.04.1403　钢轨整修机械

申请人：郑州路通铁路养路机械有限公司

生 产 厂：郑州路通铁路养路机械有限公司

制造地址：河南省郑州市中原区须水镇天王寺

1、证书编号：CRCC10217P11018R2S

产品名称：钢轨整修机械　道岔打磨机
规格型号：NCM-5型内燃道岔打磨机（亚洲本田GX200）
认证标准和技术要求：TB/T3158-2007；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月31日至2022年07月30日

2、证书编号：CRCC10217P11018R2S-1

产品名称：钢轨整修机械　钢轨钻孔机
规格型号：NZG-31 型内燃钢轨钻孔机（亚洲本田GX100）
认证标准和技术要求：TB/T2102-2002；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月31日至2022年07月30日

专业小类：22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：江苏东峰电缆有限公司

生 产 厂：江苏东峰电缆有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市官林镇环镇路西

1、证书编号：CRCC10217P11016R1M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：TDDD-YJY72 1×150、185、240、300、400；
　　TDWD-YJY73 1×150、185、240、300、400
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2017年07月31日至2022年07月30日

专业小类：22.04.1603　一次性液体集装袋

申请人：青岛朗夫包装有限公司

生 产 厂：青岛朗夫包装有限公司

制造地址：山东省青岛市即墨市通济办事处海尔路251号（阎家岭村）

1、证书编号：CRCC10217P10962R1M

产品名称：一次性液体集装袋（内袋四层）
规格型号：18、24 立方米（内袋四层，上装下卸）；
20、22、24 立方米（内袋四层，下装下卸）
认证标准和技术要求：TJ/KH009-2009；

有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

2、证书编号：CRCC10217P10962R1M-1

产品名称：一次性液体集装袋（内袋三层）
规格型号：17、20、22、24 立方米（内袋三层，下装下卸）；
24 立方米（内袋三层，上装上卸）；
24 立方米（内袋三层，上装下卸）
认证标准和技术要求：TJ/KH009-2009；

有效期：2017年07月27日至2022年07月26日

三、变更及扩项企业

01组织地址变更

专业小类：22.04.0706　客车用电线电缆

申请人：安徽航天电缆集团有限公司

生 产 厂：安徽航天电缆集团有限公司

制造地址：

场所1：安徽省芜湖市无为县长淋工业区（除辐照交联以外的全部过程）
场所2：江苏省常州市金坛区薛埠镇茅麓茶场（辐照交联）

1、证书编号：CRCC10214P11608R2M

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0～240mm2 耐油：M；
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～240mm2 耐油：M；
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～240mm2 耐油：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年07月27日至2019年08月10日

2、证书编号：CRCC10214P11608R2M-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）
规格型号：
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：2～3芯；截面：1.5～50mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35～50mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5～25mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：2～40芯；截面：1.0mm2 耐油： MM；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4～24芯；截面：2.5mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4～37芯；截面：1.5mm2 耐油：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年07月27日至2019年08月10日

3、证书编号：CRCC10214P11608R2M-2

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：WDZ-DC-B-105 (idt EN50306-2002) 300V　芯数：1芯；截面：0.5～2.5mm2 耐油：M
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年07月27日至2019年08月10日

4、证书编号：CRCC10214P11608R2M-3

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（多芯）
规格型号：
WDZ-DC-B-FP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～7对；截面：0.5～1.5mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～4芯；截面：2.5mm2 耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4～37芯；截面：0.5mm2，1.0～1.5mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4～48芯；截面：0.75mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-2002) 300V 芯数：1～4芯；截面：0.5～2.5mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～4芯；截面：2.5mm2 耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～8芯；截面：0.5～1.5mm2 耐油：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年07月27日至2019年08月10日

02扩大业务范围

专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生 产 厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10217P10941R3L-50

产品名称：铁道货车TJC-1型轴箱橡胶垫
规格型号：TJC-1型（图号：QCZ237-30-00）
认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；TJ/CL473-2016；

有效期：2017年07月25日至2022年04月23日

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

申请人：无锡市美峰橡胶制品制造有限公司

生 产 厂：无锡市美峰橡胶制品制造有限公司

制造地址：无锡新吴区梅村街道群兴路9号

1、证书编号：CRCC10217P10465R1M-9

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL264-2013；

有效期：2017年07月27日至2020年09月21日

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：固安北信铁路信号有限公司

生 产 厂：固安北信铁路信号有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区东方街

1、证书编号：CRCC10217P11050R1M-5

产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路用扼流变压器
规格型号：BES(M)-1000/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW171-2014；

有效期：2017年07月27日至2017年08月19日

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10217P10409R2M-25

产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路用扼流变压器
规格型号：BES(M)-1000/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW171-2014；

有效期：2017年07月27日至2021年09月13日

03变更产品型号规格

专业小类：22.04.0305 机车车轮

申请人：BONATRANS GROUP a.s.

生 产 厂：BONATRANS GROUP a.s.

制造地址：Bohumin, Revolucni 1234, Postcode 73594

1、证书编号：CRCC10215P11899R0L

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮
规格型号：HXD1型（ER8，图号：455.0.311.000.36,毛坯）；
HX型（R7，图号：455.0.311.000.39（version b），毛坯）
认证标准和技术要求：TJ/JW038-2014；

有效期：2017年07月27日至2020年03月24日

专业小类：22.04.0317 机车车钩

申请人：中车大连机车车辆有限公司

生 产 厂：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10216P10652R1L-1

产品名称：铁道机车车钩
规格型号：100型机车车钩（上作用）（C级钢，图号：TB/T1594-00-）；
100型机车车钩（下作用）（C级钢，图号：TB/T1595-00-）；
100型机车车钩（下作用）（E级钢，图号：TB/T1595-00-）
认证标准和技术要求：TB/T3334-2013；

有效期：2017年07月27日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0628 铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

申请人：河北腾跃铁路装备股份有限公司

生 产 厂：河北腾跃铁路装备股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10216P10402R3M-17

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套
规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）；
L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08B）
认证标准和技术要求：Q/CR507-2016；TJ/CL058-2003；

有效期：2017年07月27日至2021年07月10日

专业小类：22.04.0669 铁路货车轮对

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司

生 产 厂：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10216P10468R1L-7

产品名称：通用铁路货车轮对
规格型号：RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00)；
RF2型(图号：SRIT968-00-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TJ/CL509-2016；

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规 格 型 号	认证标准和技术要求
RD2型(图号：QCZ85-10-00)； RD2型(图号：ZCZ35-01-00)； RE2B型(图号：QCZ133-10A-00)； RE2B型(图号：ZCHZ56-10A-00)；	TB/T1718-2003

RF2型(图号：SRIT968-00-00-00)	TJ/CL509-2016

有效期：2017年07月27日至2021年06月26日

专业小类：22.04.0915　动车组轴箱弹簧

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生 产 厂：山东智衡减振科技股份有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10214P11557R1M-4

产品名称：CRH1系列动车组轴箱弹簧
规格型号：
CRH1（100213549/100213548，60Si2CrVAT，外42×248×313×5.1/内29×155×313×7.1）CRH1A-A；
CRH1（100221494/100221493，60Si2CrVAT，外43×248×313×5.3/内30×155×313×7.2）CRH1A-A；
CRH1（5218-1-421-126，60Si2CrVAT，外40×225×297×5.3/内27.7×141.3×297×7.3）CRH1A；
CRH1（NJTH-BT-100，60Si2CrVAT，外39.3×225.5×336.5×5.76/内26.8×139.5×336.5×8)CRH1B\1E
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年07月27日至2018年07月08日

2、证书编号：CRCC10214P11557R1M-5

产品名称：CRH2系列动车组轴箱弹簧
规格型号：
CRH2（GSYEZ05M1-220-100，60Si2CrVAT，外41.5×220×269×4.9/内27×143×253×6.5）CRH6A；
CRH2（GSYEZ06M1-220-100，60Si2CrVAT，外41.5×220×269×4.9/内27×143×253×6.5）CRH6F；
CRH2（SFCZ-207-01000A，60Si2CrVAT，外41.5×220×269×4.9/内27×143×253×6.5）CRH6A、CRH6F；
CRH2（SFEZ03-220-100，60Si2CrVAT，外41×220×256×4.9/内26×143×240×6.4）CRH2A\2B\2E；
CRH2（SFEZ05M1-220-100，60Si2CrVAT，外41×220×247×4.9/内26×143×231×6.4）CRH2C-1；
CRH2（SFEZ06M1-220-100，60Si2CrVAT，外41×220×259×4.9/内26×143×243×6.4）CRH2C-2、CRH380A\AL；
CRH2（SFEZ12M1-220-100(1)，60Si2CrVAT，外41×220×259×4.9/内26×143×243×6.4)CRH2A；
CRH2(SFEZ-207-01000A，60Si2CrVAT，外41×220×259×4.9/内26×143×243×6.4)CRH2G；
CRH2(SFEZ20M1-240-100，60Si2CrVAT，外41.5×220×273×5.0/内26×143×257×6.4)CR400AF
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年07月27日至2018年07月08日

3、证书编号：CRCC10214P11557R1M-6

产品名称：CRH5A动车组轴箱弹簧
规格型号：
CRH5内侧弹簧F型（CCD00000163973, 51CrV4, 外30×166×285×6.3/内20.5×101×285×9.3）CRH5A /5G；
CRH5内侧弹簧R型（CCD00000163971, 51CrV4, 外30.8×166×290×6.3/内20.5×101×290×9.5）CRH5A /5G；
CRH5外侧弹簧R型（CCD00000163972, 51CrV4, 外30.8×166×290×6.3/内20.5×101×290×9.5）CRH5A /5G；
CRH5外侧弹簧F型（CCD00000163974, 51CrV4, 外30×166×285×6.3/内20.5×101×285×9.3）CRH5A /5G；
CRH5型F外簧（CCD00000004531, 51CrV4, 27.5×163.5×315.2×7.28）CRH5A/5G；
CRH5型R外簧（CCD00000004512,51CrV4, 29.5×165.5×311×6.85）CRH5A/5G；
CRH5型内簧（CCD00000004513,51CrV4, 20×103×300.6×9.63）CRH5A/5G
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年07月27日至2018年07月08日

4、证书编号：CRCC10214P11557R1M-7

产品名称：CRH380D动车组轴箱弹簧
规格型号：
CRH380D（QSK-12025-1/QSK-12026-1，60Si2CrVAT，外41.5×240.5×301.6×4.68/内29.3×153.7×301.6×6.5）CRH380D；
CRH380D（QSK-12027-1/QSK-12028-1，60Si2CrVAT，外43×242×299×4.65/内30.5×152.5×299×6.45）CRH380D
认证标准和技术要求：TJ/CL285-2014；

有效期：2017年07月27日至2018年07月08日

专业小类：22.04.0917　动车组油压减振器

申请人：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

生 产 厂：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）

场所2：ALSTOM Transport SA-LE CREUSOT：105 Allee Albert EINSTEN 71202 LE CREUSOT France（部分设计）

1、证书编号：CRCC10217P10748R1M-3

产品名称：动车组垂向油压减振器
规格型号：DISPEN Q726-40（QA-00-00000296 A）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；
DISPEN Q727-40(QA-00-00000291 B)CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
DISPEN7009-23(190-001366 B)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPEN7040-20(190-001161 C)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPEN7040-21(190-001188 A)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPEN7040-40(QA-00-00001396 B)CRH5G；
DISPEN7040-41(QA-00-00001397 B)CRH5G；
DISPENQ727-43（QA-00-00002013 A）CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年07月24日至2022年03月31日

2、证书编号：CRCC10217P10748R1M-4

产品名称：动车组横向油压减振器
规格型号：DISPEN Q713-40（QA-00-00000222 A）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；
DISPEN7051-20(190-001231 A)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPEN7051-21(190-001235 A)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPEN7051-40(QA-00-00001394 B)CRH5G；
DISPEN7051-41(QA-00-00001395 B)CRH5G；
认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年07月24日至2022年03月31日

3、证书编号：CRCC10217P10748R1M-8

产品名称：动车组电机减振器
规格型号：DISPEN Q711-40（QA-00-00000217 A）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2017年07月24日至2022年03月31日

专业小类：22.04.1124　高分子材料钢轨绝缘件

申请人：北京铁路塑料厂

生 产 厂：北京铁路塑料厂

制造地址：北京市房山区燕山火车站1号

1、证书编号：CRCC10217P10973R1S

产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：槽型绝缘 50 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；
管绝缘 50 （超韧尼龙、-30℃）；
绝缘垫 50 （3240板、-30℃）；
宽腰轨端绝缘 50 （厚8mm，3240板、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；

有效期：2017年07月27日至2022年03月31日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：敦煌市宏盛实业有限责任公司

生 产 厂：敦煌市宏盛实业有限责任公司

制造地址：敦煌市宏盛实业有限责任公司阳关路口南建筑用花岗岩矿二区块/敦煌市阳关西路5号

1、证书编号：CRCC10214P11469R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年07月27日至2018年06月03日

专业小类：22.04.1403　钢轨整修机械

申请人：沈阳工务铁路机械有限公司

生 产 厂：沈阳工务铁路机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区

1、证书编号：CRCC10217P12419ROM-3

产品名称：钢轨整修机械　道岔打磨机
规格型号：NCM-4.0型道岔打磨机（嘉陵本田GX200）
认证标准和技术要求：TB/T3158-2007；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月27日至2022年04月27日

04标准变更

专业小类：22.04.0317　机车车钩

申请人：中车大连机车车辆有限公司

生 产 厂：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10216P10652R1L-27

产品名称：交流传动机车车钩
规格型号：100型机车车钩(下作用)(E级钢，　图号：TB/T1595-00-)；
102型车钩（上作用）（E级钢，图号：8TT152000000）；
102型车钩（下作用）（E级钢，图号：8TT153000000）
认证标准和技术要求：TJ/JW033-2017；

有效期：2017年07月27日至2021年12月29日

专业小类：22.04.1403　钢轨整修机械

申请人：北京燕宏达铁路设备有限公司

生 产 厂：北京燕宏达铁路设备有限公司江苏分公司

制造地址：

场所1：江苏省江阴市璜土镇石庄新街31-1号（生产、检验）
场所2：北京市昌平区东小口镇店上村（除生产、检验外其他过程）

1、证书编号：CRCC10216P12276ROM

产品名称：钢轨整修机械　道岔打磨机
规格型号：NCM-5.1型内燃道岔打磨机（嘉陵本田GX270）
认证标准和技术要求：TB/T3158-2007；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月27日至2021年08月22日

2、证书编号：CRCC10216P12276ROM-1

产品名称：钢轨整修机械　钢轨打磨机
规格型号：NGM-5.1-II内燃钢轨打磨机（嘉陵本田GX270）；
NGM-5.1型内燃钢轨打磨机（嘉陵本田GX270）
认证标准和技术要求：TB/T1926-2004；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月27日至2021年08月22日

3、证书编号：CRCC10216P12276ROM-2

产品名称：钢轨整修机械　钢轨钻孔机
规格型号：NZG-31-III型内燃钢轨钻孔机（STILH FS120汽油机）
认证标准和技术要求：TB/T2102-2002；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年07月27日至2021年08月22日

05其他

专业小类：22.04.1308　扣件系统

申请人：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生 产 厂：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

制造地址：河南省荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10214P11471R1M-3

产品名称：WJ-8型扣件 系统
规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
关键零部件生产厂如下表：
表一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	常州中车汽车零部件有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司

表二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司

表三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	常州中车汽车零部件有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司

表四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘块	晋亿实业股份有限公司

X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、 严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、 严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	安阳市铁路器材有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋套管D1	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	晋亿实业股份有限公司

认证标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；

有效期：2017年07月27日至2018年06月03日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0307　机车滚动轴承

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Romania S.R.L

制造地址：

场所1：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计、研发）

场所2：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Mettmanner Str 79, 42115,Wuppertal, Germany（滚子生产）

场所3：Schaeffler Romania S.R.L：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计、研发、滚子生产外其余过程）

1、证书编号：CRCC10215P11987ROM-1

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承

规格型号：F-576619.ZL

认证标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2017年07月27日至2020年06月29日, 2017年07月27日起恢复该证书（暂停期间：2016年07月12日至2017年07月27日）

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Technologies AG&Co.KG

制造地址：

场所1： Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计、开发）

场所2：Schaeffler Romania S.R.L：Aleea Schaeffler 3 507055 Cristian,jud.Brasov Romania（保持架生产（铜））

场所3：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Mettmanner Str 79 Wuppertal Germany, 42115（除设计、开发、保持架生产外其余过程）

1、证书编号：CRCC10215P11981ROM-1

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承

规格型号：F-564197.ZL-M15CS；F-564991.ZL（轴箱轴承）；
F-568077.01.ZL（轴箱轴承）；F-804116.01.ZL（轴箱轴承）；
F-807199.02.ZL-M32AX（轴箱轴承）

认证标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2017年07月27日至2020年06月29日，2017年07月27日起恢复该证书中部分暂停的型号“F-564197.ZL-M15CS、F-564991.ZL（轴箱轴承）” （暂停期间：2016年07月12日至2017年07月27日）

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Technologies AG&Co.KG

制造地址：

场所1：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Georg-Schafer-Strasse 30，97421，Schweinfurt，Germany（设计、研发）

场所2：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Mettmanner Str.79, 42115, Wuppertal, Germany（滚子生产）

场所3：Schaeffler Romania S.R.L：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（保持架生产）

场所4：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：INA-strasse 1 91315 Hochstadt Germany（除设计、开发、滚子生产、保持架生产外其余过程）

1、证书编号：CRCC10215P11983R0M

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承
规格型号：F- 606095.ZL；F- 606096.ZL；F-584290.ZL-M15CS；F-584291.ZL-M15CS
认证标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2017年07月27日至2020年06月29日，2017年07月27日起恢复该证书（暂停期间：2016年07月12日至2017年07月27日）

专业小类：22.04.0324 机车用牵引电机轴承

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Technologies AG&Co.KG

制造地址：

场所1：Schaeffler Romania S.R.L：Aleea Schaeffler 3 507055 Cristian,jud.Brasov Romania（保持架生产）

场所2：Schaeffler Technologies AG&Co.KG：Georg-Schafer-Strsse 30, 97421 Schweinfurt，Germany（除铜保持架生产外其余生产过程）

1、证书编号：CRCC10215P12023R0M

产品名称：交流传动机车牵引电机轴承 球轴承
规格型号：QJ220-N2-MPA-F59-C4-M15CS
认证标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2017年07月27日至2020年08月04日，2017年07月27日起恢复该证书（暂停期间：2016年08月11日至2017年07月27日）

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：潍坊市宏源防水材料有限公司

生 产 厂：潍坊市宏源防水材料有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇政府西2000米

1、证书编号：CRCC10214P11410R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；
直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年07月27日至2018年04月13日，2017年07月27日起恢复该证书（暂停期间：2016年11月18日至2017年07月27日）

2、证书编号：CRCC10214P11410R1M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m；
高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1m，厚度4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年07月27日至2018年04月13日，2017年07月27日起恢复该证书（暂停期间：2016年11月18日至2017年07月27日）

02暂停

专业小类:22.04.0906 动车组车轴

申请人：北京恩瑞科投资有限公司

生 产 厂：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH
制造地址：

场所1：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（精加工、检验）
场所2：Alte Schmiedestrasse 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（精加工、检验）

场所3：Berthelsdorfer Strasse 8, D-09618 Brand-Erbisdorf, Germany（锻造、热处理、粗加工、探伤）

1、证书编号：CRCC10214P11493R0S-2

产品名称：动车组EA4T动力车轴

规格型号：(1RW10016.201)CRH380B/BL/BG、CRH380CL、CRH3C、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；
有效期：2017年07月24日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10214P11493R0S-3
产品名称：动车组EA4T非动力车轴
规格型号：(1RW10016.301)CRH380B/BL/BG、CRH380CL、CRH3C、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；
有效期：2017年07月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.0907　动车组车轮

申请人：北京恩瑞科投资有限公司

生 产 厂：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH
制造地址
场所1：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（全过程）
场所2：Alte Schmiedestrasse 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（机加工）

1、证书编号：CRCC10214P11493R0S
产品名称：动车组ER8动力车轮
规格型号：(1RW10016.416)CRH380B/BL/BG、CRH380CL、CRH3C、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2017年07月24日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10214P11493R0S-1
产品名称：动车组ER8非动力车轮
规格型号：(1RW10016.415)CRH380B/BL/BG、CRH380CL、CRH3C、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2017年07月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：巩义市宏超建材有限公司

生 产 厂：巩义市宏超建材有限公司
制造地址：河南省郑州市巩义市北山口镇山川村

1、证书编号：CRCC10215P12056R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：HCJS-A标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.66:3.52）；
HCJS-B 早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.66:3.52）；
HCJS- C 缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.66:3.52）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2017年07月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.1501　电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：武汉莱恩输变电设备股份有限公司

生 产 厂：武汉莱恩输变电设备股份有限公司
制造地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

1、证书编号：CRCC10215P12058R0M
产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQD-25/100(120)HY；FQDG-25/100(120)HY；FQDJ-25/100(120)HY；FQDS-25/100(120)HY；
FQDSG-25/100(120)HY；FQDSJ-25/100(120)HY；FQX-25/100(120)HH；FQX-25/100(120)QH；
FQX-25/100(120)QT；FQX-25/160HH；FQX-25/160QH；FQX-25/160QT；
FQXG-25/100(120)HH；FQXG-25/100(120)QH；FQXG-25/100(120)QT；FQXG-25/160HH；
FQXG-25/160QH；FQXG-25/160QT；FQXJ-25/100(120)HH；FQXJ-25/100(120)QH；
FQXJ-25/100(120)QT；FQXJ-25/160HH；FQXJ-25/160QH；FQXJ-25/160QT；
FQXS-25/100(120)HH；FQXS-25/100(120)QH；FQXS-25/100(120)QT；FQXS-25/160HH；

FQXS-25/160QH；FQXS-25/160QT；FQXSG-25/100(120)HH；FQXSG-25/100(120)QH；
FQXSG-25/100(120)QT；FQXSG-25/160HH；FQXSG-25/160QH；FQXSG-25/160QT；
FQXSJ-25/100(120)HH；FQXSJ-25/100(120)QH；FQXSJ-25/100(120)QT；FQXSJ-25/160HH；
FQXSJ-25/160QH；FQXSJ-25/160QT
认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；
有效期：2017年07月27日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P12058R0M-1
产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQB-25/12；FQB-25/16；FQB-25/8；FQBG-25/12；FQBG-25/16；FQBG-25/8；
FQBJ-25/12；FQBJ-25/16；FQBJ-25/8；FQBS-25/12；FQBS-25/16；FQBS-25/8；
FQBSG-25/12；FQBSG-25/16；FQBSG-25/8；FQBSJ-25/12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8
认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；
有效期：2017年07月27日起暂停该证书

03注销

专业小类:22.04.0317　机车车钩

申请人：中车大连机车车辆有限公司

生 产 厂：中车大连机车车辆有限公司
制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10216P10652R1L-29
产品名称：交流传动机车100型车钩
规格型号：100型机车车钩(下作用)(E级钢，图号：TB/T1595-00-)
认证标准和技术要求：TJ/JW033-2014
有效期：2017年07月27日起注销该证书

专业小类:22.04.0322　电力机车受电弓滑板

申请人：北京万高众业科技股份有限公司

生 产 厂：北京万高众业科技股份有限公司
制造地址：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼

1、证书编号：CRCC10217P10894R1S
产品名称：电力机车受电弓滑板 碳滑板
规格型号：VAN-SK1492(图号：VAN-SK1492-0)；
VAN-SK1585(图号：VAN-SK1585-0)
认证标准和技术要求：TB/T1842.3-2008
有效期：2017年07月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0610　铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：中车北京二七车辆有限公司

生 产 厂：中车北京二七车辆有限公司
制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-4
产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀
规格型号：TZD-1型（图号：CAT313C-00-00）
TZD型（图号：CAT313B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3224-2010
有效期：2017年07月27日起注销该证书

专业小类:22.04.0643　铁路货车滚动轴承施封锁

申请人：天津津辆实业公司

生 产 厂：天津津辆实业公司

制造地址：天津市北辰区南仓站内安畅路京津辆南仓站修普济河道立交桥下

1、证书编号：CRCC10213P11131R0M

产品名称：铁路货车滚动轴承施封锁
规格型号：SFS-B型（图号：SRIT174-00-00-00）、
SFS-D型（图号：SRIT174-00-00-00）、
SFS-E型（图号：SRIT174-00-00-00）、
SFS-F型（图号：SRIT174-00-00-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL224-2014；

有效期：2017年07月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0916　动车组空气弹簧

申请人：常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

生 产 厂：住友电气工业株式会社

制造地址：大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号

1、证书编号：CRCC10214P11638R0M

产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧
规格型号：M-28658型（图号：M-28658)
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；

有效期：2017年07月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1501　电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：大连电瓷集团股份有限公司

生 产 厂：大连电瓷集团股份有限公司

制造地址：
场所1：辽宁省大连市经济技术开发区铁山东三路45号（生产全过程）
场所2：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座（营销）

1、证书编号：CRCC10216P12298R0L

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQXG-25/120；FQXG-25/160；FQXJ-25/120；FQXJ-25/160；
FQXSG-25/120；FQXSG-25/160；FQXSJ-25/120；FQXSJ-25/160
认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2017年07月27日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10216P12298R0L-1

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：FQXG-25/120；FQXG-25/160；FQXJ -25/120；FQXJ -25/160
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2017年07月27日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10216P12298R0L-2

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQBG-25/12；FQBG-25/16；FQBJ-25/12；FQBJ-25/16；
FQBSG-25/12；FQBSG-25/16；FQBSJ-25/12；FQBSJ-25/16
认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2017年07月27日起注销该证书

申请人：大连电瓷集团股份有限公司

生 产 厂：大连电瓷集团股份有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省大连市经济技术开发区双D港辽河东路88号（生产全过程）
场所2：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座（营销）

1、证书编号：CRCC10216P12298R0L-3

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子
规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T

认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2017年07月27日起注销该证书

第二部分：城轨装备认证

一、初次认证企业

专业小类：22.04.5301　城轨弹条

申请人：台州大华铁路材料有限公司

生 产 厂：台州大华铁路材料有限公司

制造地址：浙江省台州市三门县海润街道工业大道13号（工业园区）

1、证书编号：URCC10217P10018R0S
产品名称：弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：III型（扣压力≥11kN）
认证标准和技术要求：运基线路[2000]396号之2；
有效期：2017年07月27日至2021年04月13日

2、证书编号：URCC10217P10018R0S-1
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；
有效期：2017年07月27日至2021年04月13日

3、证书编号：URCC10217P10018R0S-2
产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型，B型
认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；
有效期：2017年07月27日至2021年04月13日

专业小类：22.04.5302　城轨轨下非金属垫板

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市高新技术开发区黄河南路

1、证书编号：URCC10217P10017R0L-1
产品名称：轨下橡胶垫板
规格型号：60-10-17（普通型）
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2017年07月27日至2022年01月23日

专业小类：22.04.5303　城轨绝缘轨距塑料件

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市高新技术开发区黄河南路

1、证书编号：URCC10217P10017R0L
产品名称：挡板座
规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）
认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；
有效期：2017年07月27日至2022年01月23日

2、证书编号：URCC10217P10017R0L-2
产品名称：绝缘轨距块
规格型号：11#；9#
认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000之5；

有效期：2017年07月27日至2022年01月23日

专业小类：22.04.5306　城轨桥梁支座

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市高新技术开发区黄河南路

1、证书编号：URCC10217P10017R0L-3

产品名称：桥梁盆式支座
规格型号：CKPZ型≤7000kN,C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2017年07月27日至2022年01月23日

2、证书编号：URCC10217P10017R0L-4

产品名称：桥梁球形支座
规格型号：TJGZ-LX-Q型≤45000kN,C常温型/F耐寒型；
TJGZ-Q 型≤7000kN,C 常温型/F 耐寒型；
TJQZ型≤45000kN，C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2017年07月27日至2022年01月23日