

# 中铁检验认证中心

## 认证公告

2017年第48号（总第335号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2017年12月13日至2017年12月17日）公布如下：

### 一、初次认证企业

#### **专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽**

**申请人：胜利油田新大管业科技发展有限责任公司**

生产厂：胜利油田新大管业科技发展有限责任公司

制造地址：山东省东营市开发区北一路86号

1、证书编号：CRCC10217P12531ROM

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1-G210/150/3000隔离型电缆槽；CLF1-G310/200/3000隔离型电缆槽；  
CLF1-G410/250/3000隔离型电缆槽；CLF1-GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；  
CLF1-GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1-GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；  
CLF1-P210/150/3000普通型电缆槽；CLF1-P310/200/3000普通型电缆槽；  
CLF1-P410/250/3000普通型电缆槽；CLF1-PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；  
CLF1-PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1-PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

#### **专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**申请人：沈阳市众邦建筑材料有限公司**

生产厂：沈阳市众邦建筑材料有限公司

制造地址：新民市辽河大街015号

1、证书编号：CRCC10217P12533ROS

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZB-H缓凝型（异丁烯醇聚氧乙烯醚HPEG-2400；丙烯酸=35.7:4.2）；  
ZB-J标准型（异丁烯醇聚氧乙烯醚HPEG-2400；丙烯酸=35.7:4.2）；  
ZB-Z早强型（异丁烯醇聚氧乙烯醚HPEG-2400；丙烯酸=35.7:4.2）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

**申请人：桦南县奇龙新型建筑材料制造有限公司**

生产厂：桦南县奇龙新型建筑材料制造有限公司

制造地址：黑龙江省佳木斯市桦南县工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12532ROS

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：QL-1标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.57:1）；

QL-2早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.57:1）；

QL-3缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.57:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

## 二、复评认证企业

### 专业小类：22.04.0624 铁路货车用锻钢上心盘

**申请人：衡水裕菖铸锻有限公司**

生产厂：衡水裕菖铸锻有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号：CRCC10217P11189R1M

产品名称：铁路货车用锻钢上心盘

规格型号：21t轴重（图号：QCP900-00-01/QCP900-00-01A）；

23t/25t轴重（图号：QCH215-01-05-004/ECP101-00-001/ECP102-00-000）

认证标准和技术要求：TB/T46-2015；

有效期：2017年11月27日至2022年11月26日

### 专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

**申请人：固安通号铁路器材有限公司**

生产厂：固安通号铁路器材有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县固安镇永定北路西

1、证书编号：CRCC10217P11190R2M-4

产品名称：铁路信号用道岔表示变压器

规格型号：BD1-7

认证标准和技术要求：TB/T1869.1-2013；TB/T2848—1997；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### 专业小类：22.04.1110 HF-25系列防护盒

**申请人：固安通号铁路器材有限公司**

生产厂：固安通号铁路器材有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县固安镇永定北路西

1、证书编号：CRCC10217P11190R2M-3

产品名称：HF-25系列防护盒

规格型号：HF4-25

认证标准和技术要求：TB/T3112-2005；铁总运〔2015〕238号；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### 专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

**申请人：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司**

生产厂：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区高新技术产业开发区南区（工业大道北侧武宜路以东）

1、证书编号：CRCC10217P11354R1S

产品名称：SMC复合材料变压器箱

规格型号：XB1-D(非屏蔽型)；XB2-D(非屏蔽型)

认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；

有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

2、证书编号：CRCC10217P11354R1S-1

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒

规格型号：HF4-4(非屏蔽型)；HF4-7(非屏蔽型)  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

3、证书编号：CRCC10217P11354R1S-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒  
规格型号：HZ2-0(非屏蔽型)；HZ2-6(非屏蔽型)；  
HZ4-12(非屏蔽型)；HZ4-24(非屏蔽型)

认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**申请人：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司**

生产厂：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司  
制造地址：天津市滨海新区中塘镇中塘路64号（中塘工业区内）

1、证书编号：CRCC10217P11395R2M-1

产品名称：橡胶垫板  
规格型号：50-10-9普通型；60-10-11普通型；H50-10-9耐寒型；  
H60-10-11耐寒型；IIIa耐寒型；IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；  
有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### **专业小类：22.04.1306 客运专线桥梁伸缩装置**

**申请人：山东新奥工程橡胶有限公司**

生产厂：山东新奥工程橡胶有限公司  
制造地址：山东省德州市经济开发区晶华路26号

1、证书编号：CRCC10217P11237R2M

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置  
规格型号：

TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金（有砒、无砒）/耐候钢型材（有砒））；  
TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温/耐寒

认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；  
有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### **专业小类：22.04.1308 扣件系统**

**申请人：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司**

生产厂：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司  
制造地址：天津市滨海新区中塘镇中塘路64号（中塘工业区内）

1、证书编号：CRCC10217P11395R2M

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件  
规格型号：

WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；  
WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；  
WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；  
WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；  
WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：塑料=26:10)；WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：塑料=26:10)；  
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43:42)；  
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43:42)；  
复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)；  
橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)；  
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)

认证标准和技术要求：TB/T3395.2-2015；TB/T3395.3-2015；TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015；  
有效期：2017年12月14日至2022年12月13日

### 三、变更及扩项企业

#### 01组织地址变更

##### 专业小类：22.04.0339 铁道机车用闸片

###### 申请人：北京西屋华夏技术有限公司

生产厂：北京西屋华夏技术有限公司

制造地址：

场所1：Rumolerstr.6-10,45659 Recklinghausen(Germany)（混料过程）

场所2：天津市北辰区天津高端装备制造产业园通跃路8号（压制成型、固化处理、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10215P11838ROM

产品名称：交流传动机车合成闸片

规格型号：HX918（图号：C87599/400）

认证标准和技术要求：TJ/JW040-2014；

有效期：2017年12月14日至2020年01月22日

#### 02扩大业务范围

##### 专业小类：22.04.1003 动车组供风单元

###### 申请人：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

生产厂：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北东厂区1号77-79幢

1、证书编号：CRCC10217P10608R1M-2

产品名称：动车组供风单元

规格型号：SL22-101型（图号：C183988）

认证标准和技术要求：TJ/CL306-2014；

有效期：2017年12月14日至2021年12月06日

##### 专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

###### 申请人：杭州三利电器电缆有限公司

生产厂：杭州三利电器电缆有限公司

制造地址：

场所1：浙江省杭州市余杭经济开发区昌达路128号（除辐照过程外其他过程）

场所2：常州市金坛区薛埠镇茅山大道888号（辐照过程）

1、证书编号：CRCC10217P11141R3M-4

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：

EN50264-2-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；

EN50264-2-1，无护套型，温度90℃，危险等级F（M），电压0.6/1KV，截面1.0~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；

EN50264-2-2，温度90℃，危险等级FM（MM），电压300/500V，截面1~2.5mm<sup>2</sup>，芯数2~40芯；电压0.6/1KV，截面1.5~50mm<sup>2</sup>，芯数2~4芯；

EN50264-3-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；

EN50264-3-1，无护套型，温度90℃，危险等级F（M），电压0.6/1KV，截面1.0~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5~240mm<sup>2</sup>，芯数1芯；

EN50264-3-2，温度90℃，危险等级FM（MM），电压300/500V，截面1~2.5mm<sup>2</sup>，芯数2~40芯；电压0.6/1KV，截面1.5~50mm<sup>2</sup>，芯数2~4芯

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年12月14日至2022年11月15日

#### 03变更产品型号规格

## **专业小类：22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧**

**申请人：诸暨市裕荣弹簧有限公司**

生产厂：诸暨市裕荣弹簧有限公司

制造地址：诸暨市陶朱街道丰北路7号

1、证书编号：CRCC10217P12436R0S

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧

规格型号：二系悬挂弹簧（A类，图号：STF-16-00025079，52CrMoV4）；

二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8U9Z05000010，52CrMoV4）；

一系悬挂弹簧（A类，外弹簧图号：40130721、内弹簧图号：40130723，52CrMoV4）；

一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00025077，51CrV4）；

一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00032898，51CrV4）；

一系悬挂装置轴箱弹簧（A类，图号：8U9Z02000010，52CrMoV4）

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；

有效期：2017年12月14日至2022年06月08日

## **专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置**

**申请人：上海铁大电信科技股份有限公司**

生产厂：上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址：

场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼（研发）

场所2：上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄6号（生产、检验）

1、证书编号：CRCC10214P11770R2M-3

产品名称：客专用防雷分线柜

规格型号：GFL-VII（信号监测防雷分线柜）；GFL型

认证标准和技术要求：TJ/DW105-2008；科技运[2008]36号-X；

有效期：2017年12月14日至2019年12月17日

## **专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）**

**申请人：河北冀胜铁路器材有限公司**

生产厂：河北冀胜铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北

1、证书编号：CRCC10215P12101R1M-2

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒

规格型号：HF2-4（非屏蔽型）；HF2-7（非屏蔽型）；

HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）

认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；

有效期：2017年12月14日至2020年11月09日

2、证书编号：CRCC10215P12101R1M-3

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒

规格型号：HZ2-0（非屏蔽型）；HZ2-12（非屏蔽型）；HZ2-24（非屏蔽型）；

HZ2-6（非屏蔽型）；HZ4-12（非屏蔽型）；HZ4-24（非屏蔽型）

认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；

有效期：2017年12月14日至2020年11月09日

## **专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座**

**申请人：青岛连山铸造有限公司**

生产厂：青岛连山铸造有限公司

制造地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安村

1、证书编号：CRCC10215P11659R1L-5

产品名称：铁路桥梁球型支座  
规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型  
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；  
有效期：2017年12月14日至2019年09月08日

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人：江苏中瑞铁路器材有限公司**

生产厂：江苏中瑞铁路器材有限公司  
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街18号

1、证书编号：CRCC10214P11500R0S  
产品名称：铁路隧道用止水带  
规格型号：  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；  
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；  
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；  
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出  
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；  
有效期：2017年12月14日至2018年06月23日

**申请人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司**

生产厂：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司  
制造地址：河北省唐山市丰南沿海工业区荣盛街18号

1、证书编号：CRCC10217P11090R2M-2  
产品名称：聚氨酯防水涂料  
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A：B=1:1.5；  
直接用于作防水层，质量比A：B=1:1；  
直接用于作防水层，质量比A：B=1:1.5  
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；  
有效期：2017年12月14日至2022年09月20日

### **04标准变更**

### **专业小类：22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构**

**申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司**

生产厂：河北南皮铁路器材有限责任公司  
制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-14  
产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构  
规格型号：XSA-二灯位（铝合金）；XSA-三灯位（铝合金）；  
XSG-二灯位（铝合金）；XSG-三灯位（铝合金）  
认证标准和技术要求：TB/T1413-2016；  
有效期：2017年12月14日至2021年09月13日

### **专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）**

**申请人：山东省宁津县电务工厂**

生产厂：山东省宁津县电务工厂  
制造地址：山东省德州市宁津县柴胡店镇柴胡店街东首

1、证书编号：CRCC10214P11769R0S  
产品名称：SMC复合材料变压器箱  
规格型号：XB1-D（非屏蔽型）；XB2-D（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2019年12月14日

2、证书编号：CRCC10214P11769R0S-1

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒  
规格型号：HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2019年12月14日

3、证书编号：CRCC10214P11769R0S-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒  
规格型号：HZ4-12（非屏蔽型）；HZ4-24（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2019年12月14日

## **申请人：无锡市同兴铁路器材有限公司**

生产厂：无锡市同兴铁路器材有限公司  
制造地址：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘须毛路34号

1、证书编号：CRCC10216P10389R1M

产品名称：SMC复合材料变压器箱  
规格型号：XB1-D（非屏蔽型）；XB2-D（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2021年07月27日

2、证书编号：CRCC10216P10389R1M-1

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒  
规格型号：HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2021年07月27日

3、证书编号：CRCC10216P10389R1M-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒  
规格型号：HZ4-12（非屏蔽型）；HZ4-24（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：Q/CR470-2015；  
有效期：2017年12月14日至2021年07月27日

## **专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械**

### **申请人：上海瑞纽机械股份有限公司**

生产厂：上海瑞纽机械股份有限公司  
制造地址：上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号：CRCC10215P11740R2M-5

产品名称：钢轨整修机械 轨缝调整器  
规格型号：GFT-40液压轨缝调整器  
认证标准和技术要求：TB/T1405-1996；TJ/GW036-2005；  
有效期：2017年12月14日至2019年11月23日

## **专业小类：22.04.1404 起拨道机械**

### **申请人：上海瑞纽机械股份有限公司**

生产厂：上海瑞纽机械股份有限公司  
制造地址：上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号：CRCC10214P11740R2M-1

产品名称：起拨道机械 液压拨道器  
规格型号：YBD-196A型液压拨道器；YBD-245A型双速液压拨道器  
认证标准和技术要求：TJ/GW035-2003；TJ/GW036-2005；  
有效期：2017年12月14日至2019年11月23日

2、证书编号：CRCC10214P11740R2M-2

产品名称：起拨道机械 液压起拨道机

规格型号: YQB-6.5型液压起拨道机  
认证标准和技术要求: TB/T2899-2005; TJ/GW036-2005;  
有效期: 2017年12月14日至2019年11月23日

3、证书编号: CRCC10214P11740R2M-3

产品名称: 起拨道机械 液压起拨道器  
规格型号: YQBD-196A型液压起拨道器; YQBD-245A型双速液压起拨道器; YQBD-294型液压起拨道器  
认证标准和技术要求: TB/T1925-2003; TJ/GW036-2005;  
有效期: 2017年12月14日至2019年11月23日

4、证书编号: CRCC10214P11740R2M-4

产品名称: 起拨道机械 液压起道器  
规格型号: YQD-196A型液压起道器; YQD-245型液压起道器  
认证标准和技术要求: TB/T1578-1998; TB/T1578-1998/XG1-2007; TJ/GW036-2005;  
有效期: 2017年12月14日至2019年11月23日

### **专业小类: 22.04.1405 轨枕作业机械**

**申请人: 上海瑞纽机械股份有限公司**

生产厂: 上海瑞纽机械股份有限公司  
制造地址: 上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号: CRCC10214P11740R2M

产品名称: 轨枕作业机械 液压方枕器  
规格型号: YFZ-147型液压方枕器  
认证标准和技术要求: TB/T2135-1990; TB/T2135-1990/XG1-2007; TJ/GW036-2005;  
有效期: 2017年12月14日至2019年11月23日

## 四、试用证书

### 01组织地址变更

### **专业小类: 22.04.0914 动车组闸片**

**申请人: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司**

生产厂: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司  
制造地址: 北京市昌平区沙河镇沙河工业区

1、证书编号: CRCC10217P12421ROMSYZ

产品名称: 300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)  
规格型号: BMCRH300 (BMCRH300-000) CRH380B/BL/CL  
认证标准和技术要求: TJ/CL307-2014;  
有效期: 2017年12月14日至2020年05月04日

## 五、证书状态

### 01恢复

### **专业小类: 22.04.0307 机车滚动轴承**

**申请人: 铁姆肯(中国)投资有限公司**

生产厂: The Timken Company  
制造地址:

场所1: The Mascot Plant: Eastbridge Business Park, 2122 Holston Bend Drive, Mascot, TN 37806-1523 (组装)

场所2: The Timken Company: 4500 Mt. Pleasant Street, NW, North Canton, OH 44720 (设计、开发)

场所3: The Honea Path Plant: 415 Brick Mill Road, Honea Path, SC 29654 (内、外圈生产)

场所4: Gambrinus Roller Plant: 2514 Whipple Ave SW Canton, OH 44706 United States of America (滚子生产)

场所5: 铁姆肯(中国)投资有限公司: 上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心一座27楼(销售)



1、证书编号：CRCC10215P12021R0L

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承  
规格型号：HM136948-90439轴箱轴承(图号：E-52318)；  
HM136948-90441轴箱轴承(图号：E-52319)；  
NP633994F-90029轴箱轴承(图号：E-50855)；  
NP633994F-90065轴箱轴承(图号：E-53481)

认证标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2017年12月14日至2020年07月28日，2017年12月14日起恢复该证书(暂停期间：2016年09月19日至2017年12月14日)

## **专业小类:22.04.1028 动车组电线电缆**

**申请人：安徽省康利亚股份有限公司**

生产厂：安徽省康利亚股份有限公司

制造地址：安徽省天长市天长街道工业集中区

1、证书编号：CRCC10214P11351R2M-1

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：

WDZ-DC-B-105(idt EN50306-2) 300V 芯数：1芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：M；

WDZ-DC-B-FP-H-90(105)5P类（5E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~7对；截面：0.5mm<sup>2</sup>~1.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90(105)1P类（1E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：4~37芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-3) 300V 芯数：1~4芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)3P类（3E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~8芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年12月14日起恢复该证书中原部分暂停的型号“WDZ-DC-B-FP-H-90(105)5P类（5E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~7对；截面：0.5mm<sup>2</sup>~1.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；WDZ-DC-B-H-90(105)1P类（1E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：4~37芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-3) 300V 芯数：1~4芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM；WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)3P类（3E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~8芯；截面：0.5mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM”（暂停期间：2017年08月21日至2017年12月14日）

02暂停

## **专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂**

**申请人：云南森博混凝土外加剂有限公司**

生产厂：云南森博混凝土外加剂有限公司

制造地址：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区昆明富达商品混凝土有限公司厂区内

1、证书编号：CRCC10216P12133R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SBA-B标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）；

SBA-H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年12月14日起暂停该证书

03撤销

## **专业小类:22.04.1307 扣件—金属类部件**

**申请人：鞍山市天利铁路器材加工有限公司**

生产厂：鞍山市天利铁路器材加工有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市经济开发区协作路23号

1、证书编号：CRCC10216P10396R2M

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型

认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002

有效期：2017年12月14日起撤销该证书

2、证书编号：CRCC10216P10396R2M-1

产品名称：弹条I型扣件 弹条  
规格型号：A型；B型  
认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992  
有效期：2017年12月14日起撤销该证书

### **专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人：湖口县大垅乡邹涧采石厂**

生产厂：湖口县大垅乡邹涧采石厂  
制造地址：江西省九江市湖口县大垅乡芦岭村

1、证书编号：CRCC10215P11989R0S  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2017年12月14日起撤销该证书

04注销

### **专业小类:22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧**

**申请人：诸暨市裕荣弹簧有限公司**

生产厂：诸暨市裕荣弹簧有限公司  
制造地址：诸暨市陶朱街道丰北路7号

1、证书编号：CRCC10217P12436R0S-1  
产品名称：交流传动机车二系圆柱螺旋弹簧  
规格型号：二系悬挂弹簧（A类，图号：STF-16-00025079，52CrMoV4）；  
二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8U9Z05000010，52CrMoV4）  
认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014  
有效期：2017年12月14日起注销该证书

### **专业小类:22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）**

**申请人：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司**

生产厂：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司  
制造地址：江苏省常州市武进区高新技术产业开发区南区（工业大道北侧武宜路以东）（龙域西路25号）

1、证书编号：CRCC10214P11354R0S  
产品名称：SMC复合材料变压器箱  
规格型号：XBS-1（非屏蔽型） XBS-2（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：TJ/DW109-2008  
有效期：2017年12月14日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11354R0S-1  
产品名称：SMC复合材料方向电缆盒  
规格型号：HFS-4（非屏蔽型） HFS-7（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：TJ/DW109-2008  
有效期：2017年12月14日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10214P11354R0S-2  
产品名称：SMC复合材料终端电缆盒  
规格型号：HVS-12（非屏蔽型） HVS-24（非屏蔽型）  
认证标准和技术要求：TJ/DW109-2008  
有效期：2017年12月14日起注销该证书

### **专业小类:22.04.1306 客运专线桥梁伸缩装置**

**申请人：山东新奥工程橡胶有限公司**

生产厂：山东新奥工程橡胶有限公司  
制造地址：山东省德州市德城区（德州经济开发区）晶华路26号

1、证书编号：CRCC10214P11237R1M

产品名称：铁路混凝土桥梁耐候型钢—橡胶伸缩缝

规格型号：TSSF-60、TSSF-100、TSSF-150 直/曲线型(防水胶条采用三元乙丙橡胶；耐候钢为C级钢、适用0℃以上地区)

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号-5

有效期：2017年12月14日起注销该证书

## **专业小类:22.04.1308 扣件系统**

**申请人：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司**

生产厂：天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司

制造地址：天津市滨海新区中塘镇中塘路64号

1、证书编号：CRCC10214P11395R1M

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件

规格型号：WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；

WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；

WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；

WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=46:44)；

WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：塑料=26:10)；WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：塑料=26:10)；

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43:42)；

WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43:42)；

复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)；

橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)；

橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:47)

认证标准和技术要求：TB/T3395.2-2015；TB/T3395.3-2015；TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015

有效期：2017年12月14日起注销该证书