

# 中铁检验认证中心

## 认证公告

2018年第18号（总第355号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2018年05月09日至2018年05月15日）公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、初次认证企业

#### 专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

##### 申请人：怀安万金矿业有限公司

生产厂：怀安万金矿业有限公司

制造地址：场所1：怀安县渡口堡乡渡口堡村（开采、破碎过程）

场所2：柴沟堡镇沙家屯村西（水洗、储存过程）

1、证书编号：CRCC10218P12593R0S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

##### 申请人：朝阳东北矿业有限公司

生产厂：朝阳东北矿业有限公司

制造地址：辽宁省朝阳市龙城区召都巴镇召都巴村三组

1、证书编号：CRCC10218P12595R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

##### 申请人：田东县那拔镇岩相山辉绿岩矿

生产厂：田东县那拔镇岩相山辉绿岩矿

制造地址：田东县那拔镇六州村

1、证书编号：CRCC10218P11454R1S-1

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

#### 专业小类：22.04.1317 预应力混凝土枕（试行）

##### 申请人：中铁二局集团新运工程有限公司

生产厂：中铁二局集团新运工程有限公司丰顺轨枕场  
制造地址：广东省梅州市丰顺县汤坑镇石联村

1、证书编号：CRCC10218P12599R0M  
产品名称：混凝土枕  
规格型号：无砟轨道用混凝土枕  
认证标准和技术要求：TB/T3397-2015；  
有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

## 二、复评认证企业

### **专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦**

#### **申请人：江苏荣昌机械制造集团有限公司**

生产厂：江苏荣昌机械制造集团有限公司  
制造地址：江苏省镇江市扬中市西来桥镇

1、证书编号：CRCC10218P10960R2M-2  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-D型（厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；  
HGM-D型（厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2018年05月10日至2022年09月20日

#### **申请人：西铁车辆综合配件厂**

生产厂：西铁车辆综合配件厂  
制造地址：陕西省西安市新城区大明宫遗址区纱厂东街94号

1、证书编号：CRCC10218P10696R1M  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-A型（厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；  
HGM-A型（厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

#### **申请人：郑州铁路分局郑州北车辆段铸造厂**

生产厂：郑州铁路分局郑州北车辆段铸造厂  
制造地址：河南省郑州市金水区沙口路北段

1、证书编号：CRCC10218P10690R1S  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-B型（厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；  
HGM-B型（厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

### **专业小类：22.04.0658 铁道客车高磷闸瓦**

#### **申请人：郑州铁路装备制造有限公司**

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司  
制造地址：场所1：河南省郑州市管城区货栈街142号（瓦背生产，检验）  
场所2：河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南（铸造）

1、证书编号：CRCC10218P12596R2L  
产品名称：铁道客车高磷闸瓦  
规格型号：铁道客车高磷闸瓦（图号：QYS.K-12-000）  
认证标准和技术要求：TB/T1661-1991；  
有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

## **专业小类：22.04.1213 GSM-R数字移动通信手持台**

**申请人：深圳市桑达无线通讯技术有限公司**

生产厂：深圳市桑达无线通讯技术有限公司/同前

制造地址：场所1：广东省深圳市南山区桑达科技大厦11层（设计开发）

场所2：广东省东莞市虎门镇中国电子东莞产业基地（生产、检验）

1、证书编号：CRCC10218P11431R1M

产品名称：GSM-R数字移动通信手持台 通用手持台

规格型号：通用手持台GPH-610R

认证标准和技术要求：TB/T3477.1-2017；TB/T3477.2-2017；

有效期：2018年04月29日至2023年04月28日

2、证书编号：CRCC10218P11431R1M-1

产品名称：GSM-R数字移动通信手持台 作业手持台

规格型号：作业手持台OPH-810R

认证标准和技术要求：TB/T3477.1-2017；TB/T3477.2-2017；

有效期：2018年04月29日至2023年04月28日

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人：天津新时业高新材料科技有限公司**

生产厂：潍坊新时业防水材料有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇大坨村村南

1、证书编号：CRCC10218P11139R1M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2018年05月10日至2023年05月09日

## **专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人：田东县那拔镇岩相山辉绿岩矿**

生产厂：田东县那拔镇岩相山辉绿岩矿

制造地址：田东县那拔镇六州村

1、证书编号：CRCC10218P11454R1S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

## **专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子**

**申请人：河北盛达电力器材有限公司**

生产厂：河北盛达电力器材有限公司

制造地址：河北省沧州市肃宁县县城德善街8号

1、证书编号：CRCC10218P11447R1M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQD-25/100；FQDG-25/100；FQDJ-25/100；FQDS-25/100；

FQDSG-25/100；FQDSJ-25/100；FQX-25/100（120）；FQX-25/160；

FQXG-25/100（120）；FQXG-25/160；FQXJ-25/100（120）；FQXJ-25/160；

FQXS-25/100（120）；FQXS-25/160；FQXSG-25/100（120）；

FQXSG-25/160；FQXSJ-25/100（120）；FQXSJ-25/160

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

2、证书编号：CRCC10218P11447R1M-1

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQXG—25/120；FQXG—25/160；FQXJ—25/120；FQXJ—25/160

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

3、证书编号：CRCC10218P11447R1M-2

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQB-25/16；FQB-25/8、12；FQBG-25/16；FQBG-25/8、12；

FQBJ-25/16；FQBJ-25/8、12；FQBS-25/16；FQBS-25/8、12；

FQBSG-25/16；FQBSG-25/8、12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8、12

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

4、证书编号：CRCC10218P11447R1M-3

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQBG -25/16；FQBG-25/12；FQBJ -25/16；FQBJ-25/12

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

## 申请人：沧州大唐铁路工程有限公司

生产厂：沧州大唐铁路工程有限公司

制造地址：河北省沧州市肃宁县纬北东路南侧

1、证书编号：CRCC10218P11448R1M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQD-25/100；FQDG-25/100；FQDJ-25/100；FQDS-25/100；

FQDSG-25/100；FQDSJ-25/100；FQX-25/100（120）；FQX-25/160；

FQXG-25/100（120）；FQXG-25/160；FQXJ-25/100（120）；FQXJ-25/160；

FQXS-25/100（120）；FQXS-25/160；FQXSG-25/100（120）；FQXSG-25/160；

FQXSJ-25/100（120）；FQXSJ-25/160

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

2、证书编号：CRCC10218P11448R1M-1

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQXG —25/160；FQXG—25/120；FQXJ —25/160；FQXJ—25/120

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

3、证书编号：CRCC10218P11448R1M-2

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQB-25/16；FQB-25/8、12；FQBG-25/16；FQBG-25/8、12；

FQBJ-25/16；FQBJ-25/8、12；FQBS-25/16；FQBS-25/8、12；

FQBSG-25/16；FQBSG-25/8、12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8、12

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

4、证书编号：CRCC10218P11448R1M-3

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：FQBG -25/16；FQBG-25/12；FQBJ -25/16；FQBJ-25/12

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月15日至2023年05月14日

## 专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

### 申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M

产品名称：弹性吊索线夹

规格型号：弹性吊索线夹(70A、95A、120A、150A)

认证标准和技术要求：TB/T2075.8-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

2、证书编号：CRCC10218P11445R1M-1

产品名称：电连接装置(160km/h及以下)

规格型号：T型电连接线夹(T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150)；

并沟式电连接线夹(B95A、B95B、B120)；

承力索电连接线夹(C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B)；

接触线电连接线夹(JX95、JX120、JT95、JT120、JB95、JB120、E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

3、证书编号：CRCC10218P11445R1M-2

产品名称：电连接装置(200-250km/h)

规格型号：承力索电连接线夹(C95A、C95B、C120A、C120B)；

接触线电连接线夹(E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

4、证书编号：CRCC10218P11445R1M-5

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：杵座鞍子(DW、DL、DT)；双耳鞍子(W、L、T)

认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

5、证书编号：CRCC10218P11445R1M-8

产品名称：接头连接线夹

规格型号：承力索接头线夹(C70、C95、C120、C150)；接触线接头线夹(JA)

认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

6、证书编号：CRCC10218P11445R1M-9

产品名称：软横跨连接装置

规格型号：杵座楔型线夹(50、70)；双耳连接器；双耳楔型线夹(50、70)

认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

7、证书编号：CRCC10218P11445R1M-10

产品名称：软横跨悬吊装置

规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹；悬吊滑轮(L1、T1、L2、T2)

认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

8、证书编号：CRCC10218P11445R1M-13

产品名称：腕臂底座本体

规格型号：腕臂底座本体(C1、C 2、C 3、C 4、C 5、C 6)

认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

9、证书编号：CRCC10218P11445R1M-15

产品名称：线岔

规格型号：线岔(YG、T1、T2)

认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

10、证书编号：CRCC10218P11445R1M-17

产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)

规格型号：承力索吊弦线夹-冲压型(95、120)；

接触线吊弦线夹-冲压型(120、150)；整体吊弦(C、D)

认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

11、证书编号：CRCC10218P11445R1M-18

产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)

规格型号：承力索中心锚结线夹（I、II、IV、V）；接触线中心锚结线夹（H）

认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

12、证书编号：CRCC10218P11445R1M-19

产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)

规格型号：承力索终端锚固线夹-双耳楔型（70、95、120、150）；

承力索终端锚固线夹-锥套型（70、95、120、150）；

接触线终端锚固线夹-双耳楔型（85、120、150）；

接触线终端锚固线夹-锥套型（85、120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

13、证书编号：CRCC10218P11445R1M-20

产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)

规格型号：承力索终端锚固线夹-锥套型（95、120）；

接触线终端锚固线夹-锥套型（120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

14、证书编号：CRCC10218P11445R1M-29

产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(300-350km/h)

规格型号：承力索吊弦线夹-冲压型(95、120)；

接触线吊弦线夹-冲压型(120、150)；整体吊弦（C、D）

认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

15、证书编号：CRCC10218P11445R1M-30

产品名称：中心锚结装置(300-350km/h)

规格型号：承力索中心锚结线夹（I、II、IV、V）；接触线中心锚结线夹（H）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

16、证书编号：CRCC10218P11445R1M-31

产品名称：终端锚固线夹(300-350km/h)

规格型号：承力索终端锚固线夹-锥套型（95、120）；

接触线终端锚固线夹-锥套型（120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

17、证书编号：CRCC10218P11445R1M-32

产品名称：电连接装置(300-350km/h)

规格型号：承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120A、C120B）；

接触线电连接线夹（E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

## 申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：

场所1：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号（除焊接及表面处理（微弧氧化）外全过程）

场所2：陕西省宝鸡市陈仓大道35号（焊接）

场所3：陕西省宝鸡市高新区斜坡村工业园（表面处理（微弧氧化））

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-3

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器(TG、TL)；长定位环(G48、G60)；长支持器(35、50)；  
定位环线夹；定位支座(TG)；锚支定位卡子(G50、L55)；  
普通定位器(G1、G2、G3、DCG、L1、L2、L3、DCL)；  
软定位器(G、L)；支持器(35、50)  
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

2、证书编号：CRCC10218P11445R1M-4

产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)  
规格型号：定位线夹；定位支座(L、G1)；锚支定位卡子(G50)；特型定位器(TL)  
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

3、证书编号：CRCC10218P11445R1M-14

产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)  
规格型号：承力索座(GDA1、GDB1、GSA、GSB、LA、LB)；  
平腕臂(PWG60×5.0、PL70×6.0)；套管单耳(55、70)；套管双耳；  
套管座(A、B、C)；套筒双耳(42、55)；斜腕臂(XWG60×5.0、XL70×6.0)；  
支撑(G(压接)、G(焊接)、L)；支撑管卡子(48、60)  
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

4、证书编号：CRCC10218P11445R1M-16

产品名称：限位定位装置(200-250km/h)  
规格型号：吊线固定钩(55)；定位管(G34、G48、L55)；定位管卡子(34、48)；  
定位环(G34、G48、G60)；定位器L(矩形、折弯形、圆管)；  
定位线夹；定位支座(L、G1)；旋转双耳  
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

5、证书编号：CRCC10218P11445R1M-22

产品名称：非限位定位装置(300-350km/h)  
规格型号：定位线夹；定位支座(L、G1)；锚支定位卡子(G50、L55)；特型定位器(TL)  
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

6、证书编号：CRCC10218P11445R1M-27

产品名称：腕臂支撑装置(300-350km/h)  
规格型号：承力索座(GDA1、GDB1、GSA、GSB、LA、LB)；  
平腕臂(PWG60×5.0、PL70×6.0)；套管单耳(55、70)；  
套管座(A、B、C)；套筒双耳(42、55)；  
斜腕臂(XWG60×5.0、XL70×6.0)；支撑(G(压接)、G(焊接)、L)；  
支撑管卡子(48、60)  
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

7、证书编号：CRCC10218P11445R1M-28

产品名称：限位定位装置(300-350km/h)  
规格型号：吊线固定钩(55)；定位线夹；定位管(G34、G48、L55)；  
定位管卡子(34、48)；定位器L(矩形、折弯形、圆管)；  
定位支座(L、G1)；旋转双耳  
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

## 申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：

场所1：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号(除焊接外全过程)

场所2：陕西省宝鸡市陈仓大道35号(铸造、焊接)

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-6

产品名称：滑轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：G（1:2、1:3、1:4）；H（1:2、1:3、1:4）  
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

2、证书编号：CRCC10218P11445R1M-7  
产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)  
规格型号：G、H  
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

3、证书编号：CRCC10218P11445R1M-23  
产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)  
规格型号：G（1:3、1:4）；H（1:3、1:4）  
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

4、证书编号：CRCC10218P11445R1M-24  
产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)  
规格型号：G、H  
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

5、证书编号：CRCC10218P11445R1M-25  
产品名称：棘轮补偿装置(300-350km/h)  
规格型号：G、H  
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

## 申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：

场所1：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号（除焊接外全过程）

场所2：陕西省宝鸡市陈仓大道35号（焊接）

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-11  
产品名称：隧道下锚补偿装置  
规格型号：定滑轮；动滑轮  
认证标准和技术要求：TB/T2075.23-2010；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

2、证书编号：CRCC10218P11445R1M-12  
产品名称：隧道支撑及定位装置  
规格型号：弓型腕臂（G1、G2）；可调整底座（A、B）；隧道限位定位器（XG）  
认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

3、证书编号：CRCC10218P11445R1M-26  
产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)  
规格型号：腕臂底座(单支腕臂底座、双支腕臂底座、三支腕臂底座)  
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月09日至2023年05月08日

## 专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

## 申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-21  
产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器  
规格型号：FYHH-1.6AT(空气绝缘间隙 $\geq$ 300mm)；



FYHH-1.6BT(空气绝缘间隙≥300mm)  
认证标准和技术要求: TB/T3036-2016;  
有效期: 2018年05月09日至2023年05月08日

### 三、变更及扩项企业

#### 01组织更名

#### 专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

**申请人: 宏恒达防水材料有限公司**

生产厂: 宏恒达防水材料有限公司

制造地址: 山东省潍坊市寿光市化龙镇丰台路中段路西

1、证书编号: CRCC10217P12398R0M

产品名称: 聚氨酯防水涂料

规格型号: 用于粘贴防水卷材, 质量比A:B=1:2; 直接用于作防水层, 质量比A:B=1:1

认证标准和技术要求: TB/T2965-2011;

有效期: 2018年05月10日至2022年03月31日, 原企业名称“山东宏恒达防水材料工程有限公司”

2、证书编号: CRCC10217P12398R0M-1

产品名称: 铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号: 高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂), 宽度1m, 厚度4.5mm

认证标准和技术要求: TB/T2965-2011;

有效期: 2018年05月10日至2022年03月31日, 原企业名称“山东宏恒达防水材料工程有限公司”

#### 02组织地址变更

#### 专业小类: 22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

**申请人: 中铁隆昌铁路器材有限公司**

生产厂: 中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址: 场所1: 四川省隆昌市外站路491号(生产过程)

场所2: 四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号(除生产以外的过程)

1、证书编号: CRCC10214P11721R1M

产品名称: 铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号: HGM-B型(厚度45mm)(图号: TKZW04A-00-00);

HGM-B型(厚度50mm)(图号: TKZW04A-00-00);

HGM-D型(厚度45mm)(图号: TKZW04A-00-00);

HGM-D型(厚度50mm)(图号: TKZW04A-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T2403-2010;

有效期: 2018年05月10日至2019年11月02日

#### 专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

**申请人: 淮安市大有塑纤有限公司**

生产厂: 淮安市大有塑纤有限公司

制造地址: 江苏省淮安市淮安区工业新区山阳大道58号

1、证书编号: CRCC10217P12361R0S

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号: EVA防水板, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm, 宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求: TB/T3360.1-2014; TJ/GW085-2008;

有效期: 2018年05月10日至2022年02月05日

#### 专业小类: 22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

**申请人: 飞洲集团有限公司**

生产厂：飞洲集团有限公司

制造地址：浙江省台州市经济开发区海昌路2988号

1、证书编号：CRCC10217P12445R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400；  
TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2018年05月10日至2022年06月22日

03扩大业务范围

### **专业小类：22.04.0627 铁路货车钩尾框**

**申请人：重庆长征重工有限责任公司**

生产厂：重庆长征重工有限责任公司

制造地址：重庆市大渡口区伏牛溪

1、证书编号：CRCC10218P10892R2L-4

产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）

规格型号：17型（图号：QCP860-03-00）

认证标准和技术要求：TB/T3461-2016；

有效期：2018年05月10日至2022年05月08日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**申请人：武威橡胶制品厂**

生产厂：武威橡胶制品厂

制造地址：场所1：甘肃省武威市凉州区武南镇二马路机务段99号（除炼胶外全过程）  
场所2：甘肃省武威市凉州区武南镇大河村（炼胶）

1、证书编号：CRCC10214P11658R2M-5

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板

规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；50-10-190（非严寒地区使用）；  
60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；  
60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）；  
IIIb（非严寒地区使用）；IIIbR（非严寒地区使用）

认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；Q/CR564-2017；Q/CR565-2017；

有效期：2018年05月10日至2019年09月18日

### **专业小类：22.04.1401 道碴捣固机械**

**申请人：重庆铸达机电设备有限公司**

生产厂：重庆铸达机电设备有限公司

制造地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号4幢3号

1、证书编号：CRCC10217P10870R1S-1

产品名称：道碴捣固机械 捣固镐（器）

规格型号：ND-4K型内燃捣固镐（桂林科丰 1E50F）；  
ND-4型内燃捣固镐（富世华（常州）GZ40N）

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2018年05月10日至2022年04月27日

04变更产品型号规格

### **专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架**

**申请人：中车长江铜陵车辆有限公司**

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10216P10468R1L

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-20-01）；DZ2型（图号：CAHZ27A-20-01）；  
转K5型（图号：ZCHZ56-20-01A）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2016；TJ/CL084-2005；TJ/CL470-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月26日

2、证书编号：CRCC10216P10468R1L-2

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-40-01）；DZ2型（图号：CAHZ27A-40-01）；  
转K5型（图号：ZCHZ56-40-01A）；转K6型（图号：QCZ133-40-01）；  
转K6型（图号：QCZ133E-40-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2016；TJ/CL084-2005；TJ/CL470-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月26日

### **专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元**

**申请人：北京纵横机电技术开发公司**

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：

场所1：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米（加工、组装、试验）

场所2：KNORR-BREMSE Hungária Kft.：1238, Helsinki str. 105 Budapest Hungary（设计开发）

场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地慧东路1号（产品销售）

1、证书编号：CRCC10218P11389R3L-1

产品名称：动车组气动制动夹钳单元（有停放缸）

规格型号：II100219/4022TU(C200603) CRH6A；  
II83971/4012TU(C166731) CRH2A统/2E/2G；  
II86156/4012TU(C171115) CRH380A统；  
II86236/4018TU(C171286) CRH380A统；  
II94642/4018TU(C188666) CRH380A统

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；

有效期：2018年05月10日至2023年04月02日

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人：衡水晶浩橡胶制品有限公司**

生产厂：衡水晶浩橡胶制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华镇工业基地

1、证书编号：CRCC10215P11840ROS

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

ECB背贴式塑料止水带，宽度 $\leq 400\text{mm}$ ，厚度4~10mm，凸高30~50mm，挤出；  
EVA背贴式塑料止水带，宽度 $\leq 400\text{mm}$ ，厚度4~10mm，凸高30~50mm，挤出；  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出；  
变形缝用钢边止水带B-G-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出；  
变形缝用钢边止水带B-G-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、模压；  
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出；  
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出；  
施工缝用钢边止水带S-G-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出；  
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300 $\times$ 6、350 $\times$ 8、400 $\times$ 10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年05月10日至2020年01月28日

### **专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械**

## 申请人：重庆铸达机电设备有限公司

生产厂：重庆铸达机电设备有限公司

制造地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号4幢3号

1、证书编号：CRCC10217P10870R1S

产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机动扳手

规格型号：NLB-1000TG双头内燃螺栓扳手（嘉陵本田 GX390）；

NLB-1000T双头内燃螺栓扳手（嘉陵本田 GX160）；

NLB-650双头内燃螺栓扳手（GX160汽油机）；

YLB-750S双头液压螺栓扳手（百力通130G360151H7CC001汽油机）

认证标准和技术要求：TB/T3099—2012；

有效期：2018年05月10日至2022年04月27日

## 专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

### 申请人：江苏江兴电力器材有限公司

生产厂：江苏江兴电力器材有限公司

制造地址：江苏省泰州市兴化市周庄镇薛祁路288号

1、证书编号：CRCC10214P11757ROM-1

产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)

规格型号：定位 线夹；定位支座（L、G1）；锚支定位卡子（G35、G50）；特型定位器（TL）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月10日至2019年12月07日

2、证书编号：CRCC10217P11757ROM-16

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器（TG）；长定位环（G48、G60）；长支持器（35、50）；

定位环线夹；锚支定位卡子（G50、G35）；普通定位器（G1、G2、G3）；

软定位器（G）；支持器（35、50）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；

有效期：2018年05月10日至2019年12月07日

## 05标准变更

## 专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

### 申请人：昆明铁路局集团工贸有限公司

生产厂：昆明铁路局集团工贸有限公司

制造地址：云南省昆明市官渡区东郊杨方凹昆明配件厂内

1、证书编号：CRCC10218P11267R3M-5

产品名称：机车用铸铁闸瓦

规格型号：制动基础装置 闸瓦（灰铸铁，图号：DLJ6-02-06-011）

认证标准和技术要求：TB/T3104.3-2017；

有效期：2018年05月10日至2023年01月13日，原企业名称“昆明铁路配件工业贸易公司”

## 专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

### 申请人：中车齐齐哈尔车辆有限公司

生产厂：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

1、证书编号：CRCC10216P10505R1L-3

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-00）；17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月17日

## 申请人：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10216P10468RIL-1

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月26日

## 专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

## 申请人：中车齐齐哈尔车辆有限公司

生产厂：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

1、证书编号：CRCC10216P10505RIL-2

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-20-01）；转D21型（图号：QCZ41-20-01）；

转K2型（图号：QCZ85-20A-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2016；TJ/CL350-2010；TJ/CL470-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月17日

2、证书编号：CRCC10216P10505RIL-7

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-40-01）；转D21型（图号：QCZ49-40-01）；

转K2型（图号：QCZ85-40-01）；转K6型（图号：QCZ133-40-01）；

转K6型（图号：QCZ133E-40-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2016；TJ/CL350-2010；TJ/CL470-2016；

有效期：2018年05月10日至2021年06月17日

## 06其他

## 专业小类：22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

## 申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12290ROM-3

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200km/h及以上)

规格型号：CTMH 120；CTMH 150；CTS 120；CTS 150

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月10日至2021年09月28日

2、证书编号：CRCC10217P12290ROM-4

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTM120；CTM150；CTMH120；CTMH150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005(其中反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009)；

有效期：2018年05月10日至2021年09月28日

3、证书编号：CRCC10217P12290ROM-5

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTS110；CTS120；CTS150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005(其中反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009)；

有效期：2018年05月10日至2021年09月28日

## 专业小类：22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

## 申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司  
制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12290R0M-2  
产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(200km/h及以上)  
规格型号：JTMH 120-1×19/2.8；JTMH 95-1×19/2.5  
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009； TJ/GD012-2009；  
有效期：2018年05月10日至2021年09月28日

#### 四、试用证书

##### 01初次认证企业

##### 专业小类：22.04.0907 动车组车轮

##### 申请人：香港正家实业有限公司

生产厂：新日铁住金株式会社  
制造地址：  
场所1：大阪府大阪市此花区岛屋5-1-109（锻造、热处理、精加工、非破坏性试验、标记喷漆）  
场所2：上海市长宁区古北路678号同途大厦702室（销售）

1、证书编号：CRCC10218P12597ROSSYZ  
产品名称：动车组SSW-Q3R动力车轮  
规格型号：M3K CCD00000381029（KURUMA12114）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A  
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；  
有效期：2018年05月10日至2021年05月09日

2、证书编号：CRCC10218P12597ROSSYZ-1  
产品名称：动车组SSW-Q3R非动力车轮  
规格型号：T3K CCD00000381031（KURUMA12115）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A  
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；  
有效期：2018年05月10日至2021年05月09日

##### 02复评认证企业

##### 专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

##### 申请人：沧州大唐铁路工程有限公司

生产厂：沧州大唐铁路工程有限公司  
制造地址：河北省沧州市肃宁县纬北东路南侧

1、证书编号：CRCC10218P11448R1MSYZ  
产品名称：风区专用棒形柱式复合绝缘子（200-250km/h）  
规格型号：FQBG-25/20；FQBJ-25/20  
认证标准和技术要求：TJ/GD002-2013；  
有效期：2018年05月15日至2021年05月14日

##### 03暂停

##### 专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

##### 申请人：北京华远高科电缆有限公司

生产厂：北京华远高科电缆有限公司  
制造地址：北京市大兴区魏善庄镇半壁店村村委会北2000米

1、证书编号：CRCC10217P12497ROMSYZ  
产品名称：电气化铁路27.5kV电缆  
规格型号：TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400；  
TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；  
有效期：2018年05月10日起暂停该证书

#### 04注销

### 专业小类:22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

**申请人：浙江天宁合金材料有限公司**

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司  
制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10216P12290ROMSYZ

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTS110；CTS120；CTS150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005（其中反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009）；

有效期：2018年05月10日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10216P12290ROMSYZ-1

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTM120；CTM150；CTMH120；CTMH150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005（其中反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009）；

有效期：2018年05月10日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10217P12290ROMSYZ-3

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200km/h及以上)

规格型号：CTMH 120；CTMH 150；CTS 120；CTS 150

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；

有效期：2018年05月10日起注销该证书

### 专业小类:22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

**申请人：浙江天宁合金材料有限公司**

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司  
制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12290ROMSYZ-2

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(200km/h及以上)

规格型号：JTMH 120-1×19/2.8；JTMH 95-1×19/2.5

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009； TJ/GD012-2009；

有效期：2018年05月10日起注销该证书

#### 五、证书状态

##### 01恢复

### 专业小类:22.04.0608 铁道货车车钩

**申请人：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司**

生产厂：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司  
制造地址：场所1：河北省石家庄市鹿泉区曲寨村（管理、理化检验）  
场所2：河北省石家庄市鹿泉区曲寨村大河路公司西侧1千米（分公司）（除理化检验外的生产过程）

1、证书编号：CRCC10215P10490R1M

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-00/QCP818G-00-00）；16型（图号：QCP802A-00-00）；17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2018年05月10日起恢复该证书原部分暂停的“16型（图号：QCP802A-00-00）”型号（暂停期间：2018年02月08日至2018年05月10日）

## **专业小类:22.04.0636 铁路货车车钩小件(钩锁铁、钩舌推铁、下锁销组成)**

**申请人: 石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司**

生产厂: 石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司

制造地址: 场所1: 河北省石家庄市鹿泉区曲寨村获平路(三分厂)(除理化检验)

场所2: 河北省石家庄市鹿泉区曲寨村(理化检验)

1、证书编号: CRCC10216P10490R1M-1

产品名称: 铁路货车16、17型车钩钩腔小件

规格型号: 16型车钩钩舌推铁(图号: QCP802A-00-04);

16型车钩锁铁组装(图号: QCP802A-01-00);

16型车钩下锁销组装(图号: QCP802A-02-00);

17型车钩下锁销组装(图号: QCP803B-01-00)

认证标准和技术要求: TJ/CL341-2014;

有效期: 2018年05月10日起恢复该证书(暂停期间: 2018年02月08日至2018年05月10日)

02暂停

## **专业小类:22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备**

**申请人: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司**

生产厂: 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址: 北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号: CRCC10218P11393R1L-4

产品名称: 铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成

规格型号: CSM-TH(系统版本V1.1.X)

认证标准和技术要求: TJ/DW060-2010;

有效期: 2018年05月10日起暂停该证书

## **专业小类:22.04.1146 复合材料(SMC)电缆槽**

**申请人: 河北泽润工程橡塑有限公司**

生产厂: 河北泽润工程橡塑有限公司

制造地址: 河北省衡水市景县开发区

1、证书编号: CRCC10217P10357R1M-2

产品名称: 复合材料(SMC)电缆槽

规格型号: CLF1-G210/150/3200隔离型电缆槽; CLF1-G310/200/3200隔离型电缆槽;

CLF1-G410/250/3200隔离型电缆槽; CLF1-GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头;

CLF1-GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头; CLF1-GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头;

CLF1-P210/150/3200普通型电缆槽; CLF1-P310/200/3200普通型电缆槽;

CLF1-P410/250/3200普通型电缆槽; CLF1-PW210/150/135°普通型电缆槽弯头;

CLF1-PW310/200/135°普通型电缆槽弯头; CLF1-PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求: TJ/DW163-2014;

有效期: 2018年05月10日起暂停该证书

## **专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人: 漳平市浩元建材有限公司**

生产厂: 漳平市浩元建材有限公司

制造地址: 福建省漳平市双洋镇徐溪村深坵组

1、证书编号: CRCC10216P12248R0S

产品名称: 铁路碎石道砟(一级)

规格型号: 新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求: TB/T2140-2008;

有效期: 2018年05月10日起暂停该证书



## 申请人：衡南新日采石场

生产厂：衡南新日采石场  
制造地址：湖南省衡阳市衡南县泉湖镇八塘村

1、证书编号：CRCC10216P12227ROS  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2018年05月10日起暂停该证书

## 申请人：青岛姜家屯石灰石厂

生产厂：青岛姜家屯石灰石厂  
制造地址：山东省胶南市黄山经济区姜家屯村东山

1、证书编号：CRCC10216P12253ROS  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2018年05月10日起暂停该证书

## 申请人：南城恒茂贸易有限公司

生产厂：南城恒茂贸易有限公司  
制造地址：江西省抚州市南城县株良镇杨梅村罗家堡小组

1、证书编号：CRCC10217P12428ROS  
产品名称：铁路碎石道砟  
规格型号：特级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2018年05月10日起暂停该证书

## 03撤销

### 专业小类:22.04.0622 铁路货车轴承密封罩

## 申请人：北京南铁工业有限公司

生产厂：北京南铁工业有限公司  
制造地址：北京市昌平区南口镇道北

1、证书编号：CRCC10217P10699R1M  
产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承密封罩  
规格型号：352226X2-2RZ型(图号：352226X2-2RZ-02-18)  
认证标准和技术要求：TJ/CL270-2013；  
有效期：2018年05月10日起撤销该证书

### 专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

## 申请人：衡水鼎业工程材料有限公司

生产厂：衡水鼎业工程材料有限公司  
制造地址：河北省衡水市武邑县循环经济园区欢龙路与学苑街交叉口

1、证书编号：CRCC10214P11576ROS  
产品名称：铁路隧道用止水带  
规格型号：  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度 $\leq 350\text{mm}$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，挤出；  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度 $\leq 500\text{mm}$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；  
变形缝用钢边止水带B-G：宽度 $\leq 400\text{mm}$ ，厚度6~12mm，模压；  
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度 $\leq 400\text{mm}$ ，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T: 宽度 $\leq$ 350mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 挤出;  
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T: 宽度 $\leq$ 500mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 模压;  
施工缝用钢边止水带S-G: 宽度 $\leq$ 400mm, 厚度6~12mm, 模压;  
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z: 宽度 $\leq$ 400mm, 厚度6~15mm, 模压;  
认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-2  
有效期: 2018年05月10日起撤销该证书

### 申请人: 天津市奇才防水材料工程有限公司

生产厂: 天津市奇才防水材料工程有限公司  
制造地址: 武清区王庆坨工贸园内

1、证书编号: CRCC10215P11815ROS  
产品名称: 铁路桥梁混凝土桥面防水卷材  
规格型号: 高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂), 厚度4.5mm  
认证标准和技术要求: TB/T2965-2011  
有效期: 2018年05月10日起撤销该证书

### 申请人: 北京建海中建国际防水材料有限公司

生产厂: 北京建海中建国际防水材料有限公司  
制造地址: 北京市昌平区沙河镇东一村

1、证书编号: CRCC10216P12275ROM  
产品名称: 聚氨酯防水涂料  
规格型号: 聚氨酯防水涂料, 用于粘贴防水卷材(3.5MPa), 质量比A:B=1:2;  
聚氨酯防水涂料, 直接用作防水层(6.0MPa), 质量比A: B=1:2  
认证标准和技术要求: TB/T2965-2011  
有效期: 2018年05月10日起撤销该证书

## 04部分注销

### 专业小类:22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

#### 申请人: 山东祥瑞铜材有限公司

生产厂: 山东祥瑞铜材有限公司  
制造地址: 山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路

1、证书编号: CRCC10215P12008ROM-1  
产品名称: 电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)  
规格型号: CTMH120; CTMH150  
认证标准和技术要求: TB/T2809-2005(其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009);  
有效期: 2018年05月10日至2020年07月15日, 2018年05月10日起部分注销该证书中“CTM120; CTM150”型号换证

2、证书编号: CRCC10215P12008ROM-3  
产品名称: 电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)  
规格型号: CTA120; CTA150  
认证标准和技术要求: TB/T2809-2005(其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009);  
有效期: 2018年05月10日至2020年07月15日, 2018年05月10日起部分注销该证书“CTA85; CTAH85; CTAH120; CTAH150”型号换证

### 专业小类:22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

#### 申请人: 山东祥瑞铜材有限公司

生产厂: 山东祥瑞铜材有限公司  
制造地址: 山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路

1、证书编号: CRCC10215P12008ROM  
产品名称: 电气化铁路用铜合金绞线(160km/h及以下)  
规格型号: JTMH120-1 $\times$ 19 / 2.8; JTMH150-1 $\times$ 37 / 2.25; JTMH95-1 $\times$ 19 / 2.5  
认证标准和技术要求: TB/T3111-2005(其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009);

有效期：2018年05月10日至2020年07月15日，2018年05月10日起部分注销该证书“JTM120-1X19/2.8；JTM150-1X37/2.25；JTM70-1X19/2.1；JTM95-1X19/2.5；JTMH70-1X19/2.1”型号换证

## 第二部分：城轨装备认证

### 一、变更及扩项企业

01变更产品型号规格

#### 专业小类：22.04.5306 城轨桥梁支座

**申请人：山东龙祥新材料科技有限公司**

生产厂：山东龙祥新材料科技有限公司

制造地址：

场所1：山东省武城县运河经济开发区（振华街南运河路东）（橡胶生产）

场所2：山东省武城县运河经济开发区（文化街北东风路西）（除橡胶生产外过程）

1、证书编号：URCC10216P10015ROM

产品名称：桥梁盆式支座

规格型号：

QKPZ≤45000 kN —C常温型/F耐寒型；

TGPZ≤50000 kN —C常温型/F耐寒型；

TJGZ-GJ-P≤60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年10月27日

2、证书编号：URCC10216P10015ROM-1

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q≤60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年10月27日

**申请人：苏州海德新材料科技股份有限公司**

生产厂：苏州海德新材料科技股份有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市东南经济开发区金门路5号

1、证书编号：URCC10217P10016ROM

产品名称：桥梁盆式支座

规格型号：QKPZ≤45000 kN —C常温型/F耐寒型；

TGPZ≤50000 kN —C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2018年05月10日至2022年04月20日

2、证书编号：URCC10218P10016ROM-1

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：CGQZ≤60000 kN —C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2022年04月20日

**申请人：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司**

生产厂：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司

制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：URCC10218P10023ROM

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q≤60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2022年10月27日

### 申请人：衡水通途工程制品有限公司

生产厂：衡水通途工程制品有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区路北区振华路西ZB-0002号

1、证书编号：URCC10217P10019ROM

产品名称：桥梁盆式支座

规格型号：TJGZ-GJ-P $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年11月29日

2、证书编号：URCC10217P10019ROM-1

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年11月29日

### 申请人：衡橡科技股份有限公司

生产厂：衡橡科技股份有限公司

制造地址：

场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号（除原材料、成品检验外其他过程）

场所2：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路9号（原材料、成品检验）

1、证书编号：URCC10217P10021ROL

产品名称：桥梁盆式支座

规格型号：TJGZ-GJ-P $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2018年05月10日至2019年10月07日

2、证书编号：URCC10217P10021ROL-1

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2019年10月07日

### 申请人：河北宝力工程装备股份有限公司

生产厂：河北宝力工程装备股份有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号

1、证书编号：URCC10218P10025ROM

产品名称：桥梁盆式支座

规格型号：TJGZ-GJ-P $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年02月04日

2、证书编号：URCC10218P10025ROM-1

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q $\leq$ 60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年05月10日至2020年02月04日