中铁检验认证中心

认证公告

2018年第27号（总第364号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2018年07月11日至2018年07月17日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：陕西恒升节能材料科技有限公司

生 产 厂：陕西恒升节能材料科技有限公司

制造地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇兴华村

1、证书编号：CRCC10218P12645R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HS-BJ标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）；
HS-HJ缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）；
HS-ZJ早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

申请人：中建商品混凝土眉山新材料有限公司

生 产 厂：中建商品混凝土眉山新材料有限公司

制造地址：眉山市彭山区青龙经济开发区

1、证书编号：CRCC10218P12646R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZJC-01标准型（3-甲基-3-丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=6.67:1）；
ZJC-02早强型（3-甲基-3-丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=6.67:1）；
ZJC-03缓凝型（3-甲基-3-丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=6.67:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

申请人：天津伟合科技发展有限公司

生 产 厂：天津伟合科技发展有限公司

制造地址：天津市静海县独流镇北刘村村北50米

1、证书编号：CRCC10218P12647R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HLX-B标准型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.89:1）；
HLX-H缓凝型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.89:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

申请人：河南克功建材有限公司

生 产 厂：河南克功建材有限公司

制造地址：新密市来集镇宋楼村十一组

1、证书编号：CRCC10218P12648R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：FN-A标准型（甲基丙烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=9.13:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

专业小类：22.04.1701　液压复轨器

申请人：涿州京通汇弘机械设备有限公司

生 产 厂：涿州京通汇弘机械设备有限公司

制造地址：涿州市百尺竿镇茂林庄村

1、证书编号：CRCC10218P12649R0S

产品名称：液压复轨器　　液压复轨器
规格型号：YFG-500型液压复轨器
认证标准和技术要求：TB/T2333-2010；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

二、复评认证企业

专业小类：22.04.0905　动车组轮对组成

申请人：智奇铁路设备有限公司

生 产 厂：智奇铁路设备有限公司

制造地址：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号

1、证书编号：CRCC10218P11541R1M-6

产品名称：动车组动力轮对组成
规格型号：GBD（CCD2001-03-21-0000-DA）CR400BF；GBD1（SFEZ20M1-211-000）CR400AF；
M1B（5218-1-476-004）CRH1A/1B/1E；M1B（5218-1-476-006）CRH1A/1B/1E；
M1C(5218-1-476-010)CRH1A/1B/1E；M1D(5218-1-476-012)CRH1A-A；
M1F（5218-1-476-002）CRH1A；M2C（11000000025）CRH2C-2、380A/AL；
M2E（11000001002）CRH2A统；M2H(SFEZ18M1-211-000B/11000001743）CRH2G；
M3A(66L259_4)CRH3C；M3B（11000000273)CRH380B/BG/BL/CL；
M3K（CCD00000311828）CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL281A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

2、证书编号：CRCC10218P11541R1M-7

产品名称：动车组非动力轮对组成
规格型号：GBT（CCD2001-03-21-0000-TA）CR400BF；GBT1（SFEZ20T1-211-000B）CR400AF；
T1A(5218-2-475-002)CRH1A；T1B(5218-2-475-004)CRH1A/1B/1E；
T1C(QSK-12655-1)CRH1A/1B/1E；T1D(5218-2-475-010)CRH1A/1B/1E；
T1E(5218-2-475-010)CRH1A/1B/1E；T1H(100148625/QSK-12038-1)CRH380D；
T1I(100148625/QSK-12038-1)CRH380D；T1J(5218-2-475-002)CRH1A；
T1L(5218-2-475-002)CRH1A；T1M(5218-2-475-002)CRH1A；
T2B（11000000022）CRH2C-2、380A/AL；T2B（11000001192）CRH2A统；
T2D（11000000822/SFCZ-202-00000D /GSYEZ05T2-211-000/PB0YT220110000）CRH6A；
T2D（11000000876/SFCZ-202-00000A /GSYEZ05T1-211-000/PB0YT120110000）CRH6A；
T3A(66L259_1)CRH3C；T3B(11000000360)CRH380B/BG/BL/CL；
T3K（CCD00000311841）CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL281A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

专业小类：22.04.0906　动车组车轴

申请人：智奇铁路设备有限公司

生 产 厂：智奇铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia,45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）

场所2：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P11541R1M-8

产品名称：动车组30NiCrMoV12动力车轴
规格型号：M5B（CCD00000164537）CRH5A/5G/5E；
M5B（CCD00000178721）CRH5A/5G/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

2、证书编号：CRCC10218P11541R1M-9

产品名称：动车组30NiCrMoV12非动力车轴
规格型号：T5B（CCD00000164538）CRH5A/5G/5E；
T5B（CCD00000178723）CRH5A/5G/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

3、证书编号：CRCC10218P11541R1M-10

产品名称：动车组EA4T动力车轴
规格型号：
GBDA2A（SFEZ20M1-211-001）CR400AF；GBDA2B（CCD2001-03-21-0002-DA）CR400BF；
M1A（QSK-12611-1/5218-1-476-100）CRH1A；M1B（5218-1-476-108）CRH1A/1B/1E；
M1C（5218-1-476-118）CRH1A-A；M1H（QSK-12104-1）CRH380D；
M1I（QSK-12013-1）CRH380D；M2B（10000001650）CRH2C-2、380A/AL；
M2C（11000000040）CRH2C-2、380A/AL；M2D（11000001006）CRH2A统；
M2D（PB096M1-210-100001/11000001747）CRH2G；
M2D（SFEZ-201-01001A/11000001747）CRH2G；
M2E（11000000810/SFCZ-201-01001A/GSYEZ05M1-211-001/PB0YM120110001）CRH6A；
M2M（SFEZ-201-01001C/11000001734）CRH2G；M3A（66L259_5）CRH3C；
M3B（11000000325/CCD00000241205）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

4、证书编号：CRCC10218P11541R1M-11

产品名称：动车组EA4T非动力车轴
规格型号：
GBTA2（CCD2001-03-21-0002-TA）CR400BF；GBTA2（SFEZ20T1-211-001）CR400AF；
T1A（5218-2-476-103）CRH1A/1B/1E；T1A（QSK-12607-1/5218-2-476-100）CRH1A/1B/1E；
T1B（5218-2-476-110）CRH1A-A；T1H（QSK-12105-1）CRH380D；
T1I（QSK-12016-1）CRH380D；T2B（10000001651）CRH2C-2、380A/AL；
T2B（11000001197）CRH2A统；T2B（PB096T1-210-100001/11000001726）CRH2G；
T2B（SFEZ-202-00001A/11000001726）CRH2G；
T2C（11000000818/SFCZ-202-00001A/GSYEZ05T1-211-001/PB0YT120110001）CRH6A；
T3A（66L259_2）CRH3C；T3B（11000000324/CCD00000241170）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；

有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

专业小类：22.04.0907　动车组车轮

申请人：智奇铁路设备有限公司

生 产 厂：智奇铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia,45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）

场所2：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P11541R1M

产品名称：动车组ER8C动力车轮
规格型号：M1D（5218-1-476-120）CRH1A-A；

M2D（PB096M1-210-100101/11000001737）CRH2G；
M2D（SFEZ-201-02001A/11000001737）CRH2G；
MT5A（CCD00000005559）CRH5A/5G/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年07月11日至2023年06月29日

2、证书编号：CRCC10218P11541R1M-2
产品名称：动车组ER8动力车轮
规格型号：GBDW21A（SFEZ20M1-211-100）CR400AF；GBDW21B（CCD2001-03-21-0001-DA）CR400BF；
M1H（QSK-12014-1/100135774）CRH380D；M2B（11000001009）CRH2A统；
M2C（11000001162）CRH2A统；M3A（66L259_6）CRH3C；
M3B（11000000326/CCD00000241168）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；
MT2A（10000001652）CRH2C-2、380A/AL；
MT2B（11000000813/SFCZ-201-02001A/GSYEZ05M1-211-101/PB0YM120111000）CRH6A
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

3、证书编号：CRCC10218P11541R1M-3
产品名称：动车组ER8非动力车轮
规格型号：GBTW21A（SFEZ20T1-211-100B）CR400AF；GBTW21B（CCD2001-03-21-0001-TA）CR400BF；
MT2A （10000001652）CRH2C-2、380A/AL；MT2A（11000001200）CRH2A统；
MT2B（11000000813/GSYEZ05M1-211-101/PB0YM120111000）CRH6A；
T1H（QSK-12015-1/100135795）CRH380D；T2C（11000001171）CRH2A统；
T3A（66L259_3）CRH3C；T3B（11000000362/TCD00000028705）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

4、证书编号：CRCC10218P11541R1M-4
产品名称：动车组ER9动力车轮
规格型号：M1A（5218-1-476-101/QSK-12612-1）CRH1A/1B/1E；
M1B（5218-1-476-109/QSK-12602-1）CRH1A/1B/1E；
M1C（5218-1-476-116）CRH1A/1B/1E
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

5、证书编号：CRCC10218P11541R1M-5
产品名称：动车组ER9非动力车轮
规格型号：T1A（5218-2-476-101/QSK-12608-1）CRH1A；
T1B（5218-2-476-104/QSK-12528-1）CRH1A/1B/1E；
T1C（5218-2-476-108）CRH1A/1B/1E
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

专业小类：22.04.0910　动车组轴箱轴承

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Technologies AG&Co.KG
制造地址：
场所1：Georg-Schaefer-Str.30,97421 Schweinfurt,Germany（设计）
场所2：Mettmanner Strasse 79,42115 Wuppertal,Germany（生产组装）
场所3：FAG Magyarország Ipari Kft.Határ út 1.D.ép.,4031 Debrecen Hungary（滚子生产）
场所4：Massucco Industrie Località Piova 98 10081 Castellamote (TO) Italy（锻造）

1、证书编号：CRCC10218P11549R1M
产品名称：动车组圆锥轴承
规格型号：F-807811.09.TAROL130/240-B-TVP（EDD F-807811.09.TAROL130/240B 000）CRH3A、CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
F-807811.12.TAROL130/240-B-TVP（EDD F-807811.12.TAROL130/240B 000）CR400BF
认证标准和技术要求：TJ/CL287-2014；
有效期：2018年06月30日至2023年06月29日

专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：天津市中力神盾电子科技有限公司

生 产 厂：天津市中力神盾电子科技有限公司

制造地址：场所1：天津市滨海高新区华苑产业园区海泰大道华科四路5号（设计开发、生产、检验）；
场所2：天津市滨海高新区华苑产业园区兰苑路9号1-101（注塑）

1、证书编号：CRCC10218P11562R1M

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：CPM-I20D(并联型单相交流：Uc：275V，Ub≤1000V，In：20kA)；
CPM-I65T（并联型三相交流，Uc:275V,Ub≤1000V，In:40kA)
认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

2、证书编号：CRCC10218P11562R1M-1

产品名称：电源防雷箱
规格型号：CPA-HI65-220(并联型单相交流Uc：275V，Ub≤1000V，In：40kA)；
CPA-HI65-380(并联型三相交流Uc：275V，Ub≤1000V，In：40kA)
认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

3、证书编号：CRCC10218P11562R1M-2

产品名称：通信设备用浪涌保护器
规格型号：CPH-I-BNC-12(串联，Ub≤40V，In：5.0kA，机械接口：BNC)；
CPH-I-RJ11-48(串联，Ub≤100V，In：1.5kA，机械接口：RJ11)；
CPH-I-TG2-12(串联，Ub≤40V，In：5.0kA，机械接口：TG端子)；
CPH-I-TG4-48(串联，Ub≤100V，In：5.0kA，机械接口：TG端子)
认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

专业小类：22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：济南铁路印刷厂

生 产 厂：济南铁路印刷厂橡胶制品分厂

制造地址：山东省济南市市中区党家庄镇济南监狱西300米104国道北侧

1、证书编号：CRCC10218P11558R2S

产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-11普通型；IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2018年07月09日至2023年07月08日

专业小类：22.04.1303　铁路桥梁支座

申请人：中铁一局集团建工机械有限公司

生 产 厂：中铁一局集团建工机械有限公司

制造地址：陕西省渭南市华州区杏林镇（中铁一局集团建工机械有限公司机械厂）

1、证书编号：CRCC10218P11539R2M

产品名称：铁路桥梁其他类型钢支座
规格型号：YZM型 ≤3000 kN －C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

专业小类：22.04.1307　扣件－金属类部件

申请人：江苏中瑞铁路器材有限公司

生 产 厂：江苏中瑞铁路器材有限公司

制造地址：江苏省靖江市西来镇泥桥南街18号

1、证书编号：CRCC10218P11500R1S-1

产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；
有效期：2018年07月12日至2023年06月23日

2、证书编号：CRCC10218P11500R1S-2
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；
有效期：2018年07月12日至2023年06月23日

3、证书编号：CRCC10218P11500R1S-5
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ型(铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅲ1，银灰色)；
Ⅲ型(静电喷涂，一般地区，Ⅲ0，黑色)；
Ⅲ型(静电喷涂+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅲ3，蓝色)；
Ⅲ型接头(铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅢJ1，银灰色)；
Ⅲ型接头(静电喷涂，一般地区，ⅢJ0，黑色)；
Ⅲ型接头(静电喷涂+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅢJ3，蓝色)
认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；
有效期：2018年07月12日至2023年06月23日

4、证书编号：CRCC10218P11500R1S-6
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件 弹条
规格型号：Ⅱ型(静电喷涂+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅱ3，蓝色)
认证标准和技术要求：Q/CR564-2017；
有效期：2018年07月12日至2023年06月23日

5、证书编号：CRCC10218P11500R1S-7
产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型(铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠA1，银灰色)；
A型(静电喷涂，一般地区，ⅠA0，黑色)；
A型(静电喷涂+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IA3，蓝色)；
B型(铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠB1，银灰色)；
B型(静电喷涂，一般地区，ⅠB0，黑色)；
B型(静电喷涂+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IB3，蓝色)
认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；
有效期：2018年07月12日至2023年06月23日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：西卡（江苏）建筑材料有限公司

生 产 厂：西卡（江苏）建筑材料有限公司
制造地址：镇江市丹徒区辛丰镇工业园

1、证书编号：CRCC10218P10977R1M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：Sika ViscoCrete 3301C标准型(甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=543.6:58)；
Sika ViscoCrete 3301C缓凝型(甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=543.6:58)
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

专业小类：22.04.1401　道碴捣固机械

申请人：安阳振动器有限责任公司

生 产 厂：安阳振动器有限责任公司
制造地址：河南省安阳市开发区海河大道中段路北

1、证书编号：CRCC10218P11563R3M
产品名称：道碴捣固机械　捣固镐（器）
规格型号：ND-4.1型内燃软轴捣固镐（泰国本田 GX35）

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

2、证书编号：CRCC10218P11563R3M-1

产品名称：道碴捣固机械　软轴高频捣固机
规格型号：ND-4.2×2型内燃软轴高频捣固机（嘉陵本田 GX160）；
ND-4.2×4型内燃软轴高频捣固机（嘉陵本田 GX390）
认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

申请人：安阳市宇博铁路器材有限责任公司

生 产 厂：安阳市宇博铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市安阳县辛村乡郝高利村

1、证书编号：CRCC10218P11564R2M

产品名称：道碴捣固机械　软轴高频捣固机
规格型号：ND-4.2×2型内燃软轴高频捣固机（重庆 嘉陵本田 GX160）；
ND-4.2×4型内燃软轴高频捣固机（重庆 嘉陵本田 GX390）
认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2018年07月17日至2023年07月16日

专业小类：22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：中铁电工保定制品有限公司

生 产 厂：中铁电工保定制品有限公司

制造地址：河北省保定市西三环104号

1、证书编号：CRCC10218P11581R1M

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱—H形支柱
规格型号：GH 240X/7.5-11；GH 260X/7.5-11；GH 280X/7.5-11；
GH 300X/7.5-11；GH T 240X/7.5-11
认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2016；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

2、证书编号：CRCC10218P11581R1M-1

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱
规格型号：软横跨支柱（H(90-450)/L）；软横跨支柱（H35(90-450)/L）；
软横跨支柱（H40(130-450)/L）；腕臂支柱（H(60-93)/L）；
腕臂支柱（H35(60-93)/L）；腕臂支柱（H40(78-110)/L）
认证标准和技术要求：TB/T2286.1-2015；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

3、证书编号：CRCC10218P11581R1M-2

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱—环形支柱
规格型号：Φ300（60～80）/L；Φ350（60～80）/L；Φ350T（60～80）/L
认证标准和技术要求：TB/T2286.2-2015；

有效期：2018年07月12日至2023年07月11日

专业小类：22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：深圳市沃尔核材股份有限公司

生 产 厂：深圳市沃尔核材股份有限公司

制造地址：广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

1、证书编号：CRCC10218P11555R1M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：冷缩户内终端 27.5kV WTLN-1×150、185、240、300、400；
冷缩户外终端 27.5kV WTLW-1×150、185、240、300、400；
冷缩中间接头 27.5kV WTLJ-1×150、185、240、300、400；
内锥型插入式可分离连接器 27.5kV WCBN-1×150、185、240、300、400

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；
有效期：2018年07月09日至2023年07月08日

三、变更及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：中国铁路沈阳局集团有限公司吉林市九站采石场

生 产 厂：中国铁路沈阳局集团有限公司吉林市九站采石场

制造地址：吉林市吉林经济技术开发区九站村锅顶山

1、证书编号：CRCC10217P10964R1S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年07月13日至2022年07月18日，原企业名称“沈阳铁路局吉林市九站采石场”

2、证书编号：CRCC10217P10964R1S-1
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年07月13日至2022年07月18日，原企业名称“沈阳铁路局吉林市九站采石场”

02组织地址变更

专业小类：22.04.1122　道岔外锁闭装置

申请人：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司

生 产 厂：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司

制造地址：

场所1：山西省太原市尖草坪区新店街29号（入厂检验、机加工、热处理）；

场所2：晋中市晋中开发区迎宾西街中鼎物流园多式联运港4#库（装配、成品检验、包装）

1、证书编号：CRCC10217P10867R3M-2
产品名称：GW型道岔外锁闭装置（60kg/m钢轨）
规格型号：12号道岔外锁闭装置60kg/m；18号道岔外锁闭装置60kg/m；
30号道岔外锁闭装置60kg/m；38号道岔外锁闭装置60kg/m；
42号道岔外锁闭装置60kg/m；9号道岔外锁闭装置60kg/m
认证标准和技术要求：TJ/DW150-2013；
有效期：2018年07月12日至2022年05月25日

2、证书编号：CRCC10217P10867R3M-3
产品名称：GW型道岔外锁闭装置（75kg/m钢轨）
规格型号：12号道岔外锁闭装置75kg/m；
18号道岔外锁闭装置75kg/m；
9号道岔外锁闭装置75kg/m
认证标准和技术要求：TJ/DW150-2013；
有效期：2018年07月12日至2022年05月25日

专业小类：22.04.1206　列车安全预警系统车载台

申请人：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

生 产 厂：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

制造地址：北京市丰台区科学城中核路1号院01号楼4-5层

1、证书编号：CRCC10215P12079R0M-1
产品名称：列车安全预警系统车载台

规格型号：WTHZ-Ⅱ
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW012-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122B-2014；
有效期：2018年07月12日至2020年10月21日

专业小类：22.04.1208　列车无线调度通信系统调度总机、电台

申请人：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

生 产 厂：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

制造地址：北京市丰台区科学城中核路1号院01号楼4-5层

1、证书编号：CRCC10215P12079ROM-2
产品名称：列车无线调度通信系统调度总机
规格型号：TWC-412（Ⅳ）
认证标准和技术要求：GB/T28792-2012；TB/T3052-2002；
有效期：2018年07月12日至2020年10月21日

专业小类：22.04.1209　列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

申请人：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

生 产 厂：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

制造地址：北京市丰台区科学城中核路1号院01号楼4-5层

1、证书编号：CRCC10216P12079ROM-4
产品名称：车次号校核机车数据采集编码器 B类
规格型号：CKZB
认证标准和技术要求：TB/T3325-2013；
有效期：2018年07月12日至2020年10月21日

专业小类：22.04.1215　机车综合无线通信设备

申请人：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

生 产 厂：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

制造地址：北京市丰台区科学城中核路1号院01号楼4-5层

1、证书编号：CRCC10215P12079ROM
产品名称：机车综合无线通信设备 标准型
规格型号：WTZJ-Ⅰ
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；
有效期：2018年07月12日至2020年10月21日

2、证书编号：CRCC10216P12079ROM-3
产品名称：机车综合无线通信设备 小型化
规格型号：WTZJ-Ⅱ
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；
有效期：2018年07月12日至2020年10月21日

专业小类：22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：西安神电高压电器有限公司

生 产 厂：西安神电高压电器有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园兴园路6号

1、证书编号：CRCC10217P12026ROM
产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：冷缩户内终端(SDZN-27.5/1×150、185、240、300、400)；
冷缩户外终端(SDZW-27.5/1×150、185、240、300、400)；
冷缩中间接头(SDJT-27.5/1×150、185、240、300、400)；
内锥型插入式可分离连接器(SDCBJ-27.5/1×150、185、240、300、400)
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2018年07月13日至2020年08月12日

03扩大业务范围

专业小类：22.04.1138　临时限速服务器设备

申请人：沈阳铁路信号有限责任公司

生 产 厂：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10218P10588R1L-20

产品名称：临时限速服务器设备硬件
规格型号：TSRS-JD型
认证标准和技术要求：TJ/DW141-2012；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-JD(系统版本：V1.0.X)	北京交大微联科技有限公司	北京市海淀区西四环北路131号	2023年03月14日

有效期：2018年07月12日至2021年12月27日

申请人：北京交大微联科技有限公司

生 产 厂：北京交大微联科技有限公司

制造地址：北京市海淀区西四环北路131号

1、证书编号：CRCC10218P11391R1M-4

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成
规格型号：TSRS-JD(系统版本：V1.0.X)
认证标准和技术要求：TJ/DW141-2012；
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

TSRS-JD型临时限速服务器系统软件配置清单：　　系统版本：V1.0.X

序号	子系统名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	安全主机软件	TSRS-SCU-SW	——	V1.0.9.0
2	通信接口软件	TSRS-CIU-SW	——	V1.0.0.0
3	维护机软件	TSRS-TSRM-SW	——	V1.0.1.0
4	平台软件	FSSQ	——	V3.2

有效期：2018年07月12日至2023年03月14日

专业小类：22.04.1315　道岔

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生 产 厂：郑州铁路装备制造有限公司

制造地址：

场所1：河南省郑州市二七区保全街87号（生产全过程、检测主要过程（试样硬度除外））；
场所2：郑州市管城区货站街145号（理化试验（洛氏、布氏硬度））

1、证书编号：CRCC10218P11889R1L-2

产品名称：道岔尖轨
规格型号：60kg／m-12号， V≤120km/h ，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2018年07月12日至2023年04月16日

2、证书编号：CRCC10218P11889R1L-3
产品名称：整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，60kg／m-12号， V≤120km/h ，SC（07）330PH
认证标准和技术要求：TB/T412-2014；
有效期：2018年07月12日至2023年04月16日

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

申请人：株洲中车时代电气股份有限公司

生 产 厂：株洲中车时代电气股份有限公司
制造地址：湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号：CRCC10217P10959R2L-27
产品名称：车载接触网运行状态检测装置（3C）
规格型号：tNetrol-JC01（图号：TEA676000000）
认证标准和技术要求：TJ/GD005-2014；
有效期：2018年07月13日至2022年07月16日

04变更产品型号规格

专业小类：22.04.0311 机车单元制动器

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

生 产 厂：青岛四方法维莱轨道制动有限公司
制造地址：
场所1：Faiveley Transport Witten GmbH：Brauckstraβe 26,58454 Witten（Germany）（设计开发）
场所2：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧（采购、组装、试验）

1、证书编号：CRCC10218P11357R1M-3
产品名称：交流传动机车制动夹钳单元
规格型号：D132700F11型夹钳制动器(不带停放，图号：132700F11)；
D132700F21型夹钳制动器（不带停放，图号：132700F21）；
D132700F31型夹钳制动器（带停放， 图号：132700F31）
认证标准和技术要求：TJ/JW043-2014；
有效期：2018年07月12日至2023年03月03日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：KNORR-BREMSE Hungária Kft.
制造地址：
场所1：Knorr-Bremse Hungaria Kft:1238, Helsinki str. 105 Budapest Hungary（生产装配和检验）；
场所2：Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH: Moosacher Str. 80，80809 München,Germany（产品设计）；
场所3：ICERRAIL S.L.:Pol.Ind.Augustinos C/G,s/n 31013 Pamplona Spain（摩擦粒子生产）；
场所4：江苏省苏州高新区石阳路69号（销售）；
场所5：COFREN S.R.L.：Via Pianodardine 83100 Avellino Italy（摩擦粒子生产）

1、证书编号：CRCC10218P11527R1L-4
产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)
规格型号：FLX400SSZS30（C151288,II75745/30105 ,COFREN）CRH3A、CRH1A-A/1E、CRH2A统/2E/2G；
FLX400SSZS30（C151288，II75745/30122,ICERRAIL）CRH6F
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2018年07月12日至2023年06月29日

专业小类：22.04.1131　调度集中系统（CTC）设备

申请人：沈阳铁路信号有限责任公司

生 产 厂：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10216P10588R1L-12

产品名称：调度集中系统（CTC）设备硬件
规格型号：FZk-CTC（V3.0）；FZk-CTC型；FZy- CTC
认证标准和技术要求：TJ/DW097-2008；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
调度集中系统（CTC）设备软件和系统集成	FZk-CTC型（系统版本V3.0.X）	卡斯柯信号有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号（系统集成、测试） 场所2：上海市静安区民德路158号铭德国际广场（设计开发）	2023年02月07日
调度集中系统（CTC）设备软件和系统集成	FZy-CTC（V3.0）	北京市华铁信息技术开发总公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2019年11月03日

有效期：2018年07月12日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1202　铁路运输通信数字式语音记录仪

申请人：济南瑞威捷讯科贸有限公司

生 产 厂：济南瑞威捷讯科贸有限公司

制造地址：济南市高新开发区新宇路齐鲁软件园大厦312室

1、证书编号：CRCC10215P11859R0S

产品名称：车站型铁路数字式语音记录仪
规格型号：RW-R02，软件版本1.3
认证标准和技术要求：TB/T3025-2016；

有效期：2018年07月12日至2020年02月10日

专业小类：22.04.1210　铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

申请人：焦作铁路电缆有限责任公司

生 产 厂：焦作铁路电缆有限责任公司

制造地址：河南省焦作市解放区站前路8号

1、证书编号：CRCC10217P11007R3M-6

产品名称：Ⅱ型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆
规格型号：SLYWY-50-32-Ⅱ；SLYWY-50-32-Ⅱ-Z；WDZ-SLYWY-50-32-Ⅱ；
WDZ-SLYWY-50-32-Ⅱ-Z；WDZ-SLYWY-50-42-Ⅱ；WDZ-SLYWY-50-42-Ⅱ-Z
认证标准和技术要求：TB/T3201-2015；

有效期：2018年07月12日至2022年07月16日

专业小类：22.04.1211　铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司

生 产 厂：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司

制造地址：北京市石景山区石景山路23号中础大厦B座一层

1、证书编号：CRCC10215P12009R0M

产品名称：GSM-R模拟光纤直放站
规格型号：GRR型（标称最大输出功率5W、最大增益5dB，漏缆监测单元外置）

认证标准和技术要求：TB/T3364-2015；
有效期：2018年07月12日至2020年07月22日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：河北博悦橡塑制品有限公司

生 产 厂：河北博悦橡塑制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县冀鲁经济协作区内

1、证书编号：CRCC10215P11902R0M

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；
有效期：2018年07月12日至2020年04月01日

申请人：衡水市华北塑胶有限责任公司

生 产 厂：衡水市华北塑胶有限责任公司

制造地址：河北省衡水市景县留府东苦水营

1、证书编号：CRCC10217P10824R1S

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；
有效期：2018年07月12日至2022年05月18日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：四川三和混凝土外加剂有限公司

生 产 厂：四川三和混凝土外加剂有限公司

制造地址：四川省眉山市彭山区谢家镇李山村一社

1、证书编号：CRCC10216P12243R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：FTH标准型（甲基丁烯醇醚：丙烯酸=6:1）；
RH-H缓凝型（甲基丁烯醇醚：丙烯酸=6:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年07月12日至2021年06月30日

申请人：江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司

生 产 厂：江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司

制造地址：南京市六合区中山科技园汇鑫路22号

1、证书编号：CRCC10217P10666R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ART-JA早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯基醚：丙烯酸＝11.49:1）；
ART-JR缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯基醚：丙烯酸＝11.49:1）；
ART-JS标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯基醚：丙烯酸＝11.49:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年07月12日至2021年12月30日

专业小类：22.04.1313　钢轨胶接绝缘接头

申请人：中国铁路上海局集团有限公司科学技术研究所

生 产 厂：中国铁路上海局集团有限公司科学技术研究所

制造地址：上海市普陀区三源路66弄14号

1、证书编号：CRCC10217P10798R1M
产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：现场胶接绝缘接头材料 50kg/m钢轨（STK-XJ50）；
现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨（STK-XJ60）
认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；
有效期：2018年07月12日至2022年06月22日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

生 产 厂：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市黎民居乡留念桥

1、证书编号：CRCC10216P12231R0M-6
产品名称：接头连接线夹
规格型号：承力索接头线夹 C120；承力索接头线夹 C150；承力索接头线夹 C70；
承力索接头线夹 C95；接触线接头线夹（JA、JB）
认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；
有效期：2018年07月12日至2021年05月25日

申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生 产 厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-8
产品名称：接头连接线夹
规格型号：承力索接头线夹(C70、C95、C120、C150)；
接触线接头线夹 (JB)；接触线接头线夹(JA)
认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；
有效期：2018年07月12日至2023年05月08日

专业小类：22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

申请人：北京市交大路通科技有限公司

生 产 厂：北京市交大路通科技有限公司

制造地址：北京市海淀区建材城东二里15,16号楼

1、证书编号：CRCC10218P11332R2S
产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：HBLT-IIG(V1.1.1)(钩头锁式）；HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩提杆式）；
HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩头锁式）；HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩提杆式）；
HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩头锁式）
认证标准和技术要求：TJ/CW005-2015；TJ/DW179-2015；
有效期：2018年07月12日至2023年01月17日

05其他

专业小类：22.04.1131　调度集中系统（CTC）设备

申请人：北京市华铁信息技术开发总公司

生 产 厂：北京市华铁信息技术开发总公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10217P11719R2M-20

产品名称：调度集中系统（CTC）设备软件和系统集成
规格型号：FZy-CTC（V3.0）
认证标准和技术要求：Q/CR518-2016；
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
调度集中系统（CTC）设备硬件	北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢一层、四层	2022年10月09日
调度集中系统（CTC）设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

有效期：2018年07月12日至2019年11月03日

四、试用证书

01复评认证企业

专业小类：22.04.0905　动车组轮对组成

申请人：智奇铁路设备有限公司

生 产 厂：智奇铁路设备有限公司

制造地址：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号

1、证书编号：CRCC10218P11541R1MSYZ-2

产品名称：动车组动力轮对组成
规格型号：M3I(ZQ1014002-051)CRH3C、CRH380B/BG/BL、CRH380CL
认证标准和技术要求：TJ/CL281A-2016；
有效期：2018年07月11日至2021年07月10日

专业小类：22.04.0907　动车组车轮

申请人：智奇铁路设备有限公司

生 产 厂：智奇铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia,45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）
场所2：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P11541R1MSYZ

产品名称：动车组ER8C动力车轮
规格型号：M3I（ZQ1014002-049）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL
认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；
有效期：2018年07月11日至2021年07月10日

专业小类：22.04.0910　动车组轴箱轴承

申请人：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生 产 厂：Schaeffler Technologies AG&Co.KG

制造地址：

场所1：Georg-Schaefer-Str.30,97421 Schweinfurt,Germany（设计）
场所2：Mettmanner Strasse 79,42115 Wuppertal,Germany（生产组装）
场所3：FAG Magyarország Ipari Kft.Határ út 1.D.ép.,4031 Debrecen Hungary（滚子生产）

场所4：Massucco Industrie Località Piova 98 10081 Castellamote (TO) Italy（锻造）

1、证书编号：CRCC10218P11549R1MSYZ

产品名称：动车组圆锥轴承
规格型号：F-617852.TAROLX3030-B（EDD F-617852.TAROLX3030-B 000）CRH1A/1B/1E/1A-A；
认证标准和技术要求：TJ/CL287-2014；

有效期：2018年06月30日至2021年06月29日

02变更产品型号规格

专业小类：22.04.1128　列车运行控制系统ATP车载设备

申请人：沈阳铁路信号有限责任公司

生 产 厂：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10217P10588R1LSYZ-3

产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元硬件
规格型号： LKY·BTM-TH型应答器信息接收单元；LKY·BTM-TH(1)
认证标准和技术要求：TJ/DW139-2012；TJ/DW152-2014；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成	LKY·BTM-TH（系统版本V1.0.X）	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2021年04月07日

有效期：2018年07月12日至2020年06月08日

五、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0627　铁路货车钩尾框

申请人：山西春光锻造有限公司

生 产 厂：山西春光锻造有限公司

制造地址：山西省太原市杏花岭区新店街后沟路小返乡后沟村西

1、证书编号：CRCC10215P10563R1M-5

产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）
规格型号：13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）；
　　16型（图号：QCP860-07-00）；
　　17型（图号：QCP860-03-00）
认证标准和技术要求：TB/T456-2008；TJ/CL083-2005；

有效期：2018年07月17日起恢复该证书中部分暂停的“13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）”型号（暂停期间：2017年08月02日至2018年07月17日）

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：北京杨杨润华科技开发有限责任公司

生 产 厂：北京杨杨润华科技开发有限责任公司

制造地址：北京市昌平区小汤山镇尚信村村南院内

1、证书编号：CRCC10217P10975R1S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YNF-9A标准型（烯丙基聚醚：丙烯酸=8.17:1）；
　　YNF-9A缓凝型（烯丙基聚醚：丙烯酸=8.17:1）；

YNF-9A早强型（烯丙基聚醚：丙烯酸=8.17:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年07月12日起恢复该证书（暂停期间：2018年05月24日至2018年07月12日）

02暂停

专业小类:22.04.0607　铁道货车组合式制动梁

申请人：北京天元汇交通设备有限公司

生 产 厂：CARDWELL WESTINGHOUSE DIVISION
制造地址：场所1：北京市朝阳区东三环北路丙2号8层09B07(销售)；
场所2：8400 South Stewart Ave,Chicago,IL.60620,USA（组装、成品检验）；
场所3：8300 W 185th Street,Tinley Park,IL.60487,USA（制动梁主体的制造与焊接）

1、证书编号：CRCC10216P12283ROM-1
产品名称：铁道货车组合式制动梁
规格型号：TMX-840型（图号：QCP710-20C-00/TM-22446）；
TMX-915型（图号：QCP710-20D-00/TM-22625）
认证标准和技术要求：TJ/CL462-2016；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0621　铁道货车摇枕、侧架

申请人：唐山鑫汇机械设备制造有限公司

生 产 厂：唐山鑫汇机械设备制造有限公司
制造地址：河北省唐山市古冶区南马路（唐山车辆段劳动服务公司院内）

1、证书编号：CRCC10215P10363R1M
产品名称：铁道货车侧架
规格型号：转K2型（图号：QCZ85-20A-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）
认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P10363R1M-1
产品名称：铁道货车摇枕
规格型号：转K6型（图号：QCZ133E-40-01）
认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0642　铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：北京天元汇交通设备有限公司

生 产 厂：CARDWELL WESTINGHOUSE DIVISION
制造地址：场所1：北京市朝阳区东三环北路丙2号8层09B07(销售)；
场所2：8400 South Stewart Ave,Chicago,IL.60620,USA（组装、成品检验）；
场所3：8030 South Chicago Avenue, Chicago,IL.60617,USA（缸体的制造与加工）

1、证书编号：CRCC10216P12283ROM-2
产品名称：铁路货车冲压式制动缸
规格型号：TMX型203（8″）（图号：QCP559A-00-00/660398-2）；
TMX型235（9.25″）（图号：QCP544A-00-00/660432-10）；
TMX型254（10″）（图号：QCP549A-00-00/TM-22404）
认证标准和技术要求：TJ/CL460-2016；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0671　铁道货车双向闸瓦间隙调整器

申请人：北京天元汇交通设备有限公司

生 产 厂：CARDWELL WESTINGHOUSE DIVISION
制造地址：场所1：北京市朝阳区东三环北路丙2号8层09B07（销售）；
场所2：8400 South Stewart Ave,Chicago,IL.60620,USA（生产）

1、证书编号：CRCC10216P12283R0M
产品名称：铁道货车压缩式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：C-1000型（图号：U-2712/QCP560A-00-00）；
C-1100型（图号：SA-11075/QCP545A-00-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL461-2016；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.1303　铁路桥梁支座

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生 产 厂：衡水百金复合材料科技有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M-1
产品名称：铁路桥梁盆式支座
规格型号：TPZB ≤3000 kN －C 常温型 /F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2018年07月16日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P10431R1M-2
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN －C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2018年07月16日起暂停该证书

专业小类:22.04.1306　铁路混凝土桥梁梁端防水装置

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生 产 厂：衡水百金复合材料科技有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M
产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置
规格型号：TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温(适用0℃及以上地区)
认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；
有效期：2018年07月16日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：北京东方亿达建材有限公司

生 产 厂：北京东方亿达建材有限公司
制造地址：北京市通州区张家湾镇张辛庄村北

1、证书编号：CRCC10214P11688R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YD-A1B标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）；
YD-A1H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）；
YD-A1Z早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.33:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年07月16日起暂停该证书

申请人：北京瑞帝斯建材有限公司

生 产 厂：北京瑞帝斯建材有限公司
制造地址：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村北

1、证书编号：CRCC10217P10875R1S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：FAC标准型b（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=89.8:10.2）；
FAC缓凝型b（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=89.8:10.2）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年07月12日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：长沙铁路顺安路料有限公司

生 产 厂：长沙铁路顺安路料有限公司新凤凰采石场
制造地址：湖南省凤凰县木江坪镇长车村猫儿口

1、证书编号：CRCC10215P12072R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟（新凤凰采石场）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月12日起暂停该证书

申请人：乌兰浩特市成峰石材有限责任公司

生 产 厂：乌兰浩特市成峰石材有限责任公司
制造地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市卫东办事处卫星村东山

1、证书编号：CRCC10215P12076R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月12日起暂停该证书

申请人：科右中旗建华采石场

生 产 厂：科右中旗建华采石场
制造地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木霍林高勒嘎查

1、证书编号：CRCC10217P12460R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月12日起暂停该证书

申请人：沈阳铁路局马鞍岭采石场

生 产 厂：沈阳铁路局马鞍岭采石场
制造地址：吉林省吉林市舒兰市上营镇马鞍岭村

1、证书编号：CRCC10217P11096R1S

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月16日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10217P11096R1S-1

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月16日起暂停该证书

申请人：沙县虬江西郊十五里亭采石场

生 产 厂：沙县虬江西郊十五里亭采石场
制造地址：沙县西郊十五里亭

1、证书编号：CRCC10217P12461R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2018年07月12日起暂停该证书

专业小类:22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：中铁电工保定制品有限公司

生 产 厂：中铁电工保定制品有限公司
制造地址：河北省保定市满城尹固村

1、证书编号：CRCC10215P11581R0M-2

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——环形支柱
规格型号：
Φ300　100/10+3；Φ300　100/11；Φ300　100/11+1.5；Φ300　60/10；Φ300　60/10+1.5；
Φ300　60/10+3；Φ300　60/11；Φ300　60/11+1.5；Φ300　60/9+1.5；Φ300　60/9+3；
Φ300　80/10+3；Φ300　80/11；Φ300　80/11+1.5；Φ300 100/10；Φ300 100/10+1.5；
Φ300 100/9；Φ300 100/9+1.5；Φ300 100/9+3；Φ300 120/10；Φ300 120/10+1.5；
Φ300 120/10+3；Φ300 120/11；Φ300 120/11+1.5；Φ300 120/9；Φ300 120/9+1.5；
Φ300 120/9+3；Φ300 60/10+3；Φ300 60/9；Φ300 80/10；Φ300 80/10+1.5；Φ300 80/9；
Φ300 80/9+1.5；Φ300 80/9+3；Φ350　100/11；Φ350　100/11+1.5；Φ350　100/11+3；
Φ350　120/11；Φ350　120/11+1.5；Φ350　120/11+3；Φ350　60/11；Φ350　60/11+1.5；
Φ350　60/11+3；Φ350　60/9；Φ350　80/11；Φ350　80/11+1.5；Φ350　80/11+3；Φ350 100/10；
Φ350 100/10+1.5；Φ350 100/10+3；Φ350 100/12；Φ350 100/12+1.5；Φ350 100/9；
Φ350 100/9+1.5；Φ350 100/9+3；Φ350 120/10；Φ350 120/10+1.5；Φ350 120/10+3；
Φ350 120/12；Φ350 120/12+1.5；Φ350 120/9；Φ350T 80/9+3
Φ350 120/9+1.5；Φ350 120/9+3；Φ350 140/10；Φ350 140/10.5+3.5；
Φ350 140/10+1.5；Φ350 140/10+3.5；Φ350 140/11；Φ350 140/11+1.5；
Φ350 140/12；Φ350 140/12+1.5；Φ350 140/9；Φ350 140/9+1.5；Φ350 140/9+3.5；
Φ350 160/10；Φ350 160/10.5+3.5；Φ350 160/10+1.5；Φ350 160/10+3.5；
Φ350 160/11；Φ350 160/11+1.5；Φ350 160/12；Φ350 160/12+1.5；Φ350 160/9；
Φ350 160/9+1.5；Φ350 160/9+3.5；Φ350 60/10；Φ350 60/10+1.5；Φ350 60/10+3；
Φ350 60/12；Φ350 60/12+1.5；Φ350 60/9+1.5；Φ350 60/9+3；Φ350 80/10；
Φ350 80/10+1.5；Φ350 80/10+3；Φ350 80/12；Φ350 80/12+1.5；Φ350 80/9；
Φ350 80/9+1.5；Φ350 80/9+3；Φ350T 100/10；Φ350T 100/10+1.5；
Φ350T 100/10+3；Φ350T 100/11；Φ350T 100/11+1.5；Φ350T 100/11+3；
Φ350T 100/12；Φ350T 100/12+1.5；Φ350T 100/9；Φ350T 100/9+1.5；
Φ350T 100/9+3；Φ350T 120/10；Φ350T 120/10+1.5；Φ350T 120/10+3；
Φ350T 120/11；Φ350T 120/11+1.5；Φ350T 120/11+3；Φ350T 120/12；
Φ350T 120/12+1.5；Φ350T 120/9；Φ350T 120/9+1.5；Φ350T 120/9+3；
Φ350T 140/10；Φ350T 140/10.5+3.5；Φ350T 140/10+1.5；Φ350T 140/10+3.5；
Φ350T 140/11；Φ350T 140/11+1.5；Φ350T 140/12；Φ350T 140/12+1.5；
Φ350T 140/9；Φ350T 140/9+1.5；Φ350T 140/9+3.5；Φ350T 160/10；
Φ350T 160/10.5+3.5；Φ350T 160/10+1.5；Φ350T 160/10+3.5；Φ350T 160/11；
Φ350T 160/11+1.5；Φ350T 160/12；Φ350T 160/12+1.5；Φ350T 160/9；
Φ350T 160/9+1.5；Φ350T 160/9+3.5；Φ350T 60/10；Φ350T 60/10+1.5；
Φ350T 60/10+3；Φ350T 60/11；Φ350T 60/11+1.5；Φ350T 60/11+3；Φ350T 60/12；
Φ350T 60/12+1.5；Φ350T 60/9；Φ350T 60/9+1.5；Φ350T 60/9+3；Φ350T 80/10；
Φ350T 80/10+1.5；Φ350T 80/10+3；Φ350T 80/11；Φ350T 80/11+1.5；
Φ350T 80/11+3；Φ350T 80/12；Φ350T 80/12+1.5；Φ350T 80/9；Φ350T 80/9+1.5；
认证标准和技术要求：TB/T2286.2-2015
有效期：2018年07月12日起暂停该证书

专业小类:22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：广东长牛电气股份有限公司

生 产 厂：广东长牛电气股份有限公司
制造地址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业北路12号

1、证书编号：CRCC10216P12286R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：冷缩式户内终端（CN-LN27.5/1×150、185、240、300、400）；
冷缩式户外终端（CN-LW27.5/1×150、185、240、300、400）；
冷缩式中间接头（CN-LJ27.5/1×150、185、240、300、400）；
内锥型插入式可分离连接器（CN-CBN27.5/1×150、185、240、300、400）；
预制式户内终端（CN-HN27.5/1×150、185、240、300、400）；
预制式户外终端（CN-HW27.5/1×150、185、240、300、400）；
预制式中间接头（CN-ZJ27.5/1×150、185、240、300、400）
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；
有效期：2018年07月13日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：河北铁园科技发展有限公司

生 产 厂：河北铁园科技发展有限公司
制造地址：河北省石家庄高新区阿里山大街第209号

1、证书编号：CRCC10217P10668R1M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：TY-6A标准型（1、甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG-3000：丙烯酸=8.61:1；
2、异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG-2400：丙烯酸=16.50:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011
有效期：2018年07月16日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0653　铁道车辆用合成闸片

申请人：武汉铁路昌茂工业公司

生 产 厂：武汉铁路昌茂工业公司
制造地址：湖北省武汉市洪山区张家湾特1号

1、证书编号：CRCC10215P11736R1M-1
产品名称：铁道车辆(客车)用合成闸片
规格型号：PZP-1A型（图号：TKZW06-00-00）(标称密度2.38g/cm3)
认证标准和技术要求：TB/T3118-2005
有效期：2018年07月16日起注销该证书

专业小类:22.04.1101　铁路信号变压器

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生 产 厂：固安信通信号技术股份有限公司
制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10945R2M-9
产品名称：铁路信号用其他类变压器
规格型号：FT1-U
认证标准和技术要求：TB/T2653-2003；TB/T3112-2005；
有效期：2018年07月12日起注销该证书

专业小类:22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生 产 厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司
制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10217P10941R3L-39
产品名称：橡胶垫板
规格型号：H60-10-11耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995
有效期：2018年07月16日起注销该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：扎鲁特旗新源石材有限责任公司

生 产 厂：扎鲁特旗新源石材有限责任公司
制造地址：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗乌额格其牧场

1、证书编号：CRCC10217P12390R0M
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年07月12日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10217P12390R0M-1
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年07月12日起注销该证书

专业小类:22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：中铁电工保定制品有限公司

生 产 厂：中铁电工保定制品有限公司
制造地址：河北省保定市新市区西三环104号

1、证书编号：CRCC10214P11581R0M
产品名称：电气化铁路接触网钢支柱——H形支柱
规格型号：GH240X/7.5-11；GH260X/7.5-11；GH280X/7.5-11；
GH300X/7.5-11；GHT240X/7.5-11
认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2010；
有效期：2018年07月12日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10215P11581R0M-1
产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——横腹杆式支柱
规格型号：H130/12+3.5；H150/13；H150/15；H170/12+3.5；H200/13；H200/15；H250/13；H250/15；
H300/15；H35　130/12+3.5；H35　170/12+3.5；H35　200/13；H35　200/15；H35　250/13；
H35　250/15；H35　300/15；H35　350/15；H35　400/15；H35　450/15；H35　60/8.5+3.0；
H35　60/8.7+3.0；H35　60/9.0+3.0；H35　60/9.2+3.0；H35　78/8.5+3.0；H35　78/8.7+3.0；
H35　78/9.0+3.0；H35　78/9.2+3.0；H35　90/12+3.5；H35　93/8.5+3.0；H35　93/8.7+3.0；
H35　93/9.0+3.0；H35　93/9.2+3.0；H350/15；H40　110/8.5+3.0；H40　110/8.7+3.0；
H40　110/9.0+3.0；H40　110/9.2+3.0；H40　130/12+3.5；H40　170/12+3.5；H40　200/13；
H40　200/15；H40　250/13；H40　250/15；H40　300/15；H40　350/15；H40　400/15；
H40　450/15；H40　78/8.5+3.0；H40　78/8.7+3.0；H40　78/9.0+3.0；H40　78/9.2+3.0；
H40　93/8.5+3.0；H40　93/8.7+3.0；H40　93/9.0+3.0；H40　93/9.2+3.0；H400/15；H450/15；
H60/8.5+3.0；H60/8.7+3.0；H60/9.0+3.0；H60/9.2+3.0；H78/8.5+3.0；H78/8.7+3.0；
H78/9.0+3.0；H78/9.2+3.0；H90/12+3.5；H93/8.5+3.0；H93/8.7+3.0；H93/9.0+3.0；H93/9.2+3.0
认证标准和技术要求：TB/T2286.1-2015
有效期：2018年07月12日起注销该证书

05部分暂停

专业小类:22.04.0626　铁路货车钩舌

申请人：内蒙古第一机械集团有限公司

生 产 厂：内蒙古第一机械集团有限公司
制造地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路

1、证书编号：CRCC10216P10660R1L-6

产品名称：铁路货车钩舌
规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-01）；
16型（图号：QCP802A-00-02A）
认证标准和技术要求：TB/T456-2016；
有效期：2018年07月17日起部分暂停该证书中“13B型（图号：QCP818F-00-01）”型号

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡水滨河工程橡塑有限公司

生 产 厂：衡水滨河工程橡塑有限公司
制造地址：河北省衡水市景县城西工业区

1、证书编号：CRCC10216P10427R1S

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：ECB背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm）；
EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm）；
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2018年07月12日起部分暂停该证书中“ECB背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm）；EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm）”型号