中铁检验认证中心

认证公告

2018年第39号（总第376号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2018年10月08日至2018年10月16日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、初次认证

专业小类：22.04.0669　铁路货车轮对

申请人：中国铁路广州局集团有限公司

生 产 厂：中国铁路广州局集团有限公司株洲车辆段
制造地址：湖南省株洲市荷塘区星星路168号

1、证书编号：CRCC10218P12997R0L
产品名称：通用铁路货车轮对
规格型号：RD2型（图号：SRIT1137-00-00-00）；
RE2B型（图号：SRIT1139-00-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1718.2-2017；
有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

专业小类：22.04.1317　预应力混凝土枕

申请人：上铁芜湖轨道板有限公司

生 产 厂：上铁芜湖轨道板有限公司
制造地址：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇乡X016公路3008号

1、证书编号：CRCC10218P12992R0M
产品名称：混凝土轨道板
规格型号：无砟轨道用混凝土轨道板 CRTSIII型（先张流水机组法）；
无砟轨道用混凝土轨道板 CRTSIII型（先张台座法）
认证标准和技术要求：TJ/GW156-2017； Q/CR567-2017；
有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

申请人：无锡恒畅铁路轨枕有限公司

生 产 厂：无锡恒畅铁路轨枕有限公司
制造地址：江苏省无锡市锡山区东北塘镇后庄桥堍

1、证书编号：CRCC10218P12996R0M
产品名称：混凝土岔枕
规格型号：无砟轨道混凝土岔枕；有砟轨道混凝土岔枕；
有砟轨道混凝土岔枕（27吨）；有砟轨道混凝土岔枕（30吨）
认证标准和技术要求：TB/T3297-2013； TB/T3080-2014； TJ/GW140-2015； TJ/GW110-2013；

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

2、证书编号：CRCC10218P12996R0M-1

产品名称：混凝土枕

规格型号：有砟轨道用混凝土枕（III型桥枕）；有砟轨道用混凝土枕（III型枕）；
有砟轨道用混凝土枕（II型枕）；有砟轨道用混凝土枕（高速有砟桥枕）；
有砟轨道用混凝土枕（高速有砟枕）；有砟轨道用混凝土枕（宽枕）

认证标准和技术要求：TB/T2190-2013；TB/T3299-2013； TB/T3300-2013；TB/T3298-2013

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：山东神力索具有限公司

生 产 厂：山东神力索具有限公司

制造地址：山东省济宁经济开发区嘉诚路9号

1、证书编号：CRCC10218P12993R0M

产品名称：软横跨悬吊装置

规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

二、复评认证

专业小类：22.04.1116　轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

申请人：北京北信丰元铁路电子设备有限公司

生 产 厂：北京北信丰元铁路电子设备有限公司

制造地址：北京市丰台区造甲村112号

1、证书编号：CRCC10218P11532R1M

产品名称：车站电码化室内隔离设备

规格型号：BMT-25；NGL-T；ZPW.TFD；ZPW.TFG

认证标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

2、证书编号：CRCC10218P11532R1M-1

产品名称：车站电码化室外隔离设备

规格型号：WGL-T

认证标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

专业小类：22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：沈阳铁道库伦旗水泥制品有限公司

生 产 厂：沈阳铁道库伦旗水泥制品有限公司

制造地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇三家子村

1、证书编号：CRCC10218P11559R1M

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：H40 170/12+3.5；H40 93/9.2+3.0

认证标准和技术要求：TB/T2286.1-2015；

有效期：2018年10月11日至2023年10月10日

三、变更及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0309　机车牵引齿轮

申请人：资阳中工机车传动有限公司

生 产 厂：资阳中工机车传动有限公司

制造地址：四川省资阳市雁江区临江镇清泉铺街68附1号

1、证书编号：CRCC10217P10654R1M

产品名称：机车牵引齿轮 从动齿轮

规格型号：

DF4B从动齿轮（42CrMoA，图号：DLJ6-02-03-003A）；DF4从动齿轮（客）（42CrMoA，图号：DLJ6-02-03-003C）；
从动齿轮（15CrNi6，图号：331401211001）；从动齿轮（15CrNi6，图号：3314012110017）；
从动齿轮（15CrNi6，图号：331401220000）；从动齿轮（42CrMoA，图号：322301210000）；
从动齿轮（42CrMoA，图号：331001220000）；从动齿轮（42CrMoA，图号：QSJ11-52-20-004(Z)）；
从动齿轮（42CrMoA，图号：QSJ11-52-20B-003）；从动齿轮（42CrMoA，图号：TXJ3B-61-22-000）；
从动齿轮（42CrMoA，图号：ZJJ29-52-10-001）；从动齿轮（左，右）（42CrMoA，图号：TXJ3-61-21-100-2）；
从动齿轮（左右）（42CrMoA，图号：TXJ4-61-21-100A）；从动齿轮配装（15CrNi6，图号：DJJ4-61-20-200-2）；
从动齿轮装配（15CrNi6，图号：DJJ6-61-20-200）；从动齿轮装配（15CrNi6，图号：DJJ6-61-20-200-1）；
从动齿轮装配（15CrNi6，图号：DJJ8-61-20-500A）；大齿轮组装（15CrNi6，图号：321201500001）；
轮对从动齿轮（42CrMoA，图号：QSJ13-52-20-002）；轮对装配从动齿轮（货）（42CrMoA，图号：106Z300003）
认证标准和技术要求：TB/T2989-2015；

有效期：2018年10月11日至2022年01月16日,原企业名称“资阳中车传动有限公司”

2、证书编号：CRCC10217P10654R1M-2

产品名称：机车牵引齿轮 主动齿轮

规格型号：

电动机悬挂装置主动齿轮（货）（20CrMnMoA，图号：106Z500003）；
电动机悬挂装置主动齿轮（货）（20CrMnMoA，图号：DLJ6-02-05-005A）；
电机悬挂装置主动齿轮（20CrMnMoA，图号：QSJ13-57-00-001）；
小齿轮（20CrMnMoA，图号：322101000021/11）；
小齿轮（20CrMnMoA，图号：DJJ4-61-00-002-2）；
小齿轮（右）（20CrMnMoA，图号：33120100001A）；
小齿轮（左）（20CrMnMoA，图号：33120100002A）；
小齿轮（左、右）（20CrMnMoA，图号：TXJ3-61-00-001/002A）；
小齿轮（左右）（20CrMnMoA，图号：TXJ4-61-00-001/002A）；
主动齿轮（20Cr2Ni4A，图号：DJJ8-61-00-001A-1）；
主动齿轮（20CrMnMoA，图号：321201000011）；
主动齿轮（20CrMnMoA，图号：331401000010）；
主动齿轮（20CrMnMoA，图号：DJJ6-61-00-002）；
主动齿轮（20CrMnMoA，图号：QSJ7-57-00-005(Z)）；
主动齿轮（20CrMnMoA，图号：ZJJ29-55-00-001）
认证标准和技术要求：TB/T2989-2015；

有效期：2018年10月11日至2022年01月16日,原企业名称“资阳中车传动有限公司”

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁高铁电气装备股份有限公司

生 产 厂：中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号（技术、质量、部分检验）；
场所2：宝鸡市陈仓大道35号（全部生产过程及部分检验）

1、证书编号：CRCC10218P11360R1M

产品名称：滑轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：G（1:2、1:3、1:4）；H（1:2、1:3、1:4、1:5）
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

2、证书编号：CRCC10218P11360R1M-1

产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：G、H

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

3、证书编号：CRCC10218P11360R1M-2

产品名称：隧道下锚补偿装置

规格型号：定滑轮；动滑轮

认证标准和技术要求：TB/T2075.23-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

4、证书编号：CRCC10218P11360R1M-3

产品名称：线岔

规格型号：线岔（YG、T1、T2）

认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

5、证书编号：CRCC10218P11360R1M-4

产品名称：弹性吊索线夹

规格型号：弹性吊索线夹（70A、95A、120A、150A、70B、95B、120B、150B）

认证标准和技术要求：TB/T2075.8-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

6、证书编号：CRCC10218P11360R1M-5

产品名称：电连接装置(160km/h及以下)

规格型号：

T型电连接线夹（T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150）；

并沟式电连接线夹（B95A、B95B、B120）；

承力索电连接线夹（C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B）；

接触线电连接线夹（JX95、JX120、JT95、JT120、JB95、JB120、E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

7、证书编号：CRCC10218P11360R1M-6

产品名称：电连接装置(200-250km/h)

规格型号：并沟式电连接线夹 （B95A、B95B、B120）；

承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120A、C120B）；

接触线电连接线夹（E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

8、证书编号：CRCC10218P11360R1M-7

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器（TG、TL）；长定位环（G48、G60）；长支持器（35、50）；

定位环线夹；定位支座（TG）；锚支定位卡子（G35、G50、L42、L55）；

普通定位器（G1、G2、G3、DCG、L1、L2、L3、DCL）；软定位器（G）；支持器（35、50）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

9、证书编号：CRCC10218P11360R1M-8

产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)

规格型号：定位 线 夹；定位支座 （L、G1、G2）；锚支定位卡子（G35、G50）；特型定位器（TL）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

10、证书编号：CRCC10218P11360R1M-9

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：杵座鞍子(DW、DL、DT)；双耳鞍子(W、L、T)

认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

11、证书编号：CRCC10218P11360R1M-10
产品名称：接头连接线夹
规格型号：承力索接头线夹（C70、C95、C120、C150）
认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

12、证书编号：CRCC10218P11360R1M-11
产品名称：软横跨连接装置
规格型号：杵座楔型线夹(50、70)；双耳连接器；双耳楔型线夹(50、70)
认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

13、证书编号：CRCC10218P11360R1M-12
产品名称：软横跨悬吊装置
规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹；悬吊滑轮(L1、T1、L2、T2)
认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

14、证书编号：CRCC10218P11360R1M-13
产品名称：隧道支撑及定位装置
规格型号：弓型腕臂(G1、G2)；可调整底座(A、B)；
隧道非限位定位器(F)；隧道限位定位器(XG、XP)
认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

15、证书编号：CRCC10218P11360R1M-14
产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)
规格型号：腕臂底座(单支腕臂底座、双支腕臂底座、三支腕臂底座)
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

16、证书编号：CRCC10218P11360R1M-15
产品名称：腕臂底座本体
规格型号：腕臂底座本体(A1、A2、B、C1、C 2、C 3、C 4、C 5、C 6、D、E)
认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

17、证书编号：CRCC10218P11360R1M-16
产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索座（GDA1、GDB1、GSA、GSB）；套管双耳；
平腕臂（PZG60×3.5、PWG60×3.5、PWG60×4.0、PWG60×4.5、PWG60×5.0）；
斜腕臂（XZG60×3.5、XWG60×3.5、XWG60×4.0、XWG60×4.5、XWG60×5.0）；
支撑（G（压接）、G（焊接））；支撑管卡子（48、60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

18、证书编号：CRCC10218P11360R1M-17
产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)
规格型号：承力索座 （GDA1、GDB1、GSA、GSB、（冲压+模锻）GD、（冲压+模锻）GS）；
平腕臂（PWG60×5.0、(Z)PZG60×4.0、(Z)PZG60×5.0、(F)PZG60×4.0、(F)PZG60×5.0)；
套管 双耳；斜腕臂(XWG60×5.0、（双连接孔型）XZG60×4.0、（双连接孔型）XZG60×5.0）；
支撑（G（压接）、G（焊接））；支撑管卡子 （48、60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

19、证书编号：CRCC10218P11360R1M-18
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：吊线固定钩（42、55）；定位管（G34、G48）；定位管卡子（34、48）；
定位环（G34、G48、G60）；定位线夹；定位支座（L、G1、G2、RL、RG）；
限位定位器（L、G、RG）
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

20、证书编号：CRCC10218P11360R1M-19
产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：吊线固定钩 （42、55）；定位 线夹；定位管 （G34、G48、 G48直型、G48弯型）；
定位管卡子 （34、48）；定位环 （G34、G48、G60、（合页型）G48、（合页型）G60）；
定位器（L（矩形、折弯形、圆管弹性含定位线夹））；定位支座（L、G1、G2、弯刀型G）
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

21、证书编号：CRCC10218P11360R1M-20
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索吊弦线夹(各种线型)；接触线吊弦线夹(各种线型)；整体吊弦(A、B、C、D、E)
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

22、证书编号：CRCC10218P11360R1M-21
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索吊弦线夹(冲压型(95、120))；滑动整体吊弦（刚性）；
接触线吊弦线夹（冲压型（120、150））；整体吊弦（C、D）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

23、证书编号：CRCC10218P11360R1M-22
产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）；
接触线中心锚结线夹（H、Y1、Y2）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

24、证书编号：CRCC10218P11360R1M-23
产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ)；接触线中心锚结线夹(H)
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

25、证书编号：CRCC10218P11360R1M-24
产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索终端锚固线夹(双耳楔型（70、95、120、150））；
承力索终端锚固线夹(锥套型（70、95、120、150））；
接触线终端锚固线夹（双耳楔型（85、120、150））；
接触线终端锚固线夹（锥套型（85、120、150））
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

26、证书编号：CRCC10218P11360R1M-25
产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹(锥套型（95、120））；
接触线终端锚固线夹（锥套型（120、150））
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

27、证书编号：CRCC10218P11360R1M-26
产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：G（1:3、1:4）；H（1:3、1:4）

认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

28、证书编号：CRCC10218P11360R1M-27
产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：G、 H
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

29、证书编号：CRCC10218P11360R1M-28
产品名称：风区专用定位装置（200-250km/h）
规格型号：定位器（L圆管弹性含定位线夹）；定位支座（弯刀型G）；
特型锚支定位卡子（滑车型）
认证标准和技术要求：TJ/GD002-2013；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

30、证书编号：CRCC10218P11360R1M-29
产品名称：弹簧补偿装置
规格型号：弹簧补偿器(RTB4-S、RTB6-S、RTB10-S)
认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；
有效期：2018年10月11日至2023年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

02地址变更

专业小类：22.04.1112　电加热道岔融雪系统设备

申请人：沈阳至丰铁路新技术开发有限公司

生 产 厂：沈阳至丰铁路新技术开发有限公司
制造地址：场所1：辽宁省沈阳市铁西区沈房1984及沈房1984-1（生产、检验）；
场所2：辽宁省沈阳市沈河区敬宾街4-3号（设计）

1、证书编号：CRCC10215P12028R0M
产品名称：电加热道岔融雪系统设备
规格型号：STDR-G型
认证标准和技术要求：TJ/DW108-2008；
有效期：2018年10月11日至2020年08月12日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：柳州铁嘉石业有限公司

生 产 厂：柳州铁嘉石业有限公司
制造地址：柳州市柳江县三都镇三加石英砂岩

1、证书编号：CRCC10215P12001R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年10月11日至2020年07月08日

申请人：新邵县龙溪铺镇金大地碎石场

生 产 厂：新邵县龙溪铺镇金大地碎石场
制造地址：新邵县龙溪铺镇田心村七组

1、证书编号：CRCC10215P12050R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2018年10月11日至2020年09月09日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生 产 厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路16号

1、证书编号：CRCC10215P11973ROM

产品名称：弹簧补偿装置

规格型号：弹簧补偿器（RTB4-S、RTB6-S、RTB10-S）
认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10215P11973ROM-1

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：杵座鞍子（DW、DL、DT）；双耳鞍子（W、L、T）
认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

3、证书编号：CRCC10215P11973ROM-2

产品名称：软横跨连接装置

规格型号：杵座楔型线夹（50、70）；双 耳连接器；双耳楔型线夹（50、70）
认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

4、证书编号：CRCC10215P11973ROM-3

产品名称：软横跨悬吊装置

规格型号：横承力索线夹；双横承力索线夹；悬吊滑轮（T1、T2）
认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

5、证书编号：CRCC10215P11973ROM-4

产品名称：腕臂底座(200km/h及以上)

规格型号：腕臂底座（单支、双支、三支）
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

6、证书编号：CRCC10215P11973ROM-5

产品名称：腕臂底座本体

规格型号：腕臂底座本体（B、C1、C2、C6、D、E）
认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

7、证书编号：CRCC10215P11973ROM-6

产品名称：线岔

规格型号：线岔(T1、T2)；线岔（YG）
认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

8、证书编号：CRCC10215P11973ROM-7

产品名称：电连接装置(160km/h及以下)

规格型号：T型电连接线夹（T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150）；
并沟式电连接线夹（B95A、B95B、B120）；
承力索电连接线夹（C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B）；
接触线电连接线夹（JX95、JX120、JT95、JT120、 JB95、JB120、E95、E120）
认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

9、证书编号：CRCC10215P11973ROM-8

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器（TG、TL）；长定位环（G48、G60）；长支持器（35、50）；
定位环线夹；定位支座（TG）；锚支定位卡子（G35、G50）；
普通定位器（G1、G2、G3、DCG）；软定位器（G）；支持器（35、50）
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

10、证书编号：CRCC10215P11973ROM-9
产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索座（GDA1、GDA2、GDB1 GDB2、GSA、 GSB）；套管 双耳；
平腕臂（PZG60×3.5 、PWG60×5.0）；斜腕臂（XZG60×3.5、XWG60×5.0）；
支撑（G(焊接)）；支撑管卡子（48、60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；

有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

11、证书编号：CRCC10215P11973ROM-10
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：定位管（G34、G48）；定位管卡子（34、48）；定位环（G34、G48、G60）；
定位支座（G1、G2、RG、L）；限位定位器（G、RG、L）；定位线夹
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

12、证书编号：CRCC10215P11973ROM-11
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索吊弦线夹（70、95、120、150）；
接触线吊弦线夹；整体吊弦（A、B、 C、D、E）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

13、证书编号：CRCC10215P11973ROM-12
产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）；
接触线中心锚结线夹（H、Y1、Y2、C）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

14、证书编号：CRCC10215P11973ROM-13
产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索终端锚固线夹双耳楔型（50、70、95、120、150）；
承力索终端锚固线夹锥套型（70、95、120、150）；
接触线终端锚固线夹双耳楔型（85、120、150）；
接触线终端锚固线夹锥套型（85、120、150）
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

15、证书编号：CRCC10216P11973ROM-14
产品名称：电连接装置(200-250km/h)
规格型号：承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120A、C120B）；
接触线电连接线夹（E95、E120）
认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

16、证书编号：CRCC10216P11973ROM-15
产品名称：腕臂支撑装置(200-250km/h)
规格型号：承力索座（ GDA1、GDA2、GDB1 GDB2、GSA、 GSB）；平腕臂（PWG60×5.0）；
套管双 耳；斜腕臂（XWG60×5.0）；支撑（G (焊接)）；支撑管卡子（ 48、60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

17、证书编号：CRCC10216P11973ROM-16

产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位 线夹；定位管（ G34、G48）；定位管卡子（ 34、48）；
定位环（ G34、G48、G60）；定位器（L(矩形、折弯形)）；定位支座（G1、G2、L）
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

18、证书编号：CRCC10216P11973R0M-17
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(200-250km/h)
规格型号：冲压型接触线吊弦线夹；整体吊弦（ C、D）；
承力索吊弦线夹（冲压型（95、120））
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

19、证书编号：CRCC10216P11973R0M-18
产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ）；
接触线中心锚结线夹（H）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

20、证书编号：CRCC10216P11973R0M-19
产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹锥套型（95、120）；
接触线终端锚固线夹锥套型（120、150）
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

21、证书编号：CRCC10216P11973R0M-20
产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定 位 线 夹；定位支座（L、G1、G2）；
锚支定位卡子（ G35、G50）；特型定位器（TL）
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

22、证书编号：CRCC10216P11973R0M-21
产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)
规格型号：棘轮补偿装置（Z、F）
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

23、证书编号：CRCC10216P11973R0M-22
产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)
规格型号：棘轮补偿装置（ Z、F）
认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

24、证书编号：CRCC10216P11973R0M-23
产品名称：隧道下锚补偿装置
规格型号：定 滑轮；动 滑轮
认证标准和技术要求：TB/T2075.23-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

25、证书编号：CRCC10216P11973R0M-24
产品名称：滑轮补偿装置(160km/h及以下)
规格型号：滑轮补偿装置(G（1:2、1:3、1:4、1:5）、 H（1:2、1:3、1:4、1:5））
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

26、证书编号：CRCC10216P11973R0M-25
产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)

规格型号：滑轮补偿装置（G（1:3、1:4）、H（1:3、1:4））
认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

27、证书编号：CRCC10218P11973R0M-26
产品名称：隧道支撑及定位装置
规格型号：弓型腕臂(G1、G2)；可调整底座(A、B)
认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年06月24日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.1107　铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）

申请人：河北德凯铁路信号器材有限公司

生 产 厂：河北德凯铁路信号器材有限公司
制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10218P10429R4M-16
产品名称：铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）
规格型号：ZPW.CBG1 22μF ～ 90μF；ZPW.CBG1-M 22μF～90μF；
ZPW.CBG2 22μF ～ 90μF；ZPW.CBG2-M 22μF～90μF
认证标准和技术要求：TJ/DW134-2007；
有效期：2018年10月11日至2021年11月29日

专业小类：22.04.1302　预应力筋用锚具(夹片式)

申请人：柳州市桥厦工程管材有限公司

生 产 厂：柳州市桥厦工程管材有限公司
制造地址：场所1：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园四方片区西板块（除热处理、热浸镀锌外全过程）；
场所2：广西壮族自治区柳州市柳南区太阳村镇文笔村5000号（文笔村石烂二队）（热处理）

1、证书编号：CRCC10217P12463R0M-1
产品名称：预应力筋用夹片式锚具
规格型号：YJM15-1 QSM～YJM15-12 QSM；
YJM15-13 QSM～YJM15-19 QSM；
YJM15-20 QSM～YJM15-27 QSM
认证标准和技术要求：TB/T3193-2016；
有效期：2018年10月11日至2022年07月19日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡水超伦工程材料有限公司

生 产 厂：衡水超伦工程材料有限公司
制造地址：河北省衡水市武邑经济开发区兴旺路3号

1、证书编号：CRCC10218P12312R0S-1
产品名称：铁路隧道防排水用止水带
规格型号：
EVA普通塑料止水带S-T-P，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；
普通钢边橡胶止水带B-Z-G-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
普通钢边橡胶止水带S-Z-G-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
普通橡胶止水带B-T-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
普通橡胶止水带B-Z-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
普通橡胶止水带S-T-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
普通橡胶止水带S-Z-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZG-300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZG-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）B-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZR-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）S-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZR-200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出

认证标准和技术要求：Q/CR562.2-2017；

有效期：2018年10月11日至2021年11月09日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：河北宏光供电器材有限公司

生 产 厂：河北宏光供电器材有限公司

制造地址：河北省沧州市青县经济开发区中兴路

1、证书编号：CRCC10218P11565R1M-1

产品名称：电连接装置(160km/h及以下)

规格型号：T型电连接线夹(T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150)；

并沟式电连接线夹(B95A、B95B、B120)；

承力索电连接线夹(C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B)；

接触线电连接线夹 (JX95、JX120、JT95、JT120、JB95、JB120、E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年07月20日

2、证书编号：CRCC10218P11565R1M-13

产品名称：终端锚固线夹(160km/h及以下)

规格型号：承力索终端锚固线夹双耳楔型（70、95、120、150）；

承力索终端锚固线夹锥套型（70、95、120、150）；

接触线终端锚固线夹 锥套型（85、120、150）；

接触线终端锚固线夹双耳楔型（85、120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年07月20日

3、证书编号：CRCC10218P11565R1M-16

产品名称：接头连接线夹

规格型号：承力索接头线夹（C70、C95、C120、C150）；

接触线接头线夹 (JA、JB)

认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2018年10月11日至2023年07月20日

4、证书编号：CRCC10218P11565R1M-19

产品名称：电连接装置(200-250km/h)

规格型号：并沟式电连接线夹 (B95A、B95B、B120)；

承力索电连接线夹(C95A、C95B、C120A、C120B)；

接触线电连接线夹 (E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年07月20日

5、证书编号：CRCC10218P11565R1M-29

产品名称：终端锚固线夹(200-250km/h)

规格型号：承力索终端锚固线夹锥套型（95、120）；

接触线终端锚固线夹锥套型 （120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年07月20日

专业小类：22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

申请人：新乡市安科电子有限公司

生 产 厂：新乡市安科电子有限公司

制造地址：河南省新乡市经开区中开企业城B12号101室

1、证书编号：CRCC10215P11853R0S

产品名称：列车尾部安全防护装置　锂离子电池组及锂离子电池组充电器

规格型号：

AC110SWJ4(8.4V/2.1A，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

AC110SWS4(8.4V/2.1A，配套主机厂：北京世纪东方国铁科技股份有限公司）；

AC110SWZ4(8.4V/2.1A，配套主机厂：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司、北京中铁列尾电子设备有限公司）；

ACKSWJ4(8.4V/4.25A，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ACKSWX4(8.4V/4.25A，配套主机厂：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）；

ACKSXC4(8.4V/4.25A，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

ALC125C（7.2V /12.5Ah/-18℃，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

ALC125D（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

ALC205C（7.2V /20.5Ah/-18℃，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

ALJ125D（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ALJ125DH（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ALJ145C（7.2V /14.5Ah/-18℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ALJ145D （7.2V /14.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ALJ225D（7.2V /22.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

ALS125D(7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京世纪东方国铁科技股份有限公司）；

ALX125D(7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）；

ALX205D （7.2V /20.5Ah/-30℃，配套主机厂：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）；

ALZ125D(7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司）

认证标准和技术要求：TB/T2973-2006；TJ/CW004-2014；

有效期：2018年10月11日至2020年02月10日

04缩小规格型号

专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：深圳科安达电子科技股份有限公司

生 产 厂：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

制造地址：

场所1：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层（除生产、组装、检验外其他过程）；

场所2：广东省深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A（生产、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10218P11459R3M-4

产品名称：铁路信号浪涌保护器

规格型号：

BVB SFLM-120（并联型、UN:110V、Uc：130V、In：10 kA、UB≤650V）；

BVB SFLM-220（并联型、UN:220V、Uc：275V、In：10kA、UB≤1000V）；

BVB SFLM-380（并联型、UN:380V、Uc：385V、In：10kA、UB≤1500V）；

BVB SFLM-60（并联型、UN:48V、Uc：63V、In：10 kA、UB≤600V）；

BVB SSLP-075VB(并联型,UN:48V、Uc：75V,In：10kA；UB≤600V)；

BVB SSLP-275VB（并联型、UN:220V、Uc：275V、In：10 kA、UB≤1000V）；

BVB SSLP-385VB（并联型、UN:380V、Uc：385V、In：10 kA、UB≤1500V）；

BVB SSTO-075VB(并联；UN：48V；Uc：75V；In：15kA；UB≤600V)；

BVB SSTO-275VB(并联；UN：220V；Uc：275V；In：20kA；UB≤1000V)；

BVB SSTO-385VB(并联；UN：380V；Uc：385V；In：20kA；UB≤1500V)

认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；

有效期：2018年10月11日至2023年05月21日，2018年10月11日部分注销“BVB SFLM-60Z(并联；UN：48V;Uc:63V;In:10kA,UB≤600V)”型号换证

05变更规格型号

专业小类：22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：青岛三合山精密铸造有限公司

生 产 厂：青岛三合山精密铸造有限公司

制造地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安南村

1、证书编号：CRCC10214P11678R1L-4

产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）

规格型号：

（5218-1-421-119）CRH1A/1B/1E；（5218-1-421-141）CRH1A-A/1E；

（SFEZ03-210-001（1），左）CRH2A/2B/2C-1/2E；（SFEZ03-210-002，右）CRH2A/2B/2C-1/2E；

（SFEZ12M1-210-001（1），左）CRH2A统；（SFEZ12M1-210-002（1），右）CRH2A统；

（SFEZ18M1-210-001B，上箱体左）CRH2G；（SFEZ18M1-210-002B，下箱体左）CRH2G；

（SFEZ18M1-210-003B，上箱体右）CRH2G；（SFEZ18M1-210-004B，下箱体右）CRH2G；

(SFEZ20M1-212-000，左)CR400AF；(SFEZ20M1-213-000，右)CR400AF

认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；

有效期：2018年10月11日至2019年10月07日

专业小类：22.04.1002　动车组制动控制装置

申请人：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

生 产 厂：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

制造地址：

场所1：南京市浦口经济开发区天浦路12号（原材料检验）；

场所2：南京江北新区浦口经济开发区兴隆路10号（除原材料检验外生产全过程）

1、证书编号：CRCC10217P11228R1M-3

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：

CRH2A (CF-100(1629-2179724-01)、CF-101(1629-2179724-02)、CF-102(1629-2179724-03)、CF-103(1629-2179724-04)、CF-104(1629-2179724-05))；

CRH2A (CF-100A(1629-2179724-11)、CF-101A(1629-2179724-12)、CF-102A(1629-2179724-13)、CF-103A(1629-2179724-14)、CF-104A(1629-2179724-15))；

CRH2C-1 (CF-110(1629-2185270-01)、CF-111(1629-2185270-02)、CF-112(1629-2185270-03)、CF-113(1629-2185270-04)、CF-114(1629-2185270-05))；

CRH2B (CF-120(1629-2187443-01)、CF-121(1629-2187443-02)、CF-122(1629-2187443-03)、CF-123(1629-2187443-04)、CF-124(1629-2187443-05))；

CRH2E (CF-120(1629-2187443-01)、CF-121(1629-2187443-02)、CF-122(1629-2187443-03)、CF-123(1629-2187443-04)、CF-124(1629-2187443-05))；

CRH2C-2 (CF-130(1629-2189674-01)、CF-131(1629-2189674-02)、CF-132(1629-2189674-03)、CF-133(1629-2189674-04)、CF-134(1629-2189674-05))；

CRH380A (CF-140(1629-2192285-01)、CF-141(1629-2192285-02)、CF-143(1629-2192285-04)、CF-144(1629-2192285-05))；

CRH380AL (CF-140(1629-2192285-01)、CF-141(1629-2192285-02)、CF-142(1629-2192285-03)、CF-143(1629-2192285-04)、CF-144(1629-2192285-05))；

CRH6A (CF-160(1629-2194310-01)、CF-161(1629-2194310-02)、CF-162(1629-2194310-03)、CF-163(1629-2194310-04))；

CRH6F (CF-170(1629-2194721-01)、CF-171(1629-2194721-02)、CF-172(1629-2194721-03))；

CRH380A (CF-200(1629-2199040-01)、CF-201(1629-2199040-02)、CF-203(1629-2199040-04)、CF-204(1629-2199040-05))；

CRH380A(CF-220(2313-A003000-01)、CF-221(2313-A003000-02)、CF-223(2313-A003000-04)、CF-224(2313-A003000-05))；

CRH2A (CF-230(2313-A006000-01)、CF-231(2313-A006000-02)、CF-232(2313-A006000-03)、CF-233(2313-A006000-04)、CF-234(2313-A006000-05))；

CRH2G (CF-250(2313-A011000-01)、CF-251(2313-A011000-02)、CF-252(2313-A011000-03)、CF-253(2313-A011000-04))；

CRH2E (CF-250A(2313-A011000-05)、CF-251A(2313-A011000-06)、CF-252A(2313-A011000-07)、CF-253A(2313-A011000-08))；

CRH2E (CF-330(2313-A040000-01)、CF-331(2313-A040000-02)、CF-333(2313-A040000-04)、CF-334(2313-A040000-05))；

CRH6F (CF-340(2313-A053000-01)、CF-341(2313-A053000-02)、CF-342(2313-A053000-03))；

CRH380AL (CF-350(2313-A055000-01)、CF-351(2313-A055000-02)、CF-352(2313-A055000-03)、CF-353(2313-A055000-04)、CF-354(2313-A055000-05)、CF-355(2313-A055000-06)、CF-356(2313-A055000-07))；

CRH2E (CF-370(2313-A060000-01)、CF-371(2313-A060000-02)、CF-373(2313-A060000-04)、CF-374(2313-A060000-05))；

CRH6A (CF-380(2313-A058000-01)、CF-381(2313-A058000-02)、CF-382(2313-A058000-03)、CF-383(2313-A058000-04))；

CRH2B (CF-410(2313-A063000-01)、CF-411(2313-A063000-02)、CF-412(2313-A063000-03)、CF-413(2313-A063000-04)、CF-414(2313-A063000-05))；

CR400AF(EPCD-50(NJHT 68-00-00-000/00)、EPCD-51(NJHT 68-00-00-000/01)、EPCD-52(NJHT 68-00-00-000/02)、 EPCD-53(NJHT 68-00-00-000/03))；

CRH6F(EPCD-20(NJHT 102-00-00-000/01)、EPCD-21(NJHT 102-00-00-000/02))；

CR400AF（EPCD-500（NJHT 68-00-00-000/20）、EPCD-501（NJHT 68-00-00-000/21）、EPCD-502（NJHT 68-00-00-000/22）、EPCD-503（NJHT 68-00-00-000/23）、EPCD-504（NJHT 68-00-00-000/24))；

CRH6F (EPCD-22A(NJHT 101-00-00-000/11)、EPCD-23A(NJHT 101-00-00-000/12))；

CRH380A (CF-220A(2313-A044000-01)、CF-221A(2313-A044000-02)、CF-223A(2313-A044000-04)、CF-224A(2313-A044000-05))；

CRH6A (EPCD-22(NJHT 101-00-00-000/01)、EPCD-23(NJHT 101-00-00-000/02))；

CRH380A(CFZ-220(NJHT 28-13-00-000/01)、CFZ-221(NJHT 28-13-00-000/02)、CFZ-223(NJHT 28-13-00-000/04)、CFZ-224(NJHT 28-13-00-000/05))；

CRH2A(CFZ-230(NJHT 28-14-00-000/01)、CFZ-231(NJHT 28-14-00-000/02)、CFZ-232(NJHT 28-14-00-000/03)、CFZ-233(NJHT 28-14-00-000/04)、CFZ-234(NJHT 28-14-00-000/05))；

认证标准和技术要求：TJ/CL309-2014；

有效期：2018年10月11日至2022年12月22日

专业小类：22.04.1028　动车组电线电缆

申请人：安徽顺驰电缆有限公司

生 产 厂：安徽顺驰电缆有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城经济开发区兴源路

1、证书编号：CRCC10217P11133R2M-4

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：

EN50264-2-1，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.0~400mm2，芯数1芯，危险级别： M（F）；

EN50264-2-1，温度90℃，电压1.8/3kV，截面1.5~400mm2，芯数1芯，危险级别：M（F）或MM（FM）；

EN50264-2-1，温度90℃，电压3.6/6kV，截面2.5~400mm2，芯数1芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.5~25mm2（含带屏蔽型），4芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.5~50mm2（含带屏蔽型），2-3芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面35~50mm2（含带屏蔽型），3+1芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压300/500V，截面1.0（含带屏蔽型），2-40芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压300/500V，截面1.5（含带屏蔽型），4-37芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-2-2，温度90℃，电压300/500V，截面2.5（含带屏蔽型），4-24芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-1，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.0~400mm2，芯数1芯，危险级别： M（F）；

EN50264-3-1，温度90℃，电压1.8/3kV，截面1.5~400mm2，芯数1芯，危险级别： M（F）或MM（FM）；

EN50264-3-1，温度90℃，电压3.6/6kV，截面2.5~400mm2，芯数1芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.5~25mm2（含带屏蔽型），芯数4芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面1.5~50mm2（含带屏蔽型），芯数2-3芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压0.6/1kV，截面35~50mm2（含带屏蔽型），芯数3+1芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压300/500V，截面1.0（含带屏蔽型），芯数2-40芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压300/500V，截面1.5（含带屏蔽型），芯数4-37芯，危险级别： MM（FM）；

EN50264-3-2，温度90℃，电压300/500V，截面2.5（含带屏蔽型），芯数4-24芯，危险级别： MM（FM）

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2018年10月11日至2022年10月16日

2、证书编号：CRCC10217P11133R2M-5

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）
规格型号：
EN50306-2，温度105℃，电压300V，截面0.5mm2~2.5mm2，芯数1芯，危险级别：M；
EN50306-3，温度90(105)℃，电压300V（含带屏蔽型），截面0.5mm2~2.5mm2,芯数1-4芯，危险级别：MM；
EN50306-4，1P（1E）温度90(105)℃，电压300V，截面0.5mm2、1.0-2.5mm2，芯数4～37芯，危险级别：MM；
EN50306-4，1P（1E）温度90(105)℃，电压300V，截面0.75mm2，芯数4～48芯，危险级别：MM；
EN50306-4，1P（1E）温度90(105)℃，电压300V，截面2.5mm2，芯数2～4芯，危险级别：MM；
EN50306-4，3P（3E）温度90(105)℃，电压300V，截面0.5-1.5mm2，芯数2～8芯，危险级别：MM；
EN50306-4，3P（3E）温度90(105)℃，电压300V，截面2.5mm2，芯数2～4芯，危险级别：MM；
EN50306-4，5P（5E）温度90(105)℃，电压300V，分屏蔽，截面0.5～1.5mm2，芯数2～7对，危险级别：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
有效期：2018年10月11日至2022年10月16日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：北京市成城交大建材有限公司

生 产 厂：北京市成城交大建材有限公司
制造地址：北京市通州区永乐店镇经济开发区永觅路中段

1、证书编号：CRCC10217P11065R1M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：CC-AI标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）；
CC-AI缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2018年10月11日至2022年09月06日

06标准变更

专业小类：22.04.1503　电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：河南通达电缆股份有限公司

生 产 厂：河南通达电缆股份有限公司
制造地址：河南省洛阳市偃师市史家湾工业区

1、证书编号：CRCC10217P10804R1M-1
产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTSM120、CTSM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；
有效期：2018年10月11日至2022年03月16日

2、证书编号：CRCC10217P10804R1M-2
产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTA120、CTA150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；
有效期：2018年10月11日至2022年03月16日

3、证书编号：CRCC10217P10804R1M-4
产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h)
规格型号：CTSM120、 CTSM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2022年03月16日

申请人：圣达电气有限公司

生 产 厂：圣达电气有限公司
制造地址：江苏省泰州市泰兴市江平北路19号

1、证书编号：CRCC10217P11149R1M-1

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h)
规格型号：CTSM120、 CTSM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2022年11月01日

2、证书编号：CRCC10217P11149R1M-3
产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTSM120、CTSM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；
有效期：2018年10月11日至2022年11月01日

3、证书编号：CRCC10217P11149R1M-4
产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTA120、CTA150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；
有效期：2018年10月11日至2022年11月01日

专业小类：22.04.1504　电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司

生 产 厂：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司
制造地址：河北省邢台市宁晋县高新技术开发区

1、证书编号：CRCC10218P11737R0M-5
产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）
规格型号：JTMM120 -1×19 / 2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2019年11月16日

申请人：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司

生 产 厂：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司
制造地址：江苏省无锡市江阴市江阴经济开发区靖江园区江防村

1、证书编号：CRCC10218P11612R0M-8
产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）
规格型号：JTMM120 -1×19 / 2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2019年08月12日

申请人：河南通达电缆股份有限公司

生 产 厂：河南通达电缆股份有限公司
制造地址：河南省洛阳市偃师市史家湾工业区

1、证书编号：CRCC10217P10804R1M
产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下）
规格型号：JTM120-1×19 / 2.8；JTM150-1×37 / 2.25；JTM70-1×19 / 2.1；
JTM95-1×19 / 2.5；JTMM120-1×19 / 2.8；JTMM150-1×37 / 2.25；
JTMM70-1×19 / 2.1；JTMM95-1×19 / 2.5
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；
有效期：2018年10月11日至2022年03月16日

2、证书编号：CRCC10217P10804R1M-3
产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h）
规格型号：JTMM120- 1×19 / 2.8；JTMM95- 1×19 / 2.5
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；
有效期：2018年10月11日至2022年03月16日

申请人：江阴电工合金股份有限公司

生 产 厂：江阴电工合金股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇世纪大道北段398号

1、证书编号：CRCC10218P10882R1M-8

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）

规格型号：JTMM120 -1×19 / 2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2022年05月05日

申请人：西安西电光电缆有限责任公司

生 产 厂：西安西电光电缆有限责任公司

制造地址：陕西省西安市莲湖区大庆路12号

1、证书编号：CRCC10218P10913R3M-20

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）

规格型号：JTMH 120-1 × 19/2.80；JTMM 120 - 1×19/2.80
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2022年05月21日

申请人：北京赛尔克瑞特电工有限公司

生 产 厂：北京赛尔克瑞特电工有限公司

制造地址：

场所1：北京市丰台区看丹村南杨树庄102号（除上引连铸、连续挤压以外的其他过程）；
场所2：河北省邢台市大曹庄管理区婴泊路（上引连铸、连续挤压）

1、证书编号：CRCC10218P11409R1M-8

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）

规格型号：JTMM120-1×19/2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2023年04月07日

07扩大认证单元

专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：深圳科安达电子科技股份有限公司

生 产 厂：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

制造地址：

场所1：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层（除生产、采购、组装、检验外其他过程）；

场所2：广东省深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A（生产、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10218P11459R3M-6

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器

规格型号：BVB SSLP-130VB(并联交流，室内普通型 In:10kA，UN：110V，UC：130V,Up≤900V)
认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2018年10月11日至2023年05月21日

专业小类：22.04.1135　轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

申请人：北京铁路信号有限公司

生 产 厂：北京铁路信号有限公司

制造地址：

场所1：北京铁路信号有限公司/北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号（设计开发、生产、检验）；

场所2：通号（北京）轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院/北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号（设计开发）

1、证书编号：CRCC10218P11441R1M-16

产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件

规格型号：ZPW-2000A·TM型(通信编码，常规型)
认证标准和技术要求：TB/T3206-2008；TJ/DW171-2014；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路软件和系统集成	ZPW-2000A·TM型(系统版本V1.3.X)(通信编码)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期：2018年10月11日至2023年05月29日

08其他

专业小类：22.04.1135　轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

申请人：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生 产 厂：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10218P11393R1L-13
产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路软件和系统集成
规格型号：ZPW-2000A·TM型（系统版本V1.3.X）（通信编码）
认证标准和技术要求：TB/T3206-2008；TJ/DW171-2014；
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号（组装调试、研发） 场所2：上海市静安区江场西路179号（零部件加工、组装调试）	2021年06月06日
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件	北京铁路信号有限公司	场所1：北京铁路信号有限公司/北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号 （设计开发、生产、检验） 场所2：通号（北京）轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院/北京 市大兴区黄村镇狼垡四村456号（设计开发）	2023年05月29日

有效期：2018年10月11日至2023年04月07日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：大同市南郊区利鑫石料有限责任公司

生 产 厂：大同市南郊区利鑫石料有限责任公司
制造地址：山西省大同市南郊区马军营乡小石子村

1、证书编号：CRCC10216P11590R0S-1
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
恢复情况：2018年10月11日起恢复该证书（暂停期间：2018年07月19日至2018年10月11日）

专业小类:22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

生 产 厂：凯达铁建电气化铁路器材有限公司
制造地址：河北省沧州市河间市黎民居乡留念桥

1、证书编号：CRCC10216P12231R0M
产品名称：弹簧补偿装置
规格型号：弹簧补偿器 RTB3-S；弹簧补偿器 RTB6-S；弹簧补偿器 RTB9-S
认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；
恢复情况：2018年10月10日起恢复该证书（暂停期间：2018年06月28日至2018年10月10日）

02暂停

专业小类:22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：邵武铁路橡胶制品厂

生 产 厂：邵武铁路橡胶制品厂
制造地址：福建省南平市邵武市解放西路272号

1、证书编号：CRCC10216P11058R1S
产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型；IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
暂停情况：2018年10月11日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：科右前旗万顺石材厂

生 产 厂：科右前旗万顺石材厂
制造地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗俄体办事处俄体村

1、证书编号：CRCC10216P12142R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停情况：2018年10月11日起暂停该证书

申请人：彰武县鑫峰碎石有限公司

生 产 厂：彰武县鑫峰碎石有限公司
制造地址：辽宁省阜新市彰武县五峰镇乱山子村二组62号

1、证书编号：CRCC10216P12328R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟（一采区）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停情况：2018年10月11日起暂停该证书

申请人：衡南县紫晶石材有限公司

生 产 厂：衡南县紫晶石材有限公司
制造地址：衡南县鸡笼镇花山村

1、证书编号：CRCC10216P12318R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停情况：2018年10月11日起暂停该证书

03注销

专业小类:22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：川崎重工业株式会社

生 产 厂：川崎重工业株式会社
制造地址：2-1-18, Wadayama-dori, Hyogo-ku, Kobe, Japan

1、证书编号：CRCC10214P11748R0L
产品名称：动车组铝合金轴箱体（转臂式）
规格型号：图号：1T117204-6140；图号：1T115964-6140
认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；
注销情况：2018年10月11日起注销该证书

专业小类:22.04.0918　动车组高度阀

申请人：川崎重工业株式会社

生 产 厂：KYB株式会社
制造地址：日本神奈川県相模原市南区麻溝台1-12-1

1、证书编号：CRCC10214P11749R0L-1
产品名称：动车组延时型高度阀
规格型号：LV5B-2 A6700-50001；LV5B-2 A6700-50002
认证标准和技术要求：TJ/CL305-2014
注销情况：2018年10月11日起注销该证书

专业小类:22.04.0919　动车组差压阀

申请人：川崎重工业株式会社

生 产 厂：KYB株式会社
制造地址：日本神奈川県相模原市南区麻溝台1-12-1

1、证书编号：CRCC10214P11749R0L
产品名称：动车组板式安装差压阀
规格型号：DP5 A6720-50011
认证标准和技术要求：TJ/CL304-2014
注销情况：2018年10月11日起注销该证书

五、试用证书

01初次认证

专业小类：22.04.1210　铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

申请人：成都大唐线缆有限公司

生 产 厂：成都大唐线缆有限公司
制造地址：四川省成都市高新区西区西芯大道10号

1、证书编号：CRCC10218P12995R0MSYZ
产品名称：Ⅰ型50Ω铁路无线通信系统漏泄同轴电缆
规格型号：SLYWY-50-32-Ⅰ47
认证标准和技术要求：TB/T3201-2015；
有效期：2018年10月11日至2021年10月10日

2、证书编号：CRCC10218P12995R0MSYZ-1
产品名称：Ⅰ型75Ω铁路无线通信系统漏泄同轴电缆
规格型号：SLYWY-75-32-Ⅰ47
认证标准和技术要求：TB/T3201-2015；
有效期：2018年10月11日至2021年10月10日

3、证书编号：CRCC10218P12995R0MSYZ-2

产品名称：Ⅲ型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

规格型号：SLYWY-50-42-Ⅲ；WDZ-SLYWY-50-42-Ⅲ

认证标准和技术要求：TB/T3201-2015；

有效期：2018年10月11日至2021年10月10日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：山东神力索具有限公司

生 产 厂：山东神力索具有限公司

制造地址：山东省济宁经济开发区嘉诚路9号

1、证书编号：CRCC10218P12993R0MSYZ

产品名称：腕臂底座本体

规格型号：腕臂底坐本体（C1、C2）

认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；

有效期：2018年10月11日至2021年10月10日

2、证书编号：CRCC10218P12993R0MSYZ-1

产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)

规格型号：承力索座(GDA1、GSA)；平腕臂(PWG60×5.0)；套管双耳；

斜腕臂(XWG60×5.0)；支撑G（焊接）；支撑管卡子（48、60）

认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；

有效期：2018年10月11日至2021年10月10日

02组织更名

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁高铁电气装备股份有限公司

生 产 厂：中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号（技术、质量、部分检验）；

场所2：宝鸡市陈仓大道35号（全部生产过程及部分检验）

1、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ

产品名称：电连接装置(300-350km/h)

规格型号：并沟式电连接线夹（B95A、B95B、B120 ）；

承力索电连接线夹 （C95A、C95B、C120A、C120B）；

接触线电连接线夹 （E95、E120）

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

2、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-1

产品名称：非限位定位装置(300-350km/h)

规格型号：定 位线 夹；定位支座（L）；锚支定位卡子（G50、L42、L55、滑车型）；特型定位器 （TL）

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

3、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-2

产品名称：棘轮补偿装置(300-350km/h)

规格型号：G 、H

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

4、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-3

产品名称：腕臂支撑装置(300-350km/h)

规格型号：承力索座（GDA1、GDB1、GSA、GSB、LA、（冲压+模锻）GD、（冲压+模锻）GS）；

平腕臂（PWG60×5.0、PL70×6.0、(Z)PZG60×4.0、(Z)PZG60×5.0、(F)PZG60×4.0、(F)PZG60×5.0）；

套管单耳 （55、70）；套管座（A）；套筒双耳 （42、55）；

斜腕臂（XL70×6.0、XWG60×5.0、（双连接孔型）XZG60×4.0、（双连接孔型）XZG60×5.0)；
支撑（G（焊接）、L）；支撑管卡子（48、 60）
认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

5、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-4
产品名称：限位定位装置(300-350km/h)
规格型号：吊线固定钩（42、55 ）；定 位 线 夹；定位管（G48、L55、G48直型、G48弯型）；
定位管卡子（34、48 ）；定位器 （L（矩形、折弯型、圆管弹性含定位线夹））；
定位支座（L、G1、G2、弯刀型G ）；旋转双耳
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

6、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-5
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(300-350km/h)
规格型号：承力索吊弦线夹(冲压型 （95、120）)；滑动整体吊弦 （刚性）；
接触线吊弦线夹（冲压型（120、150））；整体吊弦 （C、D）
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

7、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-6
产品名称：中心锚结装置(300-350km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹 （Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ）；接触线中心锚结线夹 （H）
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

8、证书编号：CRCC10218P11360R1MSYZ-7
产品名称：终端锚固线夹(300-350km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹(锥套型 （95、120)）；
接触线终端锚固线夹（锥套型（120、150））
认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年03月09日，原企业名称“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”

03扩大规格型号

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京浦然轨道交通科技有限公司

生 产 厂：北京浦然轨道交通科技有限公司
制造地址：
场所1：北京浦然轨道交通科技有限公司:北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园（动车闸片PRF1116的产品设计、生产、检验全过程，动车闸片PRF1124的设计过程）；
场所2：山东菏泽德通新材料科技有限公司:山东省菏泽市高新区兰州路与延河路交汇处南200米路西（生产检验全过程）

1、证书编号：CRCC10218P11526R1MSYZ-2
产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)
规格型号：PRF1116（PRFZP250D-00-000）CRH1A-A；
PRF1124(PRFP-1124-00-000)CRH2A统
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2018年10月11日至2021年06月20日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：河北宏光供电器材有限公司

生 产 厂：河北宏光供电器材有限公司
制造地址：河北省沧州市青县经济开发区中兴路

1、证书编号：CRCC10218P11565R1MSYZ-1

产品名称：电连接装置(300-350km/h)

规格型号：并沟式 电连接线夹(B95A、B95B、B120)；
承力索电连接线夹 (C95A、C95B、C120A、C120B)；
接触线电连接线夹(E95、E120)

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2021年07月20日

2、证书编号：CRCC10218P11565R1MSYZ-18

产品名称：终端锚固线夹(300-350km/h)

规格型号：承力索终端锚固线夹 锥套型（95、120）；
接触线终端锚固线夹锥套型（120、150）

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2021年07月20日

04产品型号规格变更

专业小类：22.04.1002　动车组制动控制装置

申请人：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

生 产 厂：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

制造地址：

场所1：南京市浦口经济开发区天浦路12号（原材料检验）；
场所2：南京江北新区浦口经济开发区兴隆路10号（除原材料检验外生产全过程）

1、证书编号：CRCC10217P11228R1MSYZ

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：

CRH380A(CFZ-140(NJHT 28-01-00-000/01)、CFZ-141(NJHT 28-01-00-000/02)、CFZ-143(NJHT 28-01-00-000/04)、CFZ-144(NJHT 28-01-00-000/05))；

CRH380AL(CFZ-140(NJHT 28-01-00-000/01)、CFZ-141(NJHT 28-01-00-000/02)、CFZ-142(NJHT 28-01-00-000/03)、CFZ-143(NJHT 28-01-00-000/04)、CFZ-144(NJHT 28-01-00-000/05))；

CR400BF(EPCD-54(NJHT 62-00-00-000/01)、EPCD-55(NJHT 62-00-00-000/02)、EPCD-56(NJHT 62-00-00-000/03)、EPCD-57(NJHT 62-00-00-000/04))

认证标准和技术要求：TJ/CL309-2014；

有效期：2018年10月11日至2020年12月22日，2018年10月11日起部分注销该证书中“CRH380A(CFZ-220(NJHT 28-13-00-000/01)、CFZ-221(NJHT 28-13-00-000/02)、CFZ-223(NJHT 28-13-00-000/04)、CFZ-224(NJHT 28-13-00-000/05))；CRH2A(CFZ-230(NJHT 28-14-00-000/01)、CFZ-231(NJHT 28-14-00-000/02)、CFZ-232(NJHT 28-14-00-000/03)、CFZ-233(NJHT 28-14-00-000/04)、CFZ-234(NJHT 28-14-00-000/05)))”型号换证

05标准变更

专业小类：22.04.1504　电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：山东祥瑞铜材有限公司

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路

1、证书编号：CRCC10218P12008R0MSYZ-2

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）

规格型号：JTMM120-1×19/2.8

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；

有效期：2018年10月11日至2019年07月25日

申请人：江苏藤仓亨通光电有限公司

生 产 厂：江苏藤仓亨通光电有限公司

制造地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区

1、证书编号：CRCC10218P10816R1MSYZ

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）
规格型号：JTMM120-1 ×19/2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2021年09月19日

06扩大认证单元

专业小类：22.04.1501　电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：江东金具设备有限公司

生 产 厂：江东金具设备有限公司

制造地址：江苏省南通市如东县河口镇

1、证书编号：CRCC10218P12507R0MSYZ-2
产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQB-25/16；FQB-25/8、12；FQBG-25/16；FQBG-25/8、12；
FQBJ-25/16；FQBJ-25/8、12；FQBS-25/16；FQBS-25/8、12；
FQBSG-25/16；FQBSG-25/8、12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8、12
认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；
有效期：2018年10月11日至2020年10月11日

2、证书编号：CRCC10218P12507R0MSYZ-3
产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：FQBG- 25/12；FQBG- 25/16；FQBJ- 25/12；FQBJ- 25/16
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年10月11日至2020年10月11日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：中法高速铁路技术（西安）有限公司

生 产 厂：中法高速铁路技术（西安）有限公司

制造地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道

1、证书编号：CRCC10218P12291R0SSYZ-25
产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：锚支定位卡子(L42、L55)
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2018年10月11日至2021年09月28日

2、证书编号：CRCC10218P12291R0SSYZ-26
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：定位支座(RL)
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2018年10月11日至2021年09月28日

第二部分：城轨装备认证

一、变更及扩项企业

01缩小规格型号

专业小类：22.04.5306　城轨桥梁支座

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号（部分检验过程）；

场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号（机械加工、组装、涂装、部分检验过程）

1、证书编号：URCC10217P10017R0L-4

产品名称：桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q≤60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2018年10月11日至2022年01月23日，2018年10月11日部分注销“TJGZ型≤45000kN,C常温型/F耐寒型；TJQZ型≤45000kN，C常温型/F耐寒型”型号换证