中铁检验认证中心

认证公告

2018年第44号（总第381号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2018年11月14日至2018年11月20日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、初次认证

专业小类：22.04.1318　预应力混凝土铁路桥简支梁

申请人：中铁广州工程局集团有限公司

生 产 厂：中铁广州工程局集团有限公司南沙制梁场

制造地址：广东省广州市南沙区龙穴岛龙穴大道孖沙二涌桥旁（自编1号）

1、证书编号：CRCC10218P13016R0M

产品名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁
规格型号：T型，跨度32m及以下
认证标准和技术要求：TB/T3043-2005；

有效期：2018年11月15日至2023年11月14日

二、复评认证

专业小类：22.04.1101　铁路信号变压器

申请人：固安通号铁路器材有限公司

生 产 厂：固安通号铁路器材有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县固安镇永定北路西

1、证书编号：CRCC10218P11190R2M

产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：BE1-1000/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；BE2-600/25；
BE2-800/25；BES1-1000/25；BES1-600/25；BES1-800/25；BES2-1000/25；
BES2-600/25；BES2-800/25
认证标准和技术要求：TB/T1869.7-2016；

有效期：2018年11月15日至2022年12月13日

专业小类：22.04.1223　铁路综合视频监控系统设备

申请人：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所

生 产 厂：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所

制造地址：

场所1：四川省成都市金牛区二环路北三段394号（除检验过程外其他过程）；
场所2：四川省成都市金牛区二环路北二段199号府河路苑1栋商用房底层（检验过程）

1、证书编号：CRCC10218P11577R2M-1

产品名称：铁路综合视频监控系统设备（核心、区域节点）
规格型号：CTKY-SPJK-HXQY V2.0
认证标准和技术要求：Q/CR575-2017；

有效期：2018年11月15日至2023年07月30日

2、证书编号：CRCC10218P11577R2M-2

产品名称：铁路综合视频监控系统设备（接入节点）
规格型号：CTKY-SPJK-JR V2.0
认证标准和技术要求：Q/CR575-2017；

有效期：2018年11月15日至2023年07月30日

三、变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.0658　铁道客车高磷闸瓦

申请人：上海铁路工务装备技术有限公司

生 产 厂：上海铁路工务装备技术有限公司

制造地址：上海市嘉定区江桥镇翔铁东路88号

1、证书编号：CRCC10215P10538R1M-1

产品名称：铁道客车高磷闸瓦
规格型号：铁道客车高磷闸瓦(图号：QYS.K-12-000)
认证标准和技术要求：TB/T3104.3-2017；

有效期：2018年11月15日至2020年09月15日，原企业名称：上海铁道科技有限公司

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：四川国兴建材有限公司

生 产 厂：四川国兴腾隆科技有限公司

制造地址：四川省成都市都江堰市柳街镇御柳社区九组

1、证书编号：CRCC10216P12199R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：GUX-SPC01标准型(甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.37:1)
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年11月15日至2021年03月30日，原生产厂名称：四川国兴鑫昊科技有限公司

02扩大规格型号

专业小类：22.04.0704　铁道客车电取暖器

申请人：江苏九州电器有限公司

生 产 厂：江苏九州电器有限公司

制造地址：江苏省盐城经济技术开发区柳江路22号1幢

1、证书编号：CRCC10217P10950R2M-2

产品名称：管式空气预热器
规格型号：
JZKQG-03B（3.24kW，AC400V,本体不带一、二级超温保护器，由用户安装）；
JZKQG-04(4kW)；JZKQG-05（5kW，产品本体不带一、二级超温保护器，由用户安装）；
JZKQG-05B(5kW)；JZKQG-06(6kW)；JZKQG-09(9kW)；JZKQG-10(10kW）；JZKQG-12(12kW)；
JZKQG-12B(12kW)；JZKQG-30(30kW）；JZKQG-30B(30kW）；
JZKQG-14.5（14.5kW，AC400V,产品本体不带一、二级超温保护器，由用户安装）；

JZKQG-15.5(15.5kW)；JZKQG-16(16kW)；JZKQG-2.1(2.1kW)；JZKQG-20(20kW)；
JZKQG-24(24kW)(单相AC400V,产品本体不带二级超温保护器，由用户安装)；
JZKQG-35（35kW，AC440V,产品本体不带一、二级超温保护器，由用户安装）
认证标准和技术要求：TB/T2704-2016；TB/T3213-2009；
有效期：2018年11月15日至2022年10月18日

专业小类：22.04.0914　动车组闸片

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：Becorit GmbH

制造地址：场所1：Rumplerstrasse 6-10 Germany, 45659 Recklinghausen（除销售外的全过程）；
场所2：江苏苏州高新技术产业开发区石阳路69号（销售）

1、证书编号：CRCC10215P11886ROM

产品名称：200-250 km/h动车组合成闸片
规格型号：UIC400SOZS35(C105255，C105255/3520X)CRH1A/1B/1E
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2018年11月15日至2020年03月09日

专业小类：22.04.1103　铁路数字信号电缆

申请人：江苏中利集团股份有限公司

生 产 厂：江苏中利集团股份有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市东南经济开发区

1、证书编号：CRCC10215P11823R1M-1

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：FBY-SPTYWA23　(4-61芯、非内屏蔽防白蚁型)；
FBY-SPTYWL23　(4-61芯、非内屏蔽防白蚁型)；
SPTYWA23　(4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)；
SPTYWL23　(4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)；
WDZC-SPTYWA23　(4-61芯、非内屏蔽阻燃型)；
WDZC-SPTYWL23　(4-61芯、非内屏蔽阻燃型)
认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；
有效期：2018年11月15日至2020年01月14日

2、证书编号：CRCC10215P11823R1M-2

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：FBY-SPTYWPA23（8B-48A芯，内屏蔽防白蚁型）；
FBY-SPTYWPL23（8B-48A芯，内屏蔽防白蚁型）；
SPTYWP23　(8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)；
SPTYWPA23　(8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)；
SPTYWPL23　(8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)；
WDZC-SPTYWP23　(8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)；
WDZC-SPTYWPA23　(8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)；
WDZC-SPTYWPL23　(8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)
认证标准和技术要求：TB/T3100.5-2017；TB/T3100.1-2017
有效期：2018年11月15日至2020年01月14日

3、证书编号：CRCC10218P11823R1M-3

产品名称：铁路信号电缆
规格型号：FBY-PTYA23 (4-61芯)；FBY-PTYL23 (4-61芯)；
PTY23 (4-61芯)；PTYA23 (4-61芯)；PTYL23 (4-61芯)；
PTYY (4-61芯)；WDZC-PTY23 (4-61芯)；WDZC-PTYA23 (4-61芯)；
WDZC-PTYL23 (4-61芯)；WDZC-PTYY (4-61芯)
认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；　TB/T2476.4-2017

有效期：2018年11月15日至2020年01月14日

专业小类：22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：南昌铁路局新余橡胶厂

生 产 厂：南昌铁路局新余橡胶厂

制造地址：江西省新余市新余经济开发区南源大道

1、证书编号：CRCC10218P11318R1M-3

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；
60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）；
60-12-185（非严寒地区使用）；60-12-190（非严寒地区使用）；
IIIb（非严寒地区使用）；IIIbR（非严寒地区使用）
认证标准和技术要求：Q/CR564-2017；Q/CR565-2017

有效期：2018年11月15日至2021年03月02日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：衡水光辉橡塑有限公司

生 产 厂：衡水光辉橡塑有限公司

制造地址：
场所1：河北省衡水市景县工业园区东区（除S-Z-ZR、B-Z-ZR的生产过程、过程检验外的其他所有过程）；
场所2：衡水光辉橡塑有限公司阜城分公司/河北省衡水市阜城县县城工业区（S-Z-ZR、B-Z-ZR的生产过程、过程检验）

1、证书编号：CRCC10218P10359R1M-3

产品名称：铁路隧道防排水用止水带
规格型号：
EVA普通塑料止水带S-T-P，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出；
自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZG-300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZG-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）B-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZR-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）S-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZR-200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出
认证标准和技术要求：Q/CR562.2-2017；

有效期：2018年11月15日至2021年01月19日

专业小类：22.04.1503　电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：江阴电工合金股份有限公司

生 产 厂：江阴电工合金股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇世纪大道北段398号

1、证书编号：CRCC10217P10882R1M-5

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTM120、CTM150；CTMH120、CTMH150；CTMM120、CTMM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；

有效期：2018年11月15日至2022年05月05日

2、证书编号：CRCC10217P10882R1M-6

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)
规格型号：CTS120、CTS150；CTSM120、CTSM150
认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；

有效期：2018年11月15日至2022年05月05日

3、证书编号：CRCC10218P10882R1M-9

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(300~350km/h)
规格型号：CTMH150；CTMM120、 CTMM150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2018年11月15日至2022年05月05日

专业小类：22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

申请人：北京中铁列尾电子设备有限公司

生 产 厂：北京中铁列尾电子设备有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区上地四街8号华成大厦（除出厂检验以外的其他过程）；
场所2：北京市海淀区上地信息路10号南天大厦5层（出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P11264R2M-1

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：ZTF2015DM (V1.1.0)（钩提杆式）；ZTF2015DM (V1.1.0)（钩头锁式）；
ZTF2015DM-I (V1.2.0)（钩提杆式）；ZTF2015DM-I (V1.2.0)（钩头锁式）；
ZTF2015DM-II (V1.1.0)（钩提杆式）；ZTF2015DM-II (V1.1.0)（钩头锁式）
认证标准和技术要求：TJ/CW005-2015；TJ/DW179-2015；
有效期：2018年11月15日至2023年01月10日

03变更规格型号

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：湖北远程铁道科技有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr.13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10217P12118R0M-1

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：RH84M8（07.16.0035.84.138）（DSA250）CRH5A/5G/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2018年11月14日至2020年12月07日

专业小类：22.04.0908　动车组制动盘

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

制造地址：

场所1：Georg-Knorr-Strβe.4,12681 Berlin,Germany（生产）；
场所2：Moosacher Straβe 80,80809 München（设计）

1、证书编号：CRCC10214P11615R0M-1

产品名称：动车组轴装铸铁制动盘
规格型号：W640B110PGUP（C159810/1，II79686/2000）CRH1A；
W640B110PGUP（C159810/1，II79686/2030）CRH1A
认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；
有效期：2018年11月15日至2019年08月14日

专业小类：22.04.1132　铁路信号集中监测系统设备

申请人：上海铁大电信科技股份有限公司

生 产 厂：上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址：

场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼（研发）；
场所2：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号（生产、检验）

1、证书编号：CRCC10217P11770R2M-8

产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成（含室外部分）
规格型号：CSM-TD（版本V3.0.X）

认证标准和技术要求：Q/CR442-2017；Q/CR573-2017；TJ/DW197-2017；
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备硬件 ZPW-2000 区间轨道电路室外监测及诊断系统硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号（组装调试、研发） 场所2：上海市静安区江场西路179号（零部件加工、组装调试）	2022 年 08 月 12 日

有效期：2018年11月15日至2019年12月17日

专业小类：22.04.1211　铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：通号通信信息集团上海有限公司

生 产 厂：通号通信信息集团上海有限公司

制造地址：场所1：上海市闸北区天目中路267号3层与19层（研发设计）；
场所2：上海市闸北区西藏北路489号（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10214P11656R0M

产品名称：GSM-R模拟光纤直放站
规格型号：ZGJD900/ZGYD900型，标称最大输出功率2W，最大增益40dB,漏缆监测单元外置
认证标准和技术要求：TB/T3364-2015；

有效期：2018年11月15日至2019年09月18日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：盘锦禹王防水建材集团有限公司

生 产 厂：盘锦禹王防水建材集团有限公司

制造地址：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）

1、证书编号：CRCC10216P11634R0M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A：B=1:2；
直接用于作防水层，质量比A：B=1:1.5；
直接用于作防水层，质量比A：B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2018年11月15日至2019年09月02日

申请人：河北众魁防水材料有限公司

生 产 厂：河北众魁防水材料有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区衡武连接线以西大夏寨村东

1、证书编号：CRCC10215P11847R0S

产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年11月15日至2020年02月04日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：浙江五龙新材股份有限公司

生 产 厂：浙江五龙新材股份有限公司

制造地址：浙江省湖州市德清县新市镇五龙桥

1、证书编号：CRCC10217P10733R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ZWL-A-Ⅸ标准型（甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.73:1）；
ZWL-A-Ⅸ缓凝型（甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.73:1）；
ZWL-A-Ⅸ早强型（甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.73:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年11月14日至2022年01月28日

申请人：沈阳市众邦建筑材料有限公司

生 产 厂：沈阳市众邦建筑材料有限公司

制造地址：新民市辽河大街015号

1、证书编号：CRCC10217P12533R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ZB-H缓凝型（烷撑烯基聚氧乙烯醚OXHP-702：丙烯酸=35.7:4.2）；
ZB-J标准型（烷撑烯基聚氧乙烯醚OXHP-702：丙烯酸=35.7:4.2）；
ZB-Z早强型（烷撑烯基聚氧乙烯醚OXHP-702：丙烯酸=35.7:4.2）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2018年11月15日至2022年12月13日

04标准变更

专业小类：22.04.1101　铁路信号变压器

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路）

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-2

产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：BE1-1000/25；BE1-400/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；
BE2-400/25；BE2-600/25；BE2-800/25；BES2-400/25；BES2-600/25；BES2-800/25
认证标准和技术要求：TB/T1869.7-2016；

有效期：2018年11月15日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1116　轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生 产 厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东(金刚东路）

1、证书编号：CRCC10216P10409R2M-22

产品名称：车站电码化室内隔离设备
规格型号：BMT-25；NGL-T；ZPW.TFG
认证标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；

有效期：2018年11月15日至2021年09月13日

2、证书编号：CRCC10216P10409R2M-23

产品名称：车站电码化室外隔离设备
规格型号：SGLH；WGFH；WGL-T
认证标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；

有效期：2018年11月15日至2021年09月13日

专业小类：22.04.1132　铁路信号集中监测系统设备

申请人：上海铁路通信有限公司

生 产 厂：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区西藏北路489号（组装调试、研发）；

场所2：上海市静安区江场西路179号（零部件加工、组装调试）

1、证书编号：CRCC10217P11049R1M-12

产品名称：铁路信号集中监测系统设备硬件
规格型号：CSM-KA；CSM-LT；CSM-TD
认证标准和技术要求：TJ/DW099-2008；Q/CR573-2017
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成(含室外部分)	CSM-TD（版本V3.0.X）	上海铁大电信科技股份有限公司	场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼(研发）场所2：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号（生产、检验）	2019 年 12 月 17 日
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-KA 型（系统版本 V4.2.X）	卡斯柯信号有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号（系统集成、测试)场所2：上海市静安区民德路158号铭德国际广场（设计开发）	2023 年 02 月 07 日
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-1t 型(V1.0.0)	南昌路通高新技术有限责任公司	江西省南昌市民营科技园民富路125号	2020 年 04 月 28 日

有效期：2018年11月15日至2022年08月12日

专业小类：22.04.1505　电气化铁路接触网支柱

申请人：河北勃发电气化器材有限责任公司

生 产 厂：河北勃发电气化器材有限责任公司

制造地址：河北省保定市高碑店市北大街194号

1、证书编号：CRCC10217P11177R1M

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱—H形支柱
规格型号：GH 240X/7.5-11；GH 260X/7.5-11；GH 280X/7.5-11；
GH 300X/7.5-11；GH T 240X/7.5-11
认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2016；

有效期：2018年11月15日至2022年11月14日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.0622　铁路货车轴承密封罩

申请人：张家口时代橡胶制品股份有限公司

生 产 厂：张家口时代橡胶制品股份有限公司

制造地址：河北省张家口市产业集聚区沈孔路11号

1、证书编号：CRCC10218P10500R1M-7

产品名称：铁路货车353130X2-2RZ型轴承密封罩
规格型号：353130X2-2RZ型（图号：353130X2-2RZ-02-18）
认证标准和技术要求：TJ/CL270-2013；

有效期：2018年11月15日至2020年05月05日

专业小类：22.04.1132　铁路信号集中监测系统设备

申请人：上海铁路通信有限公司

生 产 厂：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区西藏北路489号（组装调试、研发)；

场所2：上海市静安区江场西路179号（零部件加工、组装调试）

1、证书编号：CRCC10218P11049R1M-16

产品名称：ZPW-2000区间轨道电路室外监测及诊断系统硬件

规格型号：WSM
认证标准和技术要求：TJ/DW197-2017；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成(含室外部分)	CSM-TD（版本V3.0.X）	上海铁大电信科技股份有限公司	场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼(研发）场所2：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号（生产、检验）	2019 年 12 月 17 日

有效期：2018年11月15日至2022年08月12日

专业小类：22.04.1143　铁路贯通地线

申请人：江苏中利集团股份有限公司

生 产 厂：江苏中利集团股份有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市东南经济开发区

1、证书编号：CRCC10218P11823R1M-5

产品名称：铁路贯通地线（S 型）
规格型号：S-DH35；S-DH70
认证标准和技术要求：TB/T3479-2017；
有效期：2018年11月15日至2020年01月14日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：河北众魁防水材料有限公司

生 产 厂：河北众魁防水材料有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区衡武连接线以西大夏寨村东

1、证书编号：CRCC10218P11847R0S-1

产品名称：铁路隧道防排水用止水带
规格型号：EVA普通塑料止水带S-T-P宽度：≤400mm，厚度4～10mm，凸高30mm～50mm,挤出
认证标准和技术要求：Q/CR562.2-2017；
有效期：2018年11月15日至2020年02月04日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：哈尔滨成石混凝土外加剂技术开发有限公司

生 产 厂：哈尔滨成石混凝土外加剂技术开发有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市双城市新兴乡新兴村

1、证书编号：CRCC10215P12057R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：CS-10标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1）；
　　CS-12缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
恢复情况：2018年11月15日起恢复该证书（暂停期间：2018年08月29日至2018年11月15日）

02暂停

专业小类:22.04.0338　铁道机车用制动盘

申请人：株洲联诚集团控股股份有限公司

生 产 厂：株洲联诚集团控股股份有限公司
制造地址：
场所1：株洲联诚集团风机有限公司/湖南省株洲市石峰区田心北门（机加工）；
场所2：株洲联诚集团铸业有限责任公司/湖南省株洲市石峰区田心北门（除机加工）

1、证书编号：CRCC10216P10653R1L-10

产品名称：交流传动机车制动盘

规格型号：制动盘（灰铸铁，图号：JZ00001016G00，120km/h速度等级）

认证标准和技术要求：TJ/JW042-2014；

暂停情况：2018年11月19日起暂停该证书

专业小类:22.04.0628　铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

申请人：陕西华铁氟橡塑制品有限公司

生 产 厂：陕西华铁氟橡塑制品有限公司
制造地址：陕西省咸阳市乾县姜村镇西北橡胶工业园区
1、证书编号：CRCC10218P11520R1S-1

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）

认证标准和技术要求：Q/CR507-2016；TJ/CL058-2003；

暂停情况：2018年11月20日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：广州市克来斯特建材科技有限公司

生 产 厂：广州市克来斯特建材科技有限公司
制造地址：广东省广州市从化鳌头镇西湖村106国道旁（自编3号）

1、证书编号：CRCC10216P12132R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：K-PCA-R缓凝型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5:1）；
K-PCA-S标准型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

暂停情况：2018年11月14日起暂停该证书

申请人：四川路加四通科技发展有限公司

生 产 厂：四川路加四通科技发展有限公司
制造地址：四川省成都市新津工业园区A区兴园八路429号

1、证书编号：CRCC10217P10620R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：VF-1标准型（异戊烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=4000：440）；
VF-1标准型C（甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=4000：440）；
VF-1缓凝型（异戊烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=4000：440）；
VF-1缓凝型C（甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=4000：440）；
VF-1早强型（异戊烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=4000：440）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

暂停情况：2018年11月15日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1301　扣件－非金属类部件

申请人：东台市海迅铁路配件有限公司

生 产 厂：东台市海迅铁路配件有限公司
制造地址：江苏省盐城市东台市头灶镇东蹲路8号（原曹丿镇）

1、证书编号：CRCC10217P12278R0M

产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型；H50-10-9耐寒型；H60-10-17耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：铁力市朗乡铁路采石场

生 产 厂：铁力市朗乡铁路采石场
制造地址：黑龙江省伊春市铁力市朗乡镇

1、证书编号：CRCC10214P11599R0M

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书

申请人：莒县小店先有石材厂

生 产 厂：莒县小店先有石材厂
制造地址：山东省日照市莒县小店镇吕家崮西吕南村

1、证书编号：CRCC10216P12193R0S

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书

申请人：阳西县林峰石料有限公司

生 产 厂：阳西县林峰石料有限公司
制造地址：广东省阳江市阳西县织篢镇东村白脚岭

1、证书编号：CRCC10216P12239R0M

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0621　铁道货车摇枕、侧架

申请人：齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司

生 产 厂：齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司
制造地址：

场所1：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区明海公路66号（生产全过程、 部分检验（炉前化学成分分析））；
场所2：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区喜庆路62号（部分检验过程（砂型性能、机械性能、成品化学成份分析、金相组织分析））

1、证书编号：CRCC10216P12170R0M-1

产品名称：铁道货车摇枕
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-40-01）
认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007

注销情况：2018年11月15日起注销该证书

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司

生 产 厂：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司
制造地址：江苏省常州市金坛区西城路101号

1、证书编号：CRCC10217P11138R2M-1
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A：B=1:2；直接用于作防水层，质量比A：B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011
注销情况：2018年11月15日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10217P11138R2M-2
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011
注销情况：2018年11月15日起注销该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：临沂恒瑞新材料科技有限责任公司

生 产 厂：临沂恒瑞新材料科技有限责任公司
制造地址：费县上冶镇驻地

1、证书编号：CRCC10217P12431R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：HR-S1标准型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.37:1）；
HR-S2缓凝型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.37:1）；
HR-S3早强型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.37:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
注销情况：2018年11月15日起注销该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：鄱阳县侯家岗乡船湾片石矿

生 产 厂：鄱阳县侯家岗乡船湾片石矿
制造地址：鄱阳县侯家岗乡船湾片石矿

1、证书编号：CRCC10216P12333R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
注销情况：2018年11月15日起注销该证书

申请人：江西凯鑫得实业有限公司

生 产 厂：江西凯鑫得实业有限公司
制造地址：江西省鄱阳县侯家岗乡永丰村

1、证书编号：CRCC10217P12385R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
注销情况：2018年11月15日起注销该证书

05部分暂停

专业小类:22.04.0649　铁路货车车轮

申请人：信阳同合车轮有限公司

生 产 厂：信阳同合车轮有限公司
制造地址：河南省信阳市平桥区信阳工业城

1、证书编号：CRCC10216P10658R1M

产品名称：铁路货车铸钢车轮

规格型号：HDZD840型（车轮钢牌号：ZL-B）（图号：JV33-10A）；
HDZD840型（车轮钢牌号：ZL-C）（图号：JV33-10A）；
HEZD840型（车轮钢牌号：ZL-B）（图号：JV33-11A）；
HEZD840型（车轮钢牌号：ZL-C）（图号：JV33-11A）；
HFZ型（车轮钢牌号：ZL-C）（图号：JV36-3B）

认证标准和技术要求：TB/T1013-2011；

暂停情况：2018年11月15日起部分暂停该证书中“HDZD840型（车轮钢牌号：ZL-B）（图号：JV33-10A）”型号

06部分撤销

专业小类:22.04.1124　高分子材料钢轨绝缘件

申请人：秦皇岛路来福铁路器材有限公司

生 产 厂：秦皇岛路来福铁路器材有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区石河镇郑庄村

1、证书编号：CRCC10214P11652R0S-1

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件

规格型号：管绝缘 60 （3240环氧树脂）；
绝缘垫 60 （3240板、-30℃）；
宽腰轨端绝缘 60 （厚8mm，3240板、-30℃）

认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；

撤销情况：2018年11月15日起部分撤销原证书中“60kg/m 槽型绝缘（超韧尼龙）”型号

五、试用证书

01扩大规格型号

专业小类：22.04.1139　应答器

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生 产 厂：固安信通信号技术股份有限公司

制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10945R2MSYZ-4

产品名称：应答器（有源、无源）软件和系统集成

规格型号：BTS.CB(有源,软件版本：V1.1.0)；BTS.FB(无源,软件版本：V1.0.4)

认证标准和技术要求：TJ/DW077-2004；

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无源应答器（硬件）	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2020年06月16日
有源应答器（硬件）	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2021年11月14日

有效期：2018年11月15日至2020年06月16日

02变更规格型号

专业小类：22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：锦州捷通铁路机械股份有限公司

生 产 厂：锦州捷通铁路机械股份有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村（铸造、热处理、原材料检验过程）；

场所2：辽宁省锦州市太和区为民路90号（设计、出厂检验、机加工、喷漆、包装过程）

1、证书编号：CRCC10216P12336R0MSYZ

产品名称：动车组球墨铸铁轴箱体（转臂式）
规格型号：（CCD00000095454，左）CRH380B/BL/BG/CL；
（CCD00000095455，右）CRH380B/BL/BG/CL
认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；

有效期：2018年11月15日至2019年12月08日

03扩大认证单元

专业小类：22.04.1101　铁路信号变压器

申请人：固安通号铁路器材有限公司

生 产 厂：固安通号铁路器材有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县固安镇永定北路西

1、证书编号：CRCC10218P11190R2MSYZ

产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路用扼流变压器
规格型号：BES(M)-1000/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW171-2014

有效期：2018年11月15日至2021年11月14日

专业小类：22.04.1139　应答器

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生 产 厂：固安信通信号技术股份有限公司

制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10945R2MSYZ-5

产品名称：有源应答器（硬件）
规格型号：BTS.CB
认证标准和技术要求：TJ/DW077-2004；
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器（有源、无源）软件和系统集成	BTS.CB(有源，软件版本：V1.1.0)	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2020 年 06 月 16 日

有效期：2018年11月15日至2021年11月14日

04撤销

专业小类:22.04.1507　电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：北京华远高科电缆有限公司

生 产 厂：北京华远高科电缆有限公司
制造地址：北京市大兴区魏善庄镇半壁店村村委会北2000米

1、证书编号：CRCC10217P12497R0MSYZ

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400；
TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400
认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书

第二部分：质量管理体系认证

一、证书状态

01撤销

申请人：北京市城南橡塑技术研究所

认证地址：北京市大兴区青云店镇东青长路8号

1、证书编号：CRCC10218Q0004R0M
覆盖的产品及其过程：橡胶密封制品和橡胶减震制品的设计、开发、生产和服务；胶辊、钢丝增强液压橡胶软管组合件的生产和服务。（强制性产品认证目录内产品除外）
认证标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
撤销情况：2018年11月15日起撤销该证书