

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2023年第36号（总第624号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年09月05日至2023年09月11日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

#### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

**委托人名称：四川东方亿达建材科技有限公司**

生产厂名称：四川东方亿达建材科技有限公司

制造地址：四川省德阳市旌阳区德新镇红阳村88号

1、证书编号：CRCC10223P13832ROS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：CYD-002缓凝型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.3：1）；

CYD-001标准型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.3：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年09月07日至2028年09月06日

##### （二）复评

#### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

**委托人名称：福建黄腾建材有限公司**

生产厂名称：福建黄腾建材有限公司

制造地址：福建省三明市沙县富口镇白溪口村90号

1、证书编号：CRCC10223P12979RIS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：FJHT-HPC标准型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5：1）；

FJHT-HPC缓凝型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年09月06日至2028年09月05日

#### 专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

**委托人名称：河北宏光供电器材有限公司**

生产厂名称：河北宏光供电器材有限公司  
制造地址：河北省沧州市青县经济开发区中兴路

1、证书编号：CRCC10223P11565R2M-034  
产品名称：附加导线通用零件  
规格型号：鞍子(B)  
标准和技术要求：TB/T 2075.20—2020  
有效期：2023年09月11日至2028年07月20日

### (三) 变更及扩项

#### 01组织更名

#### **专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦**

#### **委托人名称：山东泰立制动系统有限公司**

生产厂名称：山东泰立制动系统有限公司  
制造地址：山东省泰安高新区北集坡街道隆基街东首

1、证书编号：CRCC10222P13666R0S-001  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：LH2类（厚度45mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）；  
LH2类（厚度50mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）  
标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020；TJ/CL 592—2022  
有效期：2023年09月07日至2027年04月20日，原企业名称为肥城泰立摩擦材料有限公司。

#### 02地址变更

#### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

#### **委托人名称：衡水卓弘新材料科技有限公司**

生产厂名称：衡水卓弘新材料科技有限公司  
制造地址：河北省衡水市景县高新技术产业开发区衡德工业园

1、证书编号：CRCC10221P13559R0S-001  
产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板  
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m  
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018  
有效期：2023年09月07日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P13559R0S-002  
产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板  
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m  
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018  
有效期：2023年09月07日至2026年08月18日

3、证书编号：CRCC10222P13559R0S-003  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m  
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014  
有效期：2023年09月07日至2026年08月18日

#### **专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

#### **委托人名称：贵州天威建材科技有限责任公司**

生产厂名称：贵州天威建材科技有限责任公司  
制造地址：贵州省贵阳市经济技术开发区王宽村

1、证书编号：CRCC10221P12293R1M-001  
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：TW-HJS-1早强型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.9:1）；  
TW-HJS-5标准型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.9:1）；  
TW-HJS-1标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.9:1）；  
TW-HJS-5缓凝型（含气量>3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.9:1）；  
TW-HJS-1缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.9:1）  
标准和技术要求：TB/T 3275—2018  
有效期：2023年09月07日至2026年10月09日

### **专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械**

#### **委托人名称：北京燕宏达铁路设备有限公司**

生产厂名称：北京燕宏达铁路设备有限公司江苏分公司  
制造地址：场所1：江苏省江阴市璜土镇石庄新街31-1号；  
场所2：江苏省江阴市璜土镇璜石路508号

1、证书编号：CRCC10221P12276R1M-001

产品名称：钢轨打磨机

规格型号：NGM-5.1型内燃钢轨打磨机（本田动力（中国）GX270 H2-E1）；  
NGM-6.3-II内燃钢轨打磨机（泰国本田GX270UT2X）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 890—2022

有效期：2023年09月07日至2026年08月22日

2、证书编号：CRCC10221P12276R1M-002

产品名称：道岔打磨机

规格型号：NCM-5.1型内燃道岔打磨机（本田动力（中国）GX270H2-E1）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 900—2022

有效期：2023年09月07日至2026年08月22日

### **03标准变更**

### **专业小类：22.04.0705 铁道客车电热开水器**

#### **委托人名称：安庆三维电器有限公司**

生产厂名称：安庆三维电器有限公司  
制造地址：安徽省安庆市经济技术开发区三期内环西路8号

1、证书编号：CRCC10221P11813R3M-004

产品名称：铁道客车电阻式电热开水器

规格型号：KSQ（Z）380-220-4.5-20；KSQ（Z）380-220-6-60；KSQ（Z）380-110-4.5-20

标准和技术要求：Q/CR 277—2023

有效期：2023年09月07日至2025年08月05日

2、证书编号：CRCC10221P11813R3M-005

产品名称：铁道客车电磁式电热开水器

规格型号：KSQ（C）380-110-4.5-12；KSQ（C）380-110-4.5-20

标准和技术要求：Q/CR 277—2023

有效期：2023年09月07日至2025年08月05日

#### **委托人名称：无锡桑普电器科技发展有限公司**

生产厂名称：无锡桑普电器科技发展有限公司  
制造地址：江苏省无锡滨湖经济技术开发区大通路507号

1、证书编号：CRCC10221P10507R5M-002

产品名称：铁道客车电磁式电热开水器

规格型号：KSQ（C）380-220-4.5-18；KSQ（C）380-220-6-60；  
KSQ（C）380-110-6-60；KSQ（C）380-110-4.5-18

标准和技术要求：Q/CR 277—2023

有效期：2023年09月07日至2026年12月20日

### **专业小类：22.04.1027 动车组电热开水器**

## 委托人名称：安庆三维电器有限公司

生产厂名称：安庆三维电器有限公司

制造地址：安徽省安庆市经济技术开发区三期内环西路8号

1、证书编号：CRCC10221P11813R3M-007

产品名称：动车组电磁式电热开水器

规格型号：KSQ（C）380-110-4.5-20A；KSQ（C）380-110-4.5-12A

标准和技术要求：Q/CR 277—2023

有效期：2023年09月07日至2025年08月05日

## 委托人名称：无锡桑普电器科技发展有限公司

生产厂名称：无锡桑普电器科技发展有限公司

制造地址：江苏省无锡滨湖经济技术开发区大通路507号

1、证书编号：CRCC10221P10507R5M-001

产品名称：动车组电磁式电热开水器

规格型号：KSQ（C）380-110-4.5-18

标准和技术要求：Q/CR 277—2023

有效期：2023年09月07日至2026年12月20日

## 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

### 委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10221P10417R2M-017

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区/防锈等级	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	Ⅲ0型、ⅢJ0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅲ3型、ⅢJ3型	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	9号、11号	/	/	/
轨下垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	Ⅲb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、ⅢbR	/	/	/
	铁科腾跃科技有限公司	（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2023年09月07日至2026年10月11日

## 专业小类：22.04.1315 道岔

### 委托人名称：成都铁路工务有限公司

生产厂名称：成都铁路工务有限公司

制造地址：四川省成都市新都区石板滩街道兴胜村8组200号

1、证书编号：CRCC10222P12450R1M-005

产品名称：合金钢组合辙叉

规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号，V≤120km/h，CZ577HC(17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤120km/h，SC330HC(17)-I

标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2023年09月07日至2027年09月21日

## 专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

### **委托人名称：广州麦科凌电力装备有限公司**

生产厂名称：广州麦科凌电力装备有限公司

制造地址：广东省广州市从化太平镇平中路339号

1、证书编号：CRCC10222P10713R2M-001

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQBS27.5/12-1600；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/8-1400；FQBS27.5/16-1600；FQBS27.5/8-1600；FQBS27.5/8-1400；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQBS27.5/16-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

2、证书编号：CRCC10222P10713R2M-002

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQB27.5/20-1600；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/20-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

3、证书编号：CRCC10222P10713R2M-003

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（300~350km/h）

规格型号：FQB27.5/12-1600；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

4、证书编号：CRCC10222P10713R2M-004

产品名称：棒形悬式耐张复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQX27.5/120-1600；FQX27.5/160-1400；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/160-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

5、证书编号：CRCC10222P10713R2M-005

产品名称：棒形悬式耐张复合绝缘子（300~350km/h）

规格型号：FQX27.5/120-1600；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/160-1600；FQX27.5/160-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

6、证书编号：CRCC10222P10713R2M-006

产品名称：风区专用棒形柱式复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQB27.5/20-1600；FQB27.5/20-1400

标准和技术要求：TJ/GD 002—2013；TB/T 3199.2—2018

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

7、证书编号：CRCC10222P10713R2M-007

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：棒形悬式耐张复合绝缘子（FQXS27.5/120-1600；FQX27.5/120-1600；FQXS27.5/160-1600；FQXS27.5/160-1400；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/160-1600；FQXS27.5/120-1400；FQX27.5/160-1400）；

棒形悬式定位复合绝缘子（FQD27.5/120-1600；FQD27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1600）

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

8、证书编号：CRCC10223P10713R2M-008

产品名称：棒形支柱复合绝缘子

规格型号：FQZ27.5/16-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2027年04月06日

### **委托人名称：西安唯实输配电技术有限公司**

生产厂名称：西安唯实输配电技术有限公司

制造地址：陕西省西安市高陵区泾渭工业园泾高南路168号

1、证书编号：CRCC10221P12230R1M-001

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQBS27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/8-1400；

FQB27.5/16-1400；FQB27.5/12-1400；FQBS27.5/8-1600；FQB27.5/8-1400；

FQB27.5/16-1600；FQBS27.5/12-1600；FQBS27.5/16-1600；FQB27.5/8-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2026年06月29日

2、证书编号：CRCC10221P12230R1M-002

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：棒形悬式耐张复合绝缘子（FQX27.5/160-1600；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/160-1400；FQXS27.5/120-1600；

FQXS27.5/160-1600；FQX27.5/120-1600；FQXS27.5/120-1400；FQXS27.5/160-1400）

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2026年06月29日

## **委托人名称：自贡红星高压电瓷有限公司**

生产厂名称：自贡红星高压电瓷有限公司

制造地址：场所1：四川省自贡市贡井区长土镇洞桥村2组贡舒路2159号；

场所2：自贡市贡井区长伍路13号

1、证书编号：CRCC10220P11909R1M-004

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子

规格型号：U70BD（公称爬电距离450mm）；U70BN（公称爬电距离320mm）

标准和技术要求：GB/T 1001.1—2021；GB/T 7253—2019

有效期：2023年09月07日至2025年09月09日

## **04变更规格型号**

### **专业小类：22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧**

#### **委托人名称：常州信义通机电科技有限公司**

生产厂名称：常州信义通机电科技有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区横山桥镇省庄村

1、证书编号：CRCC10221P13451ROS-001

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧

规格型号：HXN5B、FXN5C型机车一系弹簧（B类，图号：（Q）E2058501，60Si2CrVA）；

HXN5型机车一系弹簧（B类，图号：（Q）E2058501，60Si2CrVA）

标准和技术要求：TJ/JW 035—2014

有效期：2023年09月07日至2026年02月24日

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

#### **委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司**

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P11162R2M-006

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）

规格型号：II 0型；III 0型；III J1型；II 3型；I A0型；I B1型；I B0型；I B3型；

III J3型；III 1型；III 3型；I A1型；II 1型；I A3型；III J0型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2023年09月07日至2027年11月10日

### **专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器**

#### **委托人名称：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司**

生产厂名称：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司

制造地址：陕西省咸阳市泾阳县工业密集区园区7号

1、证书编号：CRCC10222P10437R2M-001

产品名称：电气化铁道接触网用分相绝缘器  
规格型号：XFXF-1.80T(图号：XFXF-1.80T)；  
XFXP-2.0T(图号：XFXP-2.0BT-2017(空气绝缘间隙≥500))；  
XFXP-1.90T(空气绝缘间隙≥1000mm，图号：XFXF-1.90T)  
标准和技术要求：TB/T 3037—2002  
有效期：2023年09月08日至2026年12月31日

05扩大规格型号

### 专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统（制动机）

**委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司**

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司  
制造地址：场所1：748 Starbuck Avenuel3601, Watertown, New York United States（设计开发）/NEW YORK AIR BRAKE LLC；  
场所2：江苏省苏州高新区石阳路69号（生产、检验、管理）；  
场所3：江苏省苏州高新区石林路1号E8仓库（库房，原材料检验）

1、证书编号：CRCC10222P12510R1L-016

产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统  
规格型号：CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2147)/制动显示屏(料号：782342-1707)/制动控制器(料号：789022)）；  
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2059)/制动显示屏(料号：782342-2059)/制动控制器(料号：782581-2059A/料号：784286-2059B)）；  
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1761)/制动显示屏(料号：782342-1707)/制动控制器(料号：782581-1761)）；  
CCBII机车制动系统(电空制动单元(料号：784981-2059)/制动显示屏(料号：782342-2059)/制动控制器(料号：790514/料号：790515)）；  
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：783664-2817)/制动控制器(料号：782581-2817A/料号：784286-2817B)）；  
CCBII机车制动系统(电空制动单元(料号：784981-1895)/制动显示屏(料号：782342-1707)/制动控制器(料号：786507/料号：786508)）；  
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：783664-2312)/制动控制器(料号：782581-2312/料号：784286-2312)）；  
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1895)/制动显示屏(料号：782342-1707)/制动控制器(料号：782581-1895A/料号：784286-1895B)）  
标准和技术要求：TJ/JW 039—2020  
有效期：2023年09月07日至2027年10月18日

### 专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

**委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司**

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司  
制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；  
场所2：江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4L-001

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)  
规格型号：CMAD01(D243027198)CR300BF；CMWD01(D243027193)CR300AF；CMWD02(D243027192)CR400AF；  
CMWD01(D243027193)CR400AF；CMWD01(D243027197)CR300BF；CMAD01(D243027194)CR400AF；  
CMWD02(D243027192)CR300AF；CMAD01(D243027194)CR300AF；CMWD02(D243027196)CR300BF  
标准和技术要求：TJ/CL 308—2014  
有效期：2023年09月07日至2027年09月21日

2、证书编号：CRCC10222P11013R4L-002

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)  
规格型号：CMAT03(D243027195)CR300AF；CMAT03(D243027195)CR400AF；CMAT03(D243027199)CR300BF  
标准和技术要求：TJ/CL 308—2014  
有效期：2023年09月07日至2027年09月21日

### 专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

**委托人名称：安徽尚德科技有限公司**

生产厂名称：安徽尚德科技有限公司  
制造地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区和平大道6号

1、证书编号：CRCC10223P12120R1M-007

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR

规格型号：TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)；

TJGZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)

标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2023年09月07日至2025年12月17日

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司**

生产厂名称：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司

制造地址：河北省唐山市丰南沿海工业区荣盛街18号

1、证书编号：CRCC10222P11090R3M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2023年09月07日至2027年09月20日

### **专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头**

**委托人名称：中铁宝桥集团有限公司**

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司

制造地址：场所1：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号；

场所2：南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥（南京）有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11422R2L-001

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：75kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，55钢夹板）；

60kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，55钢夹板）；

50kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，55钢夹板）；

60kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）；

75kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）；

50kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2023年09月07日至2028年04月23日

### **专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子**

**委托人名称：沧州大唐铁路工程有限公司**

生产厂名称：沧州大唐铁路工程有限公司

制造地址：河北省沧州市肃宁县纬北东路南侧

1、证书编号：CRCC10223P11448R2M-002

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQB27.5/20-1400；FQB27.5/20-1600；FQB27.5/20-1600（E）；

FQB27.5/12-1600（E）；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/16-1600（E）；

FQB27.5/12-1600；FQB27.5/20-1400（E）；FQB27.5/16-1400（E）；

FQB27.5/16-1600；FQB27.5/12-1400（E）；FQB27.5/16-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2028年06月07日

2、证书编号：CRCC10223P11448R2M-003

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（300~350km/h）

规格型号：FQB27.5/20-1600（E）；FQB27.5/16-1400（E）；FQB27.5/16-1600；

FQB27.5/20-1400（E）；FQB27.5/20-1400；FQB27.5/12-1600（E）；

FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1600（E）；

FQB27.5/12-1400（E）；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/20-1600



标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019

有效期：2023年09月07日至2028年06月07日

## 06扩大认证单元

### 专业小类：22.04.1107 铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）

**委托人名称：通号工程局集团天津装备技术有限公司**

生产厂名称：通号工程局集团天津装备技术有限公司

制造地址：天津市西青区中北镇中北工业园阜宁道32号增2号

1、证书编号：CRCC10223P13768ROM-004

产品名称：铁路信号补偿电容（含引接线及塞钉）

规格型号：ZPW·CBG1-M 22 μF—90 μF；ZPW.CBG2 22 μF ~ 90 μF；

ZPW.CBG1 22 μF ~ 90 μF；ZPW·CBG2-M 22 μF—90 μF

标准和技术要求：Q/CR 781—2020

有效期：2023年09月07日至2028年03月05日

## 07试用证书转认证证书

### 专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

**委托人名称：河南辉煌科技股份有限公司**

生产厂名称：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号

1、证书编号：CRCC10223P10616R2M-019

产品名称：防雷分线柜

规格型号：GFL1-HHJC(普通型)

标准和技术要求：Q/CR 652—2018

有效期：2023年09月07日至2026年12月27日

## 08其他

### 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

**委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司**

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P11162R2M-001

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	III0型、IIIJ0型	浸油	一般地区	黑色
		III1型、IIIJ 1型	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		III3型、IIIJ 3型	渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用)	/	/	/
		IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2023年09月07日至2027年11月10日

## **专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**委托人名称：山西科腾环保新材料股份有限公司**

生产厂名称：山西浩博森新材料有限公司

制造地址：山西省晋中市祁县经济开发区新材料产业园经三路5号

1、证书编号：CRCC10222P11103R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：TD-HPC标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.6:1）；

TD-HPC缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.6:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年09月07日至2027年09月22日

### **（四）其他**

01恢复

## **专业小类：22.04.0525 机车高压电压互感器**

**委托人名称：北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司**

生产厂名称：北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司

制造地址：场所1：湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间/武汉黎赛科技有限责任公司；

场所2：北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区)；

场所3：湖北省武汉市东湖开发区汤逊湖北路28号/武汉黎赛科技有限责任公司

1、证书编号：CRCC10222P12311R1M-002

产品名称：直流传动机车固体绝缘高压电压互感器

规格型号：JDZW-25H2(图号：TSW810H.02.02.000)

标准和技术要求：GB /T 20840.3—2013

恢复日期：2023年09月07日恢复并变更地址换证（暂停期间：2022年11月04日至2023年09月07日），有效期：2023年09月07日至2027年01月17日

## **专业小类：22.04.1022 动车组高压电压互感器**

**委托人名称：北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司**

生产厂名称：北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司

制造地址：场所1：湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间/武汉黎赛科技有限责任公司；

场所2：北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区)；

场所3：湖北省武汉市东湖开发区汤逊湖北路28号/武汉黎赛科技有限责任公司

1、证书编号：CRCC10222P12311R1M-001

产品名称：动车组高压电压互感器

规格型号：JDZW-25F(图号：HC5.037.J206.002)

标准和技术要求：TJ/CL 318—2014

恢复日期：2023年09月07日恢复并变更地址换证（暂停期间：2022年11月04日至2023年09月07日），有效期：2023年09月07日至2027年01月17日

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司**

生产厂名称：胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司

制造地址：山东省东营市东营区浏阳河路69号

1、证书编号：CRCC10220P12038R1M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比 A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

恢复日期：2023年09月07日（暂停期间：2022年10月13日至2023年09月07日）

## 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

**委托人名称：山东建科建筑材料有限公司**

生产厂名称：山东建科建筑材料有限公司

制造地址：山东省济南市商河县经济开发区科源街7号

1、证书编号：CRCC10221P13328R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：NC-J标准型（含气量 $\leq$ 3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=9.26:1，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=20:1）；

NC-J缓凝型（含气量 $\leq$ 3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=9.26:1，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=20:1）；

NC-J早强型（含气量 $\leq$ 3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=9.26:1，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=20:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2023年09月07日恢复并变更型号换证（暂停期间：2023年05月25日至2023年09月07日），有效期：2023年09月07日至2026年08月04日

## 专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

**委托人名称：雷兹互感器（上海）有限公司**

生产厂名称：雷兹互感器（上海）有限公司

制造地址：上海市松江区小昆山镇昆港公路889号7幢一层A区

1、证书编号：CRCC10219P13248ROM-001

产品名称：27.5kV浇注式电流互感器

规格型号：LZZB8-27.5CQ/198（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，绝缘水平：40.5/95/200kV，二次电流：1A、5A，准确级（测量级：0.2、0.5、1，保护级：5P、10P）；

LZZB8-27RCM（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，绝缘水平：40.5/95/200kV，二次电流：1A、5A，准确级（测量级：0.2、0.5、1，保护级：5P、10P）

标准和技术要求：TB/T 3039—2002

恢复日期：2023年09月08日恢复并变更地址换证（暂停期间：2023年03月31日至2023年09月08日），有效期：2023年09月08日至2024年12月15日

2、证书编号：CRCC10219P13248ROM-002

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器

规格型号：

GBEAB31.5A\_SS（额定输出：50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）；

GBEAB52.3（额定输出：50VA，额定绝缘水平：52/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）

标准和技术要求：TB/T 3038—2002

恢复日期：2023年09月08日恢复并变更地址换证（暂停期间：2023年03月31日至2023年09月08日），有效期：2023年09月08日至2024年12月15日

02暂停

## 专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

**委托人名称：北京燕宏达铁路设备有限公司**

生产厂名称：北京燕宏达铁路设备有限公司江苏分公司

制造地址：场所1：江苏省江阴市璜土镇石庄新街31-1号；

场所2：北京市昌平区东小口镇店上村/北京燕宏达铁路设备有限公司

1、证书编号：CRCC10221P12276R1M-003

产品名称：钢轨整修机械 钢轨钻孔机

规格型号：NZG-1 $\times$ 31-III型内燃钢轨钻孔机（STIHL FS120汽油机）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 788—2020

暂停日期：2023年09月05日

03注销

## 专业小类：22.04.0339 铁道机车用闸片

**委托人名称：北京西屋华夏技术有限公司**

生产厂名称：BECORIT GmbH

制造地址：场所1：Rumplerstr. 6-10, 45659 Recklinghausen, Germany（生产全过程）；

场所2：天津市北辰区天津高端装备制造产业园通跃路8号（销售）

1、证书编号：CRCC10220P11956R1M-001

产品名称：交流传动机车合成闸片

规格型号：Becorit918（图号：40152C1A）

标准和技术要求：TJ/JW 040—2014

注销日期：2023年09月07日

## **专业小类：22.04.0670 铁路货车轴承保持架**

### **委托人名称：北京隆轩橡塑有限公司**

生产厂名称：北京隆轩橡塑有限公司

制造地址：场所1：北京市丰台区南四环西路188号五区8号楼；

场所2：北京市丰台区张郭庄3号

1、证书编号：CRCC10222P11195R3M-001

产品名称：铁路货车353132系列轴承保持架

规格型号：353132A型（图号：353132A-01-07TN）；353132B型（图号：353132B.06）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

注销日期：2023年09月11日

2、证书编号：CRCC10222P11195R3M-002

产品名称：铁路货车353130B系列轴承保持架

规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-05-1）；353130B DX型（图号：THZ353130B-00-05DX）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

注销日期：2023年09月11日

3、证书编号：CRCC10222P11195R3M-003

产品名称：铁路货车353130系列轴承保持架

规格型号：353130型（图号：353130X2-2RZ-01-07TN1）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

注销日期：2023年09月11日

4、证书编号：CRCC10222P11195R3M-004

产品名称：铁路货车352226X2系列轴承保持架

规格型号：352226X2型（图号：352226X2-2RZ-01-07TN1）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

注销日期：2023年09月11日

## **二、试用证书**

### **（一）变更及扩项**

#### **01扩大认证单元**

## **专业小类：22.04.0667 铁路客车滚动轴承**

### **委托人名称：南京天马轴承有限公司**

生产厂名称：南京天马轴承有限公司

制造地址：南京市溧水经济开发区福田路12号

1、证书编号：CRCC10223P11069R1MSYZ-001

产品名称：铁道客车NJ3226X1型和NJP3226X1型滚动轴承

规格型号：铁道客车NJ3226X1型滚动轴承（图号：NJ3226X1）（最高运行速度160km/h、最大轴重16.5t）；

铁道客车NJP3226X1型滚动轴承（图号：NJP3226X1）（最高运行速度160km/h、最大轴重16.5t）

标准和技术要求：TB/T 2235—2016；TB/T 3017.1—2016

有效期：2023年09月08日至2026年12月15日

## （二）其他

### 01注销

#### 专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

##### **委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司**

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4LSYZ-001

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)

规格型号：CMWD01(D243027193)CR300AF；CMWD02(D243027192)CR300AF；CMAD01(D243027194)CR300AF

标准和技术要求：TJ/CL 308—2014

注销日期：2023年09月07日

2、证书编号：CRCC10222P11013R4LSYZ-002

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)

规格型号：CMAT03(D243027195)CR300AF

标准和技术要求：TJ/CL 308—2014

注销日期：2023年09月07日

#### 专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

##### **委托人名称：河南辉煌科技股份有限公司**

生产厂名称：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号

1、证书编号：CRCC10221P10616R2MSYZ-001

产品名称：防雷分线柜

规格型号：GFL1-HHJC(普通型)

标准和技术要求：Q/CR 652—2018

注销日期：2023年09月07日

## 第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

### 一、认证证书

#### （一）变更及扩项

### 01扩大认证单元

#### 专业小类：22.04.5103 城轨空气压缩机

##### **委托人名称：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司**

制造商名称：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

制造商地址：南京江北新区浦口经济开发区兴隆路10号

生产厂名称：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

生产厂地址：场所1：南京市浦口区沿山大道269号；

场所2：南京江北新区浦口经济开发区兴隆路10号

1、证书编号：CURC-CRCC-23-CL060102-006

产品名称：城市轨道交通制动系统 螺杆空气压缩机组

规格型号：SG-0.9系列（代表图号：NJHT 82-01-00-000）

标准和技术要求：TB/T 2710.2—2015

有效期：2023年09月07日至2028年01月11日

### 第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

##### 01初次认证

#### **专业小类：22.04.5311 预制混凝土衬砌管片**

#### **委托人名称：中铁建重庆建筑科技有限公司**

生产厂名称：中铁建重庆建筑科技有限公司

制造地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

1、证书编号：CRCC10223P23831R0S-001

产品名称：预制混凝土衬砌管片（流水机组法）

规格型号：预制混凝土衬砌管片（流水机组法）

标准和技术要求：GB /T 22082—2017

有效期：2023年09月07日至2028年09月06日

##### （二）变更及扩项

##### 01扩大规格型号

#### **专业小类：22.04.5306 城轨桥梁支座**

#### **委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司**

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号；

场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号

1、证书编号：CRCC10222P20362R3L-003

产品名称：城市轨道交通桥梁球型支座

规格型号：TJGZ-GJ-Q型≤60000kN - C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型；

CGQZ型≤60000kN - C常温型/F耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013；CJ/T 482—2015

有效期：2023年09月07日至2027年01月23日