

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第02号（总第239号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年01月11日至2016年01月17日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：衡水华鑫橡塑有限公司

生产厂：衡水华鑫橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市武邑县循环经济园区（新区工业园）

1、证书编号：CRCC10216P10361R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4~8mm，凸高30mm~50mm，挤出）；

变形缝用背贴式橡胶止水带（B-R-T）：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离100~150mm，模压；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，挤出；

变形缝用钢边止水带（B-G）：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带（B-R-Z）：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15mm，挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带（S-R-T）：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离100~150mm，模压；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，挤出；

施工缝用钢边止水带（S-G）：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带（S-R-Z）：宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6~15mm，挤出

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10361R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，幅宽：≤4m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；

PE防水板，幅宽：≤4m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm；

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

申请人：衡水光辉橡塑有限公司

生产厂：衡水光辉橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县工业园区东区

1、证书编号：CRCC10216P10359R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离100~150mm，模压；

变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径R：10、15mm；模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离100~150mm，模压；
施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10359R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，幅宽≤4m，厚度规格：1.5、2.0、2.5、3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

申请人：衡水正升工程橡塑有限公司

生产厂：衡水正升工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市武邑县新区宁武路南侧

1、证书编号：CRCC10216P10358R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：EVA背贴式塑料止水带（宽度：≤400mm，厚度4~10mm，凸高30mm~50mm，挤出）；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T（宽度：≤500mm，厚度：6~10mm，凸高：30~50mm，凸肋中心中间距离：100~150mm，模压）；

变形缝用钢边止水带B-G（宽度：≤400mm，厚度：6~12mm，模压）；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z（宽度：≤400mm，厚度：10~20mm，半径10mm、15mm，模压）；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T（宽度：≤500mm，厚度：6~10mm，凸高：30~50mm，凸肋中心中间距离：100~150mm，模压）；

施工缝用钢边止水带S-G（宽度：≤400mm，厚度：6~12mm，模压）；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z（宽度：≤400mm、厚度：6~15mm，模压）

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10358R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm；宽度≤4.0m

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年01月20日至2021年01月19日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：广州市克来斯特建材科技有限公司

生产厂：广州市克来斯特建材科技有限公司

制造地址：广东省广州市从化鳌头镇西湖村106国道旁（自编3号）

1、证书编号：CRCC10216P12132R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：K-PCA-R缓凝型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5:1）；

K-PCA-S标准型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.5:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：东营瑞源特种建筑材料有限公司

生产厂：东营瑞源特种建筑材料有限公司

制造地址：山东省东营市广饶县经济开发区团结路760号

1、证书编号：CRCC10216P12135R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：RY-01A早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）；

RY-01B标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）；

RY-01C缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：云南森博混凝土外加剂有限公司

生产厂：云南森博混凝土外加剂有限公司

制造地址：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区昆明富达商品混凝土有限公司厂区内

1、证书编号：CRCC10216P12133R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SBA-B标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）；

SBA-H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：山西远航建材有限公司

生产厂：山西远航建材有限公司

制造地址：山西省运城市临猗县楚侯乡南阳姚村

1、证书编号：CRCC10216P12131R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：YH-A1B标准型（甲基丙烯酸醇醚：丙烯酸=9:1）；YH-A1H缓凝型（甲基丙烯酸醇醚：丙烯酸=9:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：长春市北华建材有限公司

生产厂：长春市北华建材有限公司

制造地址：吉林省长春市农安县开安镇工业集中区西侧（孙家屯村）

1、证书编号：CRCC10216P12129R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：BS-HPC-B标准型（甲基丙烯酸醇醚：丙烯酸=9:1）；

BS-HPC-H缓凝型（甲基丙烯酸醇醚：丙烯酸=9:1）；

BS-HPC-Z早强型（甲基丙烯酸醇醚：丙烯酸=9:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：山西中铁铁诚建材科技有限公司

生产厂：山西中铁铁诚建材科技有限公司

制造地址：山西省运城市盐湖区运临路蓝海学校北一公里处

1、证书编号：CRCC10216P12136R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT-BZ标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.5:3.62）；

ZT-HN缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.5:3.62）；

ZT-ZQ早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=37.5:3.62）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人：北京铁路局榆次工务器材厂

生产厂：北京铁路局榆次工务器材厂

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10216P12128R0M-5

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：厂制胶接绝缘接头 50kg/m钢轨；厂制胶接绝缘接头 60kg/m钢轨；厂制胶接绝缘接头 75kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

2、证书编号：CRCC10216P12128R0M-6

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨；现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

专业小类：22.04.1315 道岔

申请人：四川易亨机械制造有限公司

生产厂：四川易亨机械制造有限公司

制造地址：四川省南充市高坪区航空港工业集中区

1、证书编号：CRCC10216P12130R0M

产品名称：合金钢辙叉

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 160$ km/h，研线TF9801

认证标准和技术要求：TJ/GW008-2005；运基线路[2005]230号之2；

有效期：2016年01月14日至2021年01月13日

申请人：北京铁路局榆次工务器材厂

生产厂：北京铁路局榆次工务器材厂

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10216P12128R0M

产品名称：道岔护轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

2、证书编号：CRCC10216P12128R0M-1

产品名称：道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC(07)330-102、SC(07)330-103

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

3、证书编号：CRCC10216P12128R0M-2

产品名称：道岔尖轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

4、证书编号：CRCC10216P12128R0M-3

产品名称：合金钢辙叉

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，研线0303

认证标准和技术要求：TJ/GW008-2005；运基线路[2005]230号之2；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

5、证书编号：CRCC10216P12128R0M-4

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC(07)330

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2016年01月12日至2021年01月11日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0606 铁路货车承载鞍

申请人：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

生产厂：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10214P11435R1M-3

产品名称：铁路货车承载鞍

规格型号：转K2型（图号：QCZ85-00-01A）

认证标准和技术要求：TB/T3267-2011；

有效期：2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

申请人：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

生产厂：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10214P11435R1M-6

产品名称：铁道货车组合式制动梁

规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）

认证标准和技术要求：TB/T1978-2007；

有效期：2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

申请人：中车眉山车辆有限公司（原企业名称：南车眉山车辆有限公司）

生产厂：中车眉山车辆有限公司（原企业名称：南车眉山车辆有限公司）

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10212P10542R0L-3

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-00）；17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2016年01月12日至2016年12月23日

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

生产厂：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10214P11435R1M-5

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：转8G、8AG型减振内圆弹簧（图号：QCZ105-00-01）；转8G、8AG型内圆弹簧（图号：QCZ105-00-03）；
转8G、8AG型外圆弹簧（图号：QCZ105-00-02）；转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；
转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；
转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；

转K6型外圆弹簧(1) (图号: QCZ133-00-03); 转K6型外圆弹簧(2) (图号: QCZ133-00-07)
认证标准和技术要求: TB/T2211-2010; TJ/CL075-2004;
有效期: 2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类: 22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人: 眉山车辆工业股份有限公司 (原企业名称: 眉山车辆工业有限公司)

生产厂: 眉山车辆工业股份有限公司 (原企业名称: 眉山车辆工业有限公司)
制造地址: 四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号: CRCC10214P11435R1M-4
产品名称: 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔
规格型号: 转K2/K6型 (图号: QCZ133-90-01); 转K2型整体式 (图号: QCZ85C-30-01)
认证标准和技术要求: TB/T2813-1997;
有效期: 2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类: 22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)

生产厂: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)
制造地址: 四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号: CRCC10212P10542R0L-5
产品名称: 铁道货车交叉杆组成
规格型号: 转K2/K6型 (图号: QCZ85A-71A-00); 转K2/K6型 (图号: QCZ85A-71B-00)
认证标准和技术要求: TB/T3225-2010; TJ/CL155-2006;
有效期: 2016年01月12日至2016年12月23日

专业小类: 22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)

生产厂: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)
制造地址: 四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号: CRCC10212P10542R0L
产品名称: 铁道货车侧架
规格型号: 转K6型 (图号: QCZ133-20-01)
认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007;
有效期: 2016年01月12日至2016年12月23日

2、证书编号: CRCC10212P10542R0L-1
产品名称: 铁道货车摇枕
规格型号: 转K6型 (图号: QCZ133-40-01)
认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007;
有效期: 2016年01月12日至2016年12月23日

专业小类: 22.04.0626 铁路货车钩舌

申请人: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)

生产厂: 中车眉山车辆有限公司 (原企业名称: 南车眉山车辆有限公司)
制造地址: 四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号: CRCC10212P10542R0L-2
产品名称: 铁路货车钩舌

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-02A）
认证标准和技术要求：TB/T456-2008；
有效期：2016年01月12日至2016年12月23日

专业小类：22.04.0635 铁路货车球芯折角(直端)塞门

申请人：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

生产厂：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）
制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10214P11435R1M
产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门
规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2018年04月29日

2、证书编号：CRCC10214P11435R1M-1
产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门
规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00/QCP466E-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类：22.04.0637 铁路货车不锈钢组合式集尘器

申请人：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）

生产厂：眉山车辆工业股份有限公司（原企业名称：眉山车辆工业有限公司）
制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10214P11435R1M-2
产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器
规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459-00-00、QCP459A-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2018年04月29日

专业小类：22.04.0669 铁路货车轮对

申请人：中车眉山车辆有限公司（原企业名称：南车眉山车辆有限公司）

生产厂：中车眉山车辆有限公司（原企业名称：南车眉山车辆有限公司）
制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10212P10542R0L-4
产品名称：通用铁路货车轮对
规格型号：RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）
认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；
有效期：2016年01月12日至2016年12月23日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0317 机车车钩

申请人：河北定方机械制造有限公司

生产厂：河北定方机械制造有限公司
制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南

1、证书编号：CRCC10215P11720R1M-6
产品名称：交流传动机车101型车钩
规格型号：101型（E级钢,图号：R0000254180001）
认证标准和技术要求：TJ/JW033-2014；
有效期：2016年01月12日至2019年11月02日

专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：河北省衡水市安平县东寨子

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M
产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀
规格型号：TZD-1型（图号：CAT313C-00-00）；TZD型（图号：CAT313B-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：河北省衡水市安平县东寨子

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-5
产品名称：铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-30-01）；转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）
认证标准和技术要求：TB/T2813-1997；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：场所1：河北省衡水市安平县工业园东区经四路东（正饶路北）（除端头加工过程外全过程）
场所2：河北省衡水市安平县东寨子（端头加工）

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-6
产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）
认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：场所1：河北省衡水市安平县工业园东区经四路东（正饶路北）（下料、加工）
场所2：河北省衡水市安平县东寨子（热处理、校平、检验过程）

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-1
产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-20-01）；转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0635 铁路货车球芯折角(直端)塞门

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：河北省衡水市安平县东寨子

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-2
产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门
规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

2、证书编号：CRCC10215P11798R1M-3
产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门
规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00/QCP466E-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0637 铁路货车不锈钢组合式集尘器

申请人：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司
制造地址：河北省衡水市安平县东寨子

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-4
产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器
规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459A-00-00/QCP459-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；
有效期：2016年01月12日至2020年01月04日

专业小类：22.04.0650 铁道客车折棚式风挡

申请人：青岛欧特美股份有限公司

生产厂：青岛欧特美股份有限公司
制造地址：场所1：山东省青岛市崂山区高科技工业园株洲路178号
场所2：山东省青岛市高科技工业园区科苑经六路7号-1（原材料、零部件仓库及下料过程）

1、证书编号：CRCC10213P10672R0L-1
产品名称：铁道客车折棚式风挡
规格型号：25T风挡（图号：UFD39-00-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3094-2004；
有效期：2016年01月12日至2017年01月06日

专业小类：22.04.0660 铁道客车塞拉门

申请人：青岛欧特美股份有限公司

生产厂：青岛欧特美股份有限公司
制造地址：场所1：山东省青岛市崂山区高科技工业园株洲路178号
场所2：山东省青岛市高科技工业园区科苑经六路7号-1（原材料、零部件仓库及下料过程）

1、证书编号：CRCC10213P10672R0L

产品名称：铁道客车气动塞拉门
规格型号：25T电控气动塞拉门(加长)(图号:USM01-00-00-00.02L)；
25T电控气动塞拉门(图号:USM01-00-00-00L)；
25T宽幅塞拉门安装(图号:USM01-00-00-00L/R850)

认证标准和技术要求：TB/T3108-2011；
有效期：2016年01月12日至2017年01月06日

专业小类：22.04.0928 动车组内置式侧拉门

申请人：青岛欧特美股份有限公司

生产厂：青岛欧特美股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市崂山区高科技工业园株洲路178号

场所2：山东省青岛市高科技工业园区科苑经六路7号-1（原材料、零部件仓库及下料过程）

1、证书编号：CRCC10214P10672R0L-2

产品名称：动车组气压式动车组内置式侧拉门（门扇）

规格型号：动车组内置式侧拉门板（USM15-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM16-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM17-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM23-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM25-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM26-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM41-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM42-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM43-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM46-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM47-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM48-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM49-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM50-00-00-00）；
动车组内置式侧拉门板（USM51-00-00-00）；动车组内置式侧拉门板（USM52-00-00-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL299-2014；
有效期：2016年01月12日至2017年01月06日

专业小类：22.04.1104 铁路信号电源屏（智能）

申请人：北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司

生产厂：北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司

制造地址：场所1：北京市石景山区西井路19号院3号楼5层、6层（生产设计）

场所2：天津市静海经济开发区金海道18号（组装、调试、检验）

1、证书编号：CRCC10215P11920R0M

产品名称：非客专电源屏 信号电源综合屏（智能）

规格型号：PDZG型 智能型铁路综合信号电源屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；
TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；运基信号[2005]458号；

有效期：2016年01月14日至2020年04月26日

2、证书编号：CRCC10215P11920R0M-1

产品名称：非客专电源屏 驼峰信号电源屏（智能）

规格型号：PDZ-T型 智能型铁路驼峰信号电源屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.5-2005；

有效期：2016年01月14日至2020年04月26日

3、证书编号：CRCC10215P11920R0M-2

产品名称：客专电源屏 车站、区间信号电源屏（智能）

规格型号：PKX-TD型 智能型客运专线信号电源屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；

TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；科技运[2008]36号；运基信号[2005]458号；

有效期：2016年01月14日至2020年04月26日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：衡水泰威新材料科技股份有限公司

生产厂：衡水泰威新材料科技股份有限公司
制造地址：河北省衡水市经济开发区冀衡路1898号

- 1、证书编号：CRCC10214P11697R0M
产品名称：IIIa型橡胶垫板
规格型号：IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；
有效期：2016年01月12日至2019年10月21日
- 2、证书编号：CRCC10214P11697R0M-1
产品名称：IIIb型橡胶垫板
规格型号：IIIb普通型
认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000之4；
有效期：2016年01月12日至2019年10月21日
- 3、证书编号：CRCC10214P11697R0M-2
产品名称：橡胶垫板
规格型号：60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2016年01月12日至2019年10月21日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：成都市嘉洲新型防水材料有限公司

生产厂：成都市嘉洲新型防水材料有限公司
制造地址：场所1：成都市青白江区工业集中发展区同辉路111号（除销售外其他过程）
场所2：成都市金牛区茶店子西街36号2单元20层1号（销售）

- 1、证书编号：CRCC10213P11222R1M
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：聚氨酯防水涂料（直接用于防水层，6.0MPa，配比A:B= 1: 1）
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年01月14日至2017年12月15日
- 2、证书编号：CRCC10213P11222R1M-1
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），幅宽：≤2.65m，厚度：1.8mm（不含纤维厚度）
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年01月14日至2017年12月15日
- 3、证书编号：CRCC10213P11222R1M-2
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：ECB防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm；
EVA防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2016年01月14日至2017年12月15日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

申请人：石家庄中铁曙光电气化器材有限公司

生产厂：石家庄中铁曙光电气化器材有限公司
制造地址：河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇龙泉路11号

1、证书编号：CRCC10214P11579R0M

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱——H形支柱

规格型号：GH240X/7.5~11；GH260X/7.5~11；GH280X/7.5~11；GH300X/7.5~11；GHT240X/7.5~11

认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2010；

有效期：2016年01月14日至2018年07月30日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0606 铁路货车承载鞍

申请人：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司

生产厂：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司

制造地址：河北省石家庄市鹿泉区曲寨村石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司三分厂

1、证书编号：CRCC10216P10490R1M-2

产品名称：铁路货车承载鞍

规格型号：JF-1型（图号：QCZ237-00-01A）；SF-1型（图号：CAHZ64-70-01）；转K6型（图号：QCZ133-00-01）

认证标准和技术要求：TB/T3267-2011；

有效期：2016年01月12日至2020年12月25日

专业小类：22.04.0636 铁路货车车钩小件（钩锁铁、钩舌推铁、下锁销组成）

申请人：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司

生产厂：石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司

制造地址：河北省石家庄市鹿泉区曲寨村石家庄市鹿泉区东方车辆装备有限公司三分厂

1、证书编号：CRCC10216P10490R1M-6

产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件

规格型号：13系列车钩钩舌推铁（图号：QCP818D-00-03）；13系列车钩钩锁（图号：QCP818D-00-02）；
13系列车钩下锁销组成（图号：QCP818E-20-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL341-2014；

有效期：2016年01月12日至2020年12月25日

专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器

申请人：深圳市中车业成实业有限公司

生产厂：珠海市业成轨道交通设备科技有限公司

制造地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山三路2号

1、证书编号：CRCC10216P10893R2M-7

产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用垂向油压减振器

规格型号：206P型气囊式垂向油压减振器（图号206P2CA0000）；209P型气囊式垂向油压减振器（图号209P2CA0000）

认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；

有效期：2016年01月12日至2017年05月08日

2、证书编号：CRCC10216P10893R2M-8

产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用横向油压减振器

规格型号：206P型气囊式横向油压减振器（图号206P2HA0000）

认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；

有效期：2016年01月12日至2017年05月08日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：四川省内江市隆昌县金鹅镇外站路75号

1、证书编号：CRCC10214P11721R1M

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-B型(图号：TKZW04A-00-00)；HGM-D型(图号：TKZW04A-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；

有效期：2016年01月12日至2019年11月02日

08标准变更

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：济南若临视讯技术有限公司

生产厂：济南若临视讯技术有限公司

制造地址：山东省济南市永鼎路王炉工业园2排3号

1、证书编号：CRCC10213P11068R0M-1

产品名称：机车防火监控子系统

规格型号：JN-RL1000型(图号：QS/LLSX-RL010-AF-00)

认证标准和技术要求：TJ/JW001C-2014；

有效期：2016年01月12日至2017年08月22日

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

生产厂：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

制造地址：内蒙古自治区包头市青山区110国道731公里处北

1、证书编号：CRCC10213P10675R0M-2

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：转K2型减振内圆弹簧(图号：QCZ85-30-02)；转K2型减振外圆弹簧(图号：QCZ85-30-01)；

转K2型内圆弹簧(图号：QCZ85-00-03)；转K2型外圆弹簧(图号：QCZ85-00-02)；

转K6型减振内圆弹簧(图号：QCZ133-00-06)；转K6型减振外圆弹簧(图号：QCZ133-00-05)；

转K6型内圆弹簧(图号：QCZ133-00-04)；转K6型外圆弹簧(1)(图号：QCZ133-00-03)；

转K6型外圆弹簧(2)(图号：QCZ133-00-07)

认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；TJ/CL075-2004；

有效期：2016年01月12日至2017年01月15日

三、试用证书

专业小类：22.04.0915 动车组轴箱弹簧

申请人：天津机辆轨道交通装备有限责任公司

生产厂：天津机辆轨道交通装备有限责任公司

制造地址：天津市河北区南口路22号

1、证书编号：CRCC10216P11637SYZ-1

产品名称：CRH380D动车组轴箱弹簧

规格型号：一系弹簧 内圈类型2(图号：QSK-12026-1)材质：51CrV4；

- 一系弹簧 内圈类型4 (图号: QSK-12028-1) 材质: 51CrV4;
- 一系弹簧 外圈类型2 (图号: QSK-12025-1) 材质: 52CrMoV4;
- 一系弹簧 外圈类型4 (图号: QSK-12027-1) 材质: 52CrMoV4

认证标准和技术要求: TJ/CL285-2014;

有效期: 2016年01月12日至2019年01月11日

专业小类: 22.04.0930 动车组内风挡

申请人: 青岛欧特美股份有限公司

生产厂: 青岛欧特美股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市崂山区高科技工业园株洲路178号

场所2: 山东省青岛市高科技工业园区科苑经六路7号-1 (原材料、零部件仓库及下料过程)

1、证书编号: CRCC10215P10672SYZ

产品名称: 动车组折棚内风挡

规格型号: 动车组折棚风挡(UFD131-00-00-00)

认证标准和技术要求: TJ/CL298-2014;

有效期: 2016年01月12日至2018年01月04日

四、证书状态

01恢复

专业小类: 22.04.0321 机车用闸瓦

申请人: 武汉铁路局江岸车辆段信阳劳动服务公司

生产厂: 武汉铁路局江岸车辆段信阳劳动服务公司

制造地址: 河南省信阳市平桥区羊山新区二七北街198号

1、证书编号: CRCC10214P11466R1M

产品名称: 机车用闸瓦 机车用灰铸铁闸瓦

规格型号: 机车用灰铸铁闸瓦 (图号: DLJ6-02-06-011)

认证标准和技术要求: TB/T3104—2005;

有效期: 2016年01月12日起恢复该证书 (证书暂停期间: 2015年01月05日至2016年01月12日)

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

申请人: 山西科腾环保科技股份有限公司

生产厂: 山西科腾环保科技股份有限公司

制造地址: 山西省太原市小店区北格镇南格村工业园区5号

1、证书编号: CRCC10213P11103R0M

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: TD-HPC标准型 (烯丙基聚氧乙烯醚: 丙烯酸=6.6: 1);

TD-HPC缓凝型 (烯丙基聚氧乙烯醚: 丙烯酸=6.6: 1);

TD-HPC早强型 (烯丙基聚氧乙烯醚: 丙烯酸=6.6: 1)

认证标准和技术要求: TB/T3275-2011;

有效期: 2016年01月12日起恢复该证书原暂停的规格型号“TD-HPC标准型 (烯丙基聚氧乙烯醚: 丙烯酸=6.6: 1)” (暂停期间2015年09月15日至2016年01月12日)

专业小类: 22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：西铁华山石料供应站

生产厂：西铁华山石料供应站

制造地址：陕西省华县柳枝镇白蜡峪

1、证书编号：CRCC10214P11672ROM

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月14日起恢复该证书（暂停期间2015年09月23日至2016年01月14日）

申请人：云浮市恒丰石业有限公司

生产厂：云浮市恒丰石业有限公司

制造地址：广东省云浮市云城区杨柳镇西坑村

1、证书编号：CRCC10213P11123ROM

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月14日起恢复该证书（暂停期间2015年07月27日至2016年01月14日）

2、证书编号：CRCC10213P11123ROM-1

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月14日起恢复该证书（暂停期间2015年07月27日至2016年01月14日）

申请人：四川正源铁路道砟有限公司

生产厂：四川正源铁路道砟有限公司

制造地址：四川省广元市旺苍县正源乡辕门村苏家沟

1、证书编号：CRCC10214P11450ROS

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月14日起恢复该证书（暂停期间2015年03月17日至2016年01月14日）

2、证书编号：CRCC10214P11450ROS-1

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月14日起恢复该证书（暂停期间2015年03月17日至2016年01月14日）

02暂停

专业小类:22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧

申请人：南车戚墅堰机车有限公司

生产厂：南车戚墅堰机车有限公司

制造地址：江苏省常州市戚墅堰区延陵东路358号

1、证书编号：CRCC10214P10721R1L-11

产品名称：交流传动机车一系圆柱螺旋弹簧

规格型号：HXN5型机车/HXN5B型机车一系弹簧(B类，图号：(Q)E2058501)

认证标准和技术要求：TJ/JW035-2014；

有效期：2016年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

申请人: 常州市晓东通用机械有限公司

生产厂: 常州市晓东通用机械有限公司

制造地址: 江苏省常州市戚墅堰区北郑村

1、证书编号: CRCC10214P11306R0S

产品名称: 焊接齿轮箱

规格型号: 东风11-2齿轮箱(图号: QSJ10-57-03-000-2); 东风11-3A齿轮箱(图号: QSJ10-57-03A-000-1);

东风11G齿轮箱(图号: QSJZ3-50-02-000); 东风4B改进型齿轮箱(图号: XSJ6-02-05-100D);

东风4C改进型齿轮箱(图号: (X) DLJ6-02-05-100D-1); 东风4D改进型齿轮箱(图号: (X) 116Z055000);

东风4D全悬挂齿轮箱(图号: 122Z091000); 东风8B齿轮箱(图号: QSJ11-57-01-000)

东风8防漏防裂型齿轮箱(图号: QSJ7-57-01-000-1)

认证标准和技术要求: GB/T700-2006;

有效期: 2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0606 铁路货车承载鞍

申请人: 株洲科盟车辆配件有限责任公司

生产厂: 株洲科盟车辆配件有限责任公司

制造地址: 场所1: 湖南省株洲市荷塘区宋家桥(机加工、组装、试验);

场所2: 湖南省醴陵市陶瓷科技工业园内(铸造、热处理)

1、证书编号: CRCC10214P11367R1M-2

产品名称: 铁路货车承载鞍

规格型号: 转K4型(图号: ZCZ53-00-02B); 转K5型(图号: ZCHZ56-00-01B)

认证标准和技术要求: TB/T3267-2011;

有效期: 2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0608 铁道货车车钩

申请人: 晋西工业集团有限责任公司

生产厂: 晋西工业集团有限责任公司

制造地址: 内蒙古包头市青山区厂前路(内蒙古北方重工业集团有限公司院内)

1、证书编号: CRCC10214P11330R1L-1

产品名称: 铁道货车车钩

规格型号: 13B型(图号: QCP818F-00-00/QCP818G-00-00); 16型(图号: QCP802A-00-00); 17型(图号: QCP803B-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T456-2008;

有效期: 2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人: 晋西工业集团有限责任公司

生产厂: 晋西工业集团有限责任公司

制造地址: 内蒙古包头市青山区厂前路(内蒙古北方重工业集团有限公司院内)

1、证书编号: CRCC10214P11330R1L

产品名称: 铁道货车侧架

规格型号: 转K6型(图号: QCZ133-20-01)

认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007;

有效期: 2016年01月13日起暂停该证书

2、证书编号: CRCC10214P11330R1L-2

产品名称: 铁道货车摇枕

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-40-01）
认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0626 铁路货车钩舌

申请人：晋西工业集团有限责任公司

生产厂：晋西工业集团有限责任公司
制造地址：内蒙古包头市青山区厂前路(内蒙古北方重工业集团有限公司院内)

1、证书编号：CRCC10214P11330R1L-5
产品名称：铁路货车钩舌
规格型号：13B型(图号：QCP818F-00-01)；16型（图号：QCP802A-00-02A）
认证标准和技术要求：TB/T456-2008；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0634 铁路货车缓冲器

申请人：北京京铁中盛铁路配件有限公司

生产厂：北京京铁中盛铁路配件有限公司
制造地址：北京市房山区长阳镇葫芦垈村村委会南1000米

1、证书编号：CRCC10212P10478R0S
产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器
规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL258-2013；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10212P10478R0S-1
产品名称：铁路货车MT-3型缓冲器
规格型号：MT-3型（图号：QCP836-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL258-2013；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

申请人：晋西工业集团有限责任公司

生产厂：晋西工业集团有限责任公司
制造地址：场所1：山西省太谷县（锻件加工）；
场所2：内蒙古包头市青山区厂前路(内蒙古北方重工业集团有限公司院内)（除锻件加工）

1、证书编号：CRCC10214P11330R1L-4
产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器
规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL258-2013；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

专业小类:22.04.0642 铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：晋西工业集团有限责任公司

生产厂：晋西工业集团有限责任公司
制造地址：山西省太原市万柏林区和平路北巷5号

1、证书编号：CRCC10214P11330R1L-6
产品名称：铁路货车旋压制动缸
规格型号：254×254G（图号：MSP238G-00-00）；305×254A（图号：MSEP273-00-00）；305×254C（图号：MSEP275-00-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL027-2013；
有效期：2016年01月13日起暂停该证书

申请人：株洲科盟车辆配件有限责任公司

生产厂：株洲科盟车辆配件有限责任公司
制造地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区株洲汽配产业园8栋

1、证书编号：CRCC10214P11367R1M-3

产品名称：铁路货车旋压制动缸

规格型号：203×254（图号：ZCP301-00-00）；254×254（图号：MSP238-00-00）；
305×254A（图号：MSEP273-00-00）；305×254B（图号：MSEP274-00-00）；
305×254C（图号：MSEP275-00-00）；305×254D（图号：MSEP276-00-00）；
356×254（图号：QCP384A-00-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL027-2013；

有效期：2016年01月13日起暂停该证书“254×254（图号：MSP238-00-00）；356×254（图号：QCP384A-00-00）”型号

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：衡水华瑞工程橡胶有限责任公司

生产厂：衡水华瑞工程橡胶有限责任公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路188号

1、证书编号：CRCC10213P10736R0M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带，B-R-T 宽度≤500mm，厚度10mm以下，凸高30~50mm，模压；
变形缝用钢边止水带：B-G（宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压）；
变形缝用中埋式橡胶止水带，B-R-Z 宽度≤400mm，厚度20mm以下，半径10、15（mm），模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带，S-R-T 宽度≤500mm，厚度10mm以下，凸高30~50mm，模压；
施工缝用钢边止水带：S-G（宽度≤400 mm，厚度6~12mm，模压）；
施工缝用中埋式橡胶止水带，S-R-Z，宽度≤400mm，厚度15mm以下，模压
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年01月14日起暂停该证书

申请人：河北创隆工程橡塑有限公司

生产厂：河北创隆工程橡塑有限公司
制造地址：河北省衡水市武邑县开发区（新区）106国道东侧

1、证书编号：CRCC10213P10767R0M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm；
EVA防水板 厚度≤3.0（mm）宽幅≤4.0（m）；
PE防水板 厚度≤3.0（mm）宽幅≤4.0（m）

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年01月14日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10767R0M-1

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用钢边止水带：B-G（宽度≤400mm，厚度12mm以下，钢带规格：DX51D+Z，厚度0.8mm，镀锌层重量：60g/m²；模压）、
施工缝用钢边止水带：S-G（宽度≤400mm，厚度12mm以下，钢带规格：DX51D+Z，厚度0.8mm，镀锌层重量：60g/m²；模压）、
变形缝用中埋式橡胶止水带：B-R-Z（宽度≤400 mm，厚度20mm以下，半径10、15（mm），模压）、
施工缝用中埋式橡胶止水带：S-R-Z（宽度≤400 mm，厚度15mm以下，模压）、
变形缝用背贴式橡胶止水带：B-R-T（宽度≤500mm，厚度10mm以下，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离：100~150mm，模压）、
施工缝用背贴式橡胶止水带：S-R-T（宽度≤500 mm，厚度10mm以下，凸高30~50mm，凸肋中心中间距离：100~150mm，模压）

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人: 山西奥瑞特建材科技有限公司

生产厂: 山西奥瑞特建材科技有限公司

制造地址: 山西省运城市万荣县后土街北

1、证书编号: CRCC10213P10878R0M

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: ART-001标准型(甲基烯丙醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=358:42);

ART-001缓凝型(甲基烯丙醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=358:42);

ART-001早强型(甲基烯丙醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=358:42)

认证标准和技术要求: TB/T3275-2011;

有效期: 2016年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人: 临湘市永安建筑工程材料有限公司

生产厂: 临湘市永安建筑工程材料有限公司

制造地址: 湖南省岳阳市临湘市忠防镇汀畈村上塘组

1、证书编号: CRCC10214P11349R0S

产品名称: 铁路碎石道砟

规格型号: 特级道砟

认证标准和技术要求: TB/T2140-2008;

有效期: 2016年01月12日起暂停该证书

申请人: 广西得顺石业有限公司

生产厂: 广西得顺石业有限公司

制造地址: 南宁市兴宁区昆仑镇古灯山花岗岩矿

1、证书编号: CRCC10215P11871R0S

产品名称: 铁路碎石道砟

规格型号: 特级道砟

认证标准和技术要求: TB/T2140-2008;

有效期: 2016年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.1401 道碴捣固机械

申请人: 沈阳全程工务机械有限公司

生产厂: 沈阳全程工务机械有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河镇黄泥村

1、证书编号: CRCC10214P11364R0S

产品名称: 道碴捣固机械 液压捣固机

规格型号: YD-22型液压捣固机

认证标准和技术要求: TB/T1404-2008;

有效期: 2016年01月12日起暂停该证书

专业小类:22.04.1508 电力无功补偿装置

申请人: 浙江嘉善科能电力设备有限公司

生产厂: 浙江嘉善科能电力设备有限公司

制造地址: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路81号2幢东侧厂房

1、证书编号：CRCC10214P11310ROM
产品名称：静止无功补偿装置（SVC）
规格型号：TCR型直挂式SVC-27.5/1200~7200
认证标准和技术要求：TB/T3309-2013；
有效期：2016年01月14日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.0325 内燃机车燃油滤清器（滤芯）

申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM-1
产品名称：内燃机车燃油滤清器（滤芯）
规格型号：DF4型机车燃油滤芯（图号：NT67-09-80）
认证标准和技术要求：TB/T1437-2013；
有效期：2016年01月14日起撤销该证书

专业小类:22.04.0326 内燃机车机油滤清器（滤芯）

申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM
产品名称：内燃机车机油滤清器（滤芯）
规格型号：DF4型机车机油滤芯（图号：TX042000-87）；DF4型机车增压器机油滤芯（图号：TPJ136-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1436-2013；
有效期：2016年01月14日起撤销该证书

专业小类:22.04.0327 内燃机车用空气滤清器（滤芯）

申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM-2
产品名称：内燃机车用纸质空气滤清器（滤芯）
规格型号：DF4型机车空气滤芯（图号：ND5-03-05-200）
认证标准和技术要求：TB/T2722-2013；
有效期：2016年01月14日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

申请人：株洲通城机车配件有限公司

生产厂：株洲通城机车配件有限公司
制造地址：湖南省株洲市荷塘区云龙示范区大丰工业园

1、证书编号：CRCC10213P11082ROM

产品名称：焊接齿轮箱

规格型号：SS3B型(左箱图号：331401100000/右箱图号：331401100000)；SS4B/SS6B型(图号：33140110000B)；
SS4G型(左箱图号：TXJ4-61-10-000/右箱图号：TXJ4-61-10-000)；
SS7型(图号：DJJT-61-10-000C)；SS8型(图号：321201100005)

认证标准和技术要求：GB/T700-2006；

有效期：2016年01月12日起注销该证书

专业小类:22.04.0902 动车组车体

申请人：长春轨道客车股份有限公司

生产厂：长春轨道客车股份有限公司

制造地址：吉林省长春市绿园区长客路2001号

1、证书编号：CRCC10213P11099R0L-5

产品名称：动车组铝合金车体（CRH3C\380B\380BL\380CL\380D\5A）

规格型号：BC05A车体（图号：TCD00000064619）；BC05车体（图号：CCD00000147627）；

BC05车体（图号：TCD00000041621）；BC09车体（图号：TCD00000014457）；

BC09车体（图号：TCD00000026162）；EC01/08车体（图号：CCD00000147623）；

EC01/08车体（图号：TCD00000041531）；EC01/16车体（图号：TCD00000026560）；

EC01/16车体（图号：TCD00000034506）；EC01B/16B车体（图号：TCD00000062401）；

EC01B/16B车体（图号：TCD00000064625）；FC03车体（图号：TCD00000041829）；

FC04车体（图号：CCD00000147626）；FC04车体（图号：TCD00000012744）；

FC04车体（图号：TCD00000025957）；FC04车体（图号：TCD00000041649）；

FC05车体（图号：TCD00000013156）；FC05车体（图号：TCD00000026292）；

IC03/06车体（图号：CCD00000147625）；IC03/06车体（图号：TCD00000041537）；

IC06/11/14车体（图号：TCD00000009543）；IC06/11/14车体（图号：TCD00000025495）；

IC08车体（图号：TCD00000012757）；IC08车体（图号：TCD00000026268）；

M02/M07车体（图号：CCD00000174473）；M2B车体（图号：CCD0000036018）；

M2S车体（图号：CCD0000004965）；M2车体（图号：CCD0000004999）；

MC01车体（图号：CCD00000174471）；MC08车体（图号：CCD00000174478）；

MC1/MC2车体（图号：CCD0000004986）；MH04车体（图号：CCD00000174476）；

MH车体（图号：CCD0000005024）；SC12车体（图号：TCD00000015745）；

SC12车体（图号：TCD00000025958）；SC13车体（图号：TCD00000012645）；

SC13车体（图号：TCD00000025576）；T2车体（图号：CCD0000005002）；

TB05车体（图号：CCD00000174477）；TC02/07车体（图号：CCD00000147624）；

TC02/07车体（图号：TCD00000041882）；TC02B车体（图号：TCD00000062007）；

TC02B车体（图号：TCD00000064616）；TC02车体（图号：TCD00000012521）；

TC02车体（图号：TCD00000026802）；TC07/10/15车体（图号：TCD00000011733）；

TC07/10/15车体（图号：TCD00000025509）；TP03/TP06车体（图号：CCD00000174475）；

TPB车体（图号：CCD0000005004）；TP车体（图号：CCD0000004995）；

VC03B车体（图号：TCD00000062170）；VC03B车体（图号：TCD00000064845）；

VC03车体（图号：TCD00000012643）；VC03车体（图号：TCD00000026274）

认证标准和技术要求：TJ/CL293-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

专业小类:22.04.0903 动车组转向架

申请人：长春轨道客车股份有限公司

生产厂：长春轨道客车股份有限公司

制造地址：吉林省长春市绿园区长客路2001号

1、证书编号：CRCC10213P11099R0L-1

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组转向架

规格型号：CW300D型转向架（图号：CCD00000119174）；CW300型转向架（图号：CCD00000119172）；

CW400D型转向架（图号：CCD00000119176）；CW400型转向架（图号：CCD00000119175）

认证标准和技术要求：TJ/CL288-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10213P11099R0L-2

产品名称：CRH5A动车组转向架

规格型号：CW250-001型转向架（图号：CCD00000147555）；CW250-002型转向架（图号：CCD00000147556）；
CW250D-001型转向架（图号：CCD00000147552）；CW250D-002型转向架（图号：CCD00000147553）；
CW250D-003型转向架（图号：CD000000147554）

认证标准和技术要求：TJ/CL288-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

专业小类:22.04.0908 动车组制动盘

申请人：克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米

1、证书编号：CRCC10214P11400R0M

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（200—250km/h）

规格型号：II62723/3C(图号：C125590/3)

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11400R0M-1

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（300～350km/h）

规格型号：II69650/3C(图号：C138436/3)；II70707/3C(图号：C140741/3)；II73833/3C(图号：C140741/3)

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10214P11400R0M-4

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）

规格型号：II53757/1940C(图号：C106681/3)；II53757/1960C(图号：C106681/3)；
II78606/2000C(图号：C156601/3)；II78606/2030C(图号：C156601/3)

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

4、证书编号：CRCC10214P11400R0M-5

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（300～350 km/h）

规格型号：II64212/1970C(图号：C128868/3C)；II64212/1990C(图号：C128868/3C)；
II69751/2020C(图号：C138949/3)；II73839/2310C(图号：C147572/3)；
II73839/2320C(图号：C147572/3)

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

5、证书编号：CRCC10214P11400R0M-6

产品名称：动车组轴装铸铁制动盘

规格型号：II68458/2000C(图号：C135952/2)；II68458/2030C(图号：C135952/2)

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

专业小类:22.04.0913 动车组制动夹钳单元

申请人：克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米

1、证书编号：CRCC10214P11400R0M-2

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)

规格型号：II74710/12TU(RZKK19M12X135) (图号：C150418)；II74710/18TU(RZKK30M18X135) (图号：C150418)；
II78978/12TU(RZKK19M12X135) (图纸号：C158128)；II78978/18TU(RZKK30M18X135) (图纸号：C158128)；
II84795/12TU(RZKK19M12X135) (图纸号：C168374)；II84795/18TU(RZKK30M18X135) (图纸号：C168374)

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11400R0M-3

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)

规格型号：II83971/4012TU(RZKK19M12FK135) (图纸号：C166731)；
II86156/4012TU(RZKK19M12FK135) (图纸号：C171286)；
II86236/4018TU(RZKK30M18FK135) (图纸号：C171286)

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；

有效期：2016年01月13日起注销该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：新疆中闽建设工程有限公司

生产厂：新疆中闽建设工程有限公司

制造地址：新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市南山口36公里处

1、证书编号：CRCC10214P11288R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年01月12日起注销该证书