

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第07号（总第244号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2016年02月22日至2016年02月26日）公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

申请人：洛阳市东铁车辆配件有限公司

生产厂：洛阳市东铁车辆配件有限公司

制造地址：河南省偃师市缙氏镇双泉村

1、证书编号：CRCC10216P12173R0M

产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板

规格型号：转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；

有效期：2016年02月23日至2021年02月22日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：北京京丰橡塑制品有限公司

生产厂：北京京丰橡塑制品有限公司

制造地址：北京市怀柔区杨宋镇北年丰村北500米处

1、证书编号：CRCC10216P11214R1M

产品名称：橡胶垫板

规格型号：60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2016年02月24日至2021年02月23日

2、证书编号：CRCC10216P11214R1M-1

产品名称：IIIa型橡胶垫板

规格型号：IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；

有效期：2016年02月24日至2021年02月23日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0311 机车单元制动器

申请人：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

生产厂：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10215P10607R0L-11

产品名称：交流传动机车制动夹钳单元

规格型号：JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008285G020）；

JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008286G020）；

JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1009787G020）；

JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1008287G020）；

JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1009788G020）

认证标准和技术要求：TJ/JW043-2014；

有效期：2016年02月23日至2016年12月27日

专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统（制动机）

申请人：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

生产厂：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10215P10607R0L-10

产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统

规格型号：DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006242G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、显示屏（图号JZ00000038J24））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006242G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号D6007A.00.00））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006430G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、显示屏（图号JZ00000038J24））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006430G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号D6007A.00.00））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006472G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、显示屏（图号JZ00000038J24））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1006472G020）、制动控制器（图号JQ00008509G00）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号D6007A.00.00））；

DK-2型机车制动机（制动柜（图号AJP1008410G020）、制动控制器（图号JQ00008424G00））

认证标准和技术要求：TJ/JW039-2014；

有效期：2016年02月23日至2016年12月27日

专业小类：22.04.0518 电力机车受电弓

申请人：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

生产厂：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10212P10607R0L

产品名称：气囊式交流传动机车受电弓

规格型号：TSG15（图号：JQ00000560G00）；TSG15B（图号：JQ00001545G00）；TSG15C（图号：JQ00001816G00）；

TSG15D（图号：JQ00002630G00）；TSG15D1（图号：JQ00006289G00）；TSG15F（图号：JQ00004458G00）；

TSG15G(01)（图号：JQ00007771G00）；TSG15G（图号：JQ00007335G00）

认证标准和技术要求：TJ/JW028-2014；

有效期：2016年02月23日至2016年12月27日

专业小类：22.04.1001 动车组受电弓

申请人：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

生产厂：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10214P10607R0L-9

产品名称：动车组受电弓

规格型号：TSG19（图号：JQ00001238G00）；TSG19A（01）（图号：JQ00007541G00）；TSG19A（图号：JQ00001881G00）；
TSG20（图号：JQ00005187G00）；TSG20A（图号：JQ00007264G00）

认证标准和技术要求：TJ/CL326-2014；

有效期：2016年02月23日至2016年12月27日

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

申请人：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

生产厂：中车株洲电力机车有限公司（原企业名称：南车株洲电力机车有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10214P10607R0L-8

产品名称：动车组真空断路器（气动）

规格型号：BVAC.N99B1（图号：AQ01002519G010）；BVAC.N99B2（图号：AQ01005085G010）；BVAC.N99E（图号：AQ01001925G020）；
BVAC.N99E1（01）（图号：AQ01006157G010）；BVAC.N99E1（图号：AQ01002254G020）；BVAC.N99F（图号：JQ00001461G00）；
BVAC.N99F1（图号：AQ01005520G020）；BVAC.N99J（图号：AQ01005657G020）

认证标准和技术要求：TJ/CL330-2014；

有效期：2016年02月23日至2016年12月27日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

申请人：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

生产厂：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛市城阳区高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）

场所2：ALSTOM Transport SA-LEC REUSOT；105 Allée Albert EINSTEIN 71202 LE CREUSOT France（部分设计）

1、证书编号：CRCC10214P10748R0M-3

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：DISPEN7009-23，图号：190-001366 B；DISPEN7040-20，图号：190-001161 C

DISPEN7040-21，图号：190-001188 A；DISPEN7040-40，图号：QA-00-00001396 B

DISPEN7040-41，图号：QA-00-00001397 B

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

2、证书编号：CRCC10214P10748R0M-4

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：DISPEN7051-20，图号：190-001231 A；DISPEN7051-21，图号：190-001235 A

DISPEN7051-40，图号：QA-00-00001394 B；DISPEN7051-41，图号：QA-00-00001395 B

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

3、证书编号：CRCC10214P10748R0M-5

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：DISPEN2428-00，图号：190-001159 D；DISPEN2428-40，图号：QA-00-00001398 C

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

专业小类：22.04.1027 动车组电热开水器

申请人：安庆三维电器有限公司

生产厂：安庆三维电器有限公司

制造地址：安徽省安庆市经济技术开发区三期内环西路8号

1、证书编号：CRCC10215P11813R2M-8

产品名称：动车组电磁感应式电热开水器

规格型号：KSQVIII-A-4.5-20

认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；

有效期：2016年02月23日至2020年01月12日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：宝鸡宝成铁路工务器材厂

生产厂：宝鸡宝成铁路工务器材厂

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区任家湾火车站南5公里

1、证书编号：CRCC10214P11311R0M

产品名称：IIIa型橡胶垫板

规格型号：IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；

有效期：2016年02月25日至2018年02月17日

2、证书编号：CRCC10214P11311R0M-2

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2016年02月25日至2018年02月17日

3、证书编号：CRCC10214P11311R0M-4

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2016年02月25日至2018年02月17日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：场所1：辽宁省兴城市郭家镇（铸造、机加工、后处理、组装装配等全过程）

场所2：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号（机加工）

1、证书编号：CRCC10214P10417R0M-7

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：KTPZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2016年02月25日至2016年10月11日

2、证书编号：CRCC10214P10417R0M-8

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2016年02月25日至2016年10月11日

3、证书编号：CRCC10215P10417R0M-9

产品名称：铁路桥梁钢支座 YZM

规格型号：YZM型 ≤3000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；
有效期：2016年02月25日至2016年10月11日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：常州市龙正塑业有限公司

生产厂：常州市龙正塑业有限公司
制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇塘西路8号

1、证书编号：CRCC10213P11216R1M
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），幅宽≤2.65m，厚度规格：1.8mm（不含纤维层），长度≤32m
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年02月25日至2017年12月08日

申请人：衡水盛田工程橡胶有限公司

生产厂：衡水盛田工程橡胶有限公司
制造地址：河北省衡水市滨湖新区彭杜乡赵辛庄村

1、证书编号：CRCC10215P11860ROS
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；
变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；
施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2016年02月25日至2020年02月10日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：自贡红星高压电瓷有限公司

生产厂：自贡红星高压电瓷有限公司
制造地址：四川省自贡市贡井区长土镇洞桥村2组贡舒路2159号

1、证书编号：CRCC10215P11909R0M
产品名称：棒形瓷绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：QBG-25/12；QBG-25/16；QBJ-25/12；QBJ-25/16；QBSG-25/12；
QBSG-25/16；QBSG-25/8；QBSJ-25/12；QBSJ-25/16

认证标准和技术要求：TB/T3199.1-2008；
有效期：2016年02月25日至2020年04月15日

2、证书编号：CRCC10215P11909R0M-3
产品名称：棒形瓷绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：QBG-25/12；QBG-25/16；QBJ-25/12；QBJ-25/16
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；
有效期：2016年02月25日至2020年04月15日

申请人：自贡红星高压电瓷有限公司

生产厂：自贡红星高压电瓷有限公司
制造地址：场所1：四川省自贡市贡井区长土镇洞桥村2组贡舒路2159号（研发、销售）
场所2：自贡市贡井区长伍路13号（除研发、销售以外的过程）

1、证书编号：CRCC10215P11909R0M-1

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子
规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T
认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2016年02月25日至2020年04月15日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号
场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路58区（部分检验）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2L-13

产品名称：机车用橡胶堆

规格型号：960230(图号：ZJJ16-02-04-100)；960414(图号：QSJ7-53-01-000)；
960480(图号：130Z080100)；960865(图号：EQZ3-30-01-000)；
960924(图号：DLJ9-24-00-10A)；960952(图号：138Z0600200)；
992333(图号：TXJ3-64-10-000)；993104(图号：112Z050100)；
993123(图号：116Z070100)；9931232(图号：109Z060100)

认证标准和技术要求：TB/T2843-2007；

有效期：2016年02月23日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10362R2L-28

产品名称：交流传动机车用橡胶堆

规格型号：0040285(图号：40133424)；0040313(图号：QSJZ19-30M)；0040314(图号：QSJZ19-30S)；
0040315(图号：QSJZ19-30T)；960991(图号：PEV-16-00024913)；C.TL.07.0086000(图号：GP97805)；
C.TL.07.0087000(图号：GP97806)；C.TL.07.0088000(图号：GP97804)；C.TL.07.0137000(图号：PEV-16-00029354)

认证标准和技术要求：TJ/JW036-2014；

有效期：2016年02月23日至2021年01月19日

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（除部分检验过程外全部生产过程）
场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验过程）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2L-7

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL264-2013；

有效期：2016年02月23日至2021年01月19日

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂：中铁隆昌铁路器材有限公司
制造地址：四川省内江市隆昌县金鹅镇外站路75号

1、证书编号：CRCC10216P11721R1M

产品名称：铁道货车用低摩擦系数合成闸瓦

规格型号：4-2W型（图号：TKZW03-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；
有效期：2016年02月23日至2019年11月02日

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（除部分检验过程外全部生产过程）
场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区（部分检验过程）

1、证书编号：CRCC10216P10362R2L-14
产品名称：铁道货车BD型弹性旁承体
规格型号：BD型（图号：ZCP204D-10-00）
认证标准和技术要求：TB/T3269-2011；
有效期：2016年02月23日至2021年01月19日

2、证书编号：CRCC10216P10362R2L-5
产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体
规格型号：JC-1型（图号：QCZ105A-81A-00）；JC型（图号：QCZ83JX-82-00）
认证标准和技术要求：TB/T3269-2011；TJ/CL137-2006；
有效期：2016年02月23日至2021年01月19日

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生产厂：固安信通信号技术股份有限公司
制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10216P10945R1M-9
产品名称：铁路信号用其他类变压器
规格型号：FT1-U
认证标准和技术要求：TB/T2653-2003；TB/T3112-2005；
有效期：2016年02月25日至2017年06月16日

专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：天津七一二通信广播有限公司

生产厂：天津七一二通信广播有限公司
制造地址：天津市塘沽区经济技术开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10216P11030R0L-8
产品名称：铁路无线通信系统区间中继设备 450MHz光纤直放站
规格型号：4154G/4155G
认证标准和技术要求：TB/T3052-2002；YD/T1337-2005；科技运[2007]63号；运基通信[2010]372号；
有效期：2016年02月25日至2017年08月08日

专业小类：22.04.1217 列车安全预警系统(预警器、道口预警设备)

申请人：天津七一二通信广播有限公司

生产厂：天津七一二通信广播有限公司
制造地址：天津市塘沽区经济技术开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10216P11030R0L-7
产品名称：列车安全预警系统道口预警设备
规格型号：WJTD-II
认证标准和技术要求：运基通信[2009]690号；

有效期：2016年02月25日至2017年08月08日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：宏祥新材料股份有限公司

生产厂：宏祥新材料股份有限公司

制造地址：山东陵县经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10216P11178R1M-2

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），厚度1.8mm（不含纤维层），宽度≤2.65mm，长度≤32m

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年02月25日至2017年11月14日

专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔

申请人：铁科腾跃科技有限公司

生产厂：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10216P12176R0M

产品名称：时速250公里高速道岔

规格型号：弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-B；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-A

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；TB/T3307.8-2014；

有效期：2016年02月25日至2020年06月07日

2、证书编号：CRCC10216P12176R0M-1

产品名称：时速350公里高速道岔

规格型号：弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-D；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-C

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；TB/T3307.8-2014；

有效期：2016年02月25日至2020年06月07日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10216P11458R0M-40

产品名称：弹簧补偿装置

规格型号：弹簧补偿器 RTB10-S；弹簧补偿器 RTB3-D；弹簧补偿器 RTB4-S；

弹簧补偿器 RTB6-D；弹簧补偿器 RTB6-S；弹簧补偿器 RTB9-D

认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

2、证书编号：CRCC10216P11458R0M-41

产品名称：隧道支撑及定位装置

规格型号：弓形腕臂G1；弓形腕臂G2；可调整底座A；可调整底座B；隧道限位定位器XG；隧道限位定位器XP

认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市顺平街589号（除固溶、时效热处理外的其它过程）

场所2：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号（固溶、时效热处理）

1、证书编号：CRCC10216P11973R0M-20

产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)

规格型号：T型定位器TL；定位线夹；定位支座G1；定位支座G2；定位支座L；锚支定位卡子G35；锚支定位卡子G50

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省衡水市顺平街589号

1、证书编号：CRCC10216P11973R0M-21

产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：F；Z

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10216P11973R0M-22

产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)

规格型号：F；Z

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

3、证书编号：CRCC10216P11973R0M-23

产品名称：隧道下锚补偿装置

规格型号：定滑轮；动滑轮

认证标准和技术要求：TB/T2075.23-2010；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.1134 轨道电路设备（车站电码化设备主要器材）

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生产厂：固安信通信号技术股份有限公司

制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10214P10945R1M-5

产品名称：铁路车站电码化设备软件和系统集成

规格型号：预叠加、闭环电码化系统软件和系统集成（V1.0.0）；

预叠加、闭环电码化系统软件和系统集成（V1.0.1）

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路车站电码化设备硬件	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2017年06月16日

认证标准和技术要求：TB/T2465-2010；TB/T3112-2005；

有效期：2016年02月25日至2017年06月16日

2、证书编号：CRCC10214P10945R1M-6

产品名称：铁路车站电码化设备硬件

规格型号：ZP·F-G；ZPW·GFM；ZPW·GZ/T、GY-2000、GK-2000；ZPW·QF；ZPW·QJF1；ZPW·QJFC

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路车站电码化设备软件和系统集成	预叠加、闭环电码化系统软件和系统集成（V1.0.0）	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2017年06月16日

铁路车站电码化设备软件和系统集成	预叠加、闭环电码化系统软件和系统集成(V1.0.1)	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2017年06月16日
------------------	----------------------------	----------------	---------------	-------------

认证标准和技术要求：TB/T2465-2010；TB/T3112-2005；

有效期：2016年02月25日至2017年06月16日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：广汉成铁铁路配件厂

生产厂：广汉成铁铁路配件厂

制造地址：四川省德阳市广汉市经济开发区高雄路二段

1、证书编号：CRCC10214P11753R2S

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：0-6普通型（适用于一般地区）；2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2016年02月25日至2019年12月08日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：北京市建国伟业防水材料有限公司

生产厂：北京市建国伟业防水材料有限公司

制造地址：北京市房山区城关镇马各庄村东

1、证书编号：CRCC10213P10850R0M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，幅宽：≤2m，厚度：1.5，2.0，2.5，3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年02月25日至2017年04月18日

申请人：江阴市华宏橡塑有限公司

生产厂：江阴市华宏橡塑有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏村澄杨路1128号

1、证书编号：CRCC10213P10849R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板厚度规格：≤3.0（mm）宽度规格：≤4.0（m）；

EVA防水板厚度规格：≤3.0（mm）宽度规格：≤4.0（m）

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年02月25日至2017年04月18日

申请人：衡水晶浩橡胶制品有限公司

生产厂：衡水晶浩橡胶制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华镇工业基地

1、证书编号：CRCC10215P11840R0S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：EVA背贴式塑料止水带，宽度≤400mm，厚度4~10mm，凸高30~50mm，挤出；

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，模压；

变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，模压；

施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年02月25日至2020年01月28日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：铁力市桃山铁路采石场

生产厂：铁力市桃山铁路采石场

制造地址：黑龙江省伊春市铁力市桃山镇

1、证书编号：CRCC10214P11597R0M

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟(桃山采石场)

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年02月25日至2019年08月05日

专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械

申请人：重庆鼎誉机电有限公司

生产厂：重庆鼎誉机电有限公司

制造地址：重庆鼎誉机电有限公司北碚分公司重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号盈田光电工谷19-2幢

1、证书编号：CRCC10215P12046R0S

产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机动扳手

规格型号：NLB-850双头内燃螺栓扳手(A类，GX160汽油机)；YLB-700双头液压螺栓扳手(B&S-168F汽油机)

认证标准和技术要求：TB/T3099-2012；

有效期：2016年02月25日至2020年09月09日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10214P11458R0M-20

产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：34 -定位管卡子；42 -吊线固定钩；48 -定位管卡子；55 -吊线固定钩；G1 -定位支座；

G2 -定位支座；G34 -定位管；G34 -定位环；G48 -定位管；G48 -定位环；

G60 -定位环；G-限位定位器；L -定位支座；L -限位定位器；L55 -定位管；

RG -定位支座；RG -限位定位器；RL-定位支座；定位线夹；旋转双耳

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

2、证书编号：CRCC10214P11458R0M-30

产品名称：滑轮补偿装置(200-250km/h)

规格型号：G (1:3)；G (1:4)；H1:3 -滑轮补偿装置；H1:4 -滑轮补偿装置

认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

3、证书编号：CRCC10214P11458R0M-31

产品名称：棘轮补偿装置(200-250km/h)

规格型号：F；Z-棘轮补偿装置

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

4、证书编号：CRCC10214P11458R0M-32

产品名称：棘轮补偿装置(300-350km/h)

规格型号：F；Z-棘轮补偿装置

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

5、证书编号：CRCC10214P11458R0M-5

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：DL- 杵座鞍子；DT- 杵座鞍子；DW- 杵座鞍子；双耳鞍子L；双耳鞍子T；双耳鞍子W

认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

6、证书编号：CRCC10214P11458R0M-7

产品名称：滑轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：G(1:2)；G(1:3)；G(1:4)；H1:2- 滑轮补偿装置；H1:3- 滑轮补偿装置；H1:4- 滑轮补偿装置

认证标准和技术要求：TB/T2075.12-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

7、证书编号：CRCC10214P11458R0M-8

产品名称：棘轮补偿装置(160km/h及以下)

规格型号：F；Z- 棘轮补偿装置

认证标准和技术要求：TB/T2075.13-2010；

有效期：2016年02月25日至2018年05月19日

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省衡水市顺平街589号

1、证书编号：CRCC10215P11973R0M-10

产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：定位管 G34；定位管 G48；定位管卡子 34；定位管卡子 48；定位环 G34；

定位环 G48；定位环 G60；定位线夹；定位支座 G1；定位支座 G2；定位支座 RG；

定位支座L；限位定位器G；限位定位器L；限位定位器RG

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10216P11973R0M-16

产品名称：限位定位装置(200-250km/h)

规格型号：定位管G34；定位管G48；定位管卡子34；定位管卡子48；定位环G34；定位环G48；定位环G60；

定位器L(矩形)；定位器L(折弯形)；定位线夹；定位支座 G2；定位支座 L；定位支座G1

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

申请人：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市顺平街589号（除固溶、时效热处理外的其它过程）

场所2：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号（固溶、时效热处理）

1、证书编号：CRCC10215P11973R0M-8

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器TG；T型定位器TL；长定位环 G48；长定位环 G60；长支持器 35；长支持器 50；

定位环线夹；定位支座TG；锚支定位卡子 G35；锚支定位卡子 G50；普通定位器 DCG；

普通定位器 G1；普通定位器 G2；普通定位器 G3；软定位器G；支持器 35；支持器 50

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；

有效期：2016年02月25日至2020年06月24日

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

申请人：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司

生产厂：陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司

制造地址：陕西省咸阳市泾阳县工业密集园区7号

1、证书编号：CRCC10212P10437R0M

产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器

规格型号：XFFP-2.0T-2011(3.7m)II；XFFP-2.0T-2011(3.7m)I

认证标准和技术要求：TB/T3036-2002；

有效期：2016年02月25日至2016年12月03日

08标准变更

专业小类：22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司

制造地址：河南省郑州市管城区货栈街142号

1、证书编号：CRCC10214P11407R1L-4

产品名称：机车用驱动齿轮箱 焊接齿轮箱体

规格型号：DF11、DF11Z（图号：QSJ10-57-03-000-2）；DF11、DF11Z、NDJ3（图号：QSJ10-57-03A-000-1）；

DF11G(图号：QSJZ3-50-02-000)；DF4、DF4B、GKD2(图号：DLJ6-02-05-100B)；

DF4C(图号：DLJ6-02-05-100C)；DF4D(图号：116Z051000)；

DF4DH(图号：109Z091000)；DF4D全悬挂（图号：122Z091000）；

DF5(图号：SFJ12-57-01-000B)；DF7(图号：EQJ5-57-01-000)；

DF7C、DF7D（图号：EQJ5-57A-01-000）；DF7G(图号：SFJ72-57-01-000A)；

DF7G(图号：SFJ72-57-01-000B)；DF8(图号：QSJ7-57-01-000-1)；

DF8B(图号：QSJ11-57-01-000)；DF8B(图号：QSJ11-57-01A-000)；

DF8B、雪域神州（图号：QSJ13-57-01-000）；DF8CJ(图号：QSJ16-57-01-000)；

SS3右(图号：TXJ1-61-70-000G)；SS3左(图号：TXJ1-61-10-000G)；

SS4右(图号：TXJ4-61-70-000A)；SS4左(图号：TXJ4-61-10-000A)

认证标准和技术要求：GB/T700-2006；

有效期：2016年02月23日至2018年04月16日

专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器

申请人：上海天通铁路车辆配件有限公司

生产厂：上海天通铁路车辆配件有限公司

制造地址：上海市闵行区三鲁路79号2幢

1、证书编号：CRCC10213P10747R0S

产品名称：铁道客车垂向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：YST-KCA-15（双向循环）（图号：KC-00-00）；YST-KCA-20（双向循环）（图号：KC-00-00）；

YST-KCA-60（双向循环）（图号：KC-00-00）；YST-KCA-70（双向循环）（图号：KC-00-00）；

YST-KCA-80（双向循环）（图号：KC-00-00）；YST-KCB-15（双向循环）（图号：KC-00-00）；

YST-KCC-20(双向循环)（图号：KC-00-00）；YST-KCC-6(双向循环)（图号：KC-00-00）；

YST-KCD-10（双向循环）（图号：KC-00-00）；YST-KCD-25（双向循环）（图号：KC-00-00）；

YST-KCE-20（双向循环）（图号：KC-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1491-2004；

有效期：2016年02月23日至2017年01月31日

2、证书编号：CRCC10214P10747R0S-1

产品名称：铁道客车横向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：YST-KHA-18（双向循环）（图号：KH-00-00）；YST-KHA-23(双向循环)（图号：KH-00-00）；

YST-KHA-25(双向循环)（图号：KH-00-00）；YST-KHA-30(双向循环)（图号：KH-00-00）；

YST-KHA-35(双向循环)（图号：KH-00-00）；YST-KHA-36(双向循环)（图号：KH-00-00）；

YST-KHA-55(双向循环)（图号：KH-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1491-2004；
有效期：2016年02月23日至2017年01月31日

申请人：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

生产厂：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区高新技术产业开发区新业路50号

1、证书编号：CRCC10213P10748ROM
产品名称：铁道客车垂向油压减振器(双向循环)
规格型号：DISPEN2077-01(图号：PBE-00-00019279, B)；DISPEN2097-00(图号：PBE-00-00019283, A)；
DISPEN2113-00(图号：190-030, E)；DISPEN2113-01(图号：190-030, E)；
DISPEN2167-01(图号：PBE-00-00020569, B)；DISPEN2170-00(图号：190-001201, A)；
DISPEN2173-00(图号：PBE-00-00020079, B)；DISPEN2175-02(图号：190-001291, A)；
DISPEN2176-00(图号：190-086)；DISPEN2217-00(图号：PBE-00-00019315, A)；
DISPEN2261-00(图号：190-142, B)；DISPEN2409-20(图号：190-001025, A)

认证标准和技术要求：TB/T1491-2004；
有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

2、证书编号：CRCC10213P10748ROM-1
产品名称：铁道客车横向油压减振器(双向循环)
规格型号：DISPEN2114-23(图号：PBE-00-00020414, B)；DISPEN2168-02(图号：PBE-00-00020477, B)；
DISPEN2171-00(图号：190-082, G)；DISPEN2175-06(图号：PBE-00-00021181, D)；
DISPEN2175-23(图号：PBE-00-00021181, D)；DISPEN2276-02(图号：190-001046, A)；
DISPEN2298-00(图号：190-199, E)

认证标准和技术要求：TB/T1491-2004；
有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

3、证书编号：CRCC10213P10748ROM-2
产品名称：铁道客车抗蛇行油压减振器(双向循环)
规格型号：DISPEN2172-00(图号：190-083, F)；
DISPEN2299-01(图号：190-001024, A)；
DISPEN2314-01(图号：PBE-00-00019280, B)

认证标准和技术要求：TB/T1491-2004；
有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

4、证书编号：CRCC10216P10748ROM-6
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用垂向油压减振器
规格型号：206P型气囊式垂向油压减振器(图号206P2CA0000)；209P型气囊式垂向油压减振器(图号209P2CA0000)

认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；
有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

5、证书编号：CRCC10216P10748ROM-7
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用横向油压减振器
规格型号：206P型气囊式横向油压减振器(图号206P2HA0000)
认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；
有效期：2016年02月25日至2017年01月31日

三、试用证书（有效期为三年）

01初次

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

申请人：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂：南京富国勃朗峰橡胶有限公司
制造地址：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋

1、证书编号：CRCC10216P12172SYZ

产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点

规格型号：图号：SFEZ03-250-000(1)；图号：SFEZ06M1-250-000；图号：SFEZ06M1-250-000A；

图号：SFEZ12M1-260-000(1)；图号：SFEZ13M1-230-000；图号：SFEZ-204-01000A

认证标准和技术要求：TJ/CL290-2014；

有效期：2016年02月23日至2019年02月22日

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：江阴新华宏铜业有限公司

生产厂：江阴新华宏铜业有限公司

制造地址：场所1：江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路18号（除铜线拉伸、绞合外其他过程）；

场所2：江苏省无锡市江阴市云亭街道绮山（铜线拉伸、绞合）

1、证书编号：CRCC10216P12175SYZ

产品名称：铁路贯通地线

规格型号：DH 35；DH 70

认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；

有效期：2016年02月25日至2019年02月24日

02组织更名

专业小类：22.04.0905 动车组轮对组成

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

生产厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

（动车组车轴毛坯、车轮毛坯生产厂：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH）

1、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-4

产品名称：动车组动力轮对组成

规格型号：

SFEZ17M1-211-000B适用车型CRH380A(AL)型动车组

SFEZ17M1-211-000D适用车型CRH380A(AL)型动车组；

SFEZ18M1-211-000

SFEZ12M1-211-000（1）E适用车型 CRH2A统型动车组

SFEZ12M1-211-000（1）G适用车型：CRH2A统型动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年01月11日

2、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-5

产品名称：动车组非动力轮对组成

规格型号：

SFEZ12T1-211-000（1）A适用车型CRH2A统型动车组

FEZ12T1-211-000（1）D适用车型CRH2A统型动车组

SFEZ17T1-211-000B适用车型CRH380A(AL)型动车组

SFEZ17T1-211-000适用车型 CRH380A(AL)型动车组；

SFEZ-202-00000A

认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年01月11日

申请人：中车唐山机车车辆有限公司（原企业名称：唐山轨道客车有限责任公司）

生产厂：中车唐山机车车辆有限公司（原企业名称：唐山轨道客车有限责任公司）

制造地址：河北省唐山丰润区厂前路3号东扩区

1、证书编号：CRCC10215P10854SYZ

产品名称：动车组动力轮对组成

规格型号：M3C(图号：TCF00000037827)，适用车型：CRH3C\CRH380B(L)

认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年09月15日

2、证书编号：CRCC10215P10854SYZ-1

产品名称：动车组非动力轮对组成

规格型号：T3C(图号：TCF00000037828)适用车型：CRH3C\CRH380B(L)

认证标准和技术要求：TJ/CL281-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年09月15日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

生产厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

制造地址：

场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（设计、车轮加工，探伤（磁），车轮静平衡、打标，油漆涂装）

场所2：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH: Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany（设计、下料，锻造，热处理，检验）

1、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-2

产品名称：动车组ER8C动力车轮

规格型号：SFEZ12M1-211-100(1)D(BVV毛坯)适用车型CRH2A统型动车组

SFEZ17M1-211-100B(BVV毛坯)适用车型 CRH380A（AL）型动车组

SFEZ-201-02000A；

SFEZ-201-02000A（(BVV毛坯)适用车型 CRH2A高寒防风沙动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年01月11日

2、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-3

产品名称：动车组ER8C非动力车轮

规格型号：SFEZ12T1-211-100(1)D(BVV毛坯)适用车型CRH2A统型动车组

SFEZ17M1-211-100B(BVV毛坯)适用车型 CRH380A（AL）型动车组

SFEZ-201-02000B；

SFEZ-201-02000B(BVV毛坯)适用车型 CRH2A高寒防风沙动车组

认证标准和技术要求：TJ/CL275-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年01月11日

专业小类：22.04.0911 动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

生产厂：中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原企业名称：南车青岛四方机车车辆股份有限公司）

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10215P11172SYZ-6

产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）

规格型号：

SWMB-250-GH/SWTB-250-GH用转臂式轴箱体SFEZ-204-00001A

SWMB-250-GH/SWTB-250-GH用转臂式轴箱体SFEZ-205-00001A

认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；

有效期：2016年01月26日至2018年09月22日

03扩大业务范围

专业小类: 22.04.1001 动车组受电弓

申请人: 中车株洲电力机车有限公司

生产厂: 中车株洲电力机车有限公司

制造地址: 湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号: CRCC10216P10607SYZ

产品名称: 动车组受电弓

规格型号: TSG19型受电弓(编号: 001, 图号: AQ01001901G010);

认证标准和技术要求: TJ/CL326-2014;

有效期: 2016年02月23日至2016年12月27日

四、证书状态

02暂停

专业小类: 22.04.0315 机车用紧急制动阀

申请人: 上海国之鼎铁路机电有限公司

生产厂: 上海国之鼎铁路机电有限公司

制造地址: 上海市嘉定区嘉美路318号

1、证书编号: CRCC10215P10625R0M-1

产品名称: 交流传动机车紧急放风阀

规格型号: 机车用紧急放风阀(A1型, 图号: 210026B.00.00);

机车用紧急放风阀(B型, 图号: 210026C.00.00);

机车用紧急放风阀(C1型, 图号: 210026A.00.00)

认证标准和技术要求: TJ/JW045-2014;

有效期: 2016年02月23日起暂停该证书 “机车用紧急放风阀(A1型, 图号: 210026B.00.00); 机车用紧急放风阀(B型, 图号: 210026C.00.00); ”型号

专业小类: 22.04.0505 机车司机控制器

申请人: 西安开天铁路电气股份有限公司

生产厂: 西安开天铁路电气股份有限公司

制造地址: 陕西省西安市雁塔区高新区锦业一路85号

1、证书编号: CRCC10213P10837R0M-2

产品名称: 铁道内燃机车司机控制器

规格型号: QS1-04(图号:Q336.00.00.00); QS1-04(图号:Q336A.00.00.00); QS1-04(图号:Q336B.00.00.00);

QS2-04(图号:Q337.00.00.00); QS2-04(图号:Q337A.00.00.00); QS3-01(图号:Q311.00.00.00);

TKS10(图号:Q226.00.00.00); TKS10(图号:Q226C.00.00.00); TKS9(图号:Q212A.00.00.00);

TKS9(图号:Q212E.00.00.00); TKS9(图号:Q212G.00.00.00); TKS9(图号:Q212H.00.00.00);

TKS9(图号:Q212L.00.00.00); TKS9(图号:Q212P.00.00.00); TKS9(图号:Q212Q.00.00.00)

认证标准和技术要求: TB/T1391-2007;

有效期: 2016年02月24日起暂停该证书 “TKS9(图号:Q212Q.00.00.00); TKS9(图号:Q212A.00.00.00); QS1-04(图号:Q336A.00.00.00)”型号

2、证书编号: CRCC10213P10837R0M-3

产品名称: 铁道电力机车司机控制器

规格型号: QS1-01(图号:Q295A.00.00.00); QS1-01(图号:Q295B.00.00.00); QS1-02(图号:Q310.00.00.00);

QS1-03(Q322B.00.00.00); QS1-03(Q322C.00.00.00); QS2-01A(图号:Q303A.00.00.00);

QS2-03 (图号:Q323.00.00.00); QS2-03 (图号:Q323B.00.00.00); QS2-03 (图号:Q323C.00.00.00);
QS2-03 (图号:Q323D.00.00.00); QSH1-D01 (图号:Q508.00.00.00); QSH1-D01 (图号:Q508A.00.00.00);
QSH1-D02 (图号:Q473.00.00.00); QSH1-D03 (图号:Q458.00.00.00); QSH1-D03 (图号:Q458A.00.00.00);
QSH1-D03 (图号:Q458B.00.00.00); QSH1-D03-3D (图号:Q458C.00.00.00); TKS9/14A (图号:Q253A.00.00.00);
TKS9/14A (图号:Q253D.00.00.00); TKS9/14A (图号:Q253F.00.00.00); TKS9/14A (图号:Q253G.00.00.00);
TKS9/14A (图号:Q253H.00.00.00); TKS9/14A (图号:Q253J.00.00.00); TKS9/15A (图号:Q254B.00.00.00);
TKS9/15A (图号:Q254D.00.00.00); TKS9/15A (图号:Q254E.00.00.00); TKS9/15A (图号:Q254F.00.00.00);
TKS9/20A (图号:Q233.00.00.00); TKS9/20A (图号:Q233A.00.00.00); TKS9/20A (图号:Q233B.00.00.00);
TKS9/21A (Q235C.00.00.00); TKS9/21A (图号:Q235.00.00.00); TKS9/21A (图号:Q235A.00.00.00);
TKS9/21A (图号:Q235B.00.00.00); TKS9/6D (图号:Q252D.00.00.00); TKS9/6E (图号:Q251D.00.00.00);
TKS9/6E (图号:Q251E.00.00.00); TKS9/6E (图号:Q251G.00.00.00)

认证标准和技术要求: TB/T1391-2007;

有效期: 2016年02月24日起暂停该证书“QS2-03 (图号:Q323C.00.00.00); QS2-03 (图号:Q323.00.00.00)”型号

专业小类:22.04.0639 铁道货车转向架斜楔主摩擦板

申请人: 青岛海力威新材料科技股份有限公司

生产厂: 青岛海力威新材料科技股份有限公司

制造地址: 山东省青岛市城阳区红岛经济区河套街道上疃社区

1、证书编号: CRCC10215P11070R1M-2

产品名称: 铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板

规格型号: 转8B型 (图号: QCZ105A-30-02); 转K2/K6型 (图号: QCZ133-90-02)

认证标准和技术要求: TJ/CL169-2007;

有效期: 2016年02月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人: 哈尔滨铁路工务器材有限公司

生产厂: 哈尔滨铁路工务器材有限公司

制造地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区香标街1号

1、证书编号: CRCC10215P10769R3M

产品名称: 现场胶接绝缘接头材料

规格型号: 现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨

认证标准和技术要求: TB/T2975-2010;

有效期: 2016年02月25日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.0519 机车前照灯

申请人: 无锡金湖铁路机车配件有限公司

生产厂: 无锡金湖铁路机车配件有限公司

制造地址: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园北区金桂路19号C3幢

1、证书编号: CRCC10213P11042R0S

产品名称: 机车前照灯 卤钨光源前照灯

规格型号: LQD400×2 (图号LQD-400×2-00);

LQD800---1型 (图号LQD-800 (1) -00);

LQD800---5型 (图号LQD-800 (5) -00)

认证标准和技术要求: TB/T2325.1-2006;

有效期: 2016年02月25日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0413 内燃机车用柴油机活塞

申请人: 大连滨城活塞制造有限公司

生产厂: 大连滨城活塞制造有限公司

制造地址: 辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台128号

1、证书编号: CRCC10212P10421R1M-1

产品名称: 内燃机车用柴油机钢头铝裙组合活塞

规格型号: 240钢顶铝裙活塞(图号: 10C21210A);

240钢顶铝裙活塞(图号: EQC1-31-00-000);

280钢顶铝裙活塞(图号: QSC7A-24-01-000)

认证标准和技术要求: TB/T2780-2006;

有效期: 2016年02月23日起注销该证书

专业小类:22.04.0925 动车组前端开闭机构

申请人: 青岛威奥轨道(集团)有限公司

生产厂: 青岛四机工模具有限公司

制造地址: 场所1: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西端;

场所2: 山东省青岛市城阳区环海经济开发区兴海支路3号(设计、销售、管理)

1、证书编号: CRCC10214P11390R0M

产品名称: 动车组金属结构承载前端开闭机构

规格型号: E10型(图号: SFE10T1-791-00000); E12型(图号: SFE12T1-791-00000(Y));

E19型(图号: SFE19T1-791-00000)适用车型: CRH2A; E25型(图号: SFE25T1-791-00000);

E27型(图号: SFE27T1-791-00000); E28型(图号: SFE28T1-791-00000)

认证标准和技术要求: TJ/CL300-2014;

有效期: 2016年02月25日起注销该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人: 铁力市桃山铁路采石场

生产厂: 铁力市桃山铁路采石场

制造地址: 黑龙江省伊春市铁力市桃山镇

1、证书编号: CRCC10214P11597R0M

产品名称: 铁路碎石道砟(一级)

规格型号: 既有线一级道砟(桃山采石场); 既有线一级道砟(石长二分场)

认证标准和技术要求: TB/T2140-2008;

有效期: 2016年02月25日起注销该证书“既有线一级道砟(石长二分场)”型号

专业小类:22.04.1319 高速铁路道岔

申请人: 河北辛集腾跃实业有限公司

生产厂: 河北辛集腾跃实业有限公司

制造地址: 河北省石家庄市辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号: CRCC10215P11960R0M

产品名称: 时速250公里高速道岔

规格型号: 弹性铁垫板: 有砟道岔用, 客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-A、

弹性铁垫板: 无砟道岔用, 客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-B

认证标准和技术要求: Q/CR465.8-2014;

有效期: 2016年02月25日起注销该证书

2、证书编号: CRCC10215P11960R0M-1

产品名称: 时速350公里高速道岔

规格型号：弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-D、
弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-C
认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；
有效期：2016年02月25日起注销该证书