

中铁检验认证中心

认证公告

2016年第11号（总第248号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2016年03月21日至2016年03月25日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0525 机车高压电压互感器

申请人：湖南联益电气有限公司

生产厂：赛德莱姆SADTEM

制造地址：场所1：671.rue Maurice Caullery-ZI Dorignies-59500 DOUAI, FRANCE（设计开发）

场所2：Rue de la Gare 59194 RACHES（生产）

场所3：228 rue Jean Perrin 59500 DOUAI（包装、物流）

场所4：890 rue Maurice Caulery 59500 DOUAI（外套浇注、成品检验）

场所5：湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场商业综合体1209房（销售）

1、证书编号：CRCC10216P12191ROM

产品名称：交流传动机车固体绝缘高压电压互感器

规格型号：LOC03/AE(图号：N2-43128)；LOC03/AE(图号：N2-43398)；LOC03/AEB(图号：N2-45090)

认证标准和技术要求：TJ/JW031-2014；

有效期：2016年03月22日至2021年03月21日

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

申请人：洛阳LYC轴承有限公司

生产厂：洛阳LYC轴承有限公司

制造地址：河南省洛阳市涧西区建设路96号

1、证书编号：CRCC10216P10525R1L-4

产品名称：机车滚动轴承 圆柱轴承

规格型号：NJ2232WB（轴箱轴承，图号：2-059-0231）；NJ2232WBY（轴箱轴承，图号：2-734-4563）；

NUJ2232WB（轴箱轴承，图号：2-732-4554）；NUHJ2232WB(轴箱轴承，图号：2-735-4565a)；

NUHJ2232WBY(轴箱轴承，图号：2-736-4567a)；NUHJ2232WBY1(轴箱轴承，图号：2-737-4569a)

认证标准和技术要求：TB/T2591-2007；

有效期：2016年03月02日至2021年03月01日

专业小类：22.04.0324 机车用牵引电机轴承

申请人：洛阳LYC轴承有限公司

生产厂：洛阳LYC轴承有限公司
制造地址：河南省洛阳市涧西区建设路96号

1、证书编号：CRCC10216P10525R1L-5
产品名称：机车用牵引电机轴承 圆柱轴承
规格型号：92417QTU（图号：2-661-4222）；E32330EQTU（图号：2-579-3787）；
E32426QTY（图号：2-592-3914）；E62318QTU（图号：2-1288-7030）

认证标准和技术要求：TB/T2591-2007；
有效期：2016年03月02日至2021年03月01日

专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承

申请人：洛阳LYC轴承有限公司

生产厂：洛阳LYC轴承有限公司
制造地址：河南省洛阳市涧西区建设路96号

1、证书编号：CRCC10216P10525R1L-6
产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承
规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2235-2010；TB/T3000-2000；
有效期：2016年03月02日至2021年03月01日

专业小类：22.04.0667 铁路客车滚动轴承

申请人：洛阳LYC轴承有限公司

生产厂：洛阳LYC轴承有限公司
制造地址：河南省洛阳市涧西区建设路96号

1、证书编号：CRCC10216P10525R1L
产品名称：铁道客车滚动轴承
规格型号：铁道客车NJ3226X1型滚动轴承（图号：NJ3226X1）；铁道客车NJP3226X1型滚动轴承（图号：NJP3226X1）
认证标准和技术要求：TB/T2235-2010；TB/T3000-2000；
有效期：2016年03月02日至2021年03月01日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：四川蜀羊防水材料有限公司

生产厂：四川蜀羊防水材料有限公司
制造地址：四川省成都市崇州市工业集中发展区元通工业点

1、证书编号：CRCC10216P10371R1M
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：聚氨酯防水涂料，用于粘接防水卷材（3.5MPa），A组分：B组分=1:1.5（质量比）；
聚氨酯防水涂料，直接用于作防水层（6.0MPa），A组分：B组分=1:1（质量比）

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2016年03月21日至2021年03月20日

2、证书编号：CRCC10216P10371R1M-1
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，幅宽≤3m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm；
PE防水板，幅宽≤3m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2016年03月21日至2021年03月20日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：梅河口市小湾石场有限公司

生产厂：梅河口市小湾石场有限公司
制造地址：吉林省梅河口市山城镇小湾村

1、证书编号：CRCC10216P12196R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月23日

申请人：莒县小店先有石材厂

生产厂：莒县小店先有石材厂
制造地址：山东省日照市莒县小店镇吕家崮西吕南村

1、证书编号：CRCC10216P12193R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月23日

2、证书编号：CRCC10216P12193R0S-1
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月23日

申请人：景泰县陇盛矿业有限责任公司

生产厂：景泰县陇盛矿业有限责任公司
制造地址：甘肃省白银市景泰县漫水滩乡莲花石英石矿

1、证书编号：CRCC10216P12195R0S
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月23日

申请人：鄱阳县柘港周家衢碎石有限公司

生产厂：鄱阳县柘港周家衢碎石有限公司
制造地址：江西省上饶市鄱阳县柘港乡民德村良会周家村大婆山

1、证书编号：CRCC10216P12192R0S
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月23日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0510 机车牵引电动机

申请人：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

生产厂：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心科技园内

1、证书编号：CRCC10212P10589R0L

产品名称：机车牵引电动机 交流异步牵引电动机

规格型号：JD160（深度国产化）（图号：1B92400000G00）；JD160（图号：YQD001000000）；
JD160A（图号：1B90100000G00）；YQ-1224（图号：1B92100000G00）；
YQ-1633（图号：1B80200093G00）；YQ-1633-1（图号：1B90600000G00）

认证标准和技术要求：GB/T25123.2-2010；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

专业小类：22.04.0522 机车主变压器

申请人：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

生产厂：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心科技园内

1、证书编号：CRCC10212P10589R0L-1

产品名称：机车主变压器

规格型号：TBQ31-11000/25（图号：2A80100000G00）；TBQ32-5280/25（图号：BQ6002000000）；
TBQ32-5280/25A（图号：2A91600000G00）；TBQ35-8900/25（图号：2A90100000G00）；
TBQ40-12160/25（图号：2A90800000G00）；TBQ44-9900/25（图号：2A91500000G00）

认证标准和技术要求：GB/T25120-2010；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

专业小类：22.04.0525 机车高压电压互感器

申请人：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

生产厂：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心科技园内

1、证书编号：CRCC10212P10589R0L-2

产品名称：机车高压电压互感器 液体浸渍高压电压互感器

规格型号：TBY1-25（图号：214101000000）

认证标准和技术要求：GB1207-2006；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

2、证书编号：CRCC10215P10589R0L-5

产品名称：交流传动机车液体浸渍高压电压互感器

规格型号：TBY1-25（图号：214101000000）

认证标准和技术要求：TJ/JW031-2014；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

专业小类：22.04.0605 铁路货车弹簧托板

申请人：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

生产厂：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

制造地址：场所1：湖北省武汉市江夏区江夏经济开发区大桥新区（设计开发、原材料采购）
场所2：湖南省株洲市荷塘区宋家桥（原材料入厂复检、产品制造、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10213P10694R0L

产品名称：铁路货车弹簧托板

规格型号：转K4型（图号：ZCZ53-80A-00）；转K5型（图号：ZCHZ56-80-00）

认证标准和技术要求：TJ/CL260-2013；

有效期：2016年03月23日至2017年01月15日

专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

申请人：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号：CRCC10213P10681R0L

产品名称：铁道货车组合式制动梁

规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）

认证标准和技术要求：TB/T1978-2007；

有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-7

产品名称：铁道货车组合式制动梁

规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）

认证标准和技术要求：TB/T1978-2007；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-1

产品名称：铁道货车车钩

规格型号：17型（图号：QCP803B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-4

产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀

规格型号：TZD-1型（图号：CAT313C-00-00）；TZD型（图号：CAT313B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号：CRCC10213P10681R0L-3

产品名称：铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）
认证标准和技术要求：TB/T2813-1997；
有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

专业小类：22.04.0615 铁路货车HM-1型缓冲器弹性胶泥芯体

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）
制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-5
产品名称：铁路货车HM1A型弹性胶泥芯体
规格型号：HM1A型（图号：QCP837-10A-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL259-2013；
有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0616 铁路货车转向架摇动座

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）
制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-4
产品名称：铁路货车转向架摇动座
规格型号：转K5型（图号：ZCHZ56-00-05）
认证标准和技术要求：TJ/CL262-2013；
有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）
制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10215P10468R0L-9
产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）
认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；
有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）
制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-3
产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转8系列（图号：QCZ105-71C-00）；转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）
认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL336-2014；TJ/CL155-2006；
有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0620 铁路货车罐体阀类

申请人：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号：CRCC10213P10681R0L-4

产品名称：铁路货车呼吸式安全阀

规格型号：A41X型（图号：XCP70-03A-00-000）

认证标准和技术要求：TB/T3319-2013；

有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-20-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

2、证书编号：CRCC10212P10468R0L-2

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-40-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

申请人：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号：CRCC10213P10681R0L-1

产品名称：铁道货车侧架

规格型号：转K2型（图号：QCZ85-20A-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

2、证书编号：CRCC10213P10681R0L-2

产品名称：铁道货车摇枕

规格型号：转K2型（图号：QCZ85-40-01）；转K6型（图号：QCZ133-40-01）

认证标准和技术要求：TB/T3012-2006；TJ/CL158-2007；

有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-3

产品名称：铁路货车钩舌

规格型号：16型（图号：QCP802A-00-02A）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

专业小类：22.04.0634 铁路货车缓冲器

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

制造地址：场所1：北京市丰台区张郭庄甲1号（除箱体生产以外）

场所2：河北省唐山市丰南区汇丰大街222号（箱体生产）

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L

产品名称：铁路货车HM-1型缓冲器

规格型号：HM-1型（图号：QCP837-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL435-2015；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

2、证书编号：CRCC10214P11414R1L-1

产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL258-2013；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

3、证书编号：CRCC10214P11414R1L-2

产品名称：铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号：MT-3型（图号：QCP836-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T1961-2006；TJ/CL258-2013；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0648 铁道货车用车轴

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-5

产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴

规格型号：RD2型（半精加工）（图号：GB/T12814-2002-23）；RD2型（精加工）（图号：GB/T12814-2002-07-1）；

RD1型（精加工）（图号：CAT209-01-01）；RE2B型（半精加工）（图号：SYST255-00-00-00）；

RE2B型（精加工）（图号：SYST256-00-00-00）；REAF型（精加工）（图号：ZCHZ80-10-11）；

RET1型（精加工）（图号：CAT210-01-01）

认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；TB/T3169-2007；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

专业小类：22.04.0664 铁道客车用车轴

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-6

产品名称：铁道客车用LZ50钢标准车轴

规格型号：RD3A型车轴（半精加工）（GB/T12814-2002-30-1）；RD3型车轴（半精加工）（GB/T12814-2002-28）

认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；TB/T3169-2007；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

2、证书编号：CRCC10214P10468R0L-8

产品名称：铁道客车用LZ50钢非标准车轴

规格型号：RD3A1型车轴（半精加工）（SRIT811-00-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2945-1999；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

专业小类：22.04.0669 铁路货车轮对

申请人：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

生产厂：中车长江铜陵车辆有限公司（原企业名称：南车长江铜陵车辆有限公司）

制造地址：安徽省铜陵市狮子山经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10212P10468R0L-7

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月24日至2016年06月24日

申请人：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

生产厂：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

制造地址：场所1：湖北省武汉市江夏区江夏经济开发区大桥新区（设计开发、原材料采购）

场所2：湖南省株洲市荷塘区宋家桥（原材料入厂复检、产品制造、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10214P10694R0L-1

产品名称：长大货车及特种铁路货车轮对

规格型号：RDT1型（图号：CAT209-01-00）；REAF型（图号：ZCHZ80-10-10）；RET1型（图号：CAT210-01-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2017年01月15日

2、证书编号：CRCC10214P10694R0L-2

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：CAHZ29-21-00）；RD2型（图号：CAHZ29-22-00）；RD2型（图号：QCZ85-10-00）；
RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；RE2A型（图号：ZCZ36-20-10A）；RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；
RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）；RE2型（图号：ZCZ37A-80-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2017年01月15日

申请人：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

生产厂：中车西安车辆有限公司（原企业名称：西安轨道交通装备有限责任公司）

制造地址：陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号：CRCC10214P10681R0L-6

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：QCZ26A-10-00）；RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月24日至2017年01月15日

申请人：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

生产厂：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

制造地址：场所1：湖北省武汉市江夏区江夏经济开发区大桥新区（管理、设计、采购、销售过程）

场所2：江苏省常州市戚墅堰区延陵东路358号（管理、生产、检验过程）

1、证书编号：CRCC10214P11328R0L

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RE2A型（图号：QCZ133-10-00）；RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2018年02月16日

申请人：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

生产厂：中车长江车辆有限公司（原企业名称：南车长江车辆有限公司）

制造地址：湖北省武汉市江夏区江夏经济开发区大桥新区

1、证书编号：CRCC10214P11329R0L

产品名称：长大货车及特种铁路货车轮对

规格型号：RD3型（图号：UCZ12-02-05-00）；RD3型（图号：UCZ21-02-05-00）；
RD4型（图号：UCZ12-02-06-00）；RD4型（图号：UCZ21-02-06-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2018年02月16日

2、证书编号：CRCC10214P11329R0L-1

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2018年02月16日

申请人：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

生产厂：中车北京二七车辆有限公司（原企业名称：南车二七车辆有限公司）

制造地址：北京市丰台区张郭庄甲1号

1、证书编号：CRCC10214P11414R1L-6

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型（图号：QCZ26A-10-00）；RD2型（图号：QCZ85-10-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2A型（图号：QCZ133-10-00）；RE2A型（图号：ZCHZ56-10-00）；RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；
RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）

认证标准和技术要求：TB/T1718-2003；TG/CL224-2007；

有效期：2016年03月23日至2018年04月13日

专业小类：22.04.0711 客车用蓄电池

申请人：河南新太行电源股份有限公司（原企业名称：河南新太行电源有限公司）

生产厂：河南新太行电源股份有限公司（原企业名称：河南新太行电源有限公司）

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10214P11384R1M

产品名称：普通客车镉镍碱性蓄电池

规格型号：10GN40；GN300-（3）；GN300-（4）；GN60-（2）；GNC100-（12）；GNC120-（12）；
GNC160-（4）；GNC170-（12）；GNC240；GNZ120-（4）；GNZ400-（2）

认证标准和技术要求：GB/T15142-2011；

有效期：2016年03月24日至2018年04月02日

2、证书编号：CRCC10215P11384R1M-2

产品名称：普通客车阀控密封式铅酸蓄电池

规格型号：6-TM-60；TM-450

认证标准和技术要求：GB/T21563-2008；TB/T3061-2008；

有效期：2016年03月24日至2018年04月02日

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

申请人：北京万高众业科技股份有限公司（原企业名称：北京万高众业科技发展有限公司）

生产厂：Schunk Hoffmann Carbon Technology AG

制造地址：场所1：Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria（设计、碳条制造）
场所2：Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary（滑板组装）

1、证书编号：CRCC10214P11290R0S

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：SK1562 图号：SK1562；SK855a 图号：SK1494

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2016年03月24日至2018年01月23日

2、证书编号：CRCC10214P11290R0S-1

产品名称：动车组碳滑板

规格型号：SK1560j 图号：SK1492；SK854b 图号：SK1493；SK980 图号：SK980

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2016年03月24日至2018年01月23日

专业小类：22.04.1004 动车组牵引变压器

申请人：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

生产厂：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心科技园内

1、证书编号：CRCC10212P10589R0L-4

产品名称：动车组牵引变压器

规格型号：ATM9（图号：BQ6001000000）；ATM9C（图号：2A90500000G00）；

ATM9E（图号：2A92900000G00）；TBQ34-3855/25（图号：2A80200000G00）；

TBQ34-3855/25A（图号：2A90900000G00）；TBQ34-3855/25B（图号：2A92400000G00）；

TBQ34-3855/25C（图号：2A92700000G00）；TBQ48-1385/25（图号：2A92000000G00）

认证标准和技术要求：TJ/CL321-2014；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

专业小类：22.04.1006 动车组牵引电机

申请人：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

生产厂：中车株洲电机有限公司（原企业名称：南车株洲电机有限公司）

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心科技园内

1、证书编号：CRCC10212P10589R0L-3

产品名称：动车组牵引电机

规格型号：MB-5120-A（图号：YQF201001701）；YQ-275（图号：1B93000000G00）；

YQ-300（图号：1B91500000G00）；YQ-300-1（图号：1B93100000G00）；

YQ-300-2(TYPE1)（图号：1B94000000G00）；YQ-300-2(TYPE2)（图号：1B94200000G00）；

YQ-365（图号：1B80400000G00）；YQ-365-1（图号：1B90200000G00）；

YQ-365-2(TYPE1)（图号：1B94100000G00）；YQ-365-2(TYPE2)（图号：1B94300000G00）

认证标准和技术要求：TJ/CL322-2014；

有效期：2016年03月24日至2016年12月27日

专业小类：22.04.1029 动车组蓄电池

申请人：河南新太行电源股份有限公司（原企业名称：河南新太行电源有限公司）

生产厂：河南新太行电源股份有限公司（原企业名称：河南新太行电源有限公司）

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10215P11384R1M-1

产品名称：动车组蓄电池（镉镍碱性）

规格型号：DMH160

认证标准和技术要求：GB/T15142-2011；
有效期：2016年03月24日至2018年04月02日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：都昌县和谐碎石有限公司（原企业名称：都昌和谐碎石有限公司）

生产厂：都昌县和谐碎石有限公司（原企业名称：都昌和谐碎石有限公司）

制造地址：江西省九江市都昌县苏山前山村委会

1、证书编号：CRCC10216P12181ROS
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2016年03月24日至2021年03月02日

02组织地址变更

专业小类：22.04.1027 动车组电热开水器

申请人：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生产厂：常州剑湖金城车辆设备有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10215P11048R0M-8
产品名称：动车组电磁感应式电热开水器
规格型号：KSQI-A-4.5
认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；
有效期：2016年03月22日至2017年08月12日

专业小类：22.04.1305 铁路钢桥用漆

申请人：武汉双虎涂料有限公司

生产厂：武汉双虎涂料有限公司

制造地址：湖北省武汉市化学工业区临江大道化工二路1号

1、证书编号：CRCC10213P11127R1M
产品名称：铁路钢桥用涂料 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆
规格型号：丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 重量配比 漆：固化剂=8:1；灰
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2016年03月24日至2017年10月09日

2、证书编号：CRCC10213P11127R1M-1
产品名称：铁路钢桥用涂料 特制环氧富锌防锈底漆
规格型号：特制环氧富锌防锈底漆 重量配比 漆：固化剂=16:1；
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2016年03月24日至2017年10月09日

3、证书编号：CRCC10213P11127R1M-2
产品名称：铁路钢桥用涂料 云铁环氧中间漆
规格型号：云铁环氧中间漆 重量配比 漆：固化剂=23:2；
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2016年03月24日至2017年10月09日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.1018 动车组隔离开关

申请人：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

生产厂：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

制造地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

1、证书编号：CRCC10216P10583ROM-3

产品名称：动车组隔离开关（气动）

规格型号：THGE-1000/25B（HGE-00-00-00B）；THGE-1000/25C（HGE-00-00-00C）

认证标准和技术要求：TJ/CL319-2014；

有效期：2016年03月22日至2016年12月27日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：胶州市瑞全石料厂

生产厂：胶州市瑞全石料厂

制造地址：山东省青岛市胶州市里岔镇林家庄

1、证书编号：CRCC10216P11366ROS-1

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年03月24日至2018年03月13日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.1002 动车组制动控制装置

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州市虎丘区苏州高新技术产业开发区石阳路69号

1、证书编号：CRCC10214P11275ROM-3

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：BCM-019-1(图号：C115482料号：II58125/3)；BCM-019-1(图号：C115482料号：II58125/4)；
BCM-019-2(图号：C115483料号：II58126/4)；BCM-019-2(图号：C115483料号：II58126/5)；
BCM-019-2(图号：C115483料号：II58126/6)；BCM-019-4(图号：C115485料号：II58128/2)；
BCM-019-5(图号：C115486料号：II58229/3)；BCM-019-5(图号：C115486料号：II58229/4)；
BCM-038-1(图号：C145161料号：II72451/1)；BCM-038-1(图号：C145161料号：II72451/2)；
BCM-038-2(图号：C145162料号：II72452/3)；BCM-038-2(图号：C145162料号：II72452/4)；
BCM-038-2(图号：C145162料号：II72452/1)；BCM-038-2(图号：C145162料号：II72452/2)；
BCM-038-3(图号：C145163料号：II72453/1)；BCM-038-3(图号：C145163料号：II72453/2)；
BCM-038-3(图号：C145163料号：II72453/3)；BCM-038-3(图号：C145163料号：II72453/4)；
BCM-038-4(图号：C145164料号：II72454/1)；BCM-038-4(图号：C145164料号：II72454/2)；
BCM-038-4(图号：C145164料号：II72454/3)；BCM-038-4(图号：C145164料号：II72454/4)；
BCM-038-5(图号：C145165料号：II72455/1)；BCM-038-5(图号：C145165料号：II72455/2)；
BCM-039-1(图号：C146821料号：II73461/1)；BCM-039-1(图号：C146821料号：II73461/2)；
BCM-039-2(图号：C146822料号：II73462/1)；BCM-039-2(图号：C146822料号：II73462/2)；
BCM-039-2(图号：C146822料号：II73462/3)；BCM-039-2(图号：C146822料号：II73462/4)；
BCM-039-3(图号：C146823料号：II73463/1)；BCM-039-3(图号：C146823料号：II73463/2)；
BCM-039-4(图号：C146824料号：II73464/2)；BCM-039-4(图号：C146824料号：II73464/1)；
BCM-039-5(图号：C146825料号：II73465/1)；BCM-039-5(图号：C146825料号：II73465/2)；
BCM-039-6(图号：C146826料号：II73466/1)；BCM-039-6(图号：C146826料号：II73466/2)；
BCM-039-7(图号：C146827料号：II73467/1)；BCM-039-7(图号：C146827料号：II73467/2)；
BCM-040-1(图号：C147881料号：II73981/2)；BCM-040-1(图号：C147881料号：II73981/3)；
BCM-040-2(图号：C147882料号：II73982/3)；BCM-040-3(图号：C147883料号：II73983/3)；

BCM-040-3(图号: C147883料号: II73983/4); BCM-040-4(图号: C147884料号: II73984/2);
BCM-040-7(图号: C147887料号: II73987/2); BCM-051-1(图号: C154921料号: II77431/1);
BCM-051-2(图号: C154922料号: II77432/1); BCM-051-3(图号: C154923料号: II77433/1);
BCM-051-4(图号: C154924料号: II77434/1); BCM-051-5(图号: C154925料号: II77435/1);
BCM-051-6(图号: C154926料号: II77436/1); BCM-051-7(图号: C154927料号: II77437/1);
BCM-051-8(图号: C154928料号: II77438/1); 型号: BCM-040-11(图号: C177336料号: II88805/1);
型号: BCM-040-11(图号: C177336料号: II88805/2); 型号: BCM-040-12(图号: C177337料号: II88806/1);
型号: BCM-040-13(图号: C177338料号: II88807/1); 型号: BCM-040-14(图号: C177339料号: II88808/1);
型号: BCM-040-15(图号: C177340料号: II88809/1); 型号: BCM-040-16(图号: C193783料号: II96821/1);
型号: BCM-040-16(图号: C193783料号: II96821/2); 型号: BCM-040-17(图号: C193785料号: II96822/1);
型号: BCM-040-18(图号: C193841料号: II96823/1); 型号: BCM-040-19(图号: C193843料号: II96824/1);
型号: BCM-040-20(图号: C193845料号: II96825/1); 型号: BCM-070-1(图号: C172801料号: II86931/1);
型号: BCM-070-1(图号: C172801料号: II86931/2); 型号: BCM-070-2(图号: C172802料号: II86932/1);
型号: BCM-070-2(图号: C172802料号: II86932/2); 型号: BCM-070-3(图号: C172803料号: II86933/1);
型号: BCM-070-3(图号: C172803料号: II86933/2); 型号: BCM-070-4(图号: C172804料号: II86934/1);
型号: BCM-070-4(图号: C172804料号: II86934/2); 型号: BCM-071-1(图号: C172811料号: II86951/1);
型号: BCM-071-1(图号: C172811料号: II86951/2); 型号: BCM-071-2(图号: C172812料号: II86952/1);
型号: BCM-071-2(图号: C172812料号: II86952/2); 型号: BCM-071-3(图号: C172813料号: II86953/1);
型号: BCM-071-3(图号: C172813料号: II86953/2); 型号: BCM-071-4(图号: C172814料号: II86954/1);
型号: BCM-071-4(图号: C172814料号: II86954/2); 型号: BCM-072-1(图号: C175671料号: II87651/1);
型号: BCM-072-2(图号: C175671料号: II87651/2); 型号: BCM-072-2(图号: C175672料号: II87652/2);
型号: BCM-072-2(图号: C175672料号: II87652/3); 型号: BCM-072-3(图号: C175673料号: II87653/1);
型号: BCM-072-3(图号: C175673料号: II87653/2); 型号: BCM-072-4(图号: C175672料号: II87652/1);
型号: BCM-072-4(图号: C175674料号: II87654/1); 型号: BCM-078-1(图号: C178828料号: II89901/1);
型号: BCM-078-1(图号: C178828料号: II89901/2); 型号: BCM-078-2(图号: C178829料号: II89902/1);
型号: BCM-078-2(图号: C178829料号: II89902/2); 型号: BCM-078-3(图号: C178830料号: II89903/1);
型号: BCM-078-3(图号: C178830料号: II89903/2); 型号: BCM-078-4(图号: C178831料号: II89904/1);
型号: BCM-078-4(图号: C178831料号: II89904/2);

认证标准和技术要求: TJ/CL309-2014;

有效期: 2016年03月23日至2018年01月13日

专业小类: 22.04.1003 动车组供风单元

申请人: 克诺尔车辆设备(苏州)有限公司

生产厂: 克诺尔车辆设备(苏州)有限公司

制造地址: 江苏省苏州市虎丘区苏州高新技术产业开发区石阳路69号

1、证书编号: CRCC10214P11275ROM-6

产品名称: 动车组供风单元

规格型号: SL22-49(图号: C113343料号: II55567); SL22-54(图号: C120796料号: II60565);
SL22-54/A(图号: C123107/A料号: II60565/A); SL22-62(图号: C145392料号: II72616);
SL22-63(图号: C146755料号: II72904); SL22-70(图号: C155605料号: II77490);
SL22-74(图号: C167925料号: II79878); SL22-87(图号: C176016料号: II87526);
型号: SL22-115(图号: C193932料号: II96669)

认证标准和技术要求: TJ/CL306-2014;

有效期: 2016年03月23日至2018年01月13日

专业小类: 22.04.1007 动车组牵引电机冷却风机

申请人: 青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司

生产厂: 青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司

制造地址: 青岛高新技术产业开发区利源路8号(全过程)

1、证书编号：CRCC10214P11273ROM

产品名称：动车组牵引电机冷却风机

规格型号：HST-FANMM1-01A（图号：HST3E050-000-000-000-000）；HST-FANMM2-01（图号：HST3E019-000-000-000-000）；
HST-FANMM2-01A（图号：HST3E014-000-000-000-000）；HST-FANMM3-01（图号：HSTCK001-000-000-000-000）

认证标准和技术要求：TJ/CL323-2014；

有效期：2016年03月22日至2018年01月13日

专业小类：22.04.1201 铁路中间站通信电源

申请人：艾默生网络能源有限公司

生产厂：艾默生网络能源有限公司

制造地址：广东省深圳市宝安区福永镇塘尾高新技术工业园艾默生工业园

1、证书编号：CRCC10214P11756R1L

产品名称：铁路中间站通信电源（系统容量不大于200A；整流模块容量不大于50A）

规格型号：NetSure501, 30A模块及200A以下（不含DC/DC模块）；

NetSure531, 30A模块及200A以下（不含DC/DC模块）；

PS48600, 50A模块及200A以下（不含DC/DC模块）

认证标准和技术要求：TB/T2169-2002；

有效期：2016年03月24日至2019年11月27日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：胶州市瑞全石料厂

生产厂：胶州市瑞全石料厂

制造地址：山东省青岛市胶州市里岔镇林家庄

1、证书编号：CRCC10214P11366R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2016年03月24日至2018年03月13日

08标准变更

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县城东（金刚东路）

1、证书编号：CRCC10213P10409R1M-15

产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器

规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-1000/ZPW-G；BE(K)-800/ZPW；BES(K)-1000/ZPW；BES(K)-800/ZPW

认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；

有效期：2016年03月24日至2016年09月13日

申请人：河北德凯铁路信号器材有限公司

生产厂：河北德凯铁路信号器材有限公司

制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10214P10429R3M-7

产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器

规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-1000/ZPW-G；BE(K)-800/ZPW；BES(K)-1000/ZPW；BES(K)-800/ZPW

认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；
有效期：2016年03月24日至2016年11月15日

申请人：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司
制造地址：场所1：陕西省西安市碑林区金水路9号（设计、开发）
场所2：陕西省西安市临潼区火车站东闸口（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10214P10957R2M-8
产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器
规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-800/ZPW；BES(K)-1000/ZPW；BES(K)-800/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；
有效期：2016年03月24日至2017年06月23日

申请人：浙江金华铁路信号器材有限公司

生产厂：浙江金华铁路信号器材有限公司
制造地址：浙江省金华市金磐开发区安文路63号

1、证书编号：CRCC10213P10956R2M-3
产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器
规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-800/ZPW；BES(K)-1000/ZPW；BES(K)-800/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；
有效期：2016年03月24日至2017年06月23日

申请人：固安北信铁路信号有限公司

生产厂：固安北信铁路信号有限公司
制造地址：河北省固安县新兴产业示范区东方街

1、证书编号：CRCC10213P11050R1M
产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器
规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-1000/ZPW-G；BES(K)-1000/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；
有效期：2016年03月24日至2017年08月19日

申请人：固安通号铁路器材有限公司

生产厂：固安通号铁路器材有限公司
制造地址：河北省廊坊市固安县固安镇永定北路西

1、证书编号：CRCC10214P11190R1M-1
产品名称：铁路客运专线信号用扼流变压器
规格型号：BE(K)-1000/ZPW；BE(K)-800/ZPW；BE(K)-1000/ZPW-G；BES(K)-1000/ZPW；BES(K)-800/ZPW
认证标准和技术要求：TJ/DW104-2008；
有效期：2016年03月24日至2017年11月25日

专业小类：22.04.1103 铁路数字信号电缆

申请人：湖北洪乐电缆股份有限公司

生产厂：湖北洪乐电缆股份有限公司
制造地址：湖北省洪湖市府场镇中华路3号

1、证书编号：CRCC10215P10313R2M
产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：SPTYW03（4~61芯、非内屏蔽非阻燃型）；SPTYW23（4~61芯、非内屏蔽非阻燃型）；
SPTYWA23（4~61芯、非内屏蔽非阻燃型）；SPTYWL23（4~61芯、非内屏蔽非阻燃型）；

WDZC-SPTYWA23 (4~61芯、非内屏蔽阻燃型); WDZC-SPTYWL23 (4~61芯、非内屏蔽阻燃型)
认证标准和技术要求: TB/T3100.1-2004; TB/T3100.2-2004; TB/T3100.3-2004; TB/T3100.4-2004; TJ/DW101-2008;
有效期: 2016年03月24日至2020年03月16日

2、证书编号: CRCC10215P10313R2M-1

产品名称: 内屏蔽铁路数字信号电缆

规格型号: SPTYWPA23 (8B~48A芯, 内屏蔽非阻燃型); SPTYWPL23 (8B~48A芯, 内屏蔽非阻燃型);

WDZC-SPTYWPA23 (8B~48A芯, 内屏蔽阻燃型); WDZC-SPTYWPL23 (8B~48A芯, 内屏蔽阻燃型)

认证标准和技术要求: TB/T3100.1-2004; TB/T3100.5-2004; TJ/DW101-2008;

有效期: 2016年03月24日至2020年03月16日

3、证书编号: CRCC10215P10313R2M-2

产品名称: 应答器数据传输电缆

规格型号: LEU·BSYA23 (2~4芯); LEU·BSYL23 (2~4芯);

WDZC-LEU·BSYA23 (2~4芯); WDZC-LEU·BSYL23 (2~4芯)

认证标准和技术要求: TB/T3100.6-2008; TJ/DW101-2008;

有效期: 2016年03月24日至2020年03月16日

专业小类: 22.04.1105 铁路信号用断路器

申请人: 上海良信电器股份有限公司

生产厂: 上海良信电器股份有限公司

制造地址: 上海市浦东新区高行镇衡安路668号第4-8幢

1、证书编号: CRCC10212P10426R0M

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号:

NA1-J4; 额定电压: AC220V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBX111-J4-F; 额定电压: AC380V; 额定电流: 1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBX1-J4-F; 额定电压: AC220V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、7A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBXK111-J4-F; 额定电压: AC380V; 额定电流: 1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、100A;

额定分断能力: 3kA;

NCBXK11-J4-F; 额定电压: AC220V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(A);

额定分断能力: 3kA;

NCBXK1-J4-F; 额定电压: AC220V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(A);

额定分断能力: 3kA

认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438;

有效期: 2016年03月24日至2016年11月04日

2、证书编号: CRCC10212P10426R0M-1

产品名称: 铁路信号用直流断路器

规格型号: NA1-Z4; 额定电压: DC125V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBX1-Z4-F; 额定电压: DC125V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBX1-Z4-F; 额定电压: DC220V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 1kA;

NCBX1-Z4-F; 额定电压: DC80V; 额定电流: 0.5A、1A、2A、3A、5A、6A、8A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A;

额定分断能力: 3kA;

NCBXK11-Z4-F; 额定电压: DC125V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50(A);

额定分断能力: 3kA;

NCBXK11-Z4-F; 额定电压: DC220V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50(A);

额定分断能力: 1kA;

NCBXK1-Z4-F; 额定电压: DC125V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50 (A);
额定分断能力: 3kA;
NCBXK1-Z4-F; 额定电压: DC220V; 额定电流: 1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50(A);
额定分断能力: 1kA
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438;
有效期: 2016年03月24日至2016年11月04日

申请人: 温州凯信电气有限公司

生产厂: 温州凯信电气有限公司
制造地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十九路298号

1、证书编号: CRCC10213P10912R1S

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号:

KXD1, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA; ;
KXD1, Ue: AC380V, In: (1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA; ;
KXD2(2), Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25)A, Icu: 1kA; ;
KXD2, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25)A, Icu: 1kA; ;
KXD3, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 6kA;
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2016年03月24日至2017年05月21日

2、证书编号: CRCC10213P10912R1S-1

产品名称: 铁路信号用直流断路器

规格型号:

KXD1(2p), Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30)A, Icu: 3kA; ;
KXD1, Ue: DC125V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA; ;
KXD1, Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA;
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2016年03月24日至2017年05月21日

申请人: 上海电捷工贸有限公司

生产厂: CIRCUIT BREAKER INDUSTRIES LTD
制造地址: 场所1: Private Bag 2016, ISANDO 1600, Ganuteng1401, 南非(设计开发、采购、销售、关键零部件的生产及检验)
场所2: Site 22 Plot2,3,4,12 HaNyeny Industrial Estate, Maputsoe Lesotho(组装、成品检验)

1、证书编号: CRCC10213P11153R1S

产品名称: 铁路信号用直流断路器

规格型号: QDC-1(13) 额定电压DC80V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A; 额定分断能力3KA;
QDC-2(13) 额定电压DC220V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A; 额定分断能力3KA;
SF1-H3(1P) 额定电压DC125V; 额定电流1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A; 额定分断能力1.5KA;
SF2-H3(2P) 额定电压DC250V; 额定电流1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A; 额定分断能力1.5KA

认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;

有效期: 2016年03月24日至2017年11月06日

2、证书编号: CRCC10213P11153R1S-1

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号:

BSH1PA 额定电压AC240V; 额定电流 0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A; 额定分断能力1KA;
QA-1(13) 额定电压AC240V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A; 额定分断能力3KA;
QA-3(13) 额定电压AC415V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A; 额定分断能力3KA;
QF-1(19) 额定电压AC240V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A; 额定分断能力6KA;
QF-2(19) 额定电压AC415V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A; 额定分断能力6KA;
QF-3(19) 额定电压AC415V; 额定电流0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A; 额定分断能力6KA;
SF1-G3(1P) 额定电压AC240V; 额定电流1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A; 额定分断能力6KA;

SF2-G3(2P) 额定电压AC240V;额定电流1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A;额定分断能力6KA;
SF3-G3(3P) 额定电压AC415V;额定电流1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A;额定分断能力6KA
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2016年03月24日至2017年11月06日

申请人: 西安大生铁路设备有限公司

生产厂: 西安大生铁路设备有限公司

制造地址: 场所1: 陕西省西安市新城区科技园新科路1号东兴科技大厦二层207、209号

(设计、开发及工艺; 零部件检验(油阻尼器除外); 组装、调试、检测、包装; 销售)

场所2: 上海市青浦区华新镇北青公路4699号6幢-2(油阻尼器零件检验; 油阻尼器生产、检测)

1、证书编号: CRCC10215P11819R0S

产品名称: 铁路信号用直流断路器

规格型号: DSD1-1-1-11-DC24-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=1.5KA;

DSD1-1-2-11-DC220-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=3KA

认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;

有效期: 2016年03月24日至2020年01月14日

2、证书编号: CRCC10215P11819R0S-1

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号: DSD1-1-1-11-AC220-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=3KA;

DSD1-1-3-11-AC380-5、10、15 Icu=3KA;

DSD2-1-11-AC220-1、2、3、5、8、10 Icu=1KA

认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;

有效期: 2016年03月24日至2020年01月14日

申请人: 埃伯斯电子(上海)有限公司

生产厂: 埃伯斯电子(上海)有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省宝应县经济开发区泰山东路9号(生产过程)

场所2: 江苏省常州市新北区创新大道18号(实验)

1、证书编号: CRCC10214P11456R0L

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号:

IEGF6-70314, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;

IEL-111-70300, Ue: AC380V, In: (5、10、15、20、25、30、50)A, Icu: 3KA;

IEL-111-70303, Ue: AC380V, In: (5、10、15、20、25、30、50)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70299, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70302, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 3KA;

IEL-1-70298, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 3KA;

IEL-1-70298-D, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 3KA;

IEL-1-70301, Ue: AC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 3KA

认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;

有效期: 2016年03月24日至2018年05月18日

2、证书编号: CRCC10214P11456R0L-1

产品名称: 铁路信号用直流断路器

规格型号:

IEL-11-70305, Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70307, Ue: DC125V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70308, Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70310, Ue: DC80V, In: 0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A, Icu: 3KA;

IEL-11-70312,Ue: DC125V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;
IEL-11-70313,Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;
IEL-1-70304,Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A, Icu: 3KA;
IEL-1-70304-D,Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70)A, Icu: 3KA;
IEL-1-70306,Ue: DC125V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA;
IEL-1-70309,Ue: DC80V In: 0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A, Icu: 3KA;
IEL-1-70311,Ue: DC125V In: 0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3KA
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2016年03月24日至2018年05月18日

专业小类: 22.04.1107 铁路信号补偿电容(含引接线及塞钉)

申请人: 河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂: 河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址: 河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号: CRCC10212P10409R1M-9

产品名称: 铁路信号补偿电容(含引接线及塞钉)

规格型号: ZPW·CBG1-22 μ F~90 μ F; ZPW·CBG1-M 22 μ F~90 μ F;

ZPW·CBG2-22 μ F~90 μ F; ZPW·CBG2-M 22 μ F~90 μ F

认证标准和技术要求: TJ/DW134-2007;

有效期: 2016年03月24日至2016年09月13日

专业小类: 22.04.1111 轨道电路设备(SMC复合材料室外信号箱盒)

申请人: 河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂: 河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址: 河北省沧州市南皮县城东(金刚东路)

1、证书编号: CRCC10212P10409R1M-6

产品名称: SMC复合材料变压器箱

规格型号: XB2-1; XB2-2

认证标准和技术要求: TJ/DW109-2008;

有效期: 2016年03月24日至2016年09月13日

2、证书编号: CRCC10212P10409R1M-7

产品名称: SMC复合材料方向电缆盒

规格型号: HF2-4; HF2-7

认证标准和技术要求: TJ/DW109-2008;

有效期: 2016年03月24日至2016年09月13日

3、证书编号: CRCC10212P10409R1M-8

产品名称: SMC复合材料终端电缆盒

规格型号: HZ2-12; HZ2-24

认证标准和技术要求: TJ/DW109-2008;

有效期: 2016年03月24日至2016年09月13日

三、证书状态

02暂停

专业小类: 22.04.0411 内燃机车柴油机用高压油管

申请人: 常州市崔桥内燃机配件有限公司

生产厂：常州市崔桥内燃机配件有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区横林镇共庆村

1、证书编号：CRCC10213P10910R0S

产品名称：内燃机车柴油机用高压油管

规格型号：东风4B高压油管(图号：DLC8-81-12)；东风4D高压油管(图号：13C811300)；

东风8高压油管(图号：QSC7-41-15B-000)、东风8高压油管(图号：QSC7-41-15C-000)

认证标准和技术要求：Q/CR325-2014；

有效期：2016年03月23日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：沈阳星辰防水科技有限公司

生产厂：沈阳星辰防水科技有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市苏家屯区城郊乡前谟家堡村

1、证书编号：CRCC10214P11630R0M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，宽度≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm；

EVA防水板，宽度2m，厚度1.5mm、2.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年03月22日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P11630R0M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2016年03月22日起暂停该证书

申请人：河北龙翔工程材料有限公司

生产厂：河北龙翔工程材料有限公司

制造地址：河北省衡水市阜城县阜城镇中兴路北侧

1、证书编号：CRCC10215P11941R0S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，幅宽≤4m，厚度1.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2016年03月22日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P11941R0S-1

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；

变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；

施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6~12mm，模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6~15mm，模压

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2016年03月22日起暂停该证书

专业小类:22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：河北盛跃铁路电气化器材有限公司

生产厂：河北盛跃铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10215P11115R0M-23

产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：48-定位管卡子；55-吊线固定钩；G1-定位支座；G34-定位管；G34-定位环；

G48-定位管；G48-定位环；G60-定位环；G-限位定位器；L55-定位管；

L-定位支座；L-限位定位器；RG-定位支座；RG-限位定位器；定位线夹；旋转双耳

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；

有效期：2016年03月23日起暂停该证书“L-定位支座”型号

2、证书编号：CRCC10215P11115R0M-24

产品名称：限位定位装置(200-250km/h)

规格型号：48-定位管卡子；55-吊线固定钩；G1-定位支座；G34-定位管；

G34-定位环；G48-定位管；G48-定位环；G60-定位环；L-定位支座；

L(矩形)-定位器；L(折弯形)-定位器；L55-定位管；定位线夹；旋转双耳

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；

有效期：2016年03月23日起暂停该证书“L-定位支座”型号

3、证书编号：CRCC10215P11115R0M-25

产品名称：限位定位装置(300-350km/h)

规格型号：48-定位管卡子；55-吊线固定钩；G1-定位支座；G34-定位管；G48-定位管；

L-定位支座；L55-定位管；L(矩形)-定位器；L(折弯形)-定位器；定位线夹；旋转双耳

认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年03月23日起暂停该证书“L-定位支座”型号

专业小类:22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：辽宁富士铜业有限公司

生产厂：辽宁富士铜业有限公司

制造地址：辽宁省营口市西市区科飞路33号

1、证书编号：CRCC10213P10858R0M

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(160km/h及以下)

规格型号：JTM120-1×19/2.80；JTM150-1×37/2.25；JTM50-1×19/1.80；JTM50-1×7/3.00；

JTM70-1×19/2.10；JTM95-1×19/2.50；JTMH120-1×19/2.80；JTMH150-1×37/2.25；

JTMH50-1×19/1.80；JTMH50-1×7/3.0；JTMH70-1×19/2.10；JTMH95-1×19/2.50

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005（其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009）；

有效期：2016年03月24日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P10858R0M-1

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(200km/h及以上)

规格型号：JTMH 120-1×19/2.80；JTMH 95-1×19/2.50

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2016年03月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

申请人：乌鲁木齐铁路局 哈密桥梁工厂

生产厂：乌鲁木齐铁路局 哈密桥梁工厂

制造地址：新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市火车站北侧

1、证书编号：CRCC10214P11462R0M

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——横腹杆式支柱

规格型号：H35 60/8.7+3.0；H35 60/9.2+3.0；H35 78/8.7+3.0；H35 78/9.2+3.0；

H35 93/8.7+3.0；H35 93/9.2+3.0；H60/8.7+3.0；H60/9.2+3.0；

H78/8.7+3.0；H78/9.2+3.0；H93/8.7+3.0；H93/9.2+3.0

认证标准和技术要求：TB/T2286.1-2008；

有效期：2016年03月24日起暂停该证书

04注销

专业小类:22.04.0322 电力机车受电弓滑板

申请人：河南中原铁道机务实业有限公司

生产厂：河南中原铁道机务实业有限公司

制造地址：河南省三门峡西机务段院内

1、证书编号：CRCC10213P11145R0S

产品名称：电力机车受电弓滑板 粉末冶金滑板铜基

规格型号：250*180（成品图KSC-02-01、毛坯图KSC-01-02）；
270*200（成品图KSC-02-02、毛坯图KSC-01-01）

认证标准和技术要求：TB/T1842.1-2002；

有效期：2016年03月24日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10213P11145R0S-1

产品名称：电力机车受电弓滑板 碳滑板

规格型号：SX200-1（图号：SX-100000）；SX26-1（图号：SX26-100000）；
SXG3-1（图号：SXG3-100000Z）；SXHX-1（图号：HX-100000）

认证标准和技术要求：TB/T1842.3-2008；

有效期：2016年03月24日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10215P11145R0S-2

产品名称：交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号：SX200-1（图号：SX-100000/A）；SX200-1（图号：SX-100000/B）；
SXHX-1（图号：SXHX-100000/A）；SXHX-1（图号：SXHX-100000/B）

认证标准和技术要求：TJ/JW029-2014；

有效期：2016年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

申请人：济南欧瑞尔创铁路装备有限公司

生产厂：济南欧瑞尔创铁路装备有限公司

制造地址：山东省济南市长清区孝里镇北凤凰村北

1、证书编号：CRCC10212P10475R0S

产品名称：铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）

认证标准和技术要求：TB/T2813-1997；

有效期：2016年03月24日起注销该证书