

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2021年第16号（总第503号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年04月13日至2021年04月19日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西省运城城北外加剂有限公司

生产厂名称：山西省运城城北外加剂有限公司

制造地址：山西省运城市盐湖区大渠办事处南孙坞村村东1500m

1、证书编号：CRCC10221P13488ROS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：YSP-BZ标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.3：1）；

YSP-HN缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.3：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：山西军昊实业有限公司

生产厂名称：山西军昊实业有限公司

制造地址：场所1：山西省晋中市开发区北六堡村北侧340米；

场所2：山西省晋中市榆次区经西大道5160智能制造产业园区

1、证书编号：CRCC10221P13489ROM-001

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

2、证书编号：CRCC10221P13489ROM-002

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、

通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

3、证书编号：CRCC10221P13489ROM-003

产品名称：防落梁预埋板

规格型号：通桥[2016]2322A

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

4、证书编号：CRCC10221P13489ROM-004

产品名称：下锚拉线预埋件

规格型号：QJLX（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

5、证书编号：CRCC10221P13489ROM-005

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2016]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

6、证书编号：CRCC10221P13489ROM-006

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

（二）复评

专业小类：22.04.0604 铁道货车用心盘磨耗盘

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司

制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-008

产品名称：铁路货车用心盘磨耗盘（浇铸工艺）

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-00-02A）；转K2型（图号：QCP900-00-02A）

标准和技术要求：TJ/CL 133—2006；TB/T 46—2020

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司

制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-006

产品名称：铁道货车转K6型轴箱橡胶垫

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）

标准和技术要求：TJ/CL 178—2007；TB/T 3267—2019

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司

制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-003

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）

标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B
有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0628 铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司
制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-005
产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套
规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A/QCP704-10-08B）
标准和技术要求：TJ/CL 058—2003；Q/CR 507—2016
有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0632 铁道货车旁承用磨耗板

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司
制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-002
产品名称：铁道货车旁承用磨耗板（浇铸工艺）
规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-81-01A）
标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 133—2006
有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司
制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-004
产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体
规格型号：JC-3型（图号：QCZ85H-82A-00）；JC型（图号：QCZ83JX-82-00）；JC-2型（图号：QCZ85H-82-00）
标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 137—2006
有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司
制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-007
产品名称：机车车辆总风软管连接器
规格型号：L=690mm客车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）；
L=780mm客车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）；
L=835mm机车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）；
L=690mm机车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）；
L=780mm机车总风软管连接器（图号：SRIT1027-00-00-00A）
标准和技术要求：TB/T 3087—2016
有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.0802 铁路机车车辆制动软管连接器总成

委托人名称：北京优耐德铁道科技有限公司

生产厂名称：北京优耐德铁道科技有限公司

制造地址：北京市密云区十里堡镇十里堡村

1、证书编号：CRCC10221P10557R2M-001

产品名称：铁路机车车辆用制动软管连接器

规格型号：L=840mm货车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=790mm货车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=780mm客车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=840mm机车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=715mm货车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=980mm货车制动软管连接器（加外护簧）（图号：TKHQ08-00-00）；

L=870mm货车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=790mm客车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=715mm客车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=715mm机车制动软管连接器（加内衬簧）（图号：TKHQ08-00-00）；

L=795mm货车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）；

L=690mm客车制动软管连接器（图号：TKHQ08-00-00）

标准和技术要求：TB/T 60—2014

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-011

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：中铁沈阳铁道装备有限公司

生产厂名称：中铁沈阳铁道装备有限公司

制造地址：沈阳机加泵阀工业园区泵阀环路2号

1、证书编号：CRCC10221P10367R3M-001

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型≤7000kN -C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江苏金源交通设施有限公司

生产厂名称：江苏金源交通设施有限公司

制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街26号

1、证书编号：CRCC10221P10373R2M-001

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出；

变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：2021年04月13日至2026年04月12日

2、证书编号：CRCC10221P10373R2M-002

产品名称：铁路隧道防排水用普通塑料止水带

规格型号：施工缝用背贴式 EVA 普通塑料止水带S-T-P：宽度≤400mm，厚度≤10mm，凸高30~50mm，挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年04月13日至2026年04月12日

3、证书编号：CRCC10221P10373R2M-003

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2021年04月13日至2026年04月12日

4、证书编号：CRCC10221P10373R2M-004

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2021年04月13日至2026年04月12日

5、证书编号：CRCC10221P10373R2M-005

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：2021年04月13日至2026年04月12日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-001

产品名称：螺旋道钉

规格型号：M24×195

标准和技术要求：TB/T 564—1992

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12213R1M-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉

规格型号：静电喷粉（金属粉），一般地区或沿海地区，1，银白色；

静电喷粉（树脂粉），酸雨腐蚀严重的沿海地区，3，蓝色

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P12213R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统

规格型号：I型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	A型、B型	静电喷漆	一般地区	I A0、 I B0	黑色
			静电喷粉（金属粉）	一般地区的隧道地段、沿海地区	I A1、 I B1	银白色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	I A3、 I B3	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	0	黑色
			静电喷粉（金属粉）	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195	静电喷粉（金属粉）	一般地区、沿海地区	1	银白色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/	/

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

4、证书编号：CRCC10221P12213R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
II型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	II型	静电喷漆	一般地区	II 0	黑色
			静电喷粉（金属粉）	一般地区的隧道地段、沿海地区	II 1	银白色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	II 3	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	0	黑色
			静电喷粉（金属粉）	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195	静电喷粉（金属粉）	一般地区、沿海地区	1	银白色
			静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、 60-12（非严寒地区使用）	/	/	/	/

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

5、证书编号：CRCC10221P12213R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型(静电喷涂，一般地区，I A0，黑色)；

B型(静电喷粉(金属粉)，一般地区的隧道地段、沿海地区，I B1，银白色)；

B型(静电喷粉(树脂粉)，酸雨腐蚀严重的沿海地区，I B3，蓝色)；

A型(静电喷粉(树脂粉)，酸雨腐蚀严重的沿海地区，I A3，蓝色)；

A型(静电喷粉(金属粉)，一般地区的隧道地段、沿海地区，I A1，银白色)；

B型(静电喷漆，一般地区，I B0，黑色)

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

6、证书编号：CRCC10221P12213R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
III型弹条、III型接头弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	III型、III型接头	静电喷漆	一般地区	III0/IIIJ0	黑色
			静电喷粉(金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	III1/IIIJ1	银白色
			静电喷粉(树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	III3/IIIJ3	蓝色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	河南鑫达铁路器材有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用)、IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

7、证书编号：CRCC10221P12213R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型(静电喷粉(树脂粉)，酸雨腐蚀严重的沿海地区，II 3，蓝色)；

II型(静电喷漆，一般地区，II 0，黑色)；

II型(静电喷粉(金属粉)，一般地区的隧道地段、沿海地区，II 1，银白色)

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

8、证书编号：CRCC10221P12213R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件 弹条

规格型号：III型(静电喷漆，一般地区，III0，黑色)；

III型接头(静电喷粉(金属粉)，一般地区的隧道地段、沿海地区，IIIJ1，银白色)；

III型接头(静电喷粉(树脂粉)，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IIIJ3，蓝色)；

III型(静电喷粉(树脂粉)，酸雨腐蚀严重的沿海地区，III3，蓝色)；

III型(静电喷粉(金属粉)，一般地区的隧道地段、沿海地区，III1，银白色)；

III型接头(静电喷漆，一般地区，IIIJ0，黑色)

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

9、证书编号：CRCC10221P12213R1M-009
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II 型
标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

10、证书编号：CRCC10221P12213R1M-010
产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司
制造地址：浙江省三门县海润街道泰清路52号

1、证书编号：CRCC10221P12210R1M-003
产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12210R1M-004
产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司
制造地址：浙江省三门县海润街道泰清路52号

1、证书编号：CRCC10221P12210R1M-005
产品名称：高铁扣件系统用塑料件
规格型号：WJ8铁垫板下调高垫板；WJ8轨下调高垫板；
WJ7轨下调高垫板；调高垫板TD5
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12210R1M-006
产品名称：高铁扣件系统用尼龙件
规格型号：WJ8轨距挡板；预埋套管D2；预埋套管D1；
轨距挡板G5；WJ7绝缘块；WJ8绝缘块
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P12210R1M-007
产品名称：高铁扣件系统用铸造件
规格型号：WJ7平垫块；WJ8铁垫板（静电喷涂）；WJ7铁垫板（静电喷涂）
标准和技术要求：TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：天水中铁天工制造有限责任公司

生产厂名称：天水中铁天工制造有限责任公司
制造地址：甘肃省天水市麦积区前进北路1号

1、证书编号：CRCC10221P12188R1M-003

产品名称：合金钢辙叉
规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160 km/h，研线TF9801
标准和技术要求：TB/T 3467—2016
有效期：2021年04月15日至2026年03月28日

2、证书编号：CRCC10221P12188R1M-004

产品名称：整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号，V≤120km/h，SC(07)330
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年04月15日至2026年03月28日

3、证书编号：CRCC10221P12188R1M-005

产品名称：道岔基本轨
规格型号：60kg/m-12号，V≤120km/h，SC(07)330-102，SC(07)330-103
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年04月15日至2026年03月28日

4、证书编号：CRCC10221P12188R1M-006

产品名称：道岔尖轨
规格型号：60kg/m-12号，V≤120 km/h，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年04月15日至2026年03月28日

5、证书编号：CRCC10221P12188R1M-007

产品名称：道岔护轨
规格型号：60kg/m-12号，V≤120 km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年04月15日至2026年03月28日

(三) 变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称：斯凯孚分拨(上海)有限公司

生产厂名称：SKF Industrie S.P.A

制造地址：场所1：上海市嘉定区安亭镇园汽路1189号（销售）/斯凯孚（中国）销售有限公司；

场所2：中国香港北角马宝道28号华汇中心22楼2210-11室（销售）/SKF中国有限公司；

场所3：中国（上海）自由贸易试验区美约路291号（销售）/斯凯孚分拨(上海)有限公司；

场所4：Kassai street, 137 -4028 - Debrecen - Hungary（热处理、检测过程（不包括BT2-8609 B/VR662（轴箱轴承）））/Mitor Kft；

场所5：Via Dante Alighieri 6, 10069 Villar Perosa, Turin, Italy（设计开发：内外圈磨削、探伤、磷化；组装、检验过程）；

场所6：Hans-Boeckler-Strasse 1, 97424 Schweinfurt, Germany（滚子生产）/SKF GmbH；

场所7：Strada Nazionale, 26i-10069 Villar Perosa, Turin, Italy（热处理、检测过程）/PRIMOTECS S.p.A.；

场所8：Via Pinerolo 54, 10060 Airasca (TO) Italy（来料检验（除内外圈））

1、证书编号：CRCC10219P11572R1L-001

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承
规格型号：1639479 A-04/VR662（轴箱轴承）；BT2-8609 B/VR662（轴箱轴承）
标准和技术要求：TJ/JW 034—2014
有效期：2021年04月15日至2024年01月16日

02标准变更

专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

委托人名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

生产厂名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

制造地址：浙江省乐清市淡溪镇石龙头村

1、证书编号：CRCC10221P11380R3M-003

产品名称：机车用合成闸瓦

规格型号：YFC311低摩合成闸瓦（L级，图号：YFC11-00-00）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年04月15日至2026年03月10日

03扩大认证单元

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司

制造地址：浙江省三门县海润街道泰清路52号

1、证书编号：CRCC10221P12210R1M-001

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条

规格型号：

A型（镀铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，IA1，银色）；

A型（镀铬涂层+封闭，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IA3，黑色）；

B型（镀铬涂层+封闭，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IB3，黑色）；

B型（镀铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，IB1，银色）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12210R1M-002

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型（镀铬涂层+封闭，酸雨腐蚀严重的沿海地区，II3，黑色）；

II型（镀铬涂层，一般地区的隧道地段、沿海地区，II1，银色）

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：通化县勇刚采石场

生产厂名称：通化县勇刚采石场

制造地址：通化县二密镇马当村

1、证书编号：CRCC10218P12978ROS

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟

标准和技术要求：TB/T2140-2008

恢复日期：2021年04月19日（暂停期间：2020年09月04日至2021年04月19日）

02暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江西创驰橡胶有限公司

生产厂名称：江西创驰橡胶有限公司

制造地址：江西省南昌市安义县工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10921R1S

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014
暂停日期：2021年04月15日

2、证书编号：CRCC10219P10921R1S-001

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014
暂停日期：2021年04月15日

03注 销

专业小类：22.04.0629 铁路货车滚动轴承橡胶油封

委托人名称：常州齐丰橡塑有限公司

生产厂名称：常州齐丰橡塑有限公司
制造地址：江苏省常州市天宁区劳动东路372号

1、证书编号：CRCC10217P10689R1M

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型滚动轴承橡胶油封
规格型号：352226X2-2RZ型(图号：352226X2-2RZ-02-38、352226X2-2RZ-02-48)
标准和技术要求：TB/T3419-2015
注销日期：2021年04月15日

专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽

委托人名称：胜利油田新大管业科技发展有限责任公司

生产厂名称：胜利油田新大管业科技发展有限责任公司
制造地址：山东省东营市开发区黄河路南、规划六路西

1、证书编号：CRCC10217P12531R0M

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：CLF1-P410/250/3000普通型电缆槽；CLF1-G310/200/3000隔离型电缆槽；
CLF1-GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1-P310/200/3000普通型电缆槽；
CLF1-PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1-GW210/150/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1-PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1-G210/150/3000隔离型电缆槽；
CLF1-G410/250/3000隔离型电缆槽；CLF1-P210/150/3000普通型电缆槽；
CLF1-GW410/250/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1-PW410/250/135° 普通型电缆槽弯头；
标准和技术要求：TJ/DW163-2014
注销日期：2021年04月16日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.0916 动车组空气弹簧

委托人名称：青岛博锐智远减振科技有限公司

生产厂名称：青岛博锐智远减振科技有限公司
制造地址：山东省青岛市高新区和融路8号

1、证书编号：CRCC10220P13342ROMSYZ-002

产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧
规格型号：SYS495A（SRIT991-00-00-00）CRH1A/1B/1E；
SYS495B（SRIT992-00-00-00）CRH1A-A/1E；

SYS495 (SRIT990-00-00-00) CRH1A;
 SYS530H (SRIT1059-00-00-00) CRH380D;
 SYS560 (SRIT1472-00-00-00) CRH6A
 标准和技术要求: TJ/CL 279—2014
 有效期: 2021年04月19日至2022年04月23日

02扩大认证单元

专业小类: 22.04.1135 轨道电路设备 (ZPW-2000 (含UM) 系列设备)

委托人名称: 固安信通信号技术股份有限公司

生产厂名称: 固安信通信号技术股份有限公司
 制造地址: 河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号: CRCC10221P10945R2MSYZ-008

产品名称: ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件 (含室外监测及诊断功能)
 规格型号: ZPW-2000G•T (通信编码, 常规型)
 标准和技术要求: Q/CR 489—2015; TJ/DW 197—2017; TB/T 3206—2017
 系统集成厂:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成 (含诊断功能) (含室外监测)	ZPW-2000G•T (系统版本: V1.0.X)	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2022年06月16日

有效期: 2021年04月16日至2022年06月16日

2、证书编号: CRCC10221P10945R2MSYZ-009

产品名称: ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成 (含诊断功能) (含室外监测)
 规格型号: ZPW-2000G•T (系统版本: V1.0.X)
 标准和技术要求: Q/CR 489—2015; TJ/DW 197—2017; TB/T 3206—2017
 硬件生产厂:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件 (含室外监测及诊断功能)	固安信通信号技术股份有限公司	河北省固安县固安镇工业园区	2022年06月16日

有效期: 2021年04月16日至2022年06月16日

专业小类: 22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称: 温州凯信电气有限公司

生产厂名称: 温州凯信电气有限公司
 制造地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十九路298号

1、证书编号: CRCC10221P10912R2SSYZ-001

产品名称: 铁路信号用断相保护器
 规格型号: QDX1-S13(30); QDX2-S13(30)
 标准和技术要求: TB/T 3327—2015
 有效期: 2021年04月15日至2022年05月21日

第二部分: 城市轨道交通装备产品认证 (国推自愿目录)

一、认证证书

(一) 初次

专业小类: 22.04.5122 铸铁制动盘

委托人名称：徐州中车轨道装备有限公司

制造商名称：徐州中车轨道装备有限公司

制造商地址：徐州高新技术产业开发区银山路东、漓江路南，国家安全科技产业园C5号1F、4F

生产厂名称：徐州中车轨道装备有限公司

生产厂地址：徐州高新技术产业开发区银山路东、漓江路南，国家安全科技产业园C5号1F、4F

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL060702-005

产品名称：城市轨道交通制动系统 轮装铸铁制动盘

规格型号：BD-WVR-640制动盘（代表图号：XZZC 112-01-00-000）；

BD-WVH-640制动盘（代表图号：XZZC 112-08-00-000）

标准和技术要求：T/CAMET 04004.6—2018

有效期：2021年04月15日至2026年04月14日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司

制造地址：浙江省三门县海润街道泰清路52号

1、证书编号：CRCC10221P22210R1M-001

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P22210R1M-002

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

有效期：2021年04月14日至2026年04月13日