

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2021年第22号（总第509号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年05月25日至2021年05月31日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：陕西长隆科技发展有限公司

生产厂名称：陕西长隆科技发展有限公司

制造地址：陕西省咸阳市三原县安乐镇蔡家村

1、证书编号：CRCC10221P13507R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：CL-508标准型(含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=7.69:1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年05月28日至2026年05月27日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：横峰县中天矿业有限公司

生产厂名称：横峰县中天矿业有限公司

制造地址：江西省上饶市横峰县龙门乡童家村

1、证书编号：CRCC10221P13506R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

标准和技术要求：TB/T 2140—2008

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：开封市金利达桥梁机械配件有限公司

生产厂名称：开封市金利达桥梁机械配件有限公司

制造地址：开封黄龙产业集聚区迎宾大道东段

1、证书编号：CRCC10221P13505R0S-001

产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P13505R0S-002

产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥 [2016]2322A
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

（二）复评

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂
制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-002

产品名称：铁路信号用25Hz系列轨道变压器
规格型号：BG5-220/25；BG2-130/25；BG5-150/25；
BG3-130/25；BG4-220/25；BG4-150/25
标准和技术要求：TB/T 1869.4—2013
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P10365R3M-003

产品名称：铁路信号用信号变压器
规格型号：BX1-34
标准和技术要求：TB/T 1869.2—2013
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1110 HF-25系列防护盒

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂
制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-005

产品名称：HF-25系列防护盒
规格型号：HF4-25
标准和技术要求：TB/T 2026—2018
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂
制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-004

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX-2
标准和技术要求：TB/T 3202—2008
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1116 轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂

制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-006

产品名称：车站电码化室外隔离设备

规格型号：WGFH；WGL-T；SGLH；HLC-T1；HBP-T；HLC-T；HBP-T1

标准和技术要求：TB/T 3112.3—2017

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P10365R3M-007

产品名称：车站电码化室内隔离设备

规格型号：ZPW.TFD；BMT-50；ZPW.TFG；NGL-T；BMT-25

标准和技术要求：TB/T 3112.3—2017

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1117 轨道电路设备（25Hz相敏轨道电路微电子接收器）

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂

制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-001

产品名称：25Hz相敏轨道电路微电子接收器（硬件）

规格型号：JXW-25A微电子相敏接收器；JXW-25B微电子相敏接收器

标准和技术要求：TB/T 3090—2004

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-013

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-185普通型；60-10R-185普通型；

60-10-190普通型；60-10-185普通型

标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-014

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙6）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）；0-6普通型（适用于一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495.5—2003

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

委托人名称：新乡铁路橡塑配件厂

生产厂名称：新乡铁路橡塑配件厂

制造地址：河南省新乡市卫滨区中同南街15号

1、证书编号：CRCC10221P10792R2M-002

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495.5—2003

有效期：2021年05月28日至2026年05月11日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：西安通瑞新材料开发有限公司

生产厂名称：西安通瑞新材料开发有限公司杨凌分公司

制造地址：陕西省杨凌示范区南片南纬三路

1、证书编号：CRCC10221P10388R2M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:1.5

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-001

产品名称：螺旋道钉

规格型号：M24×195

标准和技术要求：TB/T 564—1992

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-002

产品名称：弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

3、证书编号：CRCC10221P10385R2L-003

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

4、证书编号：CRCC10221P10385R2L-004

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉

规格型号：电镀锌+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，3，银白色；

电镀锌，一般地区、沿海地区，1，蓝白色

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

5、证书编号：CRCC10221P10385R2L-006

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件 弹条

规格型号：III型（静电喷涂，一般地区的隧道地段、沿海地区，III1，黑色）；

III型（锌铬涂层+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，III3，银白色）；

III型接头（静电喷涂，一般地区的隧道地段、沿海地区，IIIJ1，黑色）；

III型接头（锌铬涂层+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IIIJ3，银白色）

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

6、证书编号：CRCC10221P10385R2L-007

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型（静电喷涂，一般地区的隧道地段、沿海地区，II1，黑色）；

II型（锌铬涂层+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，II3，银白色）

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

7、证书编号：CRCC10221P10385R2L-009

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型（静电喷涂，一般地区的隧道地段、沿海地区，IA1，黑色）；

A型（锌铬涂层+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IA3，银白色）；

B型（静电喷涂，一般地区的隧道地段、沿海地区，IB1，黑色）；

B型（锌铬涂层+封闭层，酸雨腐蚀严重的沿海地区，IB3，银白色）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

8、证书编号：CRCC10221P10385R2L-010

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
III型弹条、III型接头弹条	晋亿实业股份有限公司	III型、III型接头	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	III1、IIIJ1	黑色
			镀铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	III3、IIIJ3	银白色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

9、证书编号：CRCC10221P10385R2L-011

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
II型弹条	晋亿实业股份有限公司	II型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	II1	黑色
			镀铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	II3	银白色
轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	6号、10号	电镀锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195	电镀锌	一般地区、沿海地区	1	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、60-12(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

10、证书编号：CRCC10221P10385R2L-012
 产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统
 规格型号：I型
 标准和技术要求：Q/CR 563—2017
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
I型弹条 (A型、B型)	晋亿实业股份有限公司	A型、B型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	I A1、I B1	黑色
			镀铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	I A3、I B3	银白色
轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	电镀锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195	电镀锌	一般地区、沿海地区	1	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司
 制造地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-005
 产品名称：护轨扣件用扣板
 规格型号：50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头、60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头
 标准和技术要求：Q/CR 535—2016
 有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-008
 产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件 预埋铁座
 规格型号：III型
 标准和技术要求：Q/CR 565—2017
 有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司
 制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-020
 产品名称：高铁扣件系统用尼龙件
 规格型号：轨距挡板G5；预埋套管D1；绝缘轨距块G4；WJ8绝缘块；WJ8接头轨距挡板；预埋套管D2；接头绝缘轨距块G4J；WJ7绝缘块；WJ8轨距挡板

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-022

产品名称：高铁扣件系统用塑料件
规格型号：WJ8轨下微调垫板；调高垫板TD5；WJ7轨下调高垫板；WJ8铁垫板下调高垫板
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

3、证书编号：CRCC10221P10385R2L-023

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49:34）；
WJ7铁垫板下调高垫板（生胶：塑料=31:12）；
复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=54:32）；
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49:34）；
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=54:32）；
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=56:25）；
WJ7绝缘缓冲垫板（生胶：塑料=31:12）；
橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=54:32）；
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=56:25）；
WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=56:25）；
WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=56:25）
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

4、证书编号：CRCC10221P10385R2L-024

产品名称：高铁扣件系统用弹条
规格型号：X3型弹条；JB型弹条；X2型弹条；W1型弹条；W2型弹条；JA型弹条；C4型弹条
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

5、证书编号：CRCC10221P10385R2L-025

产品名称：高铁扣件系统用螺栓
规格型号：螺旋道钉S3；螺旋道钉S2；锚固螺栓B1；T型螺栓T1；螺旋道钉S1
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

6、证书编号：CRCC10221P10385R2L-026

产品名称：WJ-8型扣件系统
规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015

关键零部件表：

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
X2型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	晋亿实业股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	晋亿实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

7、证书编号：CRCC10221P10385R2L-027

产品名称：弹条IV型扣件系统

规格型号：弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015

关键零部件表：

弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	晋亿实业股份有限公司	橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
JA型弹条	晋亿实业股份有限公司	绝缘轨距块G4	晋亿实业股份有限公司
JB型弹条	晋亿实业股份有限公司	绝缘轨距块G4J	晋亿实业股份有限公司
预埋铁座TZ4	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

8、证书编号：CRCC10221P10385R2L-028

产品名称：WJ8铁垫板下弹性垫板

规格型号：WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

9、证书编号：CRCC10221P10385R2L-029

产品名称：WJ-7型扣件系统

规格型号：WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.4—2015

关键零部件表：

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
X2型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
T型螺栓T1	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	晋亿实业股份有限公司
锚固螺栓B1	晋亿实业股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司

WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	晋亿实业股份有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	晋亿实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

10、证书编号：CRCC10221P10385R2L-033

产品名称：弹条V型扣件系统

规格型号：弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015

关键零部件表：

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	晋亿实业股份有限公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
X3型弹条	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板G5	晋亿实业股份有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	调高垫板TD5	晋亿实业股份有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	晋亿实业股份有限公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X3型弹条	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板G5	浙江天台祥和实业股份有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	调高垫板TD5	晋亿实业股份有限公司

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：场所1：山东省平原县龙门经济开发区桃园大道1号/晋德有限公司；

场所2：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-021

产品名称：高铁扣件系统用铸造件

规格型号：WJ7平垫块；WJ8铁垫板（电泳）；WJ7铁垫板（电泳）；

WJ7平垫块；预埋铁座TZ4；WJ8铁垫板（电泳）；WJ7铁垫板（电泳）

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：抚顺东科精细化工有限公司

生产厂名称：抚顺东科精细化工有限公司

制造地址：辽宁省抚顺市东洲区东科街9号

1、证书编号：CRCC10221P12162R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：DK-JSJ-1标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=33.5：4.4）；
DK-JSJ-2缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=33.5：4.4）；
DK-JSJ-3早强型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=33.5：4.4）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：梅州市梅县区南口镇虎坑石场

生产厂名称：梅州市梅县区南口镇虎坑石场
制造地址：广东省梅州市梅县区南口镇龙塘村

1、证书编号：CRCC10221P12233RIS-001
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟；既有线一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
有效期：2021年05月30日至2026年05月29日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：汝州郑铁三佳道岔有限公司

生产厂名称：汝州郑铁三佳道岔有限公司
制造地址：河南省汝州市汝南工业区

1、证书编号：CRCC10221P12220R1M-001
产品名称：道岔护轨
规格型号：50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC384-119；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，普通钢轨护轨，CB2213-01、CB2213-02；
50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC384-202；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2214-01、CB2215-02；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

2、证书编号：CRCC10221P12220R1M-002
产品名称：道岔基本轨
规格型号：50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC384-101；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，专线4258-4、专线4258-5；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，CB684-01、CB684-02；
60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330-102、SC(07)330-103；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，CB2230-01、CB2230-02
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

3、证书编号：CRCC10221P12220R1M-003
产品名称：道岔尖轨
规格型号：50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，CB2230-03；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，CB684-03、CB684-04；
60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；
50kg/m-6号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC384-102
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

4、证书编号：CRCC10221P12220R1M-004

产品名称：整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)342；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2210；
固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209；
对称道岔，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC384；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)343；
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ580；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)340；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)341；
固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257
标准和技术要求：TB/T 412—2014
有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

5、证书编号：CRCC10221P12220R1M-005

产品名称：合金钢辙叉
规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{ km/h}$ ，研线TF2K02；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线0303
标准和技术要求：TB/T 3467—2016
有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司
制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-016

产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件
规格型号：WJ12轨距挡板下调高垫板；轨下调高垫板TD7；
WJ12预设调高垫板；轨距挡板下调高垫板DTD7
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-017

产品名称：重载铁路扣件系统用弹条
规格型号：W5型弹条；W4型弹条
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

3、证书编号：CRCC10221P10385R2L-018

产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件
规格型号：II型挡板座；WJ12绝缘轨距块；绝缘轨距块G7
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

4、证书编号：CRCC10221P10385R2L-019

产品名称：重载铁路扣件系统用螺栓
规格型号：T型螺栓T3；T型螺栓T2
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

5、证书编号：CRCC10221P10385R2L-030

产品名称：弹条VI型扣件系统
规格型号：弹条VI型扣件系统
标准和技术要求：Q/CR 480—2015

弹条VI型扣件系统组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W4型弹条	晋亿实业股份有限公司	轨下垫板 P6	浙江天台祥和实业股份有限公司
II型挡板座	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

6、证书编号：CRCC10221P10385R2L-031

产品名称：WJ-12型扣件系统

规格型号：WJ-12型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR 479—2015

关键零部件表：

WJ-12型扣件系统组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T3	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5 型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ12 铁垫板下弹性垫板	北京中科用通科技股份有限公司
WJ12 轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨距挡板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	WJ12 预设调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 绝缘轨距块	晋亿实业股份有限公司		

WJ-12型扣件系统组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T3	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5 型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ12 铁垫板下弹性垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12 轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨距挡板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	WJ12 预设调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 绝缘轨距块	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

7、证书编号：CRCC10221P10385R2L-032

产品名称：弹条Ⅶ型扣件系统

规格型号：弹条Ⅶ型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR 481—2015

关键零部件表：

弹条Ⅶ型扣件系统组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板TD7	晋亿实业股份有限公司
W4型弹条	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板下调高垫板DTD7	晋亿实业股份有限公司
绝缘轨距块G7	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板MG7	晋亿实业股份有限公司
轨下垫板P7	浙江天台祥和实业股份有限公司	预埋铁座TZ5	晋亿实业股份有限公司

弹条Ⅶ型扣件系统组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板TD7	晋亿实业股份有限公司
W4型弹条	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板下调高垫板DTD7	晋亿实业股份有限公司
绝缘轨距块G7	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板MG7	晋亿实业股份有限公司
轨下垫板P7	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	预埋铁座TZ5	晋亿实业股份有限公司

有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-015

产品名称：重载铁路扣件系统用铸造件

规格型号：预埋铁座TZ5；轨距挡板MG7；WJ12预埋铁座；WJ12轨距挡板
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年05月26日至2026年05月25日

专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械

委托人名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生产厂名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司
制造地址：沈阳市沈北新区尹家街道沟子沿社区

1、证书编号：CRCC10221P10374R1M-004

产品名称：道砟捣固机械 捣固镐（器）
规格型号：ND-3型内燃捣固镐（G4LS型日本丸景株式会社/GZ40N富世华全能（常州）机械有限公司，便携式内燃振动型）
标准和技术要求：TB/T 1347—2012；TJ/GW 036—2005
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

2、证书编号：CRCC10221P10374R1M-008

产品名称：道砟捣固机械 液压道岔捣固机
规格型号：YCD-32型液压道岔捣固机（本田动力（中国）GX390，内燃型 无夹钳）
标准和技术要求：TB/T 1404—2008
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

3、证书编号：CRCC10221P10374R1M-009

产品名称：道砟捣固机械 液压捣固机
规格型号：YD-22型液压捣固机（本田动力（中国）GX390 内燃型 有夹钳）
标准和技术要求：TB/T 1404—2008
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

4、证书编号：CRCC10221P10374R1M-010

产品名称：道砟捣固机械 软轴高频捣固机
规格型号：ND-4.2×4型内燃软轴高频捣固机（本田动力（中国）GX390，内燃型）
标准和技术要求：TB/T 1347—2012；TJ/GW 036—2005
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生产厂名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司
制造地址：沈阳市沈北新区尹家街道沟子沿社区

1、证书编号：CRCC10221P10374R1M-005

产品名称：钢轨整修机械 钢轨钻孔机
规格型号：NZG-31型内燃钢轨钻孔机（日本丸景株式会社G4LS型，内燃型）
标准和技术要求：TB/T 2102—2002；TJ/GW 036—2005
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

专业小类：22.04.1404 起拨道机械

委托人名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生产厂名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司
制造地址：沈阳市沈北新区尹家街道沟子沿社区

1、证书编号：CRCC10221P10374R1M-006

产品名称：起拨道机械 液压起拨道机
规格型号：YQBJ-250×110型液压起拨道机（本田动力（中国）GX390，皮带传动）
标准和技术要求：TB/T 2899—2005；TJ/GW 036—2005
有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

2、证书编号：CRCC10221P10374R1M-007

产品名称：起拨道机械 液压起道机
规格型号：YQJ-250型液压起道机（本田动力（中国）GX390，皮带传动）

标准和技术要求：TB/T 2899—2005；TJ/GW 036—2005

有效期：2021年05月27日至2026年05月11日

（三）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：四川省威盾匠心建设有限公司

生产厂名称：四川省威盾匠心建设有限公司

制造地址：四川省彭州市工业开发区百苍路251号/四川省宏源防水工程有限公司彭州分公司

1、证书编号：CRCC10217P10292R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2021年05月27日至2022年07月05日，原企业名称：四川省宏源防水工程有限公司

2、证书编号：CRCC10218P10292R2M-1

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2021年05月27日至2022年07月05日，原企业名称：四川省宏源防水工程有限公司

委托人名称：四川省威盾匠心建设有限公司

生产厂名称：四川省威盾匠心建设有限公司

制造地址：四川省成都市新都区清流镇均田村六社

1、证书编号：CRCC10220P10292R2M-002

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2021年05月27日至2022年07月05日，原企业名称：四川省宏源防水工程有限公司

02标准变更

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：西安唐铁机械有限公司

生产厂名称：西安唐铁机械有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区余下镇大唐二电厂院内

1、证书编号：CRCC10218P10678R1M

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-A型（LH2，厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；

HGM-A型（LH2，厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年05月27日至2022年01月19日

03变更规格型号

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

委托人名称：洛阳国函铁路器材有限公司

生产厂名称：洛阳国函铁路器材有限公司

制造地址：河南省洛阳市瀍河区机砖厂路10号

1、证书编号：CRCC10218P12329R0S
产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器
规格型号：FYFH-1.6AT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ，Y型）；
FYFH-1.8AT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；
FYFH-1.8BT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）
标准和技术要求：TB/T 3036—2016
有效期：2021年05月27日至2022年11月22日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：葫芦岛启华铁路装备制造有限公司

生产厂名称：葫芦岛启华铁路装备制造有限公司
制造地址：辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业园区

1、证书编号：CRCC10220P13345R0M-001
产品名称：高铁扣件系统用螺栓
规格型号：螺旋道钉S1；螺旋道钉S2；螺旋道钉S3
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年05月28日至2025年07月29日

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

委托人名称：山东东盛达铁路电气化技术有限公司

生产厂名称：山东东盛达铁路电气化技术有限公司
制造地址：山东省济南市天桥区无影山中路57号

1、证书编号：CRCC10218P12496R0S
产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器
规格型号：FYFH-1.6AT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；FYFH-1.6BT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；
FYFH-1.8AT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；FYFH-1.8BT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；
FYFH-2.0AT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）；FYFH-2.0BT（空气绝缘间隙 $\geq 300\text{mm}$ ）
标准和技术要求：TB/T 3036—2016
有效期：2021年05月27日至2022年09月20日

2、证书编号：CRCC10221P12496R0S-001
产品名称：电气化铁道接触网用分相绝缘器
规格型号：XFXP-1.60T；
XFXP-1.60T（空气绝缘间隙 $\geq 650\text{mm}$ ）；
XFXP-1.80T（空气绝缘间隙 $\geq 650\text{mm}$ ）
标准和技术要求：TB/T 3037—2002
有效期：2021年05月27日至2022年09月20日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：浙锚科技股份有限公司

生产厂名称：浙锚科技股份有限公司
制造地址：场所1：浙江省杭州市富阳区高尔夫路79号；
场所2：浙江省杭州市富阳区东洲街道东望路68号

1、证书编号：CRCC10221P10848R3M-002
产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2022年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P10848R3M-003

产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2016]8323(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2022年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P10848R3M-004
产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥 [2016]2322A
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2022年04月13日

4、证书编号：CRCC10221P10848R3M-005
产品名称：T型钢
规格型号：380×300×195
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2021年05月27日至2022年04月13日

06试用证书转认证证书

专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

委托人名称：三维通信股份有限公司

生产厂名称：三维通信股份有限公司
制造地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号

1、证书编号：CRCC10221P12161R1L-002
产品名称：GSM-R数字光纤直放站
规格型号：GRRU-R37D（37dBm，近端机和远端机均为B类，漏缆监测单元和动环监测单元外置）；
GRRU-R43D（43dBm，近端机和远端机均为B类，漏缆监测单元和动环监测单元外置）
标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016
有效期：2021年05月27日至2026年02月01日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0701 机车车辆车端电连接器

委托人名称：四川华丰科技股份有限公司

生产厂名称：四川华丰科技股份有限公司
制造地址：场所1：四川省绵阳市经开区三江大道118号；
场所2：四川省绵阳市涪城区经济技术开发区二环路南段380号

1、证书编号：CRCC10217P10928R3L
产品名称：铁道客车用控制连接器
规格型号：TL43AC500/25型；TL5AC250/15型
标准和技术要求：GB /T 25022—2010
恢复日期：2021年05月27日（暂停期间：2020年06月04日至2021年05月27日），并更换名称换证，有效期：2021年05月27日至2022年05月27日，原企业名称：四川华丰企业集团有限公司

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：岚县晶鑫矿业有限公司

生产厂名称：岚县晶鑫矿业有限公司
制造地址：山西省吕梁市岚县顺会乡后马宗村

1、证书编号：CRCC10219P11642R1S-001
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008

恢复日期：2021年05月27日（暂停期间：2020年07月09日至2021年05月27日）

02暂停

专业小类：22.04.0635 铁路货车不锈钢球芯折角塞门、不锈钢球芯直端塞门

委托人名称：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司

生产厂名称：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司

制造地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园

1、证书编号：CRCC10219P11629R2M-001

产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门

规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）

标准和技术要求：TB/T2698-2009

暂停日期：2021年05月25日

2、证书编号：CRCC10219P11629R2M-002

产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门

规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00、QCP466E-00-00）

标准和技术要求：TB/T2698-2009

暂停日期：2021年05月25日

专业小类：22.04.0642 铁路货车制动缸

委托人名称：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司

生产厂名称：湖北海弘达铁路车辆配件有限公司

制造地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园

1、证书编号：CRCC10219P11629R2M-003

产品名称：铁路货车密封式制动缸

规格型号：305×254A（图号：MSEP273-00-00）

标准和技术要求：TB/T2838-2015；TJ/CL027-2013

暂停日期：2021年05月25日

专业小类：22.04.0653 铁道客车闸片

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10219P11013R3L-029

产品名称：铁道客车粉末冶金闸片

规格型号：DC-70型（图号：D243071300，标称密度4.8g/cm³）

标准和技术要求：TJ/CL561-2018

暂停日期：2021年05月25日

专业小类：22.04.0663 铁道机车车辆地板布

委托人名称：北京威廉顺塑胶制品有限公司

生产厂名称：北京威廉顺塑胶制品有限公司

制造地址：北京市顺义区北务镇镇政府西侧

1、证书编号：CRCC10219P13175ROM-001

产品名称：铁道客车地板布

规格型号：橡塑材质，公称厚度4.0mm

标准和技术要求：Q/CR617-2017

暂停日期：2021年05月28日

专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

委托人名称：无锡市同兴铁路器材有限公司

生产厂名称：无锡市同兴铁路器材有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘须毛路34号

1、证书编号：CRCC10216P10389R1M

产品名称：SMC复合材料变压器箱

规格型号：XB1-D（非屏蔽型）；XB2-D（非屏蔽型）

标准和技术要求：Q/CR470-2015

暂停日期：2021年05月25日

2、证书编号：CRCC10216P10389R1M-1

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒

规格型号：HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）

标准和技术要求：Q/CR470-2015

暂停日期：2021年05月25日

3、证书编号：CRCC10216P10389R1M-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒

规格型号：HZ4-12（非屏蔽型）；HZ4-24（非屏蔽型）

标准和技术要求：Q/CR470-2015

暂停日期：2021年05月25日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：武汉海润工程设备有限公司

生产厂名称：武汉海润工程设备有限公司

制造地址：场所1：湖北省武汉市青山区武东街9号（机加工、焊接、组装）；

场所2：武汉海润工程设备有限公司广州橡胶分公司/广州市白云区广花公路西侧七四三一厂东北侧之一（橡胶产品生产）；

场所3：武汉海润工程设备有限公司广州增城分公司/广州市增城区中新镇三迳村四大向（橡胶产品生产）

1、证书编号：CRCC10217P11087R2M-4

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置

规格型号：TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温/耐寒

标准和技术要求：TB/T3435-2016

暂停日期：2021年05月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：甘肃鼎立新材料有限责任公司

生产厂名称：甘肃鼎立新材料有限责任公司

制造地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇五里墩村

1、证书编号：CRCC10218P12976ROS

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：DL标准型（含气量 \leq 3.0%，烯丙基聚醚：丙烯酸=137：18）；DL缓凝型（含气量 \leq 3.0%，烯丙基聚醚：丙烯酸=137：18）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2021年05月27日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：福建省光泽县华铁石材有限公司

生产厂名称：福建省光泽县华铁石材有限公司

制造地址：福建省南平市光泽县华桥乡铁关村

1、证书编号：CRCC10218P13017ROS

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

标准和技术要求：TB/T2140-2008

暂停日期：2021年05月27日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：潍坊驼王实业有限公司

生产厂名称：潍坊驼王实业有限公司

制造地址：寿光市滨海（羊口）高新技术产业区渤海大道西首路南

1、证书编号：CRCC10219P13211ROM-001

产品名称：聚酯长丝无纺土工布

规格型号：GTX/PETFNG-4.5~40.0

标准和技术要求：Q/CR549.5-2016

暂停日期：2021年05月27日

03注销

专业小类：22.04.0317 机车车钩

委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心

1、证书编号：CRCC10218P11308R1M-1

产品名称：交流传动机车车钩

规格型号：100型车钩（下作用）（E级钢，图号：QSQT45-00-000）；

102型车钩（E级钢，图号：QSQT28-00-000）；

102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000）

标准和技术要求：TJ/JW033-2017

注销日期：2021年05月28日

专业小类：22.04.0911 动车组轴箱体及端盖

委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市石峰区田心；

场所2：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10219P11308R1M-002

产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）

规格型号：（AB01010954G020-B,左）CJ6；（AB01010952G020-B,右）CJ6

标准和技术要求：TJ/CL286-2014

注销日期：2021年05月28日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：北京丰怀高分子材料有限公司

生产厂名称：北京丰怀高分子材料有限公司

制造地址：北京市怀柔区怀北镇河防口村村委会南1000米

1、证书编号：CRCC10217P11052R1S

产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR485-2015；Q/CR486-2015

注销日期：2021年05月27日

二、试用证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0706 客车用电线电缆

委托人名称：上海摩恩电气股份有限公司

生产厂名称：上海摩恩电气股份有限公司

制造地址：上海市浦东新区江山路2829号

1、证书编号：CRCC10221P13502R0MSYZ-001

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（单芯）

规格型号：WDZ-DC-B-105(idt EN50306-2002) 300V 芯数：1芯；截面：0.5~2.5mm²；耐油：M

标准和技术要求：TJ/CL 254—2013

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P13502R0MSYZ-002

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：WDZ-DC-B-ZP-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2~8芯；截面：0.5~1.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2~4芯；截面：2.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4~37芯；截面：0.5mm²、1.0~1.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2~4芯；截面：2.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-ZP-BH-90(105) (idt EN50306-2002) 300V 芯数：1~4芯；截面：0.5~2.5mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4~48芯；截面：0.75mm²；耐油：MM；

WDZ-DC-B-FP(PP)-H-90(105) P类 (E)类(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2~7对；截面：0.5~1.5mm²；耐油：MM

标准和技术要求：TJ/CL 254—2013

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

3、证书编号：CRCC10221P13502R0MSYZ-003

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）

规格型号：WDZ-DC-(R)-H-90(idt EN50264-2008) 3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5~400mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-H-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~400mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~400mm²；耐油：M (F)；

WDZ-DC-(R)-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0~400mm²；耐油：M (F)

标准和技术要求：TJ/CL 254—2013

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

4、证书编号：CRCC10221P13502R0MSYZ-004

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35~50mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5~25mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：2~40芯；截面：1.0mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4~37芯；截面：1.5mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：2~3芯；截面：1.5~50mm²；耐油：MM (FM)；

WDZ-DC-(R)-(ZP)-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4~24芯；截面：2.5mm²；耐油：MM (FM)

标准和技术要求：TJ/CL 254—2013

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：上海摩恩电气股份有限公司

生产厂名称：上海摩恩电气股份有限公司

制造地址：上海市浦东新区江山路2829号

1、证书编号：CRCC10221P13502R0MSYZ-005

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：

EN50306-4 1P(1E) 300V 芯数：4~37芯，截面：0.5mm²、1.0~1.5mm²，危险级别：MM，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-2 300V 芯数：1芯，截面：0.5~2.5mm²，危险级别：M，耐温等级：105℃；

EN50306-4 5P(5E) 300V 芯数：2~7对，截面：0.5~1.5mm²，危险级别：MM，有屏蔽S，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-4 1P(1E) 300V 芯数：4~48芯，截面：0.75mm²，危险级别：MM，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-4 1P(1E) 300V 芯数：2~4芯，截面：2.5mm²，危险级别：MM，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-3 300V 芯数：1~4芯，截面：0.5~2.5mm²，危险级别：MM，有屏蔽S或无屏蔽，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-4 3P(3E) 300V 芯数：2~4芯，截面：2.5mm²，危险级别：MM，有屏蔽S，耐温等级：90℃（105℃）；

EN50306-4 3P(3E) 300V 芯数：2~8芯，截面：0.5~1.5mm²，危险级别：MM，有屏蔽S，耐温等级：90℃（105℃）

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P13502ROMSYZ-006

产品名称：动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆（EN50382系列）

规格型号：

EN50382-2, 1.8/3kV F (FF) (单芯, 非屏蔽, 截面: 1.5~400mm², 无护套或有护套, 耐油, 温度: 120或150℃) ;

EN50382-2, 3.6/6kV F (FF) (单芯, 非屏蔽, 截面: 2.5~400mm², 无护套或有护套, 耐油, 温度: 120或150℃)

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

3、证书编号：CRCC10221P13502ROMSYZ-007

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：EN50264-2-1 1.8/3kV 芯数：1芯, 截面：1.5~400mm², 无护套, 危险级别：M(F), 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 0.6/1kV 芯数：3+1芯, 截面：35~50mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-1 3.6/6kV 芯数：1芯, 截面：2.5~400mm², 有护套, 危险级别：MM(FM), 耐温等级：90℃；

EN50264-2-1 1.8/3kV 芯数：1芯, 截面：1.5~400mm², 有护套, 危险级别：MM(FM), 耐温等级：90℃；

EN50264-2-1 0.6/1kV 芯数：1芯, 截面：1.0~400mm², 无护套, 危险级别：M(F), 耐温等级：90℃；

EN50264-3-1 0.6/1kV 芯数：1芯, 截面：1.0~400mm², 无护套, 危险级别：M(F), 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 300/500V 芯数：2~40芯, 截面：1.0mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 0.6/1kV 芯数：2~3芯, 截面：1.5~50mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 300/500V 芯数：4~24芯, 截面：2.5mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-1 1.8/3kV 芯数：1芯, 截面：1.5~400mm², 有护套, 危险级别：MM(FM), 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 300/500V 芯数：2~40芯, 截面：1.0mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-1 1.8/3kV 芯数：1芯, 截面：1.5~400mm², 无护套, 危险级别：M(F), 耐温等级：90℃；

EN50264-2-1 3.6/6kV 芯数：1芯, 截面：2.5~400mm², 有护套, 危险级别：MM(FM), 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 0.6/1kV 芯数：3+1芯, 截面：35~50mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 300/500V 芯数：4~37芯, 截面：1.5mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 0.6/1kV 芯数：4芯, 截面：1.5~25mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 300/500V 芯数：4~24芯, 截面：2.5mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-2-2 0.6/1kV 芯数：4芯, 截面：1.5~25mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 300/500V 芯数：4~37芯, 截面：1.5mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃；

EN50264-3-2 0.6/1kV 芯数：2-3芯, 截面：1.5~50mm², 危险级别：MM(FM), (S)屏蔽或非屏蔽, 耐温等级：90℃

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南联达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南联达铁路器材有限公司

制造地址：新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号：CRCC10221P13379ROSSYZ-001

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

有效期：2021年05月27日至2025年10月13日

2、证书编号：CRCC10221P13379ROSSYZ-002

产品名称：弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

有效期：2021年05月27日至2025年10月13日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：汝州郑铁三佳道岔有限公司

生产厂名称：汝州郑铁三佳道岔有限公司

制造地址：河南省汝州市汝南工业区

1、证书编号：CRCC10221P12220R1MSYZ-001

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：60kg/m 钢轨

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年05月25日至2026年05月24日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：柳州桂通精密铸造有限公司

生产厂名称：柳州桂通精密铸造有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市柳南区红岩路46号

1、证书编号：CRCC10221P12171R1MSYZ-001

产品名称：滑轮补偿装置（200~250km/h）

规格型号：滑轮补偿装置(G1：3、G1：4、H1：3、H1：4)

标准和技术要求：TB/T 2075.12—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年05月27日至2026年03月24日

（三）其他

01 暂停

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司

制造地址：场所1：中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号；

场所2：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层

1、证书编号：CRCC10220P12960R1MSYZ-001

产品名称：机车走行部故障监测子系统一

规格型号：CMS-RAIL-RCMS-02（图号：EDD CMS_RAIL_SYSTEM A06 AB）；

标准和技术要求：TJ/JW 001F—2018

暂停日期：2021年05月28日

02 撤销

专业小类：22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金承力索

委托人名称：信承瑞技术有限公司

生产厂名称：信承瑞技术有限公司

制造地址：江苏省常州市东方东路128号

1、证书编号：CRCC10218P11114R1MSYZ-1

产品名称：电气化铁路用铜承力索（160km/h及以下）

规格型号：JT95 -1×19/2.50；JT120 -1×19/2.80；JT70 -1×19/2.10；JT150 -1×37/2.25

标准和技术要求：TB/T3111-2017

撤销日期：2021年05月27日

03 注销

专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

委托人名称：三维通信股份有限公司

生产厂名称：三维通信股份有限公司

制造地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号

1、证书编号：CRCC10221P12161R1LSYZ-001

产品名称：GSM-R数字光纤直放站

规格型号：GRRU-R37D（37dBm，近端机和远端机均为B类，漏缆监测单元和动环监测单元外置）；

GRRU-R43D（43dBm，近端机和远端机均为B类，漏缆监测单元和动环监测单元外置）

标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016

注销日期：2021年05月27日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：河间市银龙轨道有限公司

生产厂名称：河间市银龙轨道有限公司信丰轨道板场

制造地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇坪石村368县道东侧

1、证书编号：CRCC10221P23503ROM-001

产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板

规格型号：普通钢筋混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/16/D01/S/L00/G00/QT/108000/A）

标准和技术要求：GB/T 38695—2020

有效期：2021年05月27日至2026年05月26日

第三部分：质量管理体系认证

一、认证证书

（一）复评

委托人名称：沈阳工务铁路机械有限公司

认证地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区

1、证书编号：CRCC10221Q0002R2M

覆盖的产品及其过程：道砟捣固机械、钢轨整修机械、起拨道机械的设计、开发和制造。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2021年05月25日至2024年05月24日

（二）其他

01撤销

委托人名称：沈阳工务铁路机械有限公司

认证地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区

1、证书编号：CRCC10218Q0002R1M

覆盖的产品及其过程：道砟捣固机械、钢轨整修机械、起拨道机械的设计、开发和制造。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

撤销日期：2021年05月25日