

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2021年第23号（总第510号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年06月01日至2021年06月07日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

#### 专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

**委托人名称：山西铁路装备制造集团机车车辆有限公司**

生产厂名称：山西铁路装备制造集团机车车辆有限公司

制造地址：山西省太原市尖草坪区新店街35号

1、证书编号：CRCC10221P10532R2M-003

产品名称：机车用铸铁闸瓦

规格型号：基础制动装置闸瓦（灰铸铁，图号：DLJ6-02-06-011）

标准和技术要求：TB/T 3104.3—2017

有效期：2021年06月03日至2025年06月10日

#### 专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

**委托人名称：通化正利铁路车辆配件制造有限公司**

生产厂名称：通化正利铁路车辆配件制造有限公司

制造地址：通化聚鑫经济开发区黎明工业园区

1、证书编号：CRCC10221P13501R0M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-A型（LH2，厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年06月04日至2026年06月03日

#### 专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

**委托人名称：阿海珐（广东）高压电气有限公司**

生产厂名称：阿海珐（广东）高压电气有限公司

制造地址：广东省广州市从化区明珠工业园利建路3号

1、证书编号：CRCC10221P13508R0S-001

产品名称：变电所用垂直打开式电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014

有效期：2021年06月03日至2026年06月02日

2、证书编号：CRCC10221P13508R0S-002

产品名称：接触网用垂直打开式电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014；TJ/GD 023—2018

有效期：2021年06月03日至2026年06月02日

3、证书编号：CRCC10221P13508R0S-003

产品名称：变电所用垂直打开式电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014

有效期：2021年06月03日至2026年06月02日

4、证书编号：CRCC10221P13508R0S-004

产品名称：接触网用垂直打开式电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）；

27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 无地刀, 机械寿命10000次）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 额定短时耐受电流31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA, 额定短路持续时间4s, 带单地刀, 机械寿命10000次）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014；TJ/GD 023—2018

有效期：2021年06月03日至2026年06月02日

## **专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具**

**委托人名称：上海神勇机械技术有限公司**

生产厂名称：上海神勇机械技术有限公司

制造地址：上海市松江区新桥镇申立路1号

1、证书编号：CRCC10221P13509R0S-001

产品名称：预绞式护线条（200km/h及以下）

规格型号：HX2-200a、HX2-200b；HX1-70a、HX1-70b；HX1-240a、HX1-240b；

HX2-315a、HX2-315b；HX2-63a、HX2-63b；HX1-185a2、HX1-185b2；

HX1-120a1、HX1-120b1；HX2-125a、HX2-125b；HX1-120a2、HX1-120b2；

HX2-250a、HX2-250b；HX1-185a1、HX1-185b1  
标准和技术要求：Q/CR 608—2017  
有效期：2021年06月04日至2026年06月03日

## （二）复评

### 专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆

**委托人名称：郑州天源橡胶有限公司**

生产厂名称：郑州天源橡胶有限公司  
制造地址：河南省郑州市上街区科学大道1107号

1、证书编号：CRCC10221P10572R2M-002

产品名称：机车用橡胶堆

规格型号：橡胶堆（图号：QSJ7-53-01-000）；橡胶堆（图号：ZJJ16-02-04-100）；  
橡皮堆（图号：TXJ3-64-10-000）；橡胶旁承（图号：109Z060100）

标准和技术要求：TB/T 2843—2015和第1号修改单；TB/T 3545—2019

有效期：2021年06月06日至2026年06月05日

2、证书编号：CRCC10221P10572R2M-003

产品名称：交流传动机车用橡胶堆

规格型号：中心支撑垫（图号：GP97806）；二系橡胶堆（图号：PEV-16-00029354）；

侧支撑垫（图号：GP97805）；中心支撑垫（图号：QSJZ19-30M）；

牵引垫（图号：GP97804）；侧支撑垫（图号：QSJZ19-30S）；

牵引垫（图号：QSJZ19-30T）

标准和技术要求：TJ/JW 036—2014

有效期：2021年06月06日至2026年06月05日

### 专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

**委托人名称：大连铁达塑胶制品有限公司**

生产厂名称：大连铁达塑胶制品有限公司  
制造地址：辽宁省大连市瓦房店市水果街82-1号

1、证书编号：CRCC10221P10157R2S-002

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）

标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B

有效期：2021年06月07日至2026年06月06日

### 专业小类：22.04.0629 铁路货车滚动轴承橡胶油封

**委托人名称：大连铁达塑胶制品有限公司**

生产厂名称：大连铁达塑胶制品有限公司  
制造地址：辽宁省大连市瓦房店市水果街82-1号

1、证书编号：CRCC10221P10157R2S-004

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型滚动轴承橡胶油封

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-02-38、352226X2-2RZ-02-48）

标准和技术要求：TB/T 3419—2015

有效期：2021年06月07日至2026年06月06日

### 专业小类：22.04.0638 铁路货车制动管系法兰用密封圈

**委托人名称：大连铁达塑胶制品有限公司**

生产厂名称：大连铁达塑胶制品有限公司  
制造地址：辽宁省大连市瓦房店市水果街82-1号

1、证书编号：CRCC10221P10157R2S-003

产品名称：铁路货车制动管系法兰用E形密封圈

规格型号：E形密封圈（图号：MSP283-00-01）  
标准和技术要求：TB/T 2206—2018；Q/CR 706—2019  
有效期：2021年06月07日至2026年06月06日

### **专业小类：22.04.0662 铁道客车空气弹簧**

#### **委托人名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司**

生产厂名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司  
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号；  
场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10221P13343R1M-013

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧(大曲囊式)  
规格型号：Φ560（图号：TX2000089000）；Φ575（图号：TX2000155000）  
标准和技术要求：TB/T 2841—2019  
有效期：2021年06月03日至2026年01月19日

2、证书编号：CRCC10221P13343R1M-014

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧(小曲囊式)  
规格型号：Φ580（图号：TX2000051000）；Φ540C2（图号：TX2000067000）；Φ580D2（图号：TX2000053000）  
标准和技术要求：TB/T 2841—2019  
有效期：2021年06月03日至2026年01月19日

3、证书编号：CRCC10221P13343R1M-015

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（有摇动台）  
规格型号：Φ600A（图号：TX2000055000）；Φ600C（图号：TX2000065000）  
标准和技术要求：TB/T 2841—2010  
有效期：2021年06月03日至2026年01月19日

4、证书编号：CRCC10221P13343R1M-016

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（无摇动台）  
规格型号：Φ640（图号：TX2000056000）；Φ550E（图号：TX2000049000）  
标准和技术要求：TB/T 2841—2010  
有效期：2021年06月03日至2026年01月19日

### **专业小类：22.04.0663 铁道机车车辆地板布**

#### **委托人名称：郑州天源橡胶有限公司**

生产厂名称：郑州天源橡胶有限公司  
制造地址：河南省郑州市上街区科学大道1107号

1、证书编号：CRCC10221P10572R2M-001

产品名称：铁道客车地板布  
规格型号：铁道客车地板布(橡胶材质，公称厚度4mm)  
标准和技术要求：Q/CR 617—2017  
有效期：2021年06月06日至2026年06月05日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

#### **委托人名称：大连铁达塑胶制品有限公司**

生产厂名称：大连铁达塑胶制品有限公司  
制造地址：辽宁省大连市瓦房店市水果街82-1号

1、证书编号：CRCC10221P10157R2S-001

产品名称：橡胶垫板  
规格型号：50-10-185普通型；60-10-185普通型；60-10-190普通型  
标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单  
有效期：2021年06月07日至2026年06月06日

### **(三) 变更及扩项**

## 01标准变更

### 专业小类：22.04.0624 铁路货车用锻钢上心盘

**委托人名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司**

生产厂名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

1、证书编号：CRCC10216P10505R1L-13

产品名称：铁路货车用锻钢上心盘

规格型号：27t轴重（图号：QCH300-01-01-002）；

21t轴重（图号：QCP900-00-01/QCP900-00-01A）；

23t/25t轴重（图号：QCH215-01-05-004）；

23t/25t轴重（图号：ECP101-00-001/ECP102-00-000）

标准和技术要求：TJ/CL 030—1998；TB/T 46—2020

有效期：2021年06月03日至2021年06月17日

### 专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

**委托人名称：山东天佑实业有限公司**

生产厂名称：山东天佑实业有限公司

制造地址：山东省聊城市嘉明经济开发区嘉和路1号

1、证书编号：CRCC10221P10577R2M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-B型（LH2，厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；

HGM-B型（LH2，厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年06月03日至2026年04月19日

### 专业小类：22.04.1121 道岔转辙机（含密贴检查器）

**委托人名称：西门子信号有限公司**

生产厂名称：西门子信号有限公司

制造地址：场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号；

场所2：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路 396号

1、证书编号：CRCC10220P12005R1M-001

产品名称：S700K-C系列电动转辙机

规格型号：S700K-C 190/3000；S700K-C 220/4500；S700K-C 220/2500；

S700K-C 150/4000；S700K-C 220/3000；S700K-C 140/4500；

S700K-C 190/4500；S700K-C 150/4500；S700K-C 165/3000；

S700K-C 120/4500；S700K-C 220/4000

标准和技术要求：TB/T 3069—2002；TB/T 3069—2002和第1号修改单；GB/T 25338.1—2019

有效期：2021年06月03日至2025年07月08日

## 02扩大规格型号

### 专业小类：22.04.0311 机车单元制动器

**委托人名称：北京纵横机电科技有限公司**

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号/铁科纵横（天津）科技发展有限公司

1、证书编号：CRCC10218P11370R2L-15

产品名称：交流传动机车制动夹钳单元

规格型号：II57840/1LL（不带停放，图号：C115054）；II57840/2LL（不带停放，图号：C115054）；

II68153/1RT（不带停放，图号：C135435）；II68153/2RT（不带停放，图号：C135435）；

II68154/1RT（带停放，图号:C135432）；II77782/1RT（不带停放，图号：C155528）；  
II77782/2RT（不带停放，图号：C155528）；II77783/2RT（带停放，图号:C155529）；  
II79897/1RT（不带停放，图号:C160313）；II79897/2RT（不带停放，图号:C160313）；  
II85833/1RT（带停放，图号:C170505）；II85833/2RT（带停放，图号:C170505）；  
II88304/1VW（不带停放，图号:C175585）；II88305/2VW（带停放，图号:C175586）；  
II95158/2RT（带停放，图号：C189806）；II56426/1LL（带停放，图号:C112130）；  
II95179/1RT（不带停放，图号：C189821）；II95179/2RT（不带停放，图号：C189821）；  
II95198/1RT（带停放，图号：C189865）；PD10-1（不带停放，图号：TKJ600-CU03-00-00）；  
PD10-1（不带停放，图号：TKJ600-CU07-00-00L）；II44896/1Z（不带停放，图号:C86695）；  
PD10-1（不带停放，图号：TKJ600-CU07-00-00R）；II89594/2RT（带停放，图号:C178792）；  
PD10-2（带停放，图号：TKJ600-CU04-00-00）；II44890/2Z（带停放，图号:C86694）；  
PD10-2（带停放，图号：TKJ600-CU04A-00-00）；II56426/2LL（带停放，图号:C112130）；  
PD10-2（带停放，图号：TKJ600-CU08-00-00L）；PD10-2（带停放，图号：TKJ600-CU08-00-00R）  
标准和技术要求：TJ/JW 043—2014

有效期：2021年06月03日至2023年03月16日

### **专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座**

#### **委托人名称：衡水泰威新材料有限公司**

生产厂名称：衡水泰威新材料有限公司

制造地址：河北省衡水市经济开发区冀衡路1898号

1、证书编号：CRCC10219P11697R1M-006

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2021年06月03日至2024年09月18日

### **专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子**

#### **委托人名称：保定冀开电力器材有限公司**

生产厂名称：保定冀开电力器材有限公司

制造地址：保定市满城区方顺桥镇东方顺村东侧

1、证书编号：CRCC10217P11017R1M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：棒形悬式定位复合绝缘子（FQD27.5/120-1400；FQD27.5/120-1600；FQDS27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1600）；

棒形悬式耐张复合绝缘子（FQX27.5/120-1400；FQX27.5/120-1600；FQX27.5/160-1400；FQX27.5/160-1600；

FQX27.5/200-1400；FQX27.5/200-1600；FQXS27.5/120-1400；FQXS27.5/120-1600；

FQXS27.5/160-1400；FQXS27.5/160-1600；FQXS27.5/200-1400；FQXS27.5/200-1600）

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年06月04日至2022年09月13日

2、证书编号：CRCC10217P11017R1M-1

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1400（E）；FQB27.5/12-1600；

FQB27.5/12-1600（E）；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1400（E）；

FQB27.5/16-1600；FQB27.5/16-1600（E）；FQB27.5/20-1400；

FQB27.5/20-1400（E）；FQB27.5/20-1600；FQB27.5/20-1600（E）；

FQB27.5/8-1400；FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/12-1400；

FQBS27.5/12-1400（E）；FQBS27.5/12-1600；FQBS27.5/12-1600（E）；

FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/16-1400（E）；FQBS27.5/16-1600；

FQBS27.5/16-1600（E）；FQBS27.5/20-1400；FQBS27.5/20-1400（E）；

FQBS27.5/20-1600；FQBS27.5/20-1600（E）；FQBS27.5/8-1400；

FQBS27.5/8-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年06月04日至2022年09月13日

3、证书编号：CRCC10217P11017R1M-3

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1400；

FQB27.5/16-1600; FQB27.5/20-1400; FQB27.5/20-1600  
标准和技术要求: TJ/GD 011—2009; TJ/GD 032—2019  
有效期: 2021年06月04日至2022年09月13日

4、证书编号: CRCC10219P11017R1M-005

产品名称: 棒形腕臂复合绝缘子 (300~350km/h)  
规格型号: FQB27.5/12-1400; FQB27.5/12-1600; FQB27.5/16-1400;  
FQB27.5/16-1600; FQB27.5/20-1400; FQB27.5/20-1600  
标准和技术要求: TJ/GD 012—2009; TJ/GD 032—2019  
有效期: 2021年06月04日至2022年09月13日

5、证书编号: CRCC10220P11017R1M-006

产品名称: 棒形支柱复合绝缘子  
规格型号: FQZ27.5/16-1600; FQZ27.5/20-1600  
标准和技术要求: TJ/GD 032—2019  
有效期: 2021年06月04日至2022年09月13日

## 03扩大认证单元

### 专业小类: 22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

**委托人名称: 保定冀开电力器材有限公司**

生产厂名称: 保定冀开电力器材有限公司  
制造地址: 保定市满城区方顺桥镇东方顺村东侧

1、证书编号: CRCC10221P11017R1M-007

产品名称: 风区专用棒形柱式复合绝缘子 (200~250km/h)  
规格型号: FQB27.5/20-1400; FQB27.5/20-1600  
标准和技术要求: TJ/GD 002—2013  
有效期: 2021年06月04日至2022年09月13日

2、证书编号: CRCC10221P11017R1M-008

产品名称: 棒形横担复合绝缘子  
规格型号: FQH27.5/20-1600; FQH27.5/16-1600  
标准和技术要求: TJ/GD 032—2019  
有效期: 2021年06月04日至2022年09月13日

### 专业小类: 22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

**委托人名称: 柳州桂通精密铸造有限公司**

生产厂名称: 柳州桂通精密铸造有限公司  
制造地址: 广西壮族自治区柳州市柳南区红岩路46号

1、证书编号: CRCC10221P12171R1M-021

产品名称: 限位定位装置 (160km/h及以下)  
规格型号: 定位管卡子 (34、48); 限位定位器(L、G、RG); 定位环 (G34、G48、G60);  
定位线夹; 定位管(G34、G48、L42、L55); 定位支座 (L、G1、G2、RG)  
标准和技术要求: TB/T 2075.3—2010  
有效期: 2021年06月02日至2026年03月24日

2、证书编号: CRCC10221P12171R1M-022

产品名称: 限位定位装置 (200~250km/h)  
规格型号: 限位定位器: L (矩形); 定位支座 (L、G1、G2、RG); 定位线夹;  
定位环 (G34、G48、G60); 定位管 (G34、G48、L42、L55)  
标准和技术要求: TB/T 2075.3—2010; TJ/GD 011—2009  
有效期: 2021年06月02日至2026年03月24日

3、证书编号: CRCC10221P12171R1M-023

产品名称: 整体吊弦及吊弦线夹 (160km/h及以下)  
规格型号: 承力索吊弦线夹: 各种线型; 接触线吊弦线夹: 各种线型; 整体吊弦(A、B、E)  
标准和技术要求: TB/T 2075.7—2010

有效期：2021年06月02日至2026年03月24日

4、证书编号：CRCC10221P12171R1M-024

产品名称：整体吊弦及吊弦线夹（200~250km/h）

规格型号：承力索吊弦线夹冲压型（95、120）；接触线吊弦线夹（冲压型120、150）；整体吊弦（C、D）

标准和技术要求：TB/T 2075.7—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月02日至2026年03月24日

## 04试用证书转认证证书

### 专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

#### **委托人名称：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司**

生产厂名称：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：场所1：青岛高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）；

场所2：105 Allée Albert EINSTEIN 71202 LE CREUSOT France（部分设计）/ ALSTOM Transport SA-LE CREUSOT

1、证书编号：CRCC10217P10748R1M-3

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：DISPEN 9073-42 (QA-00-00001221, B) CRH6A、CRH6F；

DISPEN Q726-40 (QA-00-00000296 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；

DISPEN Q727-40 (QA-00-00000291 B) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CR300BF、CR400BF；

DISPEN7009-23 (190-001366 B) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-20 (190-001161 C) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-21 (190-001188 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-40 (QA-00-00001396 B) CRH5G；

DISPEN7040-41 (QA-00-00001397 B) CRH5G；

DISPEN9171-40 (QA-00-00001587 B) CR300BF；

DISPEN9287-40 (QA-00-00003770 B) CR300AF；

DISPENQ727-43 (QA-00-00002013 A) CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

有效期：2021年06月01日至2022年03月31日

2、证书编号：CRCC10217P10748R1M-4

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：DISPEN 9074-42 (QA-00-00001222, D) CRH6A、CRH6F；

DISPEN Q713-40 (QA-00-00000222 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A、CR300BF、CR400BF；

DISPEN7051-20 (190-001231 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7051-21 (190-001235 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7051-40 (QA-00-00001394 B) CRH5G；

DISPEN7051-41 (QA-00-00001395 B) CRH5G；

DISPEN9288-40 (QA-00-00003763 B) CR300AF

标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

有效期：2021年06月01日至2022年03月31日

3、证书编号：CRCC10217P10748R1M-5

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：DISPEN 2299-01G (QA-00-00001939 C) CRH6F；

DISPEN 2428-00 (190-001159 E) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN 2428-40 (QA-00-00001398 D) CRH5G；

DISPEN 9121-40 (QA-00-00001264 I) CRH1A-A；

DISPEN 9272-40 (QA-00-00003563, A) CRH6A；

DISPEN 9282-40 (QA-00-00003706 A) CR300BF；

DISPEN 9291-72 (QA-00-00003893 B) CR300AF；

DISPENQ209-00 (QA-00-00000227 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；

DISPENQ209-06 (QA-00-00002012 B) CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

有效期：2021年06月01日至2022年03月31日

### 专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

## 委托人名称：北京国铁路阳技术有限公司

生产厂名称：北京国铁路阳技术有限公司

制造地址：场所1：北京市丰台区南四环西路188号1区7号楼401室（园区）；

场所2：天津市津南区双港镇南边界路1号/天津辉煌路阳科技有限公司

1、证书编号：CRCC10221P11355R1M-009

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：DUM01(48V/50A 200A及以下 落地式/组合式)

标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

有效期：2021年06月04日至2022年12月20日

05证书信息勘误（斜体加黑处）

## 专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

### 委托人名称：灏讯贸易（上海）有限公司

生产厂名称：灏讯瑞士公司

**制造地址：场所1：Tumbelenstrasse 20 8330 Pfaffikon ZH Switzerland（设计、部分制造、部分检验）；**

**场所2：上海市浦东新区金粤路202号1幢怡亚通广场B单元7楼（销售）/灏讯贸易（上海）有限公司；**

**场所3：Speckstrasse 24 8330 Pfaffikon ZH Switzerland（部分制造、部分检测）**

1、证书编号：CRCC10218P11529R1M

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：GKW-LW 600V MM (eqv EN50306-4 1P)，600V，2-16芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯非屏蔽电缆；

TENUIS-TW 600V MM S (eqv EN50306-4 3P)，600V，2-16芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯屏蔽电缆；

EN50306-4 1P，300V，2-48芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯非屏蔽电缆；

EN50306-4 5P，300V，2-7线对，0.5-1.5 mm<sup>2</sup>，MM级，线对屏蔽多芯屏蔽电缆；

EN50306-4 3P，300V，2-8芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯屏蔽电缆；

GKW-LW 600V MM S (eqv EN50306-4 3P)，600V，2-16芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯屏蔽电缆；

TENUIS-TW 600V M (eqv EN50306-2)，600V，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，M级，单芯电缆；

GKW-LW 600V M (eqv EN50306-2)，600V，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，M级，单芯电缆；

EN50306-2，300V，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，M级，单芯电缆；

TENUIS-TW 600V MM (eqv EN50306-4 1P)，600V，2-16芯，0.5-2.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯非屏蔽电缆

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年06月03日至2023年06月29日

2、证书编号：CRCC10218P11529R1M-1

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆

规格型号：DATABUS 120 OHM 2×0.75 (eqv MVB)；RAILCAT CAT5e 4×22AWG (eqv CAT5)；

RAILCAT CAT5e 4×0.5 (eqv CAT5)；DATABUS 120 OHM 2×0.5+1×0.5 (eqv MVB)；

DATABUS 120 OHM 2×0.5 (eqv MVB)；DATABUS 120 OHM 4×0.5 (eqv MVB)；

RAILCAT CAT5e 4×2×22AWG (eqv CAT5)

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年06月03日至2023年06月29日

3、证书编号：CRCC10218P11529R1M-2

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：4 GKW-AX 1800V M (eqv EN50264-3-1)，1800V，0.75-300 mm<sup>2</sup>，M级，单芯无护套电缆；

9 GKW-AX 3600V M (eqv EN50264-3-1)，3600V，1.5-240 mm<sup>2</sup>，M级，单芯护套电缆；

3 GKW 600V (eqv EN50264-3-1)，600V，0.5-185 mm<sup>2</sup>，单芯无护套电缆；

EN50264-3-1，1800V，1.5-400 mm<sup>2</sup>，M级，单芯无护套电缆；

3 GKW 600V XM (eqv EN50264-3-2)，600V，2-7芯，0.5-10 mm<sup>2</sup>，M级，多芯非屏蔽电缆；

3 GKW 300V MM S FR RW (eqv EN50264-3-2)，300V，2-14芯，0.5-1.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯屏蔽电缆；

3 GKW 300V MM FR RW (eqv EN50264-3-2)，300V，2-14芯，0.5-1.5 mm<sup>2</sup>，MM级，多芯非屏蔽电缆；

3 GKW 600V XM S (eqv EN50264-3-2)，600V，2-12芯，0.5-25 mm<sup>2</sup>，M级，多芯屏蔽电缆；

EN50264-3-1，600V，1-400 mm<sup>2</sup>，M级，单芯无护套电缆；

9 GKW-AX 3600V MM S (eqv EN50264-3-1)，3600V，1.5-120 mm<sup>2</sup>，MM级，单芯屏蔽护套电缆；

EN50264-3-1，3600V，2.5-400 mm<sup>2</sup>，MM级，单芯护套电缆；

4 GKW-AX 1800V MM S (eqv EN50264-3-1)，1800V，1.5-185 mm<sup>2</sup>，MM级，单芯屏蔽护套电缆

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2021年06月03日至2023年06月29日

06其他

**专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10217P10826R1M-3

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495.5—2003

有效期：2021年06月03日至2022年04月11日

**专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械**

**委托人名称：安阳振动器有限责任公司**

生产厂名称：安阳振动器有限责任公司

制造地址：河南省安阳市开发区海河大道中段路北

1、证书编号：CRCC10218P11563R3M

产品名称：道砟捣固机械 捣固镐（器）

规格型号：ND-4.1型内燃软轴捣固镐（泰国本田 GX35、便携式、振动型）

标准和技术要求：TB/T 1347—2012；TJ/GW 036—2005

有效期：2021年06月03日至2023年07月16日

2、证书编号：CRCC10218P11563R3M-1

产品名称：道砟捣固机械 软轴高频捣固机

规格型号：ND-4.2×2型内燃软轴高频捣固机（本田动力（中国）GX160）；

ND-4.2×4型内燃软轴高频捣固机（本田动力（中国）GX390）

标准和技术要求：TB/T 1347—2012；TJ/GW 036—2005

有效期：2021年06月03日至2023年07月16日

（四）其他

01恢复

**专业小类：22.04.0914 动车组闸片**

**委托人名称：北京西屋华夏技术有限公司**

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy（除打标和销售外全部过程）；

场所2：天津市北辰区天津高端装备制造产业园通跃路8号（打标）/北京西屋华夏技术有限公司；

场所3：北京市大兴区隆盛大街4号院1号楼2单元4层407（销售）/北京西屋华夏技术有限公司

1、证书编号：CRCC10218P12609ROM

产品名称：200~250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片（C.3/C.4）

规格型号：X6（SP134/201）（HX/X6-1-00）CRH5A/5G/5E/5J

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

恢复日期：2021年06月01日（暂停期间：2021年01月01日至2021年06月01日），并变更标准换证，有效期：2021年06月01日至2023年05月23日

02暂停

**专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆**

**委托人名称：郑州中天橡塑制品有限公司**

生产厂名称：郑州中天橡塑制品有限公司  
制造地址：河南省郑州经济技术开发区九龙办事处九龙工业园

1、证书编号：CRCC10217P10908R1M

产品名称：机车用橡胶堆  
规格型号：橡皮堆（图号：TXJ3-64-10-000）  
标准和技术要求：TB/T2843-2015  
暂停日期：2021年06月02日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

#### **委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂**

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂  
制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10216P10856R1M-3

产品名称：橡胶垫板  
规格型号：60-10-185普通型；60-10-190普通型  
标准和技术要求：TB/T2626-1995（含第1号修改单）  
暂停日期：2021年06月02日

### **专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料**

#### **委托人名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司**

生产厂名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司  
制造地址：湖北省武汉市东西湖区将军路街办事处兴业中路2号

1、证书编号：CRCC10219P11601R1M-001

产品名称：钢轨强度1080MPa铝热焊焊接材料  
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨（60R350HH）；  
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨（60R350HH）；  
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨（75R350HH）；  
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨（75R350HH）  
标准和技术要求：TB/T1632.1-2014；TB/T1632.3-2014；TB/T3322-2013  
暂停日期：2021年06月02日

2、证书编号：CRCC10219P11601R1M-002

产品名称：钢轨强度880MPa铝热焊焊接材料  
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨（60R300）；  
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨（60R260）  
标准和技术要求：TB/T1632.1-2014；TB/T1632.3-2014；TB/T3322-2013  
暂停日期：2021年06月02日

3、证书编号：CRCC10219P11601R1M-003

产品名称：钢轨强度880MPa铝热焊宽焊缝焊接材料  
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽68mm，热轧轨（WG60R260）  
标准和技术要求：TB/T1632.1-2014；TB/T1632.3-2014；TB/T3322-2013  
暂停日期：2021年06月02日

4、证书编号：CRCC10219P11601R1M-004

产品名称：钢轨强度980MPa铝热焊焊接材料  
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨（60R350HH）；  
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨（60R300）；  
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨（75R300）；  
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨（75R350HH）  
标准和技术要求：TB/T1632.1-2014；TB/T1632.3-2014；TB/T3322-2013  
暂停日期：2021年06月02日

### **专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置**

#### **委托人名称：成都学子科技有限公司**

生产厂名称：成都学子科技有限公司  
制造地址：四川省成都市金牛区交大路144号305室

1、证书编号：CRCC10219P13619R0S-001  
产品名称：受电弓滑板监测装置（5C）  
规格型号：TCPM-270  
标准和技术要求：TJ/GD008-2014  
暂停日期：2021年06月02日

03注销

### **专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫**

**委托人名称：三橡股份有限公司**

生产厂名称：三橡股份有限公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-011  
产品名称：铁道货车转K6型轴箱橡胶垫  
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 178—2007；TB/T 3267—2019  
注销日期：2021年06月03日

### **专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫**

**委托人名称：三橡股份有限公司**

生产厂名称：三橡股份有限公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-001  
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫  
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）  
标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B  
注销日期：2021年06月03日

### **专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承**

**委托人名称：三橡股份有限公司**

生产厂名称：三橡股份有限公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-012  
产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体  
规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-82-00）  
标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 137—2006  
注销日期：2021年06月03日

### **专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆**

**委托人名称：苏州意华电工有限公司**

生产厂名称：苏州意华电工有限公司  
制造地址：苏州市吴江汾湖经济开发区来秀路599号

1、证书编号：CRCC10219P13169R0M-001  
产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）  
规格型号：EN 50306-4 3E 温度90℃，电压300V，3×1mm<sup>2</sup> 有屏蔽，有护套，危险级别MM  
标准和技术要求：TJ/CL313-2014  
注销日期：2021年06月03日

## 专业小类：22.04.1135 轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

**委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司**

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10218P11393RIL-3

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成

规格型号：ZPW-2000A• T2型（系统版本V1.14.X）（通信编码）；

ZPW-2000A• T型（系统版本V1.5.X）（通信编码）；

ZPW-2000A• J2型（系统版本V1.13.X）（继电编码）；

ZPW-2000A• J型（系统版本V1.1.X）（继电编码）

标准和技术要求：Q/CR 489—2015；TB/T 3206—2017

注销日期：2021年06月03日

## 二、试用证书

### （一）变更及扩项

#### 01扩大规格型号

## 专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

**委托人名称：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司**

生产厂名称：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司

制造地址：北京市石景山区石景山路23号中础大厦B座一层

1、证书编号：CRCC10221P12009RIMSYZ-001

产品名称：GSM-R数字光纤直放站

规格型号：GRD-C1（37dBm，近端机A类、远端机A类、漏缆监测模块及动力环境监测模块均内置）；

GRD-C1（43dBm，近端机A类、远端机A类、漏缆监测模块及动力环境监测模块均内置）

标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016

有效期：2021年06月03日至2025年07月22日

### （二）其他

#### 01注销

## 专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

**委托人名称：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司**

生产厂名称：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：场所1：青岛高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）；

场所2：105 Allée Albert EINSTEIN 71202 LE CREUSOT France（部分设计过程）/ALSTOM Transport SA-LE CREUSOT

1、证书编号：CRCC10221P10748RIMSYZ-001

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：DISPEN 9073-42（QA-00-00001221, B）CRH6A、CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

注销日期：2021年06月01日

2、证书编号：CRCC10221P10748RIMSYZ-002

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：DISPEN 9074-42（QA-00-00001222, D）CRH6A、CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

注销日期：2021年06月01日

3、证书编号：CRCC10221P10748RIMSYZ-003

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：DISPEN 9272-40(QA-00-00003563, A) CRH6A  
标准和技术要求：TJ/CL 284—2014  
注销日期：2021年06月01日

### **专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源**

**委托人名称：北京国铁路阳技术有限公司**

生产厂名称：北京国铁路阳技术有限公司

制造地址：场所1：北京市丰台区南四环西路188号1区7号楼401室（园区）；

场所2：天津市津南区双港镇南边界路1号/天津辉煌路阳科技有限公司

1、证书编号：CRCC10220P11355R1MSYZ-001

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：DUM01(48V/50A 200A及以下 落地式/组合式)

标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

注销日期：2021年06月04日

## **第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）**

### **一、认证证书**

#### **（一）变更及扩项**

#### **01扩大认证单元**

### **专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件**

**委托人名称：四川三维轨道交通科技有限公司**

生产厂名称：四川三维轨道交通科技有限公司

制造地址：四川省成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业园区）

1、证书编号：CRCC10221P23408ROM-002

产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板

规格型号：预应力混凝土轨道板（流水机组法，图号：QB-I-20801-PB01-2021）

标准和技术要求：GB/T 38695—2020

有效期：2021年06月04日至2025年12月09日