中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2021年第26号（总第513号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年06月22日至2021年06月28日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：山东铁科聚合科技有限公司

生产厂名称：山东铁科聚合科技有限公司
制造地址：山东省泰安市高新区中天门大街46号

1、证书编号：CRCC10221P13521R0S-001
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~4.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014
有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

委托人名称：中油佳汇防水科技（深圳）股份有限公司

生产厂名称：中油佳汇防水科技（深圳）股份有限公司高明分公司
制造地址：佛山市高明区荷城街道高富二路281号

1、证书编号：CRCC10221P13520R0M-001
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：PE防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014
有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：定南县泰运岭建筑材料有限责任公司

生产厂名称：定南县泰运岭建筑材料有限责任公司
制造地址：江西省赣州市定南县历市镇下庄村泰运岭

1、证书编号：CRCC10221P13518R0S-001
产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

委托人名称：陕西西铁颜家河石料有限公司

生产厂名称：陕西西铁颜家河石料有限公司
制造地址：陕西省宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河

1、证书编号：CRCC10221P13522R0S-001
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟；既有线一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

（二）复评

专业小类：22.04.0604 铁道货车用心盘磨耗盘

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-005
产品名称：铁路货车用心盘磨耗盘(浇铸工艺)
规格型号：转K5型（图号：ZCHZ56-00-02A）；转8系列（图号：QCP900-00-05）；转K2型（图号：QCP900-00-02A）；转K6型（图号：QCZ133-00-02A）
标准和技术要求：TJ/CL 133—2006；TB/T 46—2020
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

委托人名称：四川德力铁道科技有限公司

生产厂名称：四川德力铁道科技有限公司
制造地址：四川省德阳市广汉市经济开发区德力路1号

1、证书编号：CRCC10221P10566R2M-003
产品名称：铁道货车组合式制动梁
规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）
标准和技术要求：TB/T 1978—2018；TJ/CL 071—2004
有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司
制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-001
产品名称：铁道货车车钩
规格型号：17型（图号：QCP803B-00-00）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫

委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂
制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10221P10856R2M-003

产品名称：铁道货车转K6型轴箱橡胶垫
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）
标准和技术要求：TJ/CL 178—2007；TB/T 3267—2019

有效期：2021年06月28日至2026年06月21日

专业小类：22.04.0616 铁路货车转向架摇动座

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-004

产品名称：铁路货车摆动式转向架铸造摇动座
规格型号：转K5型（图号：ZCHZ56-00-05）
标准和技术要求：Q/CR 548.2—2016附录C

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-007

产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）
标准和技术要求：TB/T 3225—2010；TJ/CL 155—2006

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-007

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂

制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10221P10856R2M-001

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

专业小类：22.04.0620 铁路货车罐体阀类

委托人名称：四川德力铁道科技有限公司

生产厂名称：四川德力铁道科技有限公司

制造地址：四川省德阳市广汉市经济开发区德力路1号

1、证书编号：CRCC10221P10566R2M-002

产品名称：铁路罐车用旋塞下卸阀
规格型号：BX43SI-10C型（图号：XCP56-10A-000）
标准和技术要求：Q/CR 558—2017
有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

2、证书编号：CRCC10221P10566R2M-004
产品名称：铁路货车呼吸式安全阀
规格型号：A41X型（图号：XCP70-03A-00-000）
标准和技术要求：TB/T 3319—2013
有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司
制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-002
产品名称：铁道货车摇枕
规格型号：DZ1型（图号：QCZ237-40-01）；转K6型（图号：QCZ133-40-01/QCZ133E-40-01）；转K5型（图号：ZCHZ56-40-01A）；DZ2型（图号：CAHZ27A-40-01）
标准和技术要求：TJ/CL 084—2005；TJ/CL 470—2016；TB/T 3012—2016
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

2、证书编号：CRCC10221P10468R2L-003
产品名称：铁道货车侧架
规格型号：转K6型（图号:QCZ133-20-01）；转K5型（图号：ZCHZ56-20-01A）；DZ2型（图号：CAHZ27A-20-01）；DZ1型（图号：QCZ237-20-01）
标准和技术要求：TJ/CL 084—2005；TJ/CL 470—2016；TB/T 3012—2016
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司
制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-005
产品名称：铁路货车钩舌
规格型号：16型（图号：QCP802A-00-02A）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

委托人名称：四川德力铁道科技有限公司

生产厂名称：四川德力铁道科技有限公司
制造地址：四川省德阳市广汉市经济开发区德力路1号

1、证书编号：CRCC10221P10566R2M-001
产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-20-04）
标准和技术要求：Q/CR 548.2—2016附录F
有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

专业小类：22.04.0632 铁道货车旁承用磨耗板

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-006

产品名称：铁道货车旁承用磨耗板(浇铸工艺)
规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-81-01A）；
BD型（图号：ZCP204D-10-02）；
JC-1型（图号：QCZ105A-80A-03）
标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 133—2006

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0638 铁路货车制动管系法兰用密封圈

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-001

产品名称：铁路货车制动管系法兰用E形密封圈
规格型号：E形密封圈（图号：MSP283-00-01）
标准和技术要求：TB/T 2206—2018；Q/CR 706—2019

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0639 铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-004

产品名称：铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板
规格型号：转K4/K5型（图号：ZCP201-00-03）；
转K2/K6型（图号：QCZ133-90-02）；
转8B型（图号：QCZ105A-30-02）
标准和技术要求：TJ/CL 169—2007；TB/T 2813—2015

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂

制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10221P10856R2M-002

产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体
规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-82-00）
标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 137—2006

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承

委托人名称：宝塔实业股份有限公司

生产厂名称：宝塔实业股份有限公司

制造地址：场所1：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号；

场所2：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）/西北轴承有限公司

1、证书编号：CRCC10221P12235R1L-001

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承
规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2235—2016；TB/T 3017.1—2016

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

专业小类：22.04.0648 铁道货车用车轴

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-008

产品名称：铁道货车用LZ45CrV钢车轴
规格型号：RF2型（精加工）（图号：SRIT100-00-00-00）；
RF2型（半精加工）（图号：SRIT99-00-00-00）
标准和技术要求：Q/CR 644—2018

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

2、证书编号：CRCC10221P10468R2L-009

产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴
规格型号：RD2型（半精加工）（图号：GB/T12814-2002-23）；
RE2B型（半精加工）（图号：SYST255-00-00-00）；
RE2B型（精加工）（图号：SYST256-00-00-00）；
RD2型（精加工）（图号：GB/T12814-2002-07-1）
标准和技术要求：TB/T 2945—1999

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0664 铁道客车用车轴

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-010

产品名称：铁道客车用LZ50钢非标准车轴
规格型号：RD3A1型车轴（半精加工）（图号：SRIT811-00-00-00)
标准和技术要求：TB/T 2945—1999

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

2、证书编号：CRCC10221P10468R2L-011

产品名称：铁道客车用LZ50钢标准车轴
规格型号：RD3 型车轴（半精加工）（图号：GB/T 12814-2002-28）；
RD3A 型车轴(半精加工) （图号：GB/T 12814-2002-30-1）
标准和技术要求：TB/T 2945—1999；TB/T 1010—2016

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0669 铁路货车轮对

委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-006

产品名称：通用铁路货车轮对
规格型号：RE2B型（图号：ZCHZ56-10A-00）；RD2型（图号：ZCZ35-01-00）；
RE2B型（图号：QCZ133-10A-00）；RD2型（图号：QCZ85-10-00）；
RF2型（图号：SRIT968-00-00-00)
标准和技术要求：TJ/CL 509—2016；TB/T 1718.2—2017

有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司

生产厂名称：衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区经济开发区顺平街807号

1、证书编号：CRCC10221P10394R2M-001

产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料
规格型号：隧道专用LR T-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
房屋建（构）筑专用LR S-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9
标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016

有效期：2021年06月26日至2026年06月25日

2、证书编号：CRCC10221P10394R2M-002

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度 2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2021年06月26日至2026年06月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西永红建材化工有限公司

生产厂名称：山西永红建材化工有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县荣河工业园区

1、证书编号：CRCC10221P12238R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：JS-1标准型（含气量≤3.0%，异丁烯基聚乙二醇：丙烯酸=5.52:1）；
JS-2缓凝型（含气量≤3.0%，异丁烯基聚乙二醇：丙烯酸=5.52:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年06月23日至2026年06月22日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：邯郸钢铁集团有限责任公司

生产厂名称：邯郸钢铁集团有限责任公司

制造地址：河北省邯郸市复兴路232号

1、证书编号：CRCC10221P12236R1L-001

产品名称：铁路用U75V钢轨
规格型号：U75V 50kg/m,热轧钢轨；U75V 43kg/m,热轧钢轨；
U75V 60kg/m,热轧钢轨；U75V 60N,热轧钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344—2012

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

2、证书编号：CRCC10221P12236R1L-003

产品名称：高速铁路用U71MnG钢轨
规格型号：U71MnG 60kg/m，热轧钢轨；U71MnG 60N,热轧钢轨
标准和技术要求：TB/T 3276—2011

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

3、证书编号：CRCC10221P12236R1L-002

产品名称：铁路用U71Mn钢轨
规格型号：U71Mn 50kg/m,热轧钢轨；U71Mn 60kg/m,热轧钢轨；
U71Mn 43kg/m,热轧钢轨；U71Mn 60N,热轧钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344—2012

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

4、证书编号：CRCC10221P12236R1L-004

产品名称：高速铁路用U75VG钢轨
规格型号：U75VG 60N, 热轧钢轨；U75VG 60kg/m,热轧钢轨
标准和技术要求：TB/T 3276—2011

有效期：2021年06月22日至2026年06月21日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

生产厂名称：凯达铁建电气化铁路器材有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市黎民居乡留念桥

1、证书编号：CRCC10221P12231R1M-001

产品名称：滑轮补偿装置（160km/h及以下）
规格型号：H（1∶2、1∶3、1∶4、1∶5）
标准和技术要求：TB/T 2075.12—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

2、证书编号：CRCC10221P12231R1M-002

产品名称：滑轮补偿装置（200～250km/h）
规格型号：H（1∶3、1∶4)
标准和技术要求：TB/T 2075.12—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

3、证书编号：CRCC10221P12231R1M-003

产品名称：软横跨悬吊装置
规格型号：悬吊滑轮（L1、T1、L2、T2）；双横承力索线夹；横承力索线夹
标准和技术要求：TB/T 2075.18—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

4、证书编号：CRCC10221P12231R1M-004

产品名称：腕臂支撑装置（160km/h及以下）
规格型号：套管双耳；承力索座(GDA1、GDA2、GDB1、GDB2、GSA、GSB)；
平腕臂(PZG60×3.5、PWG60×3.5、PWG60×4.0、PWG60×4.5、PWG60×5.0)；
斜腕臂(XZG60×3.5、XWG60×3.5、XWG60×4.0、XWG60×4.5、XWG60×5.0)；
支撑G（焊接）；支撑管卡子 （48、60）
标准和技术要求：TB/T 2075.1—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

5、证书编号：CRCC10221P12231R1M-005

产品名称：线岔
规格型号：YG、T1、T2
标准和技术要求：TB/T 2075.10—2010；TJ/GD 011—2009；TJ/GD 012—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

6、证书编号：CRCC10221P12231R1M-006

产品名称：限位定位装置（200～250km/h）
规格型号：定位器L（矩形、折弯形、圆管）；定位线夹；定位支座(L、G1、G2)；
旋转双耳；定位环 (G34、G48、G60)；吊线固定钩 (42、55)；
定位管卡子 (34、48)；定位管 (G34、G48、L42、L55)
标准和技术要求：TB/T 2075.3—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

7、证书编号：CRCC10221P12231R1M-007

产品名称：中心锚结装置（200～250km/h）
规格型号：接触线中心锚结线夹(H)；承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ)
标准和技术要求：TB/T 2075.6—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

8、证书编号：CRCC10221P12231R1M-008

产品名称：终端锚固线夹（200～250km/h）
规格型号：承力索终端锚固线夹(锥套型（95、120）)；
接触线终端锚固线夹 (锥套型（120、150）)
标准和技术要求：TB/T 2075.5—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

9、证书编号：CRCC10221P12231R1M-009

产品名称：弹簧补偿装置
规格型号：弹簧补偿器（RTB4-S、RTB6-S、RTB10-S）
标准和技术要求：TB/T 2075.14—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

10、证书编号：CRCC10221P12231R1M-010

产品名称：非限位定位装置（160km/h及以下）
规格型号：定位支座TG；普通定位器(G1、G2、G3、DCG)；软定位器G；
T型定位器TG；支持器(35、50)；长定位环(G48、G60)；
长支持器(35、50)；定位环线夹；锚支定位卡子(G35 、G50)
标准和技术要求：TB/T 2075.4—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

11、证书编号：CRCC10221P12231R1M-011

产品名称：弹性吊索线夹
规格型号：弹性吊索线夹(70A、95A、120A、150A、70B、95B、120B、150B)
标准和技术要求：TB/T 2075.8—2010；TJ/GD 011—2009；TJ/GD 012—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

12、证书编号：CRCC10221P12231R1M-012

产品名称：附加导线通用零件
规格型号：双耳鞍子(W、 L、 T)；杵座鞍子(DW、DL、DT、SW、SL、ST)
标准和技术要求：TB/T 2075.20—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

13、证书编号：CRCC10221P12231R1M-013

产品名称：软横跨连接装置
规格型号：双耳楔型线夹（50、70）；杵座楔型线夹(50、70)；双耳连接器
标准和技术要求：TB/T 2075.17—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

14、证书编号：CRCC10221P12231R1M-014

产品名称：隧道支撑及定位装置
规格型号：可调底座(A、B)；隧道限位定位器（XG、XP）；
隧道非限位定位器 F；弓型腕臂（G1、G2）
标准和技术要求：TB/T 2075.22—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

15、证书编号：CRCC10221P12231R1M-015

产品名称：腕臂支撑装置（200～250km/h）
规格型号：平腕臂（ PWG60×5.0、 PL70×6.0）；支撑管卡子（48、60）；
承力索座（GDA1、GDA2、GDB1、GDB2、GSA、GSB、LA、LB）；
套筒双耳(42、55、70)；套管座（A、B、C）；支撑 （G(焊接)、L）；
套管单耳 (55、70)；斜腕臂(XWG60×5.0、XL70×6.0)；套管双耳
标准和技术要求：TB/T 2075.1—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

16、证书编号：CRCC10221P12231R1M-016

产品名称：限位定位装置（160km/h及以下）
规格型号：定位环(G34、G48、G60)；定位管卡子 （34、48）；定位管 （G34、G48）；
限位定位器（L、G、RG）；定位支座(G1、G2、RL、RG)；定位线夹
标准和技术要求：TB/T 2075.3—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

17、证书编号：CRCC10221P12231R1M-017

产品名称：中心锚结装置（160km/h及以下）
规格型号：承力索中心锚结线夹（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）；
接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C)
标准和技术要求：TB/T 2075.6—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

18、证书编号：CRCC10221P12231R1M-018

产品名称：终端锚固线夹（160km/h及以下）
规格型号：承力索终端锚固线夹（锥套型（70、95、120、150）、双耳楔型（50、70、95、120、150））；
接触线终端锚固线夹（锥套型（85、120、150）、双耳楔型（85、120、150））
标准和技术要求：TB/T 2075.5—2010

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

19、证书编号：CRCC10221P12231R1M-019

产品名称：风区专用定位装置（200～250km/h）
规格型号：定位线夹；特型锚支定位卡子；定位支座；定位器（铝合金圆管）
标准和技术要求：TB/T 2075.3—2010；TJ/GD 002—2013；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

20、证书编号：CRCC10221P12231R1M-020

产品名称：非限位定位装置（200～250km/h）
规格型号：定位线夹；锚支定位卡子（G35、G50）；定位支座（L、G1、G2 ）；特型定位器(TL)
标准和技术要求：TB/T 2075.4—2010；TJ/GD 011—2009

有效期：2021年06月25日至2026年06月24日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：陕西中铁科技有限公司

生产厂名称：陕西中铁科技有限公司

制造地址：陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地神舟6路南段303号

1、证书编号：CRCC10219P13173R0M-001

产品名称：T型钢
规格型号：380×300×195
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

2、证书编号：CRCC10219P13173R0M-002

产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥[2016]2322A
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

3、证书编号：CRCC10219P13173R0M-003

产品名称：接触网支柱预埋件
规格型号：QJ-A,QJ-B,QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

4、证书编号：CRCC10219P13173R0M-004

产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2016]8323(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

5、证书编号：CRCC10219P13173R0M-005

产品名称：下锚拉线预埋件
规格型号：QJLX(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

6、证书编号：CRCC10219P13173R0M-006

产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000～3000（0.1～0.3g），
通桥8360-1000～7000（0.1～0.2g）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2021年06月24日至2024年08月04日

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：江苏思源赫兹互感器有限公司

生产厂名称：江苏思源赫兹互感器有限公司

制造地址：场所1：上海市闵行区华宁路3399号；

场所2：江苏省南通市如皋市经济开发区

1、证书编号：CRCC10219P13171R0M-001

产品名称：27.5kV浇注式电流互感器（200km/h及以下）
规格型号：LZZB-27.5W3(额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV,额定二次电流：1A、5A，准确级次（测量级：0.2、0.5，保护级：5P、10P））
标准和技术要求：TB/T 3039—2002

有效期：2021年06月25日至2024年07月30日

2、证书编号：CRCC10219P13171R0M-002

产品名称：27.5kV浇注式电流互感器（250km/h及以上）
规格型号：LZZB-27.5W3（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV,额定二次电流：1A、5A，准确级次（测量级：0.2、0.5，保护级：5P、10P））
标准和技术要求：TB/T 3039—2002

有效期：2021年06月25日至2024年07月30日

3、证书编号：CRCC10219P13171R0M-003

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器（200km/h及以下）
规格型号：JDZ-27.5W3(额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV,额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级）
标准和技术要求：TB/T 3038—2002

有效期：2021年06月25日至2024年07月30日

4、证书编号：CRCC10219P13171R0M-004

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器（250km/h及以上）
规格型号：JDZ-27.5W3（额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV,额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级）
标准和技术要求：TB/T 3038—2002

有效期：2021年06月25日至2024年07月30日

02标准变更

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：沧州丰铁机车车辆配件制造有限公司

生产厂名称：沧州丰铁机车车辆配件制造有限公司

制造地址：河北省沧州市南皮县南皮镇泊盐公路北侧姚九卜村

1、证书编号：CRCC10220P12006R1S-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（LH2，厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）；
HGM-B型（LH2，厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）
标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年06月25日至2025年08月05日

委托人名称：贵阳诚程配件厂

生产厂名称：贵阳诚程配件厂

制造地址：贵州省贵阳市南明区二戈寨富源巷

1、证书编号：CRCC10221P10688R2M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（LH2，厚度45mm）（图号：TKZW04A-00-00）；
HGM-B型（LH2，厚度50mm）（图号：TKZW04A-00-00）
标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020

有效期：2021年06月25日至2026年01月27日

专业小类：22.04.1307 扣件－金属类部件

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P10384R3M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年06月24日至2026年05月05日

2、证书编号：CRCC10221P10384R3M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；
ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年06月24日至2026年05月05日

3、证书编号：CRCC10221P10384R3M-013

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年06月24日至2026年05月05日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：中铁电工保定制品有限公司

生产厂名称：中铁电工保定制品有限公司

制造地址：场所1：四川省德阳市区长江西路三段161号附1号；

场所2：河北省保定市西三环104号；

场所3：河北省保定市满城尹固村

1、证书编号：CRCC10218P11581R1M-1

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱
规格型号：法兰型-腕臂支柱H35（60~93）/L）；法兰型-腕臂支柱H40（78~110）/L；
法兰型-腕臂支柱H（60~93）/ L；法兰型-软横跨支柱H35（90~450）/L；
法兰型-软横跨支柱H40（130~450）/L；法兰型-软横跨支柱H（90~450）/L；
直埋式-腕臂支柱H35（60~93）/L）；直埋式-腕臂支柱H40（78~110）/L；
直埋式-腕臂支柱H（60~93）/L；直埋式-软横跨支柱H35（90~450）/L；
直埋式-软横跨支柱H40（130~450）/L；直埋式-软横跨支柱H（90~450）/L
标准和技术要求：TB/T 2286—2020

有效期：2021年06月24日至2023年07月11日

03变更规格型号

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京和利时系统工程有限公司

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10219P11718R1M-014

产品名称：无线闭塞中心设备硬件
规格型号：RBC-HS（硬件版本：D版）
标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备软件和系统集成	RBC-HS(系统版本：V13.1.X)	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

有效期：2021年06月24日至2024年10月10日

专业小类：22.04.1521 27.5kV断路器

委托人名称：北京恒通达电气有限公司

生产厂名称：固安电研智能电气有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安南开发区中小企业北路2号

1、证书编号：CRCC10220P13299R0S-001

产品名称：27.5kV断路器（250km/h及以上）
规格型号：27.5kV（27.5/1250-31.5、27.5/1600-31.5、27.5/2000-31.5、27.5/2500-31.5,额定电流：1250A、1600A、2000A、2500A；额定短路开断电流：31.5kA；工频耐受电压对地95kV/1min；断口118kV/1min；雷电冲击耐受电压对地200kV，断口220kV；机械寿命：10000次；安装方式：户内固定/移动安装；额定峰值耐受电流：80kA；适应环境温度等级：-40℃～55℃；操作机构：弹簧机构；触头开距:21±1mm,接触行程:8±1mm,弹跳时间≤2ms）
标准和技术要求：TB/T 2803—2003；GB/T 1984—2014

有效期：2021年06月25日至2025年03月30日

2、证书编号：CRCC10220P13299R0S-002

产品名称：27.5kV断路器（200km/h及以下）
规格型号：27.5kV（27.5/1250-31.5、27.5/1600-31.5、27.5/2000-31.5、27.5/2500-31.5,额定电流：1250A、1600A、2000A、2500A；额定短路开断电流：31.5kA；工频耐受电压对地95kV/1min；断口118kV/1min；雷电冲击耐受电压对地200kV，断口220kV；机械寿命：10000次；安装方式：户内固定/移动安装；额定峰值耐受电流：80kA；适应环境温度等级：-40℃～55℃；操作机构：弹簧机构；触头开距:21±1mm,接触行程:8±1mm,弹跳时间≤2ms）
标准和技术要求：TB/T 2803—2003；GB/T 1984—2014

有效期：2021年06月25日至2025年03月30日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧

委托人名称：中车贵阳车辆有限公司

生产厂名称：中车贵阳车辆有限公司

制造地址：贵州省贵阳市白云区都拉营

1、证书编号：CRCC10220P12039R1L-002

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧
规格型号：HXD2型机车一系悬挂弹簧（B类，图号：TH-TZ-01-063，51CrV4）；
HXD2型机车二系悬挂弹簧 （A类，图号：TH-TZ-01-303，52CrMoV4）；
一系弹簧组（B类，图号：组成AB01008335G020、外簧AB01008334G030、内簧AB01008333G030，51CrV4） ；
一系弹簧组（B类，图号：组成AB01015627G020、外簧AB01015628G030（52CrMoV4）、内簧AB01015629G030（51CrV4））；
一系弹簧（B类，图号：JB00000279G00，51CrV4）；
一系弹簧（B类，图号：JB00000724G00，51CrV4）；
一系弹簧（B类，图号：JB00002214G00，52CrMoV4）；
一系弹簧（中间）（B类，图号：AB01053583G030，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：AB01008342G030，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：AB01015643G030，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：JB00000294G00，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：JB00000737G00，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：JB00002241G00，52CrMoV4）
标准和技术要求：TJ/JW 035—2014

有效期：2021年06月24日至2025年08月24日

委托人名称：诸暨市裕荣弹簧有限公司

生产厂名称：诸暨市裕荣弹簧有限公司

制造地址：浙江省诸暨市陶朱街道丰北路7号

1、证书编号：CRCC10217P12436R0S

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧
规格型号：一系悬挂弹簧（A类，外弹簧图号：40130721、内弹簧图号：40130723，52CrMoV4）；
一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00025077，51CrV4）；
一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00032898，51CrV4）；

一系悬挂装置轴箱弹簧（ A类，图号：8UDZ02000010，52CrMoV4)；
一系悬挂装置轴箱弹簧（A类，图号：8U9Z02000010，52CrMoV4）；
二系悬挂弹簧（A类，图号：STF-16-00025079，52CrMoV4）；
二系悬挂装置高圆弹簧（ A类，图号：8UDZ04000010，52CrMoV4)；
二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8U9Z05000010，52CrMoV4）；
轴箱弹簧（A类，外圈弹簧图号：8GHZ10010020、内圈弹簧图号：8GHZ10010010，52CrMoV4）；
轴箱弹簧（A类，外弹簧图号：8F9Z10010020、内弹簧图号：8F9Z10010010，52CrMoV4）
标准和技术要求：TJ/JW 035—2014
有效期：2021年06月24日至2022年06月08日

专业小类：22.04.1002 动车组制动控制装置

委托人名称：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

生产厂名称：南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
制造地址：场所1：南京市浦口区沿山大道269号；
场所2：南京江北新区浦口经济开发区兴隆路10号

1、证书编号：CRCC10217P11228R1M-3
产品名称：动车组制动控制装置
规格型号：CR300AF（EPCD-520（NJHT 68-00-00-000/10）、EPCD-521（NJHT 68-00-00-000/11）、EPCD-522（NJHT 68-00-00-000/12）、EPCD-523（NJHT 68-00-00-000/13））；
CR400AF(EPCD-50(NJHT 68-00-00-000/00)、EPCD-51(NJHT 68-00-00-000/01)、EPCD-52(NJHT 68-00-00-000/02)、 EPCD-53(NJHT 68-00-00-000/03))；
CR400AF（EPCD-500A（NJHT 68-00-00-000/25）、EPCD-501A（NJHT 68-00-00-000/26）、EPCD-502A（NJHT 68-00-00-000/27）、EPCD-503A（NJHT 68-00-00-000/28）、EPCD-504A（NJHT 68-00-00-000/29))；
CR400AF（EPCD-500（NJHT 68-00-00-000/20）、EPCD-501（NJHT 68-00-00-000/21）、EPCD-502（NJHT 68-00-00-000/22）、EPCD-503（NJHT 68-00-00-000/23）、EPCD-504（NJHT 68-00-00-000/24))；
CR400AF（EPCD-50A（NJHT 68-00-00-000/04）、EPCD-51A（NJHT 68-00-00-000/05）、EPCD-52A（NJHT 68-00-00-000/06）、EPCD-53A（NJHT 68-00-00-000/07））；
CR400AF（EPCD-530（NJHT 68-00-00-000/30）、EPCD-531（NJHT 68-00-00-000/31）、EPCD-532（NJHT 68-00-00-000/32）、EPCD-533（NJHT 68-00-00-000/33）、EPCD-534（NJHT 68-00-00-000/34）、EPCD-535（NJHT 68-00-00-000/35））；
CR400BF(EPCD-54(NJHT 62-00-00-000/01)、EPCD-55(NJHT 62-00-00-000/02)、EPCD-56(NJHT 62-00-00-000/03)、EPCD-57(NJHT 62-00-00-000/04))；
CRH2A (CF-100(1629-2179724-01)、CF-101(1629-2179724-02)、CF-102(1629-2179724-03)、CF-103(1629-2179724-04)、CF-104(1629-2179724-05))；
CRH2A (CF-100A(1629-2179724-11)、CF-101A(1629-2179724-12)、CF-102A(1629-2179724-13)、CF-103A(1629-2179724-14)、CF-104A(1629-2179724-15))；
CRH2A (CF-230(2313-A006000-01)、CF-231(2313-A006000-02)、CF-232(2313-A006000-03)、CF-233(2313-A006000-04)、CF-234(2313-A006000-05))；
CRH2A(CFZ-230(NJHT 28-14-00-000/01)、CFZ-231(NJHT 28-14-00-000/02)、CFZ-232(NJHT 28-14-00-000/03)、CFZ-233(NJHT 28-14-00-000/04)、CFZ-234(NJHT 28-14-00-000/05))；
CRH2B (CF-120(1629-2187443-01)、CF-121(1629-2187443-02)、CF-122(1629-2187443-03)、CF-123(1629-2187443-04)、CF-124(1629-2187443-05))；
CRH2B (CF-410(2313-A063000-01)、CF-411(2313-A063000-02)、CF-412(2313-A063000-03)、CF-413(2313-A063000-04)、CF-414(2313-A063000-05))；
CRH2C-1 (CF-110(1629-2185270-01)、CF-111(1629-2185270-02)、CF-112(1629-2185270-03)、CF-113(1629-2185270-04)、CF-114(1629-2185270-05))；
CRH2C-2 (CF-130(1629-2189674-01)、CF-131(1629-2189674-02)、CF-132(1629-2189674-03)、CF-133(1629-2189674-04)、CF-134(1629-2189674-05))；
CRH2E (CF-120(1629-2187443-01)、CF-121(1629-2187443-02)、CF-122(1629-2187443-03)、CF-123(1629-2187443-04)、CF-124(1629-2187443-05))；
CRH2E (CF-250A(2313-A011000-05)、CF-251A(2313-A011000-06)、CF-252A(2313-A011000-07)、CF-253A(2313-A011000-08))；
CRH2E (CF-330(2313-A040000-01)、CF-331(2313-A040000-02)、CF-333(2313-A040000-04)、CF-334(2313-A040000-05))；
CRH2E (CF-370(2313-A060000-01)、CF-371(2313-A060000-02)、CF-373(2313-A060000-04)、CF-374(2313-A060000-05))；
CRH2G (CF-250(2313-A011000-01)、CF-251(2313-A011000-02)、CF-252(2313-A011000-03)、CF-253(2313-A011000-04))；
CRH380A (CF-140(1629-2192285-01)、CF-141(1629-2192285-02)、CF-143(1629-2192285-04)、CF-144(1629-2192285-05))；
CRH380A (CF-200(1629-2199040-01)、CF-201(1629-2199040-02)、CF-203(1629-2199040-04)、CF-204(1629-2199040-05))；
CRH380A(CF-220(2313-A003000-01)、CF-221(2313-A003000-02)、CF-223(2313-A003000-04)、CF-224(2313-A003000-05))；
CRH380A(CFZ-220(NJHT 28-13-00-000/01)、CFZ-221(NJHT 28-13-00-000/02)、CFZ-223(NJHT 28-13-00-000/04)、CFZ-224(NJHT 28-13-00-000/05)) ；
CRH380AL (CF-140(1629-2192285-01)、CF-141(1629-2192285-02)、CF-142(1629-2192285-03)、CF-143(1629-2192285-04)、CF-144(1629-2192285-05))；

CRH380AL (CF-350(2313-A055000-01)、CF-351(2313-A055000-02)、CF-352(2313-A055000-03)、CF-353(2313-A055000-04)、CF-354(2313-A055000-05)、CF-355(2313-A055000-06)、CF-356(2313-A055000-07))；
CRH380AN（CF190（1629-2198770-01）、CF191（1629-2198770-02）、CF192（1629-2198770-03）、CF193（1629-2198770-04）、CF194（1629-2198770-05））；
CRH380A（CF-220A（2313-A044000-01）、CF-221A（2313-A044000-02）、CF-223A（2313-A044000-04）、CF-224A（2313-A044000-05））；
CRH6A (CF-160(1629-2194310-01)、CF-161(1629-2194310-02)、CF-162(1629-2194310-03)、CF-163(1629-2194310-04))；
CRH6A (CF-380(2313-A058000-01)、CF-381(2313-A058000-02)、CF-382(2313-A058000-03)、CF-383(2313-A058000-04))；
CRH6A（EPCD-22D（NJHT 101-00-00-000/07）、 EPCD-23D（NJHT 101-00-00-000/08））；
CRH6A（EPCD-22（NJHT 101-00-00-000/01)、EPCD-23（NJHT 101-00-00-000/02))；
CRH6F (CF-170(1629-2194721-01)、CF-171(1629-2194721-02)、CF-172(1629-2194721-03))；
CRH6F (CF-340(2313-A053000-01)、CF-341(2313-A053000-02)、CF-342(2313-A053000-03))；
CRH6F （EPCD-22A（NJHT 101-00-00-000/11）、EPCD-23A（NJHT 101-00-00-000/12））；
CRH6F(EPCD-20(NJHT 102-00-00-000/01)、EPCD-21(NJHT 102-00-00-000/02))；
CRH6F（EPCD-22B（NJHT 101-00-00-000/03）、EPCD-23B（NJHT 101-00-00-000/04））；
CRH6F（EPCD-22C(NJHT 101-00-00-000/05)、EPCD-23C(NJHT 101-00-00-000/06)）
标准和技术要求：TJ/CL 309—2014
有效期：2021年06月24日至2022年12月22日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.0652 铁道机客车橡胶风挡

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-003
产品名称：铁道客车橡胶风挡
规格型号：铁道客车橡胶风挡（图号：SYST12-00-00-00AG′）
标准和技术要求：TB/T 3139—2006；TB/T 3094—2015
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.0663 铁道机车车辆地板布

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-002
产品名称：铁道客车地板布
规格型号：铁道客车地板布(橡胶材质，公称厚度4mm)
标准和技术要求：Q/CR 617—2017
有效期：2021年06月27日至2026年06月26日

专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备

委托人名称：北京铁路信号有限公司

生产厂名称：北京铁路信号有限公司
制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10221P11441R1M-020
产品名称：ITCS信号系统车载设备硬件
规格型号：ITCS-K
标准和技术要求：TJ/DW 214—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ITCS信号系统车载设备软件和系统集成	ITCS-K（系统版本V1.1.X）	卡斯柯信号有限公司	上海市静安区西藏北路489号 上海铁路通信有限公司	2023年02月07日

有效期：2021年06月25日至2023年05月29日

委托人名称：卡斯柯信号有限公司

生产厂名称：卡斯柯信号有限公司

制造地址：上海市静安区西藏北路489号上海铁路通信有限公司

1、证书编号：CRCC10221P11359R1L-009

产品名称：ITCS信号系统车载设备软件和系统集成
规格型号：ITCS-K（系统版本V1.1.X）
标准和技术要求：TJ/DW 214—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ITCS信号系统车载设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2023年05月29日

有效期：2021年06月25日至2023年02月07日

06试用证书转认证证书

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

制造地址：场所1：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司

1、证书编号：CRCC10221P11526R1M-007

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）
规格型号：PRF1116(PRFZP250D-00-000)CRH1A-A/1E改进型卧铺
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年06月24日至2023年06月13日

2、证书编号：CRCC10221P11526R1M-008

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：PRF1110(PRFP-1110-00-000)CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年06月24日至2023年06月13日

07其他

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：天津市中力神盾电子科技有限公司

生产厂名称：天津市中力神盾电子科技有限公司

制造地址：天津市滨海高新区华苑产业园区海泰大道华科四路5号

1、证书编号：CRCC10218P11562R1M

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：LiD40(并联型,交流：UN：220V，UB≤1000V，In：40kA，Up≤2100V)；
LiD80(并联型,交流：UN：220V，UB≤1000V，In：40kA，Up≤2100V)；
CPM-I20D(并联型单相交流：UN：220V，UB≤1000V，In：20kA，Up：1500V)；
CPM-I65T（并联型三相交流，UN:220V,UB≤1000V，In:40kA，Up：2100V)
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

有效期：2021年06月25日至2023年07月16日

2、证书编号：CRCC10218P11562R1M-2

产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：
CPH-I-TG4-48(≥1.5kA；规格:In:1.5kA, UN:48V, UB≤100,Up:75V, 频率范围≤2MHz,插损≤0.5dB,误码率<1×10-9)；
CPH-I-L9-5(≥1.5kA；规格:In：1.5kA，UN:5V,UB≤20V，Up:25V,频率范围≤10MHz，插损≤0.5dB；误码率＜1×10-9)；
CPH-I-BNC-10(≥1.5kA；规格:In: 1.5kA； UN:10V, UB≤40V,Up:40V,频率范围≤10MHz,插损≤0.5 dB,误码率<1×10-9)；
CPH-I-RJ45-10（≥1.5kA；规格:In:1.5kA，UN:10V，Ub≤40V，Up:40V，频率范围≤10MHz，插损≤0.5dB（2MHz），误码率＜1×10-9）；
CPH-I-RJ11-48(≥1.5kA；规格:In:1.5kA,UN:48V,UB≤100,Up:75V,频率范围≤2MHz,插损≤0.5dB,误码率<1×10-9)；

CPH-I-TG2-10(≥1.5kA；规格:In:1.5kA, UN:10V, UB≤40V,Up:40V,频率范围≤2MHz,插损≤0.5dB,误码率<1×10-9)
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2021年06月25日至2023年07月16日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京和利时系统工程有限公司

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司
制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10219P11718R1M-013
产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成
规格型号：RBC-HS型（系统版本V13.1.X）
标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

无线闭塞中心设备软件和系统集成软件配置清单：

序号	名称	版本
1	RBC主控软件	V13.1.0
2	RBC通信软件	V3.12
3	RBC终端软件（IO-ART子系统）	V6.1.0

有效期：2021年06月24日至2024年10月10日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10216P10417R1M-2
产品名称：WJ-8型扣件 系统
规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015
关键零部件表：
组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8绝缘块	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	四川宜宾普什驱动有限公司

X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	四川宜宾普什驱动有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	青岛海力威新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	青岛海力威新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	晋亿实业股份有限公司	WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限公司
WJ8绝缘块	四川宜宾普什驱动有限公司	WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限公司
WJ8轨距挡板	四川宜宾普什驱动有限公司	WJ8轨下微调垫板	四川宜宾普什驱动有限公司
WJ8接头轨距挡板	四川宜宾普什驱动有限公司		

组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北腾跃铁路装备股份有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北腾跃铁路装备股份有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
WJ8绝缘块	河北腾跃铁路装备股份有限公司	WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
WJ8轨距挡板	河北腾跃铁路装备股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北腾跃铁路装备股份有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北腾跃铁路装备股份有限公司		

组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	苏州石川制铁有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8绝缘块	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司

WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

组合五：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	台州大华铁路材料有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	无锡路达减震器有限公司
WJ8绝缘块	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	无锡路达减震器有限公司
WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

组合六：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8绝缘块	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

有效期：2021年06月24日至2021年10月11日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1017 动车组真空断路器

委托人名称：明治产业株式会社

生产厂名称：株式会社日立制作所

制造地址：场所1：日本东京都港区赤坂1-1-12（销售）；

场所2：日本茨城县常陆那珂市足崎西原1450号（产品设计、开发、生产、出厂检验）；
场所3：日本茨城县日立市国分町1-1-1（关键零部件真空阀生产）；
场所4：日本茨城县常陆那珂市市毛1070号（产品关键零部件电磁阀生产）

1、证书编号：CRCC10218P11568R1L
产品名称：动车组真空断路器（气动）
规格型号：C-CB201S3(图号：311-2FD00666）(适用车型：CRH2A/CRH2B/CRH2E/CRH2C1/CRH2C2/CRH380A/CRH380AL/CRH6A/CRH6F)；C-CB201S3C(图号：311-2FD01059）（适用车型：CRH2G）
标准和技术要求：TJ/CL330-2014
恢复日期：2021年06月24日（暂停期间：2020年12月04日至2021年06月24日）

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：浙江瑞豪橡塑有限公司

生产厂名称：浙江瑞豪橡塑有限公司
制造地址：三门县珠岙镇上界溪村

1、证书编号：CRCC10218P12560R0S
产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-185普通型；60-10-190普通型；60-10R-185普通型
标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单
恢复日期：2021年06月25日（暂停期间：2021年01月21日至2021年06月25日）

2、证书编号：CRCC10220P12560R0S-001
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板
规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；60-10R-185（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017
恢复日期：2021年06月25日（暂停期间：2021年01月21日至2021年06月25日）

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：常州中车汽车零部件有限公司

生产厂名称：常州中车汽车零部件有限公司
制造地址：场所1：常州市经开区五一路258号C座；
场所2：江苏省常州市武进区横山桥镇星辰村

1、证书编号：CRCC10218P11472R2L
产品名称：高铁扣件系统用铸造件
规格型号：WJ7平垫块；WJ7铁垫板（静电喷涂）；WJ8铁垫板（静电喷涂）；预埋铁座TZ4
标准和技术要求：TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015；TB/T3395.2-2015
恢复日期：2021年06月25日（暂停期间：2021年04月21日至2021年06月25日）

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：中铁电工保定制品有限公司

生产厂名称：中铁电工保定制品有限公司
制造地址：场所1：四川省德阳市区长江西路三段161号附1号；
场所2：河北省保定市西三环104号

1、证书编号：CRCC10218P11581R1M
产品名称：电气化铁路接触网钢支柱—H形支柱
规格型号：GH 240X/7.5- 11；GH 260X/7.5- 11；GH 280X/7.5- 11；GH 300X/7.5- 11；GHT 240X/7.5- 11
标准和技术要求：GB /T 25020.4—2016
恢复日期：2021年06月24日恢复原部分暂停的“GHT 240X/7.5- 11”型号（暂停期间：2020年12月28日至2021年06月24日）

02暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：西部铁建工程材料科技有限公司

生产厂名称：西部铁建工程材料科技有限公司

制造地址：甘肃省兰州市兰州新区石化园区昆仑大道以西淮河大道以北

1、证书编号：CRCC10218P12631R0S-1

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

暂停日期：2021年06月22日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：徐州市鑫固建材科技有限公司

生产厂名称：安徽鑫固环保股份有限公司

制造地址：安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园

1、证书编号：CRCC10220P11948R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ZM-4B标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.76：1）；
ZM-4H缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.76：1）；
ZM-4Z早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.76：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2021年06月25日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：瑞金市大柏院溪石场

生产厂名称：瑞金市大柏院溪石场

制造地址：江西省瑞金市大柏地院溪寨下山

1、证书编号：CRCC10220P13362R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

暂停日期：2021年06月25日

委托人名称：长汀县新桥新店坪坑建筑石料场

生产厂名称：长汀县新桥新店坪坑建筑石料场

制造地址：长汀县新桥新店坪坑建筑石料场

1、证书编号：CRCC10220P13363R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

暂停日期：2021年06月25日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

制造地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰西路6号

1、证书编号：CRCC10217P11101R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：60kg/m钢轨（MT-Joint型S60，带槽型钢板）；
75kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S75，带槽型钢板）；
50kg/m钢轨（MT-Joint型S50，带槽型钢板）；
60kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S60，带槽型钢板）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018

暂停日期：2021年06月22日部分暂停“60kg/m钢轨（MT-Joint型S60，带槽型钢板）”型号

03注销

专业小类：22.04.0709 客车灯具

委托人名称：南京卓光科技有限公司

生产厂名称：南京卓光科技有限公司

制造地址：江苏省苏州市太仓市城厢镇板桥区四通路9号

1、证书编号：CRCC10218P11245R2S

产品名称：LED灯具 顶灯及壁灯
规格型号：LED-DDD(01)-DC110V；LED-DDD(02)-AC220V；LED-DDD(01)-AC220V；
LED-DDD(02)-DC48V；LED-DDD(02)-DC110V；LED-DDD(01)-DC48V
标准和技术要求：TJ/CL421-2014

注销日期：2021年06月24日

专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料

委托人名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司

生产厂名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司

制造地址：湖北省武汉市东西湖区将军路街办事处文业路1号

1、证书编号：CRCC10219P11601R1M-003

产品名称：钢轨强度880MPa铝热焊宽焊缝焊接材料
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽68mm，热轧轨(WGW60R260)
标准和技术要求：TB/T 1632.1—2014；TB/T 1632.3—2019

注销日期：2021年06月25日

04部分注销

专业小类：22.04.1007 动车组牵引电机冷却风机

委托人名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司

生产厂名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司

制造地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号

1、证书编号：CRCC10217P10930R1M-5

产品名称：动车组牵引电机冷却风机
规格型号：TJL380-1(图号：128TJL0380A01WXKH)；
TJL380-1B(图号：128TJL0380A01BWXKH)；
TJL380-2(右旋)(图号：128TJL038002RWXKH)；
TJL380-7(图号：128TJL0380A07WXKH）；
TJL380-4B(右旋）(图号：128TJL0380A04BR-WXKH）；
TJL380-4B(左旋）(图号：128TJL0380A04BL-WXKH）；
TJL380-5(图号：128TJL0380A05WXKH)；
TJL380-9(图号：128TJL0380A09WXKH）；
TJL380-2(左旋)(图号：128TJL038002LWXKH)
标准和技术要求：TJ/CL 323—2014

注销日期：2021年06月25日部分注销“TJL350-2风机/水平右旋（图号：128TJL03500103WXKH）；TJL350-2风机/垂直左旋（图号：128TJL03500102WXKH）；TJL350-2风机/垂直右旋（图号：128TJL03500101WXKH）”型号换证，有效期：2021年06月25日至2022年07月11日

05撤销

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

委托人名称：河北翔博科技有限公司

生产厂名称：河北翔博科技有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区（科技大道北、卫星导航产业园16#3）

1、证书编号：CRCC10218P12561R0S

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDXJY-2
标准和技术要求：TB/T3202-2008

撤销日期：2021年06月23日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：山东安铁驰交通装备有限公司

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy（摩擦粒子生产，设计）；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路2166号（零部件采购、组装、检验、销售）/山东安铁驰交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10221P13098R0MSYZ-003

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.12.1/C.12.2）
规格型号：SP282（20.098.00） CRH2C-2、CRH380A(统)/AL(统)/AM/AN/AJ
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年06月25日至2024年02月29日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：尚纬股份有限公司

生产厂名称：尚纬股份有限公司

制造地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号

1、证书编号：CRCC10221P12640R0MSYZ-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400；
TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2021年06月28日至2023年06月27日

（二）其他

01注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：山东安铁驰交通装备有限公司

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy（摩擦粒子生产，设计）；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路2166号（零部件采购、组装、检验、销售）

1、证书编号：CRCC10219P13098R0MSYZ-001

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）
规格型号：SP282（20.098.00）CRH2C-2、CRH3C、CRH380A(统)/AL、CRH380B/BG/BL/CL、CRH380D
标准和技术要求：TJ/CL307-2014

注销日期：2021年06月25日

02部分注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

制造地址：场所1：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司；

场所2：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园

1、证书编号：CRCC10221P11526R1MSYZ-012

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）
规格型号：PRF1116(PRFZP250D-00-000)CRH3A、CRH6F
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

注销日期：2021年06月24日部分注销“PRF1116（PRFZP250D-00-000）CRH1A-A/1E改进型卧铺”型号换证，有效期：2021年06月24日至2023年06月13日

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

制造地址：场所1：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司

1、证书编号：CRCC10219P11526R1MSYZ-005

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：PRF1110(PRFP-1110-00-000)CR400AF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

注销日期：2021年06月24日部分注销“PRF1110（PRFP-1110-00-000）CR400BF”型号换证，有效期：2021年06月24日至2021年08月15日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.5307 城轨道岔

委托人名称：安徽中志轨道交通装备制造有限公司

生产厂名称：安徽中志轨道交通装备制造有限公司

制造地址：安徽省淮南经济技术开发区锦绣路100号

1、证书编号：CRCC10221P23517R0M-001

产品名称：城市轨道交通道岔护轨
规格型号：60kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，城轨237-3-4
标准和技术要求：TB/T 412—2014

有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

2、证书编号：CRCC10221P23517R0M-002

产品名称：城市轨道交通道岔尖轨
规格型号：60kg/m-9号，V≤120km/h，特种断面，城轨237-2-5、城轨237-2-6
标准和技术要求：TB/T 412—2014

有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

3、证书编号：CRCC10221P23517R0M-003

产品名称：城市轨道交通整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-9号，V≤120km/h，城轨237
标准和技术要求：TB/T 412—2014

有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

4、证书编号：CRCC10221P23517R0M-004

产品名称：城市轨道交通道岔基本轨
规格型号：60kg/m-9号，V≤120km/h，城轨237-2-3、城轨237-2-4
标准和技术要求：TB/T 412—2014

有效期：2021年06月24日至2026年06月23日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司

生产厂名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司惠州市分公司

制造地址：惠州仲恺高新区东江科技园上霞片区上霞南路5号

1、证书编号：CRCC10221P23519R0L-003

产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板
规格型号：普通钢筋混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/16/D01/S/L00/G00/QT/108000/A）
标准和技术要求：GB/T 38695—2020

有效期：2021年06月24日至2025年08月05日