

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2021年第34号（总第521号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年08月17日至2021年08月23日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

#### 专业小类：22.04.0708 铁道客车空调机组

##### **委托人名称：上海法维莱交通车辆设备有限公司**

生产厂名称：上海法维莱交通车辆设备有限公司

制造地址：场所1：上海市宝山区富联一路31号；

场所2：上海市松江区新桥镇新格路1085号1幢1层；

场所3：河北省唐山市丰润区银城铺镇三里屯村

1、证书编号：CRCC10221P13558R0M-001

产品名称：车顶单元式空调机组（电热型）

规格型号：KLD35系列；KLD45系列；KLD9系列；KLD40系列；KLD29系列

标准和技术要求：TJ/CL 429—2014；TB/T 1804—2017

有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

#### 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

##### **委托人名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司**

生产厂名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司

制造地址：辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P13557R0M-005

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P13557R0M-006

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：0-6号挡板座（非严寒地区使用）；2-4号挡板座（严寒地区使用）；

11号接头绝缘轨距块；0-6号挡板座（严寒地区使用）；

13号接头绝缘轨距块；13号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块；

9号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）；7号绝缘轨距块；  
9号接头绝缘轨距块；7号接头绝缘轨距块  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

#### **委托人名称：衡水卓弘新材料科技有限公司**

生产厂名称：衡水卓弘新材料科技有限公司  
制造地址：衡水市高新区北方工业基地橡塑路188号

1、证书编号：CRCC10221P13559R0S-001

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板  
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m  
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P13559R0S-002

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板  
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m  
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

### **专业小类：22.04.1308 扣件系统**

#### **委托人名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司**

生产厂名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司  
制造地址：辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P13557R0M-003

产品名称：高铁扣件系统用尼龙件  
规格型号：绝缘轨距块G4J；WJ7绝缘块；WJ8接头轨距挡板；预埋套管D2；  
WJ8轨距挡板；预埋套管D1；WJ8绝缘块；轨距挡板G5；绝缘轨距块G4  
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P13557R0M-004

产品名称：高铁扣件系统用塑料件  
规格型号：WJ8铁垫板下调高垫板；调高垫板TD5；WJ8轨下微调垫板；WJ7轨下调高垫板  
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

### **专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统**

#### **委托人名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司**

生产厂名称：河北腾跃轨道交通科技有限公司  
制造地址：辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P13557R0M-001

产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件  
规格型号：II型挡板座；绝缘轨距块G7；WJ12绝缘轨距块  
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P13557R0M-002

产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件  
规格型号：WJ12预设调高垫板；轨距挡板下调高垫板DTD7；轨下调高垫板TD7；WJ12轨距挡板下调高垫板  
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015  
有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

## （二）复评

### 专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动阀

**委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司**

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-014

产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀

规格型号：TZD型（图号：CAT313B-00-00）；TZD-1型（图号：CAT313C-00-00）

标准和技术要求：TB/T 3224—2010

有效期：2021年08月19日至2026年08月07日

### 专业小类：22.04.0624 铁路货车用锻钢上心盘

**委托人名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司**

生产厂名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号；

场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区广源街19号

1、证书编号：CRCC10221P10505R2L-017

产品名称：铁路货车用锻钢上心盘

规格型号：21t轴重（图号：QCP900-00-01/QCP900-00-01A）；

27t轴重（图号：QCH300-01-01-002）；

23t/25t轴重（图号：QCH215-01-05-004/ECP101-00-001/ECP102-00-000）

标准和技术要求：TJ/CL 030—1998；TB/T 46—2020

有效期：2021年08月19日至2026年06月17日

### 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

**委托人名称：浙江善好工贸有限公司**

生产厂名称：浙江善好工贸有限公司

制造地址：浙江省三门县珠岙镇吴岙

1、证书编号：CRCC10221P11060R2M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；60-10R-185（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月23日至2026年08月22日

**委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司**

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

2、证书编号：CRCC10221P10403R3M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

### 专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

## 委托人名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

生产厂名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

制造地址：江苏省常熟市尚湖镇华强南路8号

1、证书编号：CRCC10221P10399R3M-001

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：TPZB型≤3000kN - C常温型/F耐寒型；

CKPZ型≤7000kN - C常温型/F耐寒型

标准和技术要求：TB/T 2331—2013

有效期：2021年08月17日至2026年08月16日

2、证书编号：CRCC10221P10399R3M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2021年08月17日至2026年08月16日

## 专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

### 委托人名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

生产厂名称：江苏万宝桥梁构件有限公司

制造地址：江苏省常熟市尚湖镇华强南路8号

1、证书编号：CRCC10221P10399R3M-003

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置

规格型号：TSSF-K型（快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型/多孔连环型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）；

TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温/耐寒

标准和技术要求：TB/T 3435—2016

有效期：2021年08月17日至2026年08月16日

## 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

### 委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-010

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	II 0 型	静电喷涂0级	一般地区	黑色
		II 1 型	静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷涂0级	一般地区	黑色
			多元合金共渗+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
挡板座	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）	/	/	/
		60-10R（非严寒地区使用）	/	/	/
		60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

2、证书编号：CRCC10221P10403R3M-011

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂0级	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	静电喷涂0级	一般地区	黑色
			多元合金共渗+ 静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195 (1级)	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
挡板座	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

3、证书编号：CRCC10221P10403R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号：I A0型；I A1型；I B0型；I B1型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

4、证书编号：CRCC10221P10403R3M-013

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号：II 0型；II 1型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

### 专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

**委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司**

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-003

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：60kg/m钢轨

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

2、证书编号：CRCC10221P10403R3M-004

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：50kg/m钢轨；60kg/m钢轨；60kg/m钢轨（带槽型钢板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月18日至2026年08月17日

### 专业小类：22.04.1315 道岔

**委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司**

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-005

产品名称：道岔护轨

规格型号：60kg / m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204；

60kg/m-9号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，CB685-02、CB685-03；

50kg/m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

60kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；

50kg/m-9号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，CB2213-01、CB2213-02；

60kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;  
50kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 槽型钢护轨, CB2213A-01、CB2213A-02  
标准和技术要求: TB/T 412—2020  
有效期: 2021年08月18日至2026年08月17日

2、证书编号: CRCC10221P10403R3M-006

产品名称: 道岔基本轨  
规格型号: 50kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , CB2230-01、CB2230-02;  
60kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , SC(07) 330-102、SC(07) 330-103;  
60kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , CB684-01、CB684-02;  
50kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 专线4258-4、专线4258-5  
标准和技术要求: TB/T 412—2020  
有效期: 2021年08月18日至2026年08月17日

3、证书编号: CRCC10221P10403R3M-007

产品名称: 道岔尖轨  
规格型号: 50kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 特种断面, 专线4258-6、专线4258-7;  
60kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 特种断面, SC(07) 330-104、SC(07) 330-105;  
60kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 特种断面, CB684-03、CB684-04;  
50kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 特种断面, CB2230-03  
标准和技术要求: TB/T 412—2020  
有效期: 2021年08月18日至2026年08月17日

4、证书编号: CRCC10221P10403R3M-008

产品名称: 合金钢辙叉  
规格型号: 60kg/m-12号,  $V \leq 160\text{ km/h}$ , 专线4249HC(17)-I  
标准和技术要求: TB/T 3467—2016  
有效期: 2021年08月18日至2026年08月17日

5、证书编号: CRCC10221P10403R3M-009

产品名称: 整组道岔  
规格型号: 固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , SC(07) 330;  
固定型辙叉道岔, 50kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , CZ2209;  
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , CZ577;  
固定型辙叉道岔, 50kg/m-12号,  $V \leq 120\text{km/h}$ , 专线4257  
标准和技术要求: TB/T 412—2020  
有效期: 2021年08月18日至2026年08月17日

## **专业小类: 22.04.1403 钢轨整修机械**

**委托人名称: 北京燕宏达铁路设备有限公司**

生产厂名称: 北京燕宏达铁路设备有限公司江苏分公司  
制造地址: 江苏省江阴市璜土镇石庄新街31-1号

1、证书编号: CRCC10221P12276R1M-001

产品名称: 钢轨整修机械 钢轨打磨机  
规格型号: NGM-5.1型内燃钢轨打磨机(本田动力(中国)GX270);  
NGM-6.3-II型内燃钢轨打磨机(泰国本田GX270UT2)  
标准和技术要求: TB/T 1926—2004; TJ/GW 036—2005  
有效期: 2021年08月23日至2026年08月22日

2、证书编号: CRCC10221P12276R1M-002

产品名称: 钢轨整修机械 道岔打磨机  
规格型号: NCM-5.1型内燃道岔打磨机(本田动力(中国)GX270)  
标准和技术要求: TB/T 3158—2007; TJ/GW 036—2005  
有效期: 2021年08月23日至2026年08月22日

3、证书编号: CRCC10221P12276R1M-003

产品名称: 钢轨整修机械 钢轨钻孔机  
规格型号: NZG-31-III型内燃钢轨钻孔机(STILH FS120汽油机)  
标准和技术要求: TB/T 2102—2002; TJ/GW 036—2005  
有效期: 2021年08月23日至2026年08月22日

## 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

### **委托人名称：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司**

生产厂名称：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司

制造地址：黑龙江省七台河市茄子河区东风街（七台河晟斯凯特新型建材有限公司内）

1、证书编号：CRCC10221P12350R1M-001

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：直埋式-腕臂支柱H40（78~110）/L；直埋式-软横跨支柱H40（170）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P12350R1M-002

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱-环形支柱

规格型号：直埋式-Φ350T（60~160）/L；法兰型-Φ350（60~160）/L；

直埋式-Φ350（60~160）/L；法兰型-Φ350T（60~160）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

有效期：2021年08月19日至2026年08月18日

### （三）变更及扩项

#### 01组织更名

## 专业小类：22.04.1604 铁路运输用施封锁

### **委托人名称：石家庄运兴铁路运输设备有限公司**

生产厂名称：石家庄运兴铁路运输设备有限公司

制造地址：河北省石家庄市经济技术开发区清源街66号

1、证书编号：CRCC10217P10822R1S

产品名称：铁路运输用集装箱锁

规格型号：FSJ04-1；FSJ04-2

标准和技术要求：TB/T 2775.2—2005和第1号修改单

有效期：2021年08月19日至2022年07月05日，原企业名称“石家庄铁路运输学校工厂”

2、证书编号：CRCC10217P10822R1S-1

产品名称：铁路运输用棚车锁

规格型号：FSP04

标准和技术要求：TB/T 2775.1—2005

有效期：2021年08月19日至2022年07月05日，原企业名称“石家庄铁路运输学校工厂”

#### 02地址变更

## 专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

### **委托人名称：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司**

生产厂名称：常州市武进顺达铁路工程配件有限公司

制造地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区龙域路25号

1、证书编号：CRCC10217P11354R1S

产品名称：SMC复合材料变压器箱

规格型号：XB1-D(非屏蔽型)；XB2-D(非屏蔽型)

标准和技术要求：Q/CR 470—2015

有效期：2021年08月20日至2022年12月13日

2、证书编号：CRCC10217P11354R1S-1

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒

规格型号：HF4-7(非屏蔽型)；HF4-4(非屏蔽型)

标准和技术要求：Q/CR 470—2015

有效期：2021年08月20日至2022年12月13日

3、证书编号：CRCC10217P11354R1S-2

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒  
规格型号：HZ2-0(非屏蔽型)；HZ4-12(非屏蔽型)；  
HZ4-24(非屏蔽型)；HZ2-6(非屏蔽型)  
标准和技术要求：Q/CR 470—2015  
有效期：2021年08月20日至2022年12月13日

### **专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座**

**委托人名称：济南华锐铁路机械制造有限公司**

生产厂名称：济南华锐铁路机械制造有限公司  
制造地址：山东省济南市章丘区枣园工业园

1、证书编号：CRCC10220P10344R2M-005  
产品名称：铁路桥梁盆式支座  
规格型号：KTPZ型 ≤25000 kN -C 常温型/F 耐寒型；  
TPZB型≤3000kN -C常温型/F耐寒型  
标准和技术要求：TB/T 2331—2013  
有效期：2021年08月19日至2025年10月21日

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司**

生产厂名称：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司  
制造地址：江苏省常州市金坛区金宜路8号

1、证书编号：CRCC10217P11138R2M  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~4.0m  
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014  
有效期：2021年08月19日至2022年09月20日

**委托人名称：大禹伟业（北京）国际科技有限公司**

生产厂名称：大禹伟业（北京）国际科技有限公司  
制造地址：场所1：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼4层0452；  
场所2：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际大厦A座2601室；  
场所3：安徽省巢湖市烔炀镇纬二路9号（大禹伟业（北京）国际科技有限公司巢湖分公司）

1、证书编号：CRCC10219P13185R0M-001  
产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料  
规格型号：隧道专用LR T-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；  
桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；  
隧道专用LR T-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；  
桥梁（路基）专用LR B-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9  
标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016  
有效期：2021年08月19日至2024年09月04日

## **03标准变更**

### **专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备**

**委托人名称：北京和利时系统工程有限公司**

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司  
制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10219P11718R1M-009  
产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成  
规格型号：BTM-hs-200H(系统版本：V1.2.X)；BTM-hs-300S(系统版本V：1.2.X)  
标准和技术要求：TJ/DW 139—2012；TJ/DW 152—2014；TB/T 3485—2017



硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	北京和利时系统工程有限 公司	北京市北京经济技术开发区地盛 中路2号院/北京和利时系统工程 有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

产品各规格型号与标准和技术要求对应表：

规格型号	认证标准和技术要求
BTM-hs-200H(系统版本：V1.2.X)	TJ/DW139-2012；TJ/DW152-2014
BTM-hs-300S(系统版本V：1.2.X)	TB/T 3485—2017

列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成软件配置清单：

产品型号：BTM-hs-200H

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控模块	TM6640	V1.1.12
2	通信模块	TM6611	V1.3.0

产品型号：BTM-hs-300S

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控模块	TM6640	V1.1.15
2	通信模块	TM6612	V1.3.2

有效期：2021年08月20日至2024年10月10日

2、证书编号：CRCC10219P11718R1M-010

产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元硬件

规格型号：BTM-hs-200H（硬件版本：F版）；BTM-hs-300S（硬件版本：G版）

标准和技术要求：TJ/DW 139—2012；TJ/DW 152—2014；TB/T 3485—2017

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统 应答器接收单元软 件和系统集成	BTM-hs-200H(系 统版本： V1.2.X)； BTM-hs-300S(系 统版本V：1.2.X)	北京和利时系统工 程有限公司	北京市北京经济技术开发区 地盛中路2号院/北京和利时 系统工程有限 公司经济技术 开发区分公司	2024年10月10日

产品各规格型号与标准和技术要求对应表：

规格型号	认证标准和技术要求
BTM-hs-200H（硬件版本：F版）	TJ/DW139-2012；TJ/DW152-2014
BTM-hs-300S（硬件版本：G版）	TB/T 3485—2017

有效期：2021年08月20日至2024年10月10日

## 专业小类：22.04.1130 车站列控中心设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-002

产品名称：车站列控中心设备软件和系统集成

规格型号：LKD2-YH型（系统版本V6.6.X）

标准和技术要求：TB/T 3439—2016和第1号修改单；TJ/DW 226—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中 心设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日
	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区江场西路179号	2022年08月12日

车站列控中心设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本：V6.6.X

序号	产品/单元名称	型号规格	软件版本1
1	主机单元 (含接口单元)	LKD2-YH型	V6.6.X
2	应用软件	LKD2-YH型	V6.6.X

3	驱动采集单元	FIMI	V1.0.X
4	驱动采集单元	FIMO	V1.0.X
5	安全平台	TYJL-III型	V2.4.X
6	维护终端软件	LKD2-YH型	V5.0.X

有效期：2021年08月20日至2024年11月03日

**委托人名称：北京交大微联科技有限公司**

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司

制造地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

1、证书编号：CRCC10218P11391R1M-2

产品名称：车站列控中心设备软件和系统集成

规格型号：LKD2-JD(系统版本：V1.5.X)

标准和技术要求：TB/T 3439—2016和第1号修改单；TJ/DW 226—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中心设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

车站列控中心设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本：V1.5.X

序号	零部件材料名称	型号规格
1	系统	V1.5.X
2	安全主机软件	V1.5.X.X
3	驱采机软件	V6.0.X.X
4	通信接口机软件	V2.2.X.X
5	维护机软件	V4.0.X.X
6	安全平台	EI32(V1.30.X)

有效期：2021年08月20日至2023年03月14日

**委托人名称：卡斯柯信号有限公司**

生产厂名称：卡斯柯信号有限公司

制造地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座

1、证书编号：CRCC10218P11359R1L-2

产品名称：车站列控中心设备软件和系统集成

规格型号：LKD2-KA型（系统版本V1.7.X）

标准和技术要求：TB/T 3439—2016和第1号修改单；TJ/DW 226—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中心设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号； 场所2：上海市静安区江场西路179号	2022年08月12日
车站列控中心设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

车站列控中心设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本V1.7.X

序号	子系统名称	型号规格	硬件版本	软件版本	
1	列控处理子系统	TCPS	VLE	12004-101-XX	V2.3A.X V2.6.X
			DVCOM	12004-108-XX	
			VPS	12004-102-XX	
			I/OBUS2	12004-103-XX	
			I/OBE2	12004-104-XX	
			VIIB16	12004-105-XX	
			V00B8	12004-106-XX	
2	列控规则	Principle	/	V1.2.X	
3	维护终端	TSDM	COTS	V2.0.X	

有效期：2021年08月20日至2023年02月07日

**委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司**

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10216P10588R1L-13

产品名称：车站列控中心设备硬件  
 规格型号：LKD2-JD型；LKD2-KA型；LKD2-T3型；LKD2-YH型；LKD2-2-TH型  
 标准和技术要求：TB/T 3439—2016和第1号修改单  
 系统集成厂：

软件产品名称	软件规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-YH型 (系统版本:V6.6.X)	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-2-TH(系统版本V1.8.X)；LKD2-T3 (系统版本V2.7.X)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园区汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-JD型 (系统版本:V1.5.X)	北京交大微联科技有限公司	北京市石景山区古城南街9号院一号楼	2023年03月14日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-KA型 (系统版本V1.7.X)	卡斯柯信号有限公司	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座	2023年02月07日

有效期：2021年08月20日至2021年12月27日

### 专业小类：22.04.1139 应答器

**委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司**

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司  
 制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1M-3

产品名称：应答器软件和系统集成  
 规格型号：有源应答器Y·TB(V1.4.X)；无源应答器Y·FB(V1.4.X)  
 标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019  
 硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	西安铁路信号有限责任公司	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路396号	2021年12月27日

有效期：2021年08月19日至2023年06月30日

**委托人名称：西安铁路信号有限责任公司**

生产厂名称：西安铁路信号有限责任公司  
 制造地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路396号

1、证书编号：CRCC10217P10621R1L-11

产品名称：应答器硬件  
 规格型号：无源应答器Y·FB型；有源应答器Y·TB型  
 标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019  
 系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	无源应答器Y·FB(V1.4.X)； 有源应答器Y·TB(V1.4.X)	北京交大思诺科技股份有限公司	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	2023年06月30日

有效期：2021年08月19日至2021年12月27日

### 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

**委托人名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司**

生产厂名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司  
 制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10218P11484R1M-2

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）  
 规格型号：2-4号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）  
 标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2023年06月11日

## 委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P10378R2S-011

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

2、证书编号：CRCC10221P10378R2S-015

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）；0-6号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

## 委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10217P10826R1M-3

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10217P10826R1M-4

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

## 委托人名称：沈阳铁路局工程塑料厂

生产厂名称：沈阳铁路局工程塑料厂

制造地址：沈阳市皇姑区昆山东路2号

1、证书编号：CRCC10217P11791R3S

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年03月24日

## 委托人名称：苏州市丽苏塑胶科技有限公司

生产厂名称：苏州市丽苏塑胶科技有限公司

制造地址：苏州市相城区望亭镇四旺村二组

1、证书编号：CRCC10217P10797R1M

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

0-6号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年03月27日

## 委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10217P10716R2L

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年01月23日

## **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

### **委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司**

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10219P13241R0M-009

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

### **委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司**

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：场所1：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边（经营场所：省道207线旁郭坑工业园区）；

场所2：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10217P10825R2M

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10217P10825R2M-1

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；

ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10220P10825R2M-008

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

### **委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司**

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P10378R2S-001

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

2、证书编号：CRCC10221P10378R2S-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

3、证书编号：CRCC10221P10378R2S-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；

ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

## 委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10217P10826R1M

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10217P10826R1M-1

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；

ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10220P10826R1M-011

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

## 专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

### 委托人名称：攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

生产厂名称：攀钢集团攀枝花钢钒有限公司

制造地址：四川省攀枝花市东区向阳一村

1、证书编号：CRCC10221P10971R1L-009

产品名称：铁路道岔用U71Mn 非对称断面钢轨

规格型号：60TY1 U71Mn 钢轨；60AT2 U71Mn 钢轨；

50AT1 U71Mn 钢轨；60AT1 U71Mn 钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.2—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月30日

2、证书编号：CRCC10221P10971R1L-010

产品名称：铁路用U71Mn钢轨

规格型号：50kg/m U71Mn钢轨；43kg/m U71Mn钢轨；

60kg/m（60、60N）U71Mn钢轨；60kg/m（60、60N）U71Mn G钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月30日

3、证书编号：CRCC10221P10971R1L-011

产品名称：铁路道岔用U75V 非对称断面钢轨

规格型号：50AT1 U75V 钢轨；60AT1 U75V 钢轨；

60TY1 U75V 钢轨；60AT2 U75V 钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.2—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月30日

4、证书编号：CRCC10221P10971R1L-012

产品名称：铁路用U75V钢轨

规格型号：60kg/m（60、60N）U75V G钢轨；60kg/m（60、60N）U75V钢轨；

50kg/m U75V钢轨；43kg/m U75V钢轨；75kg/m（75、75N）U75V钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月30日

5、证书编号：CRCC10221P10971R1L-013

产品名称：铁路用U78CrV钢轨

规格型号：50kg/m U78CrV钢轨；75kg/m（75、75N）U78CrV钢轨；60kg/m（60、60N）U78CrV钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月30日

## **专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱**

### **委托人名称：广东道明铁路器材有限公司**

生产厂名称：广东道明铁路器材有限公司

制造地址：广东省清远市佛冈县石角镇三莲村

1、证书编号：CRCC10217P10786R1M

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：法兰型-腕臂支柱H35（60~93）/L；

法兰型-腕臂支柱H40（78~110）/L；

法兰型-腕臂支柱H（60~93）/L；

法兰型-软横跨支柱H35（90~170）/L；

法兰型-软横跨支柱H40（130~170）/L；

法兰型-软横跨支柱H（90~170）/L；

直埋式-腕臂支柱H35（60~93）/L；

直埋式-腕臂支柱H40（78~110）/L；

直埋式-腕臂支柱H（60~93）/L；

直埋式-软横跨支柱H35（90~170）/L；

直埋式-软横跨支柱H40（130~170）/L；

直埋式-软横跨支柱H（90~170）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

有效期：2021年08月19日至2022年03月17日

### **委托人名称：中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司**

生产厂名称：中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司

制造地址：陕西省渭南市华县莲花寺

1、证书编号：CRCC10217P10948R1M-1

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：法兰型-软横跨支柱H40（130~450）/L；

直埋式-腕臂支柱H40（78~110）/L；

法兰型-腕臂支柱H（60~93）/L；

法兰型-软横跨支柱H35（90~450）/L；

法兰型-腕臂支柱H40（78~110）/L；

直埋式-软横跨支柱H35（90~450）/L；

法兰型-腕臂支柱H35（60~93）/L；

直埋式-软横跨支柱H40（130~450）/L；

法兰型-软横跨支柱H（90~450）/L；

直埋式-腕臂支柱H（60~93）/L；

直埋式-软横跨支柱H（90~450）/L；

直埋式-腕臂支柱H35（60~93）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

有效期：2021年08月19日至2022年06月17日

## **04变更规格型号**

## **专业小类：22.04.0703 客车温水器**

### **委托人名称：无锡万里实业集团有限公司**

生产厂名称：无锡万里实业集团有限公司

制造地址：江苏省无锡市新区鸿山街道锡梅路179号

1、证书编号：CRCC10217P10673R1M

产品名称：AC380V交流电源供电过热式电热温水器

规格型号：WSQ（K）380-220-3.6-G；WSQ（K）380-110-3.6-G

标准和技术要求：Q/CR 308—2020

有效期：2021年08月19日至2022年01月19日

## **专业小类：22.04.1213 GSM-R数字移动通信手持台**

### **委托人名称：深圳市桑达无线通讯技术有限公司**

生产厂名称：深圳市桑达无线通讯技术有限公司

制造地址：场所1：广东省深圳市南山区桑达科技大厦11层；

场所2：广东省东莞市虎门镇赤岗骏马路2号

1、证书编号：CRCC10218P11431R1M

产品名称：GSM-R数字移动通信手持台 通用手持台

规格型号：通用手持台GPH-610R，物理键盘，软件版本号V2.00.000

标准和技术要求：TB/T 3477.1—2017；TB/T 3477.2—2017

有效期：2021年08月20日至2023年04月28日

## **专业小类：22.04.1308 扣件系统**

### **委托人名称：武威复兴华通铁路器材有限公司**

生产厂名称：武威复兴华通铁路器材有限公司

制造地址：甘肃省武威市凉州区武南镇二马路机务段99号

1、证书编号：CRCC10219P11658R3M-002

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件

规格型号：橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.64:38.23)；

WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49.03:30.97)；

WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：塑料=33.88:13.03)；

WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49.03:30.97)；

WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49.03:30.97)；

WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：塑料=33.88:13.03)；

WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.64:38.23)；

WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=49.03:30.97)；

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.64:38.23)；

橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.64:38.23)；

复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.64:38.23)

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

有效期：2021年08月19日至2024年08月28日

## **专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头**

### **委托人名称：保定腾达铁路器材有限公司**

生产厂名称：保定腾达铁路器材有限公司

制造地址：河北省保定市清苑县石桥乡黄坨村西

1、证书编号：CRCC10217P11135R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：50 kg/m（带槽型钢板、55#钢、胶片热固化绝缘、环氧胶胶接）；

75 kg/m（带槽型钢板、55#钢、胶片热固化绝缘、环氧胶胶接）；

60 kg/m（带槽型钢板、55#钢、胶片热固化绝缘、环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2022年10月21日

### **委托人名称：成都铁路工务有限公司**

生产厂名称：成都铁路工务有限公司

制造地址：成都市新都区石板滩镇五一村

1、证书编号：CRCC10218P12450R0M-6

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；

50kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2022年06月29日



## 委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P10384R3M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

50kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，丙烯酸胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2026年05月05日

## 委托人名称：大石桥鼎鑫铁路器材有限公司

生产厂名称：大石桥鼎鑫铁路器材有限公司

制造地址：辽宁省营口市大石桥市南轩桥北侧

1、证书编号：CRCC10221P10440R2M-003

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

50kg/m钢轨（55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2026年04月04日

## 委托人名称：江苏晋德铁路器材有限公司

生产厂名称：江苏晋德铁路器材有限公司

制造地址：江阴市利港街道润华路3号

1、证书编号：CRCC10218P11252R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（TD-60型，带槽形钢板，55#钢夹板，胶片热固化绝缘，环氧树脂胶接）；

50kg/m钢轨（TD-50型，带槽形钢板，55#钢夹板，胶片热固化绝缘，环氧树脂胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2023年01月05日

## 委托人名称：中国铁建重工集团股份有限公司

生产厂名称：中国铁建重工集团股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

1、证书编号：CRCC10218P11181R1L-12

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：50kg/m钢轨（通线(2013)3453-I，环氧胶板热固化绝缘，55钢夹板）；

60kg/m钢轨（通线(2013)3453-II，环氧胶板热固化绝缘，55钢夹板）；

75kg/m钢轨（通线(2013)3453-III，环氧胶板热固化绝缘，55钢夹板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月19日至2022年11月14日

## 05扩大规格型号

## 专业小类：22.04.0528 交流传动机车网络控制系统

## 委托人名称：中车大连机车车辆有限公司

生产厂名称：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10217P10652R1L-32

产品名称：交流传动机车网络控制系统

规格型号：DLPUS(图号：8TD000002600)（适用于HXN3型机车）系统软件（底层软件）版本：22.23.XX；中央、总线、车辆控制单元：

DLPU-MOP（WJ000015-D）；输入输出单元：DIO300(4件)、ADA305(1件)；数据记录单元、智能显示单元：FC600；网关：重联路由器

40153084.;

DLPUS(图号: 8TD000002600) (适用于HXN3B型机车) 系统软件(底层软件) 版本: 25.05.XX; 中央、总线、车辆控制单元: CPM500 (40173742); 输入输出单元: DI0300(4件)、ADA305(1件); 数据记录单元、智能显示单元: FC600-1; 网关: 重联路由器40153084.; ETA1型交流传动机车网络控制系统(图号: 8UGD13000030) (适用于CR200J型机车) 系统软件(CR200J-3001软件版本: 0.1.X); 中央控制单元(包含总线控制单元, 车辆控制单元): PQ-187(图号: 8UGD13100020); 输入输出单元: CC-RIOM-94(图号: YFWK157-14-00-000)、CC-RIOM-95(图号: YFWK157-03-00-000)、CC-RIOM-96(图号: YFWK157-04-00-000)、CC-RIOM-119(图号: YFWK225-11-10-000); 多功能网关(包含数据记录单元): PQ-222(图号: YFWK225-12-30-000); 显示单元: LS-DDU-1041-2(图号: LSF116-01-00-000); 网关: WK-TCN-14(图号: YFWK157-13-00-000); ETA1型交流传动机车网络控制系统(图号: 8UGD13000030) (适用于CR200J型机车) 系统软件(CR200J-3001软件版本: 0.1.X); 中央控制单元(包含总线控制单元, 车辆控制单元): PQ-187(图号: 8UGD13100020); 输入输出单元: CC-RIOM-94(图号: YFWK157-14-00-000)、CC-RIOM-119(图号: YFWK225-11-10-000); 多功能网关(包含数据记录单元): PQ-222(图号: YFWK225-12-30-000); 显示单元: LS-DDU-1041-2(图号: LSF116-01-00-000); 网关: WK-TCN-14(图号: YFWK157-13-00-000)

标准和技术要求: TJ/JW 032—2014

有效期: 2021年08月19日至2021年12月29日

## **专业小类: 22.04.0909 动车组齿轮箱组成**

### **委托人名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司**

生产厂名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号;

场所2: 江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号: CRCC10217P11013R3L-12

产品名称: CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号: G304(QYS.D38-00-000) CRH6A; G307A(D214009900) CRH6F;

G307(D214009000) CRH6F; G314(D214015000) CRH2A统;

G332A(D214039900,A) CRH6A; G332(D214039100) CRH6A

标准和技术要求: TJ/CL 277—2014

有效期: 2021年08月19日至2022年07月22日

## **专业小类: 22.04.1301 扣件—非金属类部件**

### **委托人名称: 安阳市铁路器材有限责任公司**

生产厂名称: 安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址: 河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号: CRCC10220P10332R3M-017

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板(TB/T)

规格型号: 50-10-185(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

50-10-190(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10-185(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10-190(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10R-185(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-10R-190(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-12-185(含非严寒地区使用、严寒地区使用);

60-12-190(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

有效期: 2021年08月19日至2025年10月21日

### **委托人名称: 无锡路达减震器有限公司**

生产厂名称: 无锡路达减震器有限公司

制造地址: 江苏省无锡市锡山区锡山经济技术开发区兴塘路212号

1、证书编号: CRCC10220P11935RIS-002

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板(TB/T)

规格型号: 50-10-185(非严寒地区使用); 50-10-190(非严寒地区使用);

60-10-185(非严寒地区使用); 60-10-190(非严寒地区使用);

60-10R-185(非严寒地区使用); 60-10R-190(非严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

有效期: 2021年08月19日至2025年09月16日

## 专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

### **委托人名称：沧州华菱电器有限公司**

生产厂名称：沧州华菱电器有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市河肃路8号

1、证书编号：CRCC10217P10712R1M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：棒形悬式定位复合绝缘子FQD27.5/120-1400；

棒形悬式定位复合绝缘子FQD27.5/120-1600；

棒形悬式定位复合绝缘子FQDS27.5/120-1400；

棒形悬式定位复合绝缘子FQDS27.5/120-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQX27.5/120-1400；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQX27.5/120-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQX27.5/160-1400；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQX27.5/160-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQX27.5/200-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQXS27.5/120-1400；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQXS27.5/120-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQXS27.5/160-1400；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQXS27.5/160-1600；

棒形悬式耐张复合绝缘子FQXS27.5/200-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年01月22日

2、证书编号：CRCC10217P10712R1M-1

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1400；

FQB27.5/16-1600；FQB27.5/20-1600；FQB27.5/8-1400；

FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/12-1400；FQBS27.5/12-1600；

FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/16-1600；FQBS27.5/8-1400；FQBS27.5/8-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年01月22日

3、证书编号：CRCC10220P10712R1M-006

产品名称：棒形支柱复合绝缘子

规格型号：FQZ27.5/16-1600；FQZ27.5/20-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年01月22日

### **委托人名称：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司**

生产厂名称：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司

制造地址：场所1：湖南省醴陵市孙家湾乡李家山村；

场所2：湖南省醴陵市阳三街道泉湖村腰子塘组

1、证书编号：CRCC10220P11895R1M-003

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（200~250 km/h）

规格型号：QB27.5/12-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1400；

QB27.5/16-1600；QB27.5/20-1600

标准和技术要求：TJ/GD 002—2013；TJ/GD 011—2009；TB/T 3199.1—2018

有效期：2021年08月19日至2025年03月15日

2、证书编号：CRCC10220P11895R1M-004

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（300~350 km/h）

规格型号：QB27.5/12-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1400；

QB27.5/16-1600；QB27.5/20-1600

标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TB/T 3199.1—2018

有效期：2021年08月19日至2025年03月15日

3、证书编号：CRCC10220P11895R1M-005

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：QB27.5/12-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1400；  
QB27.5/16-1600；QB27.5/20-1600；QBS27.5/12-1400；  
QBS27.5/12-1600；QBS27.5/16-1400；QBS27.5/16-1600  
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年03月15日

**委托人名称：苏州电瓷厂股份有限公司**

生产厂名称：苏州电瓷厂股份有限公司  
制造地址：江苏省宿迁市苏宿工业园区阳明山大道11号

1、证书编号：CRCC10220P12011R1S-003  
产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（300~350 km/h）  
规格型号：QB27.5/12-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1400；QB27.5/16-1600；  
QB27.5/20-1400；QB27.5/20-1600；QBS27.5/20-1600  
标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TB/T 3199.1—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年11月11日

**专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器**

**委托人名称：吴江天龙电气化设备厂**

生产厂名称：吴江天龙电气化设备厂  
制造地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇胜天村

1、证书编号：CRCC10217P10898R1M  
产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器  
规格型号：FYFH-1.8AT（空气绝缘间隙≥300mm）；  
FYFH-1.8AT-1（空气绝缘间隙≥300mm）；  
FYFH-1.8BT（空气绝缘间隙≥300mm）；  
FYFH-1.8BT-1（空气绝缘间隙≥300mm）；  
FYFH-2.0AT（空气绝缘间隙≥300）-I；  
FYFH-2.0BT（空气绝缘间隙≥300）；  
FYFH-2.1BT（空气绝缘间隙≥470mm）  
标准和技术要求：TB/T 3036—2016  
有效期：2021年08月19日至2022年05月19日

06扩大认证单元

**专业小类：22.04.0634 铁路货车缓冲器**

**委托人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司**

生产厂名称：内蒙古北方重工业集团有限公司  
制造地址：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

1、证书编号：CRCC10221P13207R0L-006  
产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器  
规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2016  
有效期：2021年08月19日至2024年10月16日

2、证书编号：CRCC10221P13207R0L-007  
产品名称：铁路货车MT-3型缓冲器  
规格型号：MT-3型（图号：QCP836-00-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2016  
有效期：2021年08月19日至2024年10月16日

**专业小类：22.04.1025 动车组自动过分相装置**

**委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司**

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10221P10588R1L-028  
产品名称：动车组自动过分相装置-车载控制设备  
规格型号：XGZD-C型（S0453.79.00）  
标准和技术要求：TJ/CL 332—2014  
有效期：2021年08月19日至2021年12月27日

2、证书编号：CRCC10221P10588R1L-029  
产品名称：动车组自动过分相装置-信号接收设备  
规格型号：JG-D型（S0453.85.00）  
标准和技术要求：TJ/CL 332—2014  
有效期：2021年08月19日至2021年12月27日

## **专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站**

**委托人名称：北京世纪东方通讯设备有限公司**

生产厂名称：北京世纪东方通讯设备有限公司  
制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10221P12269R1M-014  
产品名称：GSM-R数字光纤直放站  
规格型号：WJSF-I 43dBm，近端机B类、远端机B类（漏缆监测单元和动环监测单元均 外置）  
标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016  
有效期：2021年08月20日至2026年07月27日

## **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**委托人名称：浙江善好工贸有限公司**

生产厂名称：浙江善好工贸有限公司  
制造地址：浙江省三门县珠岙镇吴岙

1、证书编号：CRCC10221P11060R2M-001  
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）  
规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；60-10R-185（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月23日至2026年08月22日

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：河北博悦橡塑制品有限公司**

生产厂名称：河北博悦橡塑制品有限公司  
制造地址：河北省衡水市景县冀鲁经济协作区内

1、证书编号：CRCC10221P11902R1M-003  
产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带  
规格型号：施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；  
施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；  
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；  
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年04月01日

2、证书编号：CRCC10221P11902R1M-004  
产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带  
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；  
变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，

天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年04月01日

3、证书编号：CRCC10221P11902R1M-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带  
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB-200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年04月01日

## 委托人名称：河北众魁防水材料有限公司

生产厂名称：河北众魁防水材料有限公司  
制造地址：河北省衡水市开发区衡水连接线以西大夏寨村东

1、证书编号：CRCC10221P11847R1M-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带  
规格型号：施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；  
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；  
施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；  
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年02月04日

2、证书编号：CRCC10221P11847R1M-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带  
规格型号：变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；  
施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018  
有效期：2021年08月19日至2025年02月04日

## 委托人名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

生产厂名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司  
制造地址：湖南省岳阳市云溪区工业园

1、证书编号：CRCC10221P10424R1M-004

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板  
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m  
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018  
有效期：2021年08月19日至2021年12月20日

## 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

### 委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司  
制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；  
场所2：河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10221P11551R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：II型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
---------	-------	------	---------	------	----

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	沧州华煜铁路器材有限公司	II 0型	静电喷涂 (ROHS99120LT75 黑色粉末)	一般地区	黑色
		II 1型	静电喷涂 (ROHS99120LT75 灰色粉末)	一般地区的隧道地段、沿海地区	浅灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	沧州华煜铁路器材有限公司	M24×195 (1级)	静电喷涂	一般地区、沿海地区	黑色
		M24×195 (3级)	双层静电喷涂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号 (非严寒地区使用) 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	60-10 (非严寒地区使用) 60-10R (非严寒地区使用) 60-12 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年07月25日

### 委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-026

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	河北翼辰实业集团股份有限公司	I A型 (一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		I B型 (一般地区)			
		I A型 (特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
		I B型 (特殊地区)			
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头	浸油	一般地区	黑褐色
		20号中间、20号接头	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195 (特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-027

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	II 型 (一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		II 型 (特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195（特殊地区）	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

### 专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

#### 委托人名称：沧州华菱电器有限公司

生产厂名称：沧州华菱电器有限公司

制造地址：河北省沧州市河间市河肃路8号

1、证书编号：CRCC10221P10712R1M-007

产品名称：棒形横担复合绝缘子

规格型号：FQH27.5/16-1600；FQH27.5/20-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年01月22日

2、证书编号：CRCC10221P10712R1M-008

产品名称：弓形腕臂棒形腕臂复合绝缘子

规格型号：FQB27.5/16-1600（K）；FQB27.5/12-1600（K）

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年01月22日

#### 委托人名称：温州益坤电气股份有限公司

生产厂名称：温州益坤电气股份有限公司

制造地址：浙江省平阳县鳌江镇钱王路88号

1、证书编号：CRCC10221P10649R1M-006

产品名称：棒形支柱复合绝缘子

规格型号：FQZ27.5/16-1600

标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

有效期：2021年08月19日至2022年04月12日

### 07其他

### 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

#### 委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10218P11063R3M-4

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10218P11063R3M-5

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017



有效期：2021年08月20日至2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10218P11063R3M-6

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年08月19日

4、证书编号：CRCC10218P11063R3M-7

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：I 型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	安徽金星预应力 工程技术有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	镀铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
轨距挡板	安徽金星预应力 工程技术有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			镀铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材 有限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海 地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实 业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）、0-6 号（含非严寒地区使用、 严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实 业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年08月19日

5、证书编号：CRCC10220P11063R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：II 型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	安徽金星预应力工程 技术有限公司	II 0型	浸油	一般地区	黑色
		II 1型	镀铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地 段、沿海地区	银白色
		II 3型	锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
轨距挡板	安徽金星预应力工程 技术有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			镀铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地 段、沿海地区	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有 限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地 区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实 业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使 用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）	/	/	/

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			

有效期：2021年08月20日至2022年08月19日

### 委托人名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

生产厂名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

制造地址：安徽省巢湖市长江西路2号

1、证书编号：CRCC10221P10376R2L-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

2、证书编号：CRCC10221P10376R2L-003

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

3、证书编号：CRCC10221P10376R2L-004

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铬涂层+封闭剂（油性）	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		I A3型、I B3型	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
轨距挡板	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	M24×195（1级）	锌铬涂层+封闭剂（油性）	一般地区、沿海地区	灰色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

4、证书编号：CRCC10221P10376R2L-005

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型	安徽省巢湖铸造厂	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
接头弹条	有限责任公司	III1型、III1型接头	锌铬涂层+封闭剂（油性）	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		III3型、III3型接头	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
预埋铁座	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

5、证书编号：CRCC10221P10376R2L-006

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

6、证书编号：CRCC10221P10376R2L-007

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	II 0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II 1型	锌铬涂层+封闭剂（油性）	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		II 3型	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
轨距挡板	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	M24×195（1级）	锌铬涂层+封闭剂（油性）	一般地区、沿海地区	灰色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

7、证书编号：CRCC10221P10376R2L-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

8、证书编号：CRCC10221P10376R2L-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

9、证书编号：CRCC10221P10376R2L-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月10日

### 委托人名称：安阳恒通铁路器材有限公司

生产厂名称：安阳恒通铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市安阳县安林公路16公里处（陈家井段）

1、证书编号：CRCC10217P10932R2S-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年06月22日

2、证书编号：CRCC10219P10932R2S-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年06月22日

3、证书编号：CRCC10219P10932R2S-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年06月22日

### 委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10219P13241R0M-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

2、证书编号：CRCC10219P13241R0M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

3、证书编号：CRCC10219P13241R0M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

4、证书编号：CRCC10219P13241R0M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
---------	-------	------	---------	------	----

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	安阳市工务器材有限责任公司	Ⅲ10型、Ⅲ10型接头	浸油	一般地区	黑色
		Ⅲ11型、Ⅲ11型接头	锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅲ13型、Ⅲ13型接头	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	安阳市工务器材有限责任公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	Ⅲb（非严寒地区使用）ⅢbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

5、证书编号：CRCC10219P13241ROM-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	安阳市工务器材有限责任公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	安阳市工务器材有限责任公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	60-10（非严寒地区使用）60-10R（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

6、证书编号：CRCC10219P13241ROM-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	安阳市工务器材有限责任公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	安阳市工务器材有限责任公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

### 委托人名称：安阳市利达铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市利达铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区装备制造产业园区

1、证书编号：CRCC10221P10339R3M-002

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III0型接头；III0型；III3型接头；III3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2025年12月23日

### 委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10220P10332R3M-004

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

2、证书编号：CRCC10220P10332R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	安阳市铁路器材有限责任公司	I A0型、I B0型	涂油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

3、证书编号：CRCC10220P10332R3M-007

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
 规格型号：III0型；III0型接头；III1型；III1型接头；III3型；III3型接头  
 标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
 有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

4、证书编号：CRCC10220P10332R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）  
 规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型  
 标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
 有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

5、证书编号：CRCC10220P10332R3M-009

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）  
 规格型号：III型  
 标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
 有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

6、证书编号：CRCC10220P10332R3M-010

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）  
 规格型号：II 型  
 标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	安阳市铁路器材 有限责任公司	II 0型	涂油	一般地区	黑色
		II 1型	达克罗+封闭	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		II 3型	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材 有限责任公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			达克罗+封闭	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材 有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海 地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶 科技有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材 有限责任公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

7、证书编号：CRCC10220P10332R3M-011

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）  
 规格型号：III型  
 标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	安阳市铁路器材 有限责任公司	III0型、III0型接头	涂油	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	达克罗+封闭	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		III3型、III3型接头	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

8、证书编号：CRCC10220P10332R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II0型；II1型；II3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

### 委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：场所1：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村；

场所2：安阳市龙安区龙康大道中段（安阳市产业聚集区）

1、证书编号：CRCC10220P10332R3M-005

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

### 委托人名称：鞍山中铁工务器材有限公司

生产厂名称：鞍山中铁工务器材有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市千山区鞍旗路32号

1、证书编号：CRCC10221P10386R2M-002

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II0型；II3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月03日

### 委托人名称：保定京铁轨道装备有限公司

生产厂名称：保定京铁轨道装备有限公司

制造地址：保定市朝阳南大街825号

1、证书编号：CRCC10219P11334R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II0型；II1型；II3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月20日

2、证书编号：CRCC10219P11334R1M-009

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：IA0型；IA1型；IA3型；IB0型；IB1型；IB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月20日

### 委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10216P10417R1M-10



产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：III0型；III0型接头；III3型；III3型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

2、证书编号：CRCC10218P10417R1M-11

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II0型；II3型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

3、证书编号：CRCC10218P10417R1M-12

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：IA0型；IA3型；IB0型；IB3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

4、证书编号：CRCC10219P10417R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		III3型、III3型接头	双层静电喷涂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	9号、11号	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

5、证书编号：CRCC10219P10417R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：II型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	II0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II3型	双层静电喷涂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
	涂油		一般地区	黑色	
	锌镍合金共渗		酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色	
	静电喷漆		一般地区	黑色	
	静电喷粉(树脂粉)		酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色	
	安阳市铁路器材有限责任公司				
	河南鑫达铁路器材有限公司				

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195（3级）	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（1级）	静电喷粉（金属粉）	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

6、证书编号：CRCC10219P10417R1M-015

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色	
I 型弹条 (A型、B型)	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色	
		I A3型、I B3型	双层静电喷涂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色	
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色	
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色	
			涂油	一般地区	黑色	
	安阳市铁路器材有限责任公司		锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色	
			河南鑫达铁路器材有限公司	静电喷漆	一般地区	黑色
				静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195（3级）	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色	
	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色	
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色	
	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（1级）	静电喷粉（金属粉）	一般地区、沿海地区	银白色	
		M24×195（3级）	静电喷粉（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色	
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/	
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		/	/	/	
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区、严寒地区使用）	/	/	/	
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		/	/	/	

有效期：2021年08月20日至2021年10月11日

**委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司**

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P10384R3M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

2、证书编号：CRCC10221P10384R3M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

3、证书编号：CRCC10221P10384R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

4、证书编号：CRCC10221P10384R3M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	大连铁联铁路器材制造有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	静电喷涂	一般地区	浅灰色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
预埋铁座	大连铁联铁路器材制造有限公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	大连铁联铁路器材制造有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	Ⅲb（非严寒地区使用） ⅢbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

5、证书编号：CRCC10221P10384R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	大连铁联铁路器材制造有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	静电喷涂	一般地区	浅灰色
		ⅠA1型、ⅠB1型	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
		ⅠA3型、ⅠB3型	锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
轨距挡板	大连铁联铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	浅灰色
			锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
			锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	大连铁联铁路器材制造有限公司	M24×195（1级）	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区、沿海地区	深灰色
		M24×195（3级）	锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
挡板座	大连铁联铁路器材制造有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

6、证书编号：CRCC10221P10384R3M-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA1型；ⅠA0型；ⅠA3型；ⅠB1型；ⅠB0型；ⅠB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

7、证书编号：CRCC10221P10384R3M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	大连铁联铁路器材制造有限公司	Ⅱ0型	静电喷涂	一般地区	浅灰色
		Ⅱ1型	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
		Ⅱ3型	锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
轨距挡板	大连铁联铁路器材制造有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	浅灰色
			锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
			锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
螺旋道钉	大连铁联铁路器材制造有限公司	M24×195（1级）	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区、沿海地区	深灰色
		M24×195（3级）	锌镍涂层+静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
挡板座	大连铁联铁路器材制造有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用） 60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

8、证书编号：CRCC10221P10384R3M-011

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

9、证书编号：CRCC10221P10384R3M-012

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

**委托人名称：大石桥鼎鑫铁路器材有限公司**

生产厂名称：大石桥鼎鑫铁路器材有限公司

制造地址：辽宁省营口市大石桥市南轩桥北侧

1、证书编号：CRCC10221P10440R2M-005

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年04月04日

### 委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：场所1：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边；

场所2：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10217P10825R2M-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10218P10825R2M-4

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10218P10825R2M-5

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

4、证书编号：CRCC10219P10825R2M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	福建郭坑铁路工务设备有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	福建郭坑铁路工务设备有限公司	Ⅲ型	消失模铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	无锡市龙马塑胶有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	南昌铁路局新余橡胶厂	Ⅲb（非严寒地区使用）ⅢbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

5、证书编号：CRCC10219P10825R2M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条	福建郭坑铁路工	ⅠA0型、ⅠB0型	静电喷涂	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
(A型、B型)	务设备有限公司	I A1型、I B1型	锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	福建郭坑铁路工务设备有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	福建郭坑铁路工务设备有限公司	M24×195 (1级)	锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195 (3级)	锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号 (非严寒地区使用)	/	/	/
	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	南昌铁路局新余橡胶厂	50-10 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

6、证书编号：CRCC10220P10825R2M-009

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

7、证书编号：CRCC10220P10825R2M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	福建郭坑铁路工务设备有限公司	Ⅱ0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	福建郭坑铁路工务设备有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	福建郭坑铁路工务设备有限公司	M24×195 (1级)	锌镍合金共渗+油性封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195 (3级)	锌镍合金共渗+水性封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号 (非严寒地区使用)	/	/	/
	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	南昌铁路局新余橡胶厂	60-10 (非严寒地区使用) 60-10R (非严寒地区使用) 60-12 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10217P10825R2M-3

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10220P10825R2M-011

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、

50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

### 委托人名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

生产厂名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

制造地址：孝感市汉孝产业园祝站工业园19号

1、证书编号：CRCC10219P13242R0M-002

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	III0型、III0型接头	防锈油	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银灰色
		III3型、III3型接头	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
预埋铁座	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	IIIb（非严寒地区使用）、IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

2、证书编号：CRCC10219P13242R0M-003

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III0型；III0型接头；III1型；III1型接头；III3型；III3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

3、证书编号：CRCC10219P13242R0M-004

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

4、证书编号：CRCC10219P13242R0M-005

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II0型；II1型；II3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

5、证书编号：CRCC10219P13242R0M-007

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：IA0型；IA1型；IA3型；IB0型；IB1型；IB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

6、证书编号：CRCC10219P13242R0M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	I A0型、I B0型	防锈油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银灰色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
轨距挡板	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	14号中间、14号 接头、20号中 间、20号接头	防锈油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银灰色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
螺旋道钉	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭剂	一般地区、沿海 地区	银灰色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
挡板座	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	2-4号（非严寒地 区使用） 0-6号（非严寒地 区使用）	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	50-10（非严寒地 区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

7、证书编号：CRCC10219P13242R0M-009

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	II 0型	防锈油	一般地区	黑色
		II 1型	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银灰色
		II 3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
轨距挡板	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	6号、10号	防锈油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银灰色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
螺旋道钉	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭剂	一般地区、沿海 地区	银灰色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	深灰色
挡板座	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	2-4号（非严寒地 区使用） 0-6号（非严寒地 区使用）	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通 科技有限公司	60-10（非严寒地 区使用）60-10R （非严寒地区使 用）60-12（非严 寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

8、证书编号：CRCC10220P13242R0M-014

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）



标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

9、证书编号：CRCC10220P13242R0M-016

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2022年02月23日

### 委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10217P11162R1M-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10219P11162R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10219P11162R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

4、证书编号：CRCC10220P11162R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	浸油	一般地区	黑色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	渗锌+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	Ⅲb(非严寒地区使用) ⅢbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

5、证书编号：CRCC10220P11162R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	渗锌+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195 (1级)	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195 (3级)	渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号 (非严寒地区使用) 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10 (非严寒地区使用) 60-10R (非严寒地区使用) 60-12 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

6、证书编号：CRCC10220P11162R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (Q/CR)

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	广西三维铁路轨道制造有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195 (1级)	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195 (3级)	渗锌 + 钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号 (非严寒地区使用) 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

7、证书编号：CRCC10220P11162R1M-010

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉 (Q/CR)

规格型号：M24×195 (1级)；M24×195 (3级)

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年11月10日

**委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司**

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-016

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）  
规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头  
标准和技术要求：Q/CR 535—2016  
有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-021  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

**委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司**

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司  
制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-014  
产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
规格型号：M24×195（3级）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-017  
产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：I 型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	河北翼辰实业集团 股份有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区使用	黑褐色
		I A3型、I B3型	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区使用	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团 股份有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区使用	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区使用	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团 股份有限公司	M24×195（3级）	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区使用	银白色
挡板座	株洲时代新材料科 技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 2-4号（严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用） 0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业 股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材 科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业 股份有限公司	50-10（含非严寒地区使 用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

3、证书编号：CRCC10221P10366R3L-018  
产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A0型；I A3型；I B0型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

4、证书编号：CRCC10221P10366R3L-019  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型 接头弹条	河北翼辰实业集团股 份有限公司	III0型、III0型接头	浸油	一般地区	黑褐色
		III3型、III3型接头	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重 的沿海地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	9号、11号	/	/	/
	株洲时代新材料科技股份有限公司		/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

5、证书编号：CRCC10221P10366R3L-020

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	II0型	浸油	一般地区	黑褐色
		II3型	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195（3级）	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 2-4号（严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用） 0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

6、证书编号：CRCC10221P10366R3L-022

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III0型；III0型接头；III3型接头；III3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

7、证书编号：CRCC10221P10366R3L-024

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II0型；II3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

**委托人名称：河南鸿邦铁路器材有限公司**

生产厂名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

制造地址：新密市曲梁工业聚集区酷派公司园区内/河南鸿邦铁路器材有限公司新密分公司

1、证书编号：CRCC10221P10369R2S-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

2、证书编号：CRCC10221P10369R2S-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	河南鸿邦铁路器材有限公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	灰黑色
		Ⅱ1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鸿邦铁路器材有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	灰黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	河南鸿邦铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用） 60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

3、证书编号：CRCC10221P10369R2S-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	河南鸿邦铁路器材有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	浸油	一般地区	灰黑色
		ⅠA1型、ⅠB1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		ⅠA3型、ⅠB3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鸿邦铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	灰黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	河南鸿邦铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

4、证书编号：CRCC10221P10369R2S-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

5、证书编号：CRCC10221P10369R2S-006

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

6、证书编号：CRCC10221P10369R2S-007

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II 0型；II 1型；II 3型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

7、证书编号：CRCC10221P10369R2S-009

产品名称：客货共线铁路弹条 III 型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：III 型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	河南鸿邦铁路器材有限公司	III0型、III0型接头	浸油	一般地区	灰黑色
		III1型、III1型接头	镀铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		III3型、III3型接头	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实业有限公司	III型	消失模铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用) IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月18日

### 委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P10378R2S-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

2、证书编号：CRCC10221P10378R2S-003

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

3、证书编号：CRCC10221P10378R2S-004

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：II 型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	河南铁建铁路轨道配件有限公司	II 0型	浸漆	一般地区	黑色
		II 1型	渗锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		II 3型	锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
轨距挡板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	6号、10号	浸漆	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	道配件有限公司		渗锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
			锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
螺旋道钉	河南铁建铁路轨道配件有限公司	M24×195（1级）	渗锌	一般地区、沿海地区	灰色
		M24×195（3级）	锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
挡板座	河南铁建铁路轨道配件有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

4、证书编号：CRCC10221P10378R2S-005

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	河南铁建铁路轨道配件有限公司	I A0型、I B0型	浸漆	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	渗锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		I A3型、I B3型	锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
轨距挡板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸漆	一般地区	黑色
			渗锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
			锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
螺旋道钉	河南铁建铁路轨道配件有限公司	M24×195（1级）	渗锌	一般地区、沿海地区	灰色
		M24×195（3级）	锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
挡板座	河南铁建铁路轨道配件有限公司	2-4号（非严寒地区使用）0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

5、证书编号：CRCC10221P10378R2S-006

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	河南铁建铁路轨道配件有限公司	III0型、III0型接头	浸漆	一般地区	黑色
		III3型、III3型接头	锌镍共渗+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	深灰色
预埋铁座	林州市工务铁路器材制造有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	无锡市舜帮塑料有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	IIIb（非严寒地区使用）、IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

6、证书编号：CRCC10221P10378R2S-007

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II1型；II0型；II3型  
 标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
 有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

7、证书编号：CRCC10221P10378R2S-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
 规格型号：III0型接头；III0型；III1型接头；III1型；III3型；III3型接头  
 标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
 有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

**委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司**

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司  
 制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
 规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）  
 标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017  
 有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12213R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）  
 规格型号：I 型  
 标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A0型、I B0型	静电喷漆	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	静电喷粉 (金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉 (金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（1级）	静电喷粉 (金属粉)	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P12213R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）  
 规格型号：II型  
 标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	II 0型	静电喷漆	一般地区	黑色
		II 1型	静电喷粉 (金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		II 3型	静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	黑色



关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	材有限公司		静电喷粉 (金属粉)	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
			静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器 材有限公司	M24×195 (1级)	静电喷粉 (金属粉)	一般地区、沿海 地区	银白色
		M24×195 (3级)	静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器 材有限公司	2-4号 (非严寒地区使用)、 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技 有限公司	60-10 (非严寒地区使用)、 60-10R (非严寒地区使用)、 60-12 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

4、证书编号：CRCC10221P12213R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号：I B0型；I A3型；I B1型；I A1型；I B3型；I A0型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

5、证书编号：CRCC10221P12213R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统 (Q/CR)

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型 接头弹条	河南鑫达铁路器 材有限公司	III0型、III0型接头	静电喷漆	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	静电喷粉 (金属粉)	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		III3型、III3型接头	静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
预埋铁座	晋亿实业股份 有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距 块、III型接头绝 缘轨距块	河南鑫达铁路器 材有限公司	9号、11号、9号接 头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科 技有限公司	IIIb (非严寒地区使 用)、 IIIbR (非严寒地区 使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

6、证书编号：CRCC10221P12213R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号：II 0型；II 1型；II 3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

7、证书编号：CRCC10221P12213R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号：III3型接头；III0型接头；III3型；III1型接头；III0型；III1型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年04月13日

**委托人名称：江苏中瑞铁路器材有限公司**

生产厂名称：江苏中瑞铁路器材有限公司

制造地址：江苏省靖江市西来镇泥桥南街18号

1、证书编号：CRCC10218P11500R1S-5

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：III3型；III0型；III1型；III3型接头；III0型接头；III1型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2023年06月23日

2、证书编号：CRCC10218P11500R1S-6  
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II3型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2023年06月23日

3、证书编号：CRCC10218P11500R1S-7  
产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I B1型；I A1型；I B3型；I B0型；I A0型；I A3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2023年06月23日

### 委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司  
制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-004  
产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-006  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：III3型；III3型接头；III1型；III1型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

3、证书编号：CRCC10221P10385R2L-007  
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II3型；II1型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

4、证书编号：CRCC10221P10385R2L-009  
产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A1型；I A3型；I B1型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

5、证书编号：CRCC10221P10385R2L-010  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头 弹条	晋亿实业股份有限公司	III1型、III1型接头	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		III3型、III3型接头	镀铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

6、证书编号：CRCC10221P10385R2L-011

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	晋亿实业股份有限公司	II 1型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		II 3型	锌铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	6号、10号	电镀锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195（1级）	电镀锌	一般地区、沿海地区	蓝白色
		M24×195（3级）	电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

7、证书编号：CRCC10221P10385R2L-012

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条（A型、B型）	晋亿实业股份有限公司	I A1型、I B1型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		I A3型、I B3型	锌铬涂层+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	电镀锌	一般地区的隧道地段、沿海地区	蓝白色
			电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195（1级）	电镀锌	一般地区、沿海地区	蓝白色
		M24×195（3级）	电镀锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

### 委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-005

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月25日

### 委托人名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

生产厂名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

制造地址：河南省安阳市林州市姚村镇汽配大道西段路南

1、证书编号：CRCC10221P12198R1M-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

2、证书编号：CRCC10221P12198R1M-003

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

3、证书编号：CRCC10221P12198R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	林州市工务铁路器材制造有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	镀铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	林州市工务铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			镀铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器材制造有限公司	M24×195（1级）	镀铬涂层+封闭层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

4、证书编号：CRCC10221P12198R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头 弹条	林州市工务铁路器 材制造有限公司	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	镀铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地 段、沿海地区	银白色
		III3型、III3型接头	多元合金共渗（渗 锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
预埋铁座	林州市工务铁路器 材制造有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III 型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科 技有限公司	9号、11号、9号接 头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有 限公司	IIIb（非严寒地区使 用）、 IIIbR（非严寒地区 使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

5、证书编号：CRCC10221P12198R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：I B0型；I A0型；I A3型；I B1型；I A1型；I B3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

6、证书编号：CRCC10221P12198R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	林州市工务铁路器 材制造有限公司	II 0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II 1型	镀铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地 段、沿海地区	银白色
		II 3型	多元合金共渗（渗 锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
轨距挡板	林州市工务铁路器 材制造有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			镀铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地 段、沿海地区	银白色
			多元合金共渗（渗 锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器 材制造有限公司	M24×195（1级）	镀铬涂层+封闭层	一般地区、沿海地 区	银白色
		M24×195（3级）	多元合金共渗（渗 锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿 海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科 技有限公司	2-4号（非严寒地 区使用）、 0-6号（非严寒地 区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有 限公司	60-10（非严寒地 区使用）、60-10R （非严寒地区使 用）、60-12（非 严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

7、证书编号：CRCC10221P12198R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II 3型；II 1型；II 0型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

8、证书编号：CRCC10221P12198R1M-009

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：III1型接头；III0型；III1型；III3型接头；III0型接头；III3型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

**委托人名称：林州市工务铁路器材制造有限公司**

生产厂名称：林州市工务铁路器材制造有限公司  
制造地址：场所1：河南省安阳市林州市姚村镇汽配大道西段路南；  
场所2：河南省安阳市林州市姚村镇南环路南侧

1、证书编号：CRCC10221P12198R1M-010  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2026年03月27日

**委托人名称：漯河双凌铁路专用器材有限责任公司**

生产厂名称：漯河双凌铁路专用器材有限责任公司  
制造地址：河南省漯河市召陵区京广南路143号

1、证书编号：CRCC10221P10514R2M-003  
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II1型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年02月08日

2、证书编号：CRCC10221P10514R2M-004  
产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I B1型；I A1型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年02月08日

**委托人名称：山东鸿博铁路器材有限公司**

生产厂名称：山东鸿博铁路器材有限公司  
制造地址：山东省淄博市桓台县起凤镇海王路南首路东（起凤镇乌北村）（山东起凤建工股份有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10220P12440R0M-002  
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：II3型；II0型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年06月08日

2、证书编号：CRCC10220P12440R0M-003  
产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：I A3型；I B0型；I A0型；I B3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年06月08日

3、证书编号：CRCC10220P12440R0M-004  
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：II型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	山东鸿博铁路器材有限公司	II0型	浸油	一般地区	黑色
		II3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年06月08日

4、证书编号：CRCC10220P12440ROM-005

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	山东鸿博铁路器材有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年06月08日

**委托人名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司**

生产厂名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10221P12128R1M-001

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II 3型；II 1型；II 0型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年01月11日

2、证书编号：CRCC10221P12128R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	II 0型	静电喷涂0级	一般地区	黑色
		II 1型	静电喷涂1级	一般地区的隧道地段、沿海地区	深灰色
		II 3型	静电喷涂3级	酸雨腐蚀严重的沿海地区	棕色
轨距挡板	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年01月11日

3、证书编号：CRCC10221P12128R1M-004

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年01月11日

### 委托人名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号：CRCC10219P10827R1M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10219P10827R1M-011

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ1型；Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10219P10827R1M-012

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠB3型；ⅠA3型；ⅠA1型；ⅠB0型；ⅠA0型；ⅠB1型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

4、证书编号：CRCC10219P10827R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	Ⅱ0型	涂油	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	M24×195（1级）	渗锌+封闭剂	一般地区、沿海地区	灰色



关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

5、证书编号：CRCC10219P10827R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	I A0型、I B0型	涂油	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	M24×195（1级）	渗锌+封闭剂	一般地区、沿海地区	灰色
挡板座	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	沈阳北兴铁路器材制造有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

6、证书编号：CRCC10220P10827R1M-017

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

## 委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10219P10826R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：II 0型；II 3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10219P10826R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条 III 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III 3型接头；III 0型接头；III 3型；III 0型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10219P10826R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：I B3型；I A3型；I A0型；I B0型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

4、证书编号：CRCC10219P10826R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 III 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III 型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	沈阳东铁路器材制造有限公司	III0型、III0型接头	涂油	一般地区	黑色
		III3型、III3型接头	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	沈阳东铁路器材制造有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁路器材制造有限公司	IIIb(非严寒地区使用)、IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2021年08月20日至2022年04月11日

5、证书编号: CRCC10220P10826R1M-012

产品名称: 客货共线铁路螺旋道钉(Q/CR)

规格型号: M24×195(3级)

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017

有效期: 2021年08月20日至2022年04月11日

6、证书编号: CRCC10220P10826R1M-013

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统(Q/CR)

规格型号: II型

标准和技术要求: Q/CR 564—2017

关键零部件表:

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	沈阳东铁路器材制造有限公司	II0型	涂油	一般地区	黑色
		II3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁路器材制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁路器材制造有限公司	M24×195(3级)	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	沈阳东铁路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁路器材制造有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)			

有效期: 2021年08月20日至2022年04月11日

7、证书编号: CRCC10220P10826R1M-014

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件系统(Q/CR)

规格型号: I型

标准和技术要求: Q/CR 563—2017

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条(A型、B型)	沈阳东铁路器材制造有限公司	I A0型、I B0型	涂油	一般地区	黑色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁路器材制造有限公司	M24×195(3级)	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	沈阳东铁路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁路器材制造有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2021年08月20日至2022年04月11日

委托人名称: 太仓中博铁路紧固件有限公司

生产厂名称: 太仓中博铁路紧固件有限公司

制造地址：江苏省太仓市沙溪镇工业园区北陶湾路68号

1、证书编号：CRCC10219P11321R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ1型；Ⅱ3型；Ⅱ0型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

2、证书编号：CRCC10219P11321R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头；Ⅲ0型；Ⅲ0型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

3、证书编号：CRCC10219P11321R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA0型；ⅠB1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型；ⅠA1型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

4、证书编号：CRCC10219P11321R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	太仓中博铁路紧固件有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	锌铝涂层	一般地区	银色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	福建郭坑铁路工务设备有限公司	Ⅲ型	消失模铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	9号、11号			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	Ⅲb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、ⅢbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	无锡路达减震器有限公司	Ⅲb(非严寒地区使用)、ⅢbR(非严寒地区使用)			

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

5、证书编号：CRCC10219P11321R1M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	太仓中博铁路紧固件有限公司	Ⅱ0型	锌铝涂层	一般地区	银色
		Ⅱ1型	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		Ⅱ3型	锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	太仓中博铁路紧固件有限公司	6号、10号	锌铝涂层	一般地区	银色
			锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
			锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	太仓中博铁路紧固件有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	黑色
		M24×195（3级）	锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	无锡路达减震器有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）			

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

6、证书编号：CRCC10220P11321R1M-008

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	太仓中博铁路紧固件有限公司	I A0型、I B0型	锌铝涂层	一般地区	银色
		I A1型、I B1型	锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		I A3型、I B3型	锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	太仓中博铁路紧固件有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	锌铝涂层	一般地区	银色
			锌铝涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
			锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	太仓中博铁路紧固件有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	黑色
		M24×195（3级）	锌铝涂层(2层)+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区、严寒地区使用）	/	/	/
	无锡路达减震器有限公司	50-10（非严寒地区使用）			

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

7、证书编号：CRCC10220P11321R1M-009

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

**委托人名称：天津西恩轨道交通有限公司**

生产厂名称：天津西恩轨道交通有限公司

制造地址：天津市宝坻区九园工业园3号路5号

1、证书编号：CRCC10220P13421R0M-001

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
规格型号：M24×195（3级）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2025年12月20日

2、证书编号：CRCC10220P13421ROM-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：Ⅱ型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	天津西恩轨道交通有限公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	黑色
		Ⅱ3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	天津西恩轨道交通有限公司	M24×195（3级）	渗锌+封闭剂	一般地区、沿海地区	灰色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2025年12月20日

3、证书编号：CRCC10220P13421ROM-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：Ⅱ3型；Ⅱ0型  
标准和技术要求：Q/CR 564—2017  
有效期：2021年08月20日至2025年12月20日

4、证书编号：CRCC10220P13421ROM-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）  
规格型号：Ⅰ型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	天津西恩轨道交通有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	浸油	一般地区	黑色
		ⅠA3型、ⅠB3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	天津西恩轨道交通有限公司	M24×195（3级）	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2025年12月20日

5、证书编号：CRCC10220P13421ROM-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：ⅠB0型；ⅠA3型；ⅠA0型；ⅠB3型  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017  
有效期：2021年08月20日至2025年12月20日

**委托人名称：无锡市兰陵铁路器材有限公司**

生产厂名称：无锡市兰陵铁路器材有限公司

制造地址：江苏省无锡市锡山区新区梅村南丰一路168号

1、证书编号：CRCC10216P10439R1M-6

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）  
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型

标准和技术要求: Q/CR 565—2017

有效期: 2021年08月20日至2021年12月03日

### 委托人名称: 新乡市路达机械制造有限公司

生产厂名称: 新乡市路达机械制造有限公司

制造地址: 河南省新乡市新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号: CRCC10218P13012ROM

产品名称: 客货共线铁路弹条III型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号: III1型; III0型接头; III3型; III1型接头; III0型; III3型接头

标准和技术要求: Q/CR 565—2017

有效期: 2021年08月20日至2023年11月07日

2、证书编号: CRCC10218P13012ROM-1

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号: II3型; II0型; II1型

标准和技术要求: Q/CR 564—2017

有效期: 2021年08月20日至2023年11月07日

3、证书编号: CRCC10218P13012ROM-2

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件弹条 (Q/CR)

规格型号: IA3型; IB1型; IA1型; IB3型; IB0型; IA0型

标准和技术要求: Q/CR 563—2017

有效期: 2021年08月20日至2023年11月07日

4、证书编号: CRCC10219P13012ROM-003

产品名称: 客货共线铁路弹条III型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: III型

标准和技术要求: Q/CR 565—2017

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头 弹条	新乡市路达机械 制造有限公司	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	镀铬涂层	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		III3型、III3型接头	镀铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实 业有限公司	III型	消失模铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III 型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技 有限公司	9号、11号 9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技 有限公司	IIIb (非严寒地区使用) IIIbR (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2021年08月20日至2023年11月07日

5、证书编号: CRCC10219P13012ROM-004

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: II型

标准和技术要求: Q/CR 564—2017

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	新乡市路达机械 制造有限公司	II0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II1型	镀铬涂层	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
		II3型	镀铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市利达铁路 器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉(一喷一烘)	一般地区的隧道 地段、沿海地区	银白色
			静电喷粉(二喷二烘)	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南联达铁路器 材有限公司	M24×195 (1级)	镀铬涂层	一般地区、沿海 地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用） 60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年11月07日

6、证书编号：CRCC10219P13012R0M-005

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	新乡市路达机械 制造有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市利达铁路 器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20 号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉（一喷一烘）	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			静电喷粉（二喷二烘）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南联达铁路器 材有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年11月07日

### 委托人名称：永年县邯永线路标准件有限公司

生产厂名称：永年县邯永线路标准件有限公司

制造地址：河北省邯郸市永年县刘营乡西睢宁村

1、证书编号：CRCC10220P12112R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III1型；III1型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2025年12月17日

### 委托人名称：浙江科邦铁路部件有限公司

生产厂名称：浙江科邦铁路部件有限公司

制造地址：浙江省慈溪市长河镇工业区慈溪大道长河段588号

1、证书编号：CRCC10221P11439R1M-002

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：I B0型；I A3型；I A0型；I B3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2023年04月28日

2、证书编号：CRCC10221P11439R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ3型；Ⅱ0型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年04月28日

3、证书编号：CRCC10221P11439R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	浙江科邦铁路部件有限公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	黑色
		Ⅱ3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷漆（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（3级）	静电喷漆（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年04月28日

4、证书编号：CRCC10221P11439R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	浙江科邦铁路部件有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	浸油	一般地区	黑色
		ⅠA3型、ⅠB3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷漆（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195（3级）	静电喷漆（树脂粉）	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年04月28日

## 委托人名称：郑州铁路利达实业有限公司

生产厂名称：郑州铁路利达实业有限公司

制造地址：河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南

1、证书编号：CRCC10221P10377R3M-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ3型；Ⅱ1型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

2、证书编号：CRCC10221P10377R3M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：



关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	郑州铁路利达实业有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实业有限公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	Ⅲb(非严寒地区使用)、ⅢbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

3、证书编号：CRCC10221P10377R3M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	郑州铁路利达实业有限公司	Ⅱ0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	郑州铁路利达实业有限公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
	河南联达铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

4、证书编号：CRCC10221P10377R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅲ3型；Ⅲ3型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

5、证书编号：CRCC10221P10377R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠB3型；ⅠB1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠA0型；ⅠA1型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

6、证书编号：CRCC10221P10377R3M-010

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	郑州铁路利达实业有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			达克罗+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	郑州铁路利达实业有限公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195（1级）	达克罗+封闭	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌镍合金共渗	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
	河南联达铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层	一般地区、沿海地区	银白色
M24×195（3级）		锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色	
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

### 委托人名称：郑州铁路利达实业有限公司

生产厂名称：郑州铁路利达实业有限公司

制造地址：郑州市中原区腊梅路化工路交叉口

1、证书编号：CRCC10221P10377R3M-007

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2026年06月12日

### 委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10218P11471R2M-10

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：III0型接头；III1型接头；III1型；III3型；III0型；III3型接头

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

2、证书编号：CRCC10218P11471R2M-11

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		III3型、III3型接头	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

3、证书编号：CRCC10218P11471R2M-12

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	II 0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II 1型	锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		II 3型	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	M24×195（1级）	锌铬涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

4、证书编号：CRCC10218P11471R2M-13

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条（A型、B型）	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铬涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		I A3型、I B3型	锌铬涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	中原利达铁路轨道	14号中间、14号接	静电喷涂	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	技术发展有限公司	头、20号中间、20号接头	镀锌涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			镀锌涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	M24×195（1级）	镀锌涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	镀锌涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

5、证书编号：CRCC10218P11471R2M-8

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：Ⅱ1型；Ⅱ0型；Ⅱ3型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

6、证书编号：CRCC10218P11471R2M-9

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型；ⅠA1型；ⅠA0型；ⅠB1型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

7、证书编号：CRCC10220P11471R2M-019

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）；M24×195（1级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月20日至2023年05月28日

#### （四）其他

#### 01恢复

#### **专业小类：22.04.0711 客车用蓄电池**

#### **委托人名称：河南新太行电源股份有限公司**

生产厂名称：河南新太行电源股份有限公司

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10218P11384R2M-2

产品名称：铁路客车阀控密封式铅酸蓄电池

规格型号：6-TM-60；TM-450

标准和技术要求：TB/T3061-2016；TJ/CL556-2018

恢复日期：2021年08月17日（暂停期间：2020年09月28日至2021年08月17日）

#### **委托人名称：天津宝力电源有限公司**

生产厂名称：天津宝力电源有限公司新乡分公司

制造地址：河南省新乡市牧野区新辉路大桥8号新乡分公司

1、证书编号：CRCC10219P11621R2M-001

产品名称：铁路客车阀控密封式铅酸蓄电池

规格型号：6-TM-60

标准和技术要求：TB/T3061-2016；TJ/CL556-2018

恢复日期：2021年08月17日（暂停期间：2020年06月18日至2021年08月17日）

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称：江苏铁龙环保设备有限公司**

生产厂名称：江苏铁龙环保设备有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛区金城白塔路1078号

1、证书编号：CRCC10219P12492R0S-004

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带

规格型号：

变形缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-R：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

变形缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-T-R：300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-Z-R：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-T-R：300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

恢复日期：2021年08月19日（暂停期间：2021年06月10日至2021年08月19日）

### **专业小类：22.04.1305 铁路钢桥用涂料**

**委托人名称：山东齐鲁漆业有限公司**

生产厂名称：山东齐鲁漆业有限公司

制造地址：聊城市闫寺工业区1号

1、证书编号：CRCC10217P12427R0M

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用面漆

规格型号：灰色丙烯酸酯脂肪族聚氨酯面漆 BS-2（质量配比：主剂：固化剂=10:1.3）

标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

恢复日期：2021年08月20日（暂停期间：2021年02月26日至2021年08月20日），并变更标准换证，有效期：2021年08月20日至2022年05月18日

2、证书编号：CRCC10217P12427R0M-1

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用防锈底漆

规格型号：特制环氧富锌防锈底漆 H06-18（质量配比：漆：固化剂=10：1）

标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

恢复日期：2021年08月20日（暂停期间：2021年02月26日至2021年08月20日），并变更标准换证，有效期：2021年08月20日至2022年05月18日

3、证书编号：CRCC10217P12427R0M-2

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用中间漆

规格型号：云铁环氧中间漆H06-3（质量配比：主剂：固化剂=10:1）

标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

恢复日期：2021年08月20日（暂停期间：2021年02月26日至2021年08月20日），并变更标准换证，有效期：2021年08月20日至2022年05月18日

### **专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头**

**委托人名称：保定京铁轨道装备有限公司**

生产厂名称：保定京铁轨道装备有限公司

制造地址：保定市朝阳南大街825号

1、证书编号：CRCC10218P11334R1M-1

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板）；75kg/m钢轨（带槽型钢板）；50kg/m钢轨（带槽型钢板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

恢复日期：2021年08月18日恢复原部分暂停的“60kg/m钢轨（带槽型钢板）”型号（暂停期间：2021年03月19日至2021年08月18日）

### **专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱**

## 委托人名称：株洲中铁电气物资有限公司

生产厂名称：株洲中铁电气物资有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区北站街199号101

1、证书编号：CRCC10217P10852R1M

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱—H形支柱

规格型号：GH 240X/7.5-11；GH 260X/7.5-11；GH 280X/7.5-11；GH 300X/7.5-11；

GH T 240X/7.5-11；GH T 260X/7.5-11；GH T 280X/7.5-11；GH T 300X/7.5-11

标准和技术要求：GB /T 25020.4—2016；TJ/GD 002—2013

恢复日期：2021年08月19日（暂停期间：2020年10月29日至2021年08月19日）

2、证书编号：CRCC10217P10852R1M-2

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱-环形支柱

规格型号：直埋式-Φ350（60~160）/L；法兰型-Φ350（60~160）/L；

直埋式-Φ350T（60~200）/L；法兰型-Φ350T（60~200）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

恢复日期：2021年08月19日恢复证书后变更标准换证（暂停期间：2020年10月29日至2021年08月19日），有效期：2021年08月23日至2022年04月18日

### 02暂停

## 专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

### 委托人名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

生产厂名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市立山区东环路469号

1、证书编号：CRCC10217P11210R1M

产品名称：铁路道岔护轨用U75V槽型钢

规格型号：U75V槽型钢 33kg/m（UIC33）热轧

标准和技术要求：TB/T 3110—2018

暂停日期：2021年08月18日

### 03撤销

## 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

### 委托人名称：盐城市龙昌塑胶制品有限公司

生产厂名称：盐城市龙昌塑胶制品有限公司

制造地址：江苏省盐城市阜宁县东沟镇东益工业园区（东益大道6号）

1、证书编号：CRCC10218P11728R1S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T3360.1-2014

撤销日期：2021年08月20日

### 04注销

## 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

### 委托人名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司

生产厂名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P10402R4M-014

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙6）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）；0-6普通型（适用于一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495.5—2003

注销日期：2021年08月19日

2、证书编号：CRCC10221P10402R4M-015

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：9号接头绝缘轨距块；9号绝缘轨距块；11号接头绝缘轨距块；0-6号挡板座（非严寒地区使用）；2-4号挡板座（非严寒地区使用）；13号绝缘轨距块；7号绝缘轨距块；7号接头绝缘轨距块；

13号接头绝缘轨距块；2-4号挡板座（严寒地区使用）；11号绝缘轨距块；0-6号挡板座（严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

注销日期：2021年08月19日

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

#### **委托人名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司**

生产厂名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市得利寺镇龙潭村

1、证书编号：CRCC10217P10760R2M

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

注销日期：2021年08月18日

2、证书编号：CRCC10217P10760R2M-1

产品名称：弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

注销日期：2021年08月18日

### **专业小类：22.04.1308 扣件系统**

#### **委托人名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司**

生产厂名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P10402R4M-013

产品名称：高铁扣件系统用塑料件

规格型号：WJ8轨下调高垫板；WJ7轨下调高垫板；调高垫板TD5；WJ8铁垫板下调高垫板

标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

注销日期：2021年08月19日

2、证书编号：CRCC10221P10402R4M-016

产品名称：高铁扣件系统用尼龙件

规格型号：绝缘轨距块G4；WJ7绝缘块；绝缘轨距块G4J；预埋套管D2；轨距挡板G5；

预埋套管D1；WJ8接头轨距挡板；WJ8绝缘块；WJ8轨距挡板

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

注销日期：2021年08月19日

### **专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统**

#### **委托人名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司**

生产厂名称：河北腾跃铁路装备股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10221P10402R4M-012

产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件

规格型号：WJ12轨距挡板下调高垫板；WJ12预设调高垫板；轨距挡板下调高垫板DTD7；轨下调高垫板TD7

标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015

注销日期：2021年08月19日

2、证书编号：CRCC10221P10402R4M-017

产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件

规格型号：WJ12绝缘轨距块；绝缘轨距块G7；II型挡板座  
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015  
注销日期：2021年08月19日

### **专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械**

**委托人名称：上海送吉机电有限公司**

生产厂名称：上海送吉机电有限公司  
制造地址：上海市青浦区白鹤镇鹤辉路501号2幢

1、证书编号：CRCC10216P10434R2S-1  
产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机扳扳手  
规格型号：YLB-300 A类扣件螺栓机扳扳手（内燃液压传动轨行式双套筒，嘉陵本田GX160）  
标准和技术要求：TB/T 3099—2012  
注销日期：2021年08月19日

### **专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱**

**委托人名称：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司**

生产厂名称：七台河瑞融轨道交通装备制造有限责任公司  
制造地址：黑龙江省七台河市茄子河区东风街（七台河晟斯凯特新型建材有限公司内）

1、证书编号：CRCC10217P12350R0M  
产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——横腹杆式支柱  
规格型号：软横跨支柱（H40 170/12+3.5）；腕臂支柱（H40 93/L+3.0）  
标准和技术要求：TB/T2286.1-2015  
注销日期：2021年08月19日

2、证书编号：CRCC10219P12350R0M-001  
产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱-环形支柱  
规格型号：法兰型-Φ350T（60~160）/L；法兰型-Φ350（60~160）/L；  
直埋式-Φ350T（60~160）/L；直埋式-Φ350（60~160）/L  
标准和技术要求：TB/T 2286—2020  
注销日期：2021年08月19日

## 05部分注销

### **专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械**

**委托人名称：上海送吉机电有限公司**

生产厂名称：上海送吉机电有限公司  
制造地址：上海市青浦区白鹤镇鹤辉路501号2幢

1、证书编号：CRCC10216P10434R2S  
产品名称：道砟捣固机械 捣固镐（器）  
规格型号：ND-4.5便携式内燃振动型捣固镐（泰国本田GX35（T））  
标准和技术要求：TB/T 1347—2012；TJ/GW 036—2005  
注销日期：2021年08月19日部分注销“D-5便携式电动振动型捣固镐（奉化市溪口恒欣电机厂、YS6342T）”型号换证，有效期2021年08月19日至2021年11月25日

## 06证书信息勘误（斜体加黑处）

### **专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件**

**委托人名称：宝鸡保德利电气设备有限责任公司**

生产厂名称：宝鸡保德利电气设备有限责任公司  
制造地址：场所1：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号；  
场所2：陕西省宝鸡市陈仓大道35号

1、证书编号：CRCC10218P11445R1M-14



产品名称：腕臂支撑装置（200-250km/h）  
规格型号：斜腕臂（GB60、LA70）；支撑连接器（GA60）；平腕臂（GA60、LA70）；  
腕臂支撑（GA、LA）；支撑连接器（LB70）；腕臂连接器（LB70）；  
承力索座（GA、LA）；**腕臂连接器（GA60）**  
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TB/T 2075.1—2020  
有效期：2021年08月20日至2023年05月08日

## 二、试用证书

### （一）初次认证

#### **专业小类：22.04.0911 动车组轴箱体及端盖**

#### **委托人名称：中车南京浦镇车辆有限公司**

生产厂名称：中车南京浦镇车辆有限公司  
制造地址：南京市江北新区泰山园区浦珠北路68号

1、证书编号：CRCC10221P13560ROLSYZ-001  
产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）  
规格型号：SFEZ29M1-214-000（PB132M1-214-000000，右）CR300AF；  
SFEZ29M1-213-000（PB132M1-213-000000，左）CR300AF  
标准和技术要求：TJ/CL 286—2014  
有效期：2021年08月20日至2026年08月19日

### （二）变更及扩项

#### 01标准变更

#### **专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备**

#### **委托人名称：北京交大微联科技有限公司**

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司  
制造地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

1、证书编号：CRCC10219P11391R1MSYZ-001  
产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成  
规格型号：JD-II型（系统版本：VA.1.0.X）  
标准和技术要求：TJ/DW 188—2016；TB/T 3027—2015和第1号修改单  
硬件生产厂：：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

JD-II型车站计算机联锁设备软件配置清单（VA.1.0.X）：

零部件名称	型号规格/版本	生产厂名称
联锁机软件	V1.0.X.X	北京交大微联科技有限公司
驱采机软件	V1.0.X.X	北京交大微联科技有限公司
操作机软件	V3.0.X.X	北京交大微联科技有限公司
维修机软件	V8.0.X.X	北京交大微联科技有限公司
安全平台逻辑部软件	V1.0.X	北京交大微联科技有限公司
安全平台驱采部软件	V1.0.X	北京交大微联科技有限公司

有效期：2021年08月20日至2023年03月14日

#### **委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司**

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司  
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10219P10588R1LSYZ-005  
产品名称：车站计算机联锁设备硬件  
规格型号：JD-II型

标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单  
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	JD-II型（系统版本：VA.1.0.X）	北京交大微联科技有限公司	北京市石景山区古城南街9号院一号楼	2023年03月14日

有效期：2021年08月20日至2021年12月27日

## 02扩大认证单元

### 专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

#### 委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号

1、证书编号：CRCC10221P11249R1LSYZ-018

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)

规格型号：TKD600CU19B（TKD603G-CU19B-00-00WX，A）CRH3A；

TKD600CU17（TKD604-CU17-00-00WX，A）CRH3A；

TKD600CU19A（TKD603G-CU19A-00-00WX，A）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 308—2014

有效期：2021年08月19日至2023年01月05日

2、证书编号：CRCC10221P11249R1LSYZ-019

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)

规格型号：TKD600CU18R（TKD603G-CU18R-00-00WX，A）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 308—2014

有效期：2021年08月19日至2023年01月05日

### （三）其他

## 01注销

### 专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

#### 委托人名称：尚纬股份有限公司

生产厂名称：尚纬股份有限公司

制造地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号

1、证书编号：CRCC10221P12640ROMSYZ-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400；

TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

注销日期：2021年08月19日

## 第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

### 一、认证证书

#### （一）变更及扩项

#### 01标准变更

## **专业小类：22.04.5301 城轨弹条**

### **委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司**

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P20378R2S-001

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条

规格型号：I A型（特殊地区）；I A型（一般地区）；

I B型（一般地区）；I B型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

2、证书编号：CRCC10221P20378R2S-003

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型（一般地区）；II型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2026年05月02日

### **委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10220P20826R1M-002

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件弹条

规格型号：II型（一般地区）；II型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10220P20826R1M-003

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件弹条

规格型号：I A型（特殊地区）；I B型（特殊地区）；

I A型（一般地区）；I B型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

## **专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板**

### **委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10220P20826R1M-004

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板

规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；

IIIb（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；IIIbR（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

## **专业小类：22.04.5303 城轨绝缘轨距塑料件**

### **委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10220P20826R1M-005

产品名称：城市轨道交通挡板座

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月19日至2022年04月11日

## 02其他

### **专业小类：22.04.5301 城轨弹条**

#### **委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司**

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10220P23241R0M-002

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条

规格型号：III0型接头；III0型；III1型接头；III1型；III3型；III3型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2024年12月10日

#### **委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司**

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10220P20332R3M-003

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条

规格型号：III0型接头；III0型；III1型接头；III3型接头；III3型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2025年10月21日

#### **委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司**

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P20384R3M-001

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条

规格型号：III0型；III0型接头；III1型接头；III1型；III3型；III3型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月05日

#### **委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司**

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P20366R3L-002

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条

规格型号：III0型接头；III0型；III3型接头；III3型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年03月01日

#### **委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司**

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P20378R2S-002

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件弹条

规格型号：III0型；III0型接头；III1型接头；III1型；III3型接头；III3型  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月20日至2026年05月02日

#### **委托人名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号：CRCC10220P20827R1M-001

产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条  
规格型号：III0型；III1型；III3型；III3型接头；III0型接头；III1型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

**委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司**

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司  
制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10220P20826R1M-001  
产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条  
规格型号：III3型；III0型；III0型接头；III3型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2022年04月11日

**委托人名称：太仓中博铁路紧固件有限公司**

生产厂名称：太仓中博铁路紧固件有限公司  
制造地址：江苏省太仓市沙溪镇工业园区北陶湾路68号

1、证书编号：CRCC10219P21321R1M-001  
产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条  
规格型号：III0型；III3型接头；III1型；III1型接头；III3型；III0型接头  
标准和技术要求：Q/CR 565—2017  
有效期：2021年08月20日至2023年02月17日

### 第三部分：质量管理体系认证

#### 一、认证证书

##### （一）复评再认证

**委托人名称：宁波环山铁路器材有限公司**

认证地址：浙江省宁波市江北区慈城镇黄山村杨家桥

1、证书编号：CRCC10221Q0001R2M  
覆盖的产品及其过程：道砟捣固机械、钢轨整修机械、起拨道机械、轨枕作业机械的设计、开发和制造；劈木器、五金产品（外壳、管接头）的制造（8.3产品和服务的设计和开发不适用）。  
执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015  
有效期：2021年09月16日至2024年09月15日，本次换证日期2021年08月19日