

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2022年第17号（总第555号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2022年04月26日至2022年05月02日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

生产厂名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县人民东路799号

1、证书编号：CRCC10222P13593ROS-007

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	富适扣铁路器材 (浙江)有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑色
轨距挡板	河北翼辰实业集团 股份有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团 股份有限公司	M24×195 (3级)	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的 沿海地区使用	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业 股份有限公司	2-4号 (含非严寒地区使 用、严寒地区使用) 0-6号 (含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业 股份有限公司	50-10 (含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2022年04月28日至2026年11月17日

2、证书编号：CRCC10222P13593ROS-008

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	富适扣铁路器材(浙江)有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	浸油	一般地区	黑色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2022年04月28日至2026年11月17日

(二) 复评

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10222P10826R2M-014

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统(Q/CR)

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	沈阳东铁线路器材制造有限公司	II 0型	涂油	一般地区	黑色
		II 3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材制造有限公司	M24×195(3级)	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	沈阳东铁线路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材制造有限公司	60-10(非严寒地区使用)、 60-10R(非严寒地区使用)			

有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

2、证书编号：CRCC10222P10826R2M-015

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(Q/CR)

规格型号：I型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	沈阳东铁线路器材制造有限公司	I A0型、I B0型	涂油	一般地区	黑色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材制造有限公司	M24×195(3级)	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	沈阳东铁线路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材制造有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

3、证书编号：CRCC10222P10826R2M-016

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	涂油	一般地区	黑色
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	2-4号(非严寒地区使 用)			
轨下垫板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	50-10(非严寒地区使 用)	/	/	/

有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

4、证书编号：CRCC10222P10826R2M-017

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（TB/T）

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	II 型（一般地区）	涂油	一般地区	黑色
		II 型（特殊地区）	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	M24×195（特殊 地区）	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	2-4号(非严寒地 区使用)			
轨下垫板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	60-10(非严寒地 区使用) 60-10R(非严寒 地区使用)	/	/	/

有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山东华伟银凯建材科技股份有限公司

生产厂名称：山东华伟银凯建材科技股份有限公司

制造地址：山东省淄博市桓台县新世纪工业园

1、证书编号：CRCC10222P10871R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：NOF-AS缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG（OXAC-608）：丙烯酸=6.83：1）；

NOF-AS标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG（OXAC-608）：丙烯酸=6.83：1）；

NOF-AS缓凝型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG（OXAC-608）：丙烯酸=6.83：1）；

NOF-AS标准型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG（OXAC-608）：丙烯酸=6.83：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年04月28日至2027年04月27日

委托人名称：山西奥瑞特建材科技有限公司

生产厂名称：山西奥瑞特建材科技有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县后土街北

1、证书编号：CRCC10222P10878R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ART-001缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=358：42）；

ART-001标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=358：42）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年04月28日至2027年04月27日

委托人名称：山西康特尔精细化工有限责任公司

生产厂名称：山西康特尔精细化工有限责任公司

制造地址：山西省运城市万荣县城恒磁工业园区（华康南路7号）

1、证书编号：CRCC10222P10880R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：KTPCA缓凝型（含气量 $>$ 3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357:37.8）；

KTPCA标准型（含气量 \leq 3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357：37.8）；

KTPCA标准型（含气量 $>$ 3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357:37.8）；

KTPCA缓凝型（含气量 \leq 3.0%，烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357：37.8）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年04月28日至2027年04月27日

委托人名称：深圳市迈地砵外加剂有限公司

生产厂名称：惠州市迈地实业有限公司

制造地址：惠州市博罗县长宁镇松树岗村委会大江村

1、证书编号：CRCC10222P10879R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：MD-PCA标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=7.42：1，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=16.66：1）；

MD-PCA早强型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=7.42：1）；

MD-PCA缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=7.42：1，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=16.66：1）；

MD-PCA缓凝型（含气量 $>$ 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=7.42：1，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=16.66：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年04月28日至2027年04月27日

委托人名称：武汉辰龙新材料技术有限公司

生产厂名称：武汉辰龙新材料技术有限公司

制造地址：湖北省武汉市新洲区阳逻街道青松村平江大道38号

1、证书编号：CRCC10222P10873R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：PC-2000缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基丙烯聚乙二醇醚：丙烯酸=9.23：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年04月28日至2027年04月27日

（三）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

委托人名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10220P13318ROM-001

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

规格型号：TYJL-III型；TYJL-ADX

标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-III型（系统版本V3.4.X）； TYJL-ADX型（系统版本V2.2.X）	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日

有效期：2022年04月28日至2025年05月08日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

生产厂名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南站东街3号

1、证书编号：CRCC10219P13119ROM-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2215-02；

60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；

60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；

50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

50kg/m-9号， $v \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2214-01；

60kg / m-12号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2022年04月28日至2024年03月27日

2、证书编号：CRCC10219P13119ROM-002

产品名称：道岔基本轨

规格型号：60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CB684-01、CB684-02；

50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CB2230-01、CB2230-02；

60kg / m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC（07）330-102、SC（07）330-103；

50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线4258-4、专线4258-5

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2022年04月28日至2024年03月27日

3、证书编号：CRCC10219P13119ROM-003

产品名称：道岔尖轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105；

60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，CB684-03、CB684-04；

50kg / m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；

50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，CB2230-03

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2022年04月28日至2024年03月27日

4、证书编号：CRCC10219P13119ROM-004

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2209；

固定型辙叉道岔，60kg / m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC（07）330；

交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2210；

交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ580；

固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线4257；

固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $v \leq 120$ km/h，CZ577

标准和技术要求：TB/T 447—2020

有效期：2022年04月28日至2024年03月27日

02变更规格型号

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：河北泽润工程橡塑有限公司

生产厂名称：河北泽润工程橡塑有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市景县开发区；

场所2：河北省衡水市景县庙镇园区

1、证书编号：CRCC10220P10357R2M-001

产品名称：弹性体梁端防水装置QCR

规格型号：TTXF系列 用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁弹性体接缝

标准和技术要求：Q/CR 806—2020

有效期：2022年04月28日至2025年11月18日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10220P12176R1M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年04月28日至2025年07月22日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

生产厂名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

制造地址：孝感市汉孝产业园祝站工业园19号

1、证书编号：CRCC10222P13242R1M-015

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：50kg/m钢轨（GL-NTC50型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

50kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（GL-NTC60型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

60kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

75kg/m钢轨（GL-NTC75型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

75kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2022年04月28日至2027年01月19日

04扩大认证单元

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10222P10826R2M-012

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

2、证书编号：CRCC10222P10826R2M-013

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年04月28日至2027年04月11日

05其他

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10221P10417R2M-004

产品名称：WJ-8型扣件 系统
规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015
关键零部件表：
组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	苏州石川制铁有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份 有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品 有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品 有限责任公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司

组合四:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严 寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限 公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	四川省宜宾普什驱动有限责任公 司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	四川省宜宾普什驱动有限责任公 司
WJ8铁垫板 (电泳)	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	四川省宜宾普什驱动有限责任公 司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技 股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	四川省宜宾普什驱动有限责任公 司
WJ8复合垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技 股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	四川省宜宾普什驱动有限责任公 司

组合五:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严 寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公 司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公 司
螺旋道钉S2	葫芦岛启华铁路装备制 造有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	葫芦岛启华铁路装备制 造有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公 司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	台州大华铁路材料有限 公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公 司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公 司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公 司
WJ8复合垫板(含非严寒地 区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公 司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公 司

有效期: 2022年04月28日至2026年10月11日

专业小类: 22.04.1509 牵引变压器、10kV电力变压器及箱式变电站

委托人名称: 无锡亿能电力设备股份有限公司

生产厂名称: 无锡亿能电力设备股份有限公司

制造地址: 场所1: 无锡锡坤路16号;

场所2: 无锡市新区梅村锡达路219号

1、证书编号: CRCC10221P13499ROM-001

产品名称: 牵引变电所27.5kV干式所用变压器

规格型号: 三相160kVA及以下(SC13-50/27.5、SC13-63/27.5、SC13-80/27.5、SC13-100/27.5、SC13-160/27.5; 能效等级: 1级、2级、3级, 绝缘耐热等级: F);

单相160kVA及以下(DC13-30/27.5、DC13-50/27.5、DC13-63/27.5、DC13-80/27.5、DC13-100/27.5、DC13-160/27.5; 能效等级: 1

级、2级、3级，绝缘耐热等级：F）
标准和技术要求：TJ/GD 035—2020
有效期：2022年04月30日至2026年05月20日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：宝鸡市鑫晟宇铁路器材有限公司

生产厂名称：宝鸡市鑫晟宇铁路器材有限公司
制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高家镇

1、证书编号：CRCC10220P11852R1S-001

产品名称：橡胶垫板

规格型号：60-10-185普通型；60-10-190普通型；50-10-185普通型

标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单

恢复日期：2022年04月29日（暂停期间：2022年03月04日至2022年04月29日）

02暂停

专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司
制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10218P11197R1M-7

产品名称：钢轨整修机械 切轨机

规格型号：NQG-5.8型内燃切轨机（瑞典 K1270Rail 内燃便携式）；

标准和技术要求：TB/T2771-2005；TJ/GW036-2005

暂停日期：2022年04月29日

03延续

专业小类：22.04.1109 机车信号接收线圈

委托人名称：西北铁道电子股份有限公司

生产厂名称：西北铁道电子股份有限公司
制造地址：场所1：陕西省西安市高新区龙记观澜山22层；
场所2：陕西省西安市灞桥区陆通园区4号楼F4、F5

1、证书编号：CRCC10217P10885R1M-2

产品名称：机车信号接收线圈

规格型号：JT1.JS-X

标准和技术要求：TB/T3287-2013

有效期：延续至疫情解除后3个月，最长不超过2022年11月05日

专业小类：22.04.1115 轨道车运行控制设备

委托人名称：西北铁道电子股份有限公司

生产厂名称：西北铁道电子股份有限公司
制造地址：场所1：陕西省西安市灞桥区陆通园区4号楼F4、F5；
场所2：陕西省西安市高新区龙记观澜山22层

1、证书编号：CRCC10217P10885R1M

产品名称：轨道车运行控制设备软件与系统集成

规格型号：GYK(软件版本V1.5.X)

标准和技术要求：TB/T3486-2017；TJ/DW046-2017
有效期：延续至疫情解除后3个月，最长不超过2022年11月05日

2、证书编号：CRCC10217P10885R1M-1

产品名称：轨道车运行控制设备硬件
规格型号：GYK-B；GYK
标准和技术要求：TB/T 3486—2017；TJ/DW 046—2017
有效期：延续至疫情解除后3个月，最长不超过2022年11月05日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：山西润泽丰科技股份有限公司

生产厂名称：山西润泽丰科技股份有限公司
制造地址：山西省太原市综改示范区太原学府园区产业路36号中恒健大厦（5、8、9、10层）

1、证书编号：CRCC10222P10944R1MSYZ-001
产品名称：应答器软件和系统集成
规格型号：FB1-RZ型无源应答器（系统版本V1.0.X）；
CB1-RZ型有源应答器（系统版本V1.0.X）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	山西润泽丰科技股份有限公司	山西省太原市综改示范区太原学府园区产业路36号中恒健大厦（5、8、9、10层）	2022年06月29日

有效期：2022年04月28日至2022年06月29日

2、证书编号：CRCC10222P10944R1MSYZ-002
产品名称：应答器硬件
规格型号：FB1-RZ型无源应答器；CB1-RZ型有源应答器
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	FB1-RZ型无源应答器（系统版本V1.0.X）； CB1-RZ型有源应答器（系统版本V1.0.X）	山西润泽丰科技股份有限公司	山西省太原市综改示范区太原学府园区产业路36号中恒健大厦（5、8、9、10层）	2022年06月29日

有效期：2022年04月28日至2022年06月29日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.5130 辅助变流器

委托人名称：广州鼎汉轨道交通装备有限公司

制造商名称：广州鼎汉轨道交通装备有限公司

制造商地址：广州市海珠区昌岗西路8号之十102、202

生产厂名称：广州鼎汉轨道交通装备有限公司

生产厂地址：场所1：广东省江门市新会区会城江湾路83号（3#车间）；

场所2：广州市海珠区昌岗西路8号之十102、202

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL070204-006

产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 1500V直流供电辅助变流器（包含充电机）

规格型号：DHVX-SI1170C1030（图号：GDRE.APC(170-30).00.00.0000JG）；

DHVX-SI1140C1020（图号：GDRE.APC(170-30).00.00.0000JG）；

DHVX-SI1220C1030（图号：GDRE.APC(220-30).00.00.0000JG）

标准和技术要求：T/CAMET 04002.2—2018

有效期：2022年04月28日至2026年07月07日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10222P22176R1M-002

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板

规格型号：50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年04月28日至2025年07月22日