

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2022年第31号（总第569号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2022年08月02日至2022年08月08日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：广西云鹰建材有限公司

生产厂名称：广西云鹰建材有限公司

制造地址：广西隆安县那桐镇富侨大道65号

1、证书编号：CRCC10222P13691ROM-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HAF-CA缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸= 7.92：1）；

HAF-CB标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸= 7.92：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年08月04日至2027年08月03日

委托人名称：四川省龙圣达建材有限公司

生产厂名称：四川省龙圣达建材有限公司

制造地址：四川省广元市朝天区经济开发区羊木工业园区

1、证书编号：CRCC10222P13690ROS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：LSD-HN缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.5：1）；

LSD-BZ标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.5：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年08月04日至2027年08月03日

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：江苏科兴电器有限公司

生产厂名称：江苏科兴电器有限公司

制造地址：江苏省泰州市泰兴市环保科技产业园文昌东路131号

1、证书编号：CRCC10222P13692ROM-001

产品名称：27.5kV浇注式电流互感器
规格型号：LZZB-27.5（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定二次电流：1A、5A，准确级次（测量级：0.2、0.5，保护级：5P、10P））
标准和技术要求：TB/T 3039—2002
有效期：2022年08月04日至2027年08月03日

2、证书编号：CRCC10222P13692R0M-002

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器
规格型号：JDZ9-27.5（额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级）
标准和技术要求：TB/T 3038—2002
有效期：2022年08月04日至2027年08月03日

（二）复评

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

生产厂名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

制造地址：场所1：Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany（机车车轮（毛坯）检测）/Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg；

场所2：Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany（全过程）

1、证书编号：CRCC10222P12468R1M-001

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮
规格型号：产品代号：RW9133(ER8, 图号：1961/2b, 毛坯)；
产品代号：RW9736(ER8, 图号：1983/2, 毛坯)；
产品代号：RW9104(J11, 图号：1917/2, 毛坯)；
产品代号：RW10542(ER9, 图号：2062/2, 毛坯)；
产品代号：RW9394(ER7, 图号：1966/2b, 毛坯)；
产品代号：RW9394(ER8, 图号：5234/2, 毛坯)；
产品代号：RW10598A(ER9, 图号：1RW10598.401/图号：5224/2b, 毛坯)；
产品代号：RW10333(ER8, 图号：2035/2a, 毛坯)；
产品代号：RW30996A(ER9, 图号：5209/2, 毛坯)
标准和技术要求：TJ/JW 038—2014
有效期：2022年08月02日至2027年08月01日

2、证书编号：CRCC10222P12468R1M-002

产品名称：铁路机车整体辗钢车轮
规格型号：产品代号：RW8832(J11, 图号：1892/2e, 毛坯)；
产品代号：RW8881(J11, 图号：1897/2e, 毛坯)；
产品代号：RW8880(J11, 图号：1894/2e, 毛坯)；
产品代号：RW8674(J11, 图号：1896/2f, 毛坯)；
产品代号：RW8703(J11, 图号：1893/2f, 毛坯)；
产品代号：RW10109(J11, 图号：2014/2, 毛坯)
标准和技术要求：TJ/JW 004—2013
有效期：2022年08月02日至2027年08月01日

专业小类：22.04.1202 铁路运输通信数字式语音记录仪

委托人名称：泉州市铁通电子设备有限公司

生产厂名称：泉州市铁通电子设备有限公司

制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10222P11014R2M-004

产品名称：车站型铁路数字式语音记录仪
规格型号：ZLSZ-II, V2.0
标准和技术要求：TB/T 3025—2016
有效期：2022年08月04日至2027年07月25日

专业小类：22.04.1208 列车无线调度通信系统调度总机、电台

委托人名称：泉州市铁通电子有限公司

生产厂名称：泉州市铁通电子有限公司

制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10222P11014R2M-005

产品名称：固定电台或车站电台

规格型号：WTZ450(B)-III

标准和技术要求：GB /T 28792—2012

有效期：2022年08月08日至2027年07月25日

专业小类：22.04.1217 列车安全预警系统(预警器、道口预警设备)

委托人名称：泉州市铁通电子有限公司

生产厂名称：泉州市铁通电子有限公司

制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10222P11014R2M-006

产品名称：道口预警设备

规格型号：WJTD-II（工作温度B类）

标准和技术要求：TB/T 3504—2018

有效期：2022年08月08日至2027年07月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：沈阳市依力达建筑外加剂厂

生产厂名称：沈阳市依力达建筑外加剂厂

制造地址：辽宁省沈阳市于洪区大兴乡吴家荒村

1、证书编号：CRCC10222P11023R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：WJF标准型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.571:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年08月05日至2027年08月04日

（三）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：山东屹景建材科技有限公司

生产厂名称：菏泽屹景建材科技有限公司潍坊分公司

制造地址：山东省潍坊市昌邑市柳疃镇滨海工业园昌隆路2号

1、证书编号：CRCC10220P13406R0S-001

产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料

规格型号：隧道专用LR T-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；

桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9

标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016

有效期：2022年08月04日至2025年12月02日，原委托人名称为：菏泽屹景建材科技有限公司

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：江西立晶新材料科技有限公司

生产厂名称：江西立晶新材料科技有限公司

制造地址：江西省九江市湖口县大垅乡镇北工业集中区

1、证书编号：CRCC10221P13538R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：LJ-1-2缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.73：1）；

LJ-1-1标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.73：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年08月04日至2026年07月01日，原生产厂名称为：江西百思特建材有限公司

02标准变更

专业小类：22.04.1122 道岔外锁闭装置

委托人名称：西安铁路信号有限责任公司

生产厂名称：西安铁路信号有限责任公司

制造地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路396号

1、证书编号：CRCC10221P10621R2L-009

产品名称：GW型道岔外锁闭装置（60kg/m钢轨）

规格型号：30号道岔外锁闭装置；9号道岔外锁闭装置；12号道岔外锁闭装置；

38号道岔外锁闭装置；18号道岔外锁闭装置；42号道岔外锁闭装置

标准和技术要求：Q/CR 818—2021；TB/T 3534—2018

有效期：2022年08月04日至2026年10月27日

03变更规格型号

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司

制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计开发过程）/Schaeffler Technologies AG&Co. KG；

场所2：Aleea Schaeffler nr.3, 507055 Cristian, jud.Brasov Romania（滚动体生产）/Schaeffler Romania S.R.L；

场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司；

场所4：江苏省南京江宁区建衡路88号（除设计开发、滚动体生产外其他过程）

1、证书编号：CRCC10222P13642R1M-001

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承

规格型号：F-564991.01.ZL-H263（轴箱轴承）；F-581620.ZL-H263（轴箱轴承）；

F-801804.ZL-L225（轴箱轴承）；F-807199.02.ZL-M32AX（轴箱轴承）；

F-804116.01.ZL（轴箱轴承）；F-568077.01.ZL-H263（轴箱轴承）；

F-801804.01.ZL-M15AZ（轴箱轴承）

标准和技术要求：TJ/JW 034—2014

有效期：2022年08月04日至2027年02月15日

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：青岛四方维莱轨道制动有限公司

生产厂名称：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10218P11356R1M

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：RH86M6(07.16.0033.75.135)（CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032）CRH380D、CRH3C、CRH380B/BL/BJ/CL/AM/BJ-A/BG、

CR400AF平台、CR400BF平台

标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年08月04日至2023年03月03日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称：明治产业株式会社

生产厂名称：东洋电机制造株式会社

制造地址：场所1：日本东京都港区赤坂1-1-12（销售）/明治产业株式会社；

场所2：日本神奈川县横浜市金泽区福浦3丁目8番地（除销售外其余过程）

1、证书编号：CRCC10218P11569R1L

产品名称：CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成

规格型号：KD655-B-M(AD4743W717) CR400AF；KD655-A-M(AD4743W603) CR400AF；

KD575-A-M(AD4743W506) CRH2C-2、CRH380A/AL

标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2022年08月04日至2023年07月30日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：阿海珐（广东）高压电气有限公司

生产厂名称：阿海珐（广东）高压电气有限公司

制造地址：广东省广州市从化区明珠工业园利建路3号

1、证书编号：CRCC10221P13508R0S-001

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（GW4-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（GW4T-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（GW4T-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（GW4-2×27.5kV/1250、1600、2000、2500、3150，水平打开，户外，无接地刀）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2022年08月02日至2026年06月02日

2、证书编号：CRCC10221P13508R0S-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：2×27.5kV/1250A~3150A（GW4-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，无接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（GW4-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（S3F-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，无接地刀）；

2×27.5kV/1250A~3150A（GW4T-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（S3FT-27.5kV/1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 垂直打开，户外，有接地刀）；

27.5kV/1250A~3150A（GW4T-27.5kV/1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，水平打开，户外，有接地刀）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2022年08月02日至2026年06月02日

05其他

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10222P10366R3L-028

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）

规格型号：I A0型；I A3型；I B0型；I B3型；II 0型；II 3型；

III 0型；III 3型；III J0型；III J3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月04日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10222P10366R3L-029

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：I A型（特殊地区）；I B型（一般地区）；I A型（一般地区）；
I B型（特殊地区）；II型（特殊地区）；II型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月04日至2026年03月01日

委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司
制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10222P11471R2M-022
产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型；
II 0型；II 1型；II 3型；III 0型；III 1型；III 3型；
III J0型；III J1型；III J3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017
有效期：2022年08月04日至2023年05月28日

2、证书编号：CRCC10222P11471R2M-023
产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：I A型（一般地区）；I A型（特殊地区）；
I B型（特殊地区）；I B型（一般地区）；
II型（特殊地区）；II型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月04日至2023年05月28日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

委托人名称：河北定方机械制造有限公司

生产厂名称：河北定方机械制造有限公司
制造地址：河北省张家口市蔚县西合营镇夏源村南

1、证书编号：CRCC10219P11720R2M-005
产品名称：铁道货车组合式制动梁
规格型号：L-B型（图号：QCP704A-10-00、QCP704A-20-00）
标准和技术要求：TB/T 1978—2018；TJ/CL 071—2004
恢复日期：2022年08月04日（暂停期间：2021年07月22日至2022年08月04日）

02暂停

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司
制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号

1、证书编号：CRCC10218P11422R1L-6
产品名称：整组道岔
规格型号：交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线(01)7659；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线(02)7660；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线(02)7661；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线(02)7662；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2210；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2211；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2212；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2213；

交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (07) 340;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (07) 341;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (07) 342;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (07) 343;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 专线7623;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 专线7632;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 专线7636;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ580;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ581;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ582;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ583;
交叉渡线道岔, 60kg / m-12号, $V \leq 160 \text{ km / h}$, 专线7628;
可动心轨辙叉道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC(08)01;
可动心轨辙叉道岔, 60kg/m-18号, $V \leq 200\text{km/h}$, GLC(07)02W;
可动心轨辙叉道岔, 60kg / m-18号, $V \leq 200 \text{ km / h}$, GLC (07) 02;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4257;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2209;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC (07) 330;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ577;
固定型辙叉道岔, 60kg / m-12号, $V \leq 160 \text{ km / h}$, 专线4249;
复式交分道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2220;
复式交分道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2214;
复式交分道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2504;
复式交分道岔, 60kg / m-12号, $V \leq 120 \text{ km / h}$, SC350;
对称道岔, 50kg/m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC384;
对称道岔, 60kg / m-6号, $V \leq 120 \text{ km / h}$, SC382
标准和技术要求: TB/T 412—2014

暂停日期: 2022年08月05日

2、证书编号: CRCC10218P11422R1L-7

产品名称: 道岔护轨

规格型号: 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, CB2270-01;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线4259-5、专线4259-6;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线(01)7659-II-4;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线(01)7659-III-5;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线(02)7660-III-4;
50kg/m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC384-119;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, CB2213-01、CB2213-02;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, CB2263-01;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2213A-01、CB2213A-02;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2214-01;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2215-02;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2257-01;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2259-01;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2260-01;
50kg / m-6号, $V \leq 120 \text{ km / h}$, 槽型钢护轨, SC384-202;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC (07) 340-202;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC (07) 340-303;
60kg/m-12号, $V \leq 160\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, 专线7620-5;
60kg/m-12号, $V \leq 200\text{km/h}$, 槽型钢护轨, GLC(06)01-207;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB2509A-01;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB685A-02、CB685A-03;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB691-01、CB691-02;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB692-02;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB695-01;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB697-01;
60kg / m-12号, $V \leq 120 \text{ km / h}$, 槽型钢护轨, SC350-202;
60kg / m-12号, $V \leq 160 \text{ km / h}$, 普通钢轨护轨, 专线4251-5、专线4251-6;
60kg / m-18号, $V \leq 200 \text{ km / h}$, 槽型钢护轨, GLC (07) 02-207
标准和技术要求: TB/T 412—2014

暂停日期: 2022年08月05日

3、证书编号：CRCC10218P11422R1L-8

产品名称：道岔基本轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CB2268-01、CB2268-02、CB2268-03；

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4258-4、专线4258-5；

50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC384-101；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CB2230-01、CB2230-02；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CB2261-01、CB2261-02、CB2261-03；

60kg/m-12号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(06)01-102、GLC(06)01-103；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CB2507-01、CB2507-02、CB2507-03；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CB684-01、CB684-02；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，SC350-102；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，SC(07)330-102、SC(07)330-103；

60kg/m-12号， $V \leq 160\text{ km/h}$ ，专线4250-5、专线4250-6；

60kg/m-18号， $V \leq 200\text{ km/h}$ ，GLC(07)02-102、GLC(07)02-103；

60kg/m-6号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，SC382-102

标准和技术要求：TB/T 412—2014

暂停日期：2022年08月05日

4、证书编号：CRCC10218P11422R1L-9

产品名称：钢轨组合式可动心轨辙叉

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，CB2269；

50kg/m-9号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，CB2262；

60kg/m-12号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，GLC(08)01-200；

60kg/m-9号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，CB2508；

60kg/m-18号， $V \leq 200\text{ km/h}$ ，GLC(07)02-200

标准和技术要求：TB/T 412—2014

暂停日期：2022年08月05日

5、证书编号：CRCC10218P11422R1L-15

产品名称：道岔尖轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB2268-04、CB2268-05、CB2268-06、CB2268-07；

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；

50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC384-102；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB2230-03；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB2261-04、CB2261-05、CB2261-06、CB2261-07；

60kg/m-12号， $V \leq 200\text{km/h}$ ，特种断面，GLC(06)01-104、GLC(06)01-105；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB684-03、CB684-04；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB2507-04、CB2507-05、CB2507-06、CB2507-07；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，SC350-103、SC350-104；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105；

60kg/m-12号， $V \leq 160\text{ km/h}$ ，特种断面，专线4250-7、专线4250-8；

60kg/m-18号， $V \leq 200\text{ km/h}$ ，特种断面，GLC(07)02-104、GLC(07)02-105；

60kg/m-6号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，SC382-103

标准和技术要求：TB/T 412—2014

暂停日期：2022年08月05日

专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔

委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号

1、证书编号：CRCC10218P11422R1L-11

产品名称：时速250公里高速铁路道岔

规格型号：基本轨：60kg/m-30号，GLC(08)06-102、GLC(08)06-103；

基本轨：60kg/m-12号，客专线(10)017-II-4、客专线(10)017-II-5；

基本轨：60kg/m-18号，客专线(07)004-II-4、客专线(07)004-II-5；

尖轨：60kg/m-30号，GLC(08)06-104、GLC(08)06-105；

尖轨：60kg/m-12号，客专线(10)017-II-6、客专线(10)017-II-7；

尖轨：60kg/m-18号，客专线(07)004-II-6、客专线(07)004-II-7；

护轨：60kg/m-12号，客专线(10)017-III-10；

护轨：60kg/m-18号，客专线(07)004-III-10；

整组道岔：60kg/m-30号，GLC(08)06；
整组道岔：60kg / m-12号，客专线（10）017；
整组道岔：60kg / m-12号，客专线（10）018；
整组道岔：60kg / m-18号，客专线(07)001；
整组道岔：60kg / m-18号，客专线(07)004；
辙叉：60kg/m-30号，GLC(08)06-200；
辙叉：60kg / m-12号，客专线（10）017-III；
辙叉：60kg / m-12号，客专线（10）018-III；
辙叉：60kg / m-18号，客专线（07）001-III；
辙叉：60kg / m-18号，客专线（07）004-III
标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014
暂停日期：2022年08月05日

2、证书编号：CRCC10218P11422R1L-12

产品名称：时速350公里高速铁路道岔
规格型号：基本轨：60kg / m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；
基本轨：60kg / m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；
尖轨：60kg / m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；
尖轨：60kg / m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；
护轨：60kg / m-18号，客专线（07）009-III-10；
整组道岔：60kg / m-18号，客专线（07）009；
整组道岔：60kg / m-18号，客专线(08)016；
整组道岔：60kg / m-42号，客专线(07)006；
整组道岔：60kg / m-42号，客专线(07)011；
辙叉：60kg / m-18号，客专线（07）009-III；
辙叉：60kg / m-18号，客专线（08）016-III；
辙叉：60kg / m-42号，客专线（07）006-III；
辙叉：60kg / m-42号，客专线（07）011-III
标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014
暂停日期：2022年08月05日

03注销

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：鞍山中铁工务器材有限公司

生产厂名称：鞍山中铁工务器材有限公司
制造地址：辽宁省鞍山市千山区鞍旗路32号

1、证书编号：CRCC10221P10386R2M-001

产品名称：螺旋道钉
规格型号：M24×195
标准和技术要求：TB/T 564—1992
注销日期：2022年08月02日

2、证书编号：CRCC10221P10386R2M-004

产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单
注销日期：2022年08月02日

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-018

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：I A0型；I A3型；I B0型；I B3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
注销日期：2022年08月04日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-022

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
注销日期：2022年08月04日

3、证书编号：CRCC10221P10366R3L-023
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
注销日期：2022年08月04日

4、证书编号：CRCC10221P10366R3L-024
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
注销日期：2022年08月04日

5、证书编号：CRCC10221P10366R3L-025
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
注销日期：2022年08月04日

委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司
制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10218P11471R2M
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
注销日期：2022年08月04日

2、证书编号：CRCC10218P11471R2M-1
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
注销日期：2022年08月04日

3、证书编号：CRCC10218P11471R2M-8
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
注销日期：2022年08月04日

4、证书编号：CRCC10218P11471R2M-9
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠB0型；ⅠA1型；ⅠB1型；ⅠA3型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
注销日期：2022年08月04日

5、证书编号：CRCC10218P11471R2M-10
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
注销日期：2022年08月04日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：中铁十六局集团物资贸易有限公司

生产厂名称：中铁十六局集团物资贸易有限公司（菏泽）工业分公司
制造地址：成武县化工园区（东靠菏泽永泽化工有限公司，北临化工园区2号路）

1、证书编号：CRCC10217P12493R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：16WM-1标准型（含气量≤3.0%。2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=6.83：1）；

16WM-2缓凝型（含气量≤3.0%。2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=6.83：1）

标准和技术要求：TB/T3275—2018

注销日期：2022年08月05日

04延续

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10218P11172R1L-21

产品名称：动车组DZ2动力车轴

规格型号：GBDA1A（SFEZ20M1-211-001A）CR400AF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

2、证书编号：CRCC10218P11172R1L-22

产品名称：动车组DZ2非动力车轴

规格型号：GBTA1（SFEZ20T1-211-001A）CR400AF

标准和技术要求：Q/CR 639—2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

3、证书编号：CRCC10217P11172R1L-27

产品名称：动车组LZ50动力车轴

规格型号：M2F(GSYEZ19M1-211-002) CRH6F；M2F（SFCZ-201-01001B）CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

4、证书编号：CRCC10217P11172R1L-28

产品名称：动车组LZ50非动力车轴

规格型号：T2D(GSYEZ19T1-211-002) CRH6F；T2D（SFCZ-202-00001B）CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（设计、精加工、成品检验）；

场所2：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、销售）/Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH；

场所3：Berthelsdorfer Straße 8 D-09618 Brand-Erbisdorf, Germany（锻造、热处理、粗加工、检测）/ Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH

1、证书编号：CRCC10218P11172R1L-11

产品名称：动车组EA4T动力车轴

规格型号：M2B（SFEZ17M1-211-001, BVV）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ；

GBDA2A（SFEZ20M1-211-001, BVV）CR400AF；

GBDA2A（SFEZ29M1-211-001, BVV）CR300AF；

M2D（SFEZ-201-01001A, BVV）CRH2G；

M2D（SFEZ12M1-211-001（1）A, BVV）CRH2A统/2B/2E

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

2、证书编号：CRCC10218P11172R1L-12

产品名称：动车组EA4T非动力车轴

规格型号：GBTA2（SFEZ29T1-211-001, BVV）CR300AF；

GBTA2（SFEZ20T1-211-001, BVV）CR400AF；

T2B（SFEZ12T1-211-001（1）A, BVV）CRH2A统/2B/2E；

T2B (SFEZ17T1-211-001, BVV) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ;
T2B (SFEZ-202-00001A, BVV) CRH2G
标准和技术要求: TJ/CL 276A—2016
有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

专业小类: 22.04.0907 动车组车轮

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (设计、精加工、成品检验);

场所2: Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany (设计、制造、销售) / Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH;

场所3: Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany (机加工、检测) / Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg

1、证书编号: CRCC10217P11172R1L-15

产品名称: 动车组ER8动力车轮

规格型号: GBDW21A (SFEZ29M1-211-100, BVV) CR300AF;

GBDW21A (SFEZ20M1-211-100, BVV) CR400AF;

M2B (SFEZ12M1-211-100(1)A, BVV) CRH2A统/2B/2E;

MT2A (SFEZ17M1-211-200, BVV) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 275A—2016

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (设计、精加工、成品检验过程);

场所2: Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany (设计、制造、销售) / Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH;

场所3: Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany (机加工、检测) / Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg

1、证书编号: CRCC10217P11172R1L-16

产品名称: 动车组ER8非动力车轮

规格型号: GBTW21A (SFEZ29T1-211-100, BVV) CR300AF;

GBTW22A (SFEZ20T1-211-100, BVV) CR400AF;

GBTW22A (SFEZ29T1-211-100B, BVV) CR300AF;

MT2A (SFEZ12T1-211-100(1)A, BVV) CRH2A统/2B/2E;

MT2A (SFEZ17M1-211-200, BVV) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ

标准和技术要求: TJ/CL 275A—2016

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号: CRCC10218P11172R1L-19

产品名称: 动车组D2动力车轮

规格型号: GBDW11A (SFEZ20M1-211-100A) CR400AF

标准和技术要求: Q/CR 638—2018

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

2、证书编号: CRCC10218P11172R1L-20

产品名称: 动车组D2非动力车轮

规格型号: GBTW11A (SFEZ20T1-211-100A) CR400AF

标准和技术要求: Q/CR 638—2018

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (设计、精加工、成品检验过程);

场所2: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH: Alleestrassse 70, D-44793 Bochum, Germany (设计、制造、销售全过程);
场所3: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilseburg : Alte Schmiedestrassse 3-4, D-38871 Ilseburg, Germany (机加工、检测)

1、证书编号: CRCC10218P11172RIL-25

产品名称: 动车组ER8C动力车轮

规格型号: (SFEZ17M1-211-100B, BVV) CRH2C-2、CRH380A(统)/AL/AJ;

M2D(SFEZ12M1-211-100(1)D, BVV) CRH2A统/2B/2E/2G

标准和技术要求: TJ/CL275A-2016

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

2、证书编号: CRCC10218P11172RIL-26

产品名称: 动车组ER8C非动力车轮

规格型号: (SFEZ17M1-211-100B, BVV) CRH2C-2、CRH380A(统)/AL/AJ;

T2D(SFEZ12T1-211-100(1)D, BVV) CRH2A统/2B/2E/2G

标准和技术要求: TJ/CL275A-2016

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

专业小类: 22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号(齿轮箱大齿轮压装、齿轮箱组装、齿轮箱跑合、油漆涂装);

场所2: 日本神奈川县横滨市金泽区福浦3丁目8番地(齿轮箱大齿轮加工、小齿轮加工、箱体加工)

1、证书编号: CRCC10220P11172RIL-029

产品名称: CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号: KD583-A-M(SFEZ29M1-211-310) CR300AF;

标准和技术要求: TJ/CL 277—2014

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

2、证书编号: CRCC10220P11172RIL-030

产品名称: CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成

规格型号: KD655-A-M(SFEZ20M1-211-310) CR400AF

标准和技术要求: TJ/CL 277—2014

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

专业小类: 22.04.0911 动车组轴箱体及端盖

委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号: CRCC10217P11172RIL-8

产品名称: 动车组铸钢轴箱体(转臂式)

规格型号: (GSYEZ12M1-210-001, 左) CRH6A、CRH6F;

(GSYEZ12M1-210-002, 右) CRH6A、CRH6F;

(GSYEZ19M1-210-001, 左) CRH6A、CRH6F;

(GSYEZ19M1-210-002, 右) CRH6A、CRH6F;

(SFEZ03-210-001(1), 左) CRH2A\2B\2E;

(SFEZ03-210-002, 右) CRH2A\2B\2E;

(SFEZ12M1-210-001(1), 左) CRH2A统\2B\2E;

(SFEZ29M1-213-000, 左) CR300AF;

(SFEZ12M1-210-002(1), 右) CRH2A统\2B\2E;

(SFEZ20M1-213-000, 右) CR400AF;

(SFEZ20M1-212-000, 左) CR400AF;

(SFEZ29M1-214-000, 右) CR300AF;

(SFEZ18M1-210-001B/SFEZ18M1-210-002B, 左) CRH2G;

(SFEZ18M1-210-003B/SFEZ18M1-210-004B, 右) CRH2G

标准和技术要求: TJ/CL 286—2014

有效期: 延续至疫情结束后6个月, 最长不超过2023年02月09日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西山大合盛新材料股份有限公司

生产厂名称：山西山大合盛新材料股份有限公司

制造地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇小屯庄村/山西山大合盛新材料股份有限公司阳曲分公司

1、证书编号：CRCC10217P11035R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HS-BZ标准型(含气量 \leq 3.0%。异丁烯基聚氧乙烯醚(TPEG)：丙烯酸=1.8：0.2)；

HS-HN缓凝型(含气量 \leq 3.0%。异丁烯基聚氧乙烯醚(TPEG)：丙烯酸=1.8：0.2)；

HS-ZQ早强型(含气量 \leq 3.0%。异丁烯基聚氧乙烯醚(TPEG)：丙烯酸=1.8：0.2)

标准和技术要求：TB/T3275-2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月08日

委托人名称：上海三瑞高分子材料股份有限公司

生产厂名称：上海三瑞高分子材料股份有限公司南京分公司

制造地址：江苏省南京市六合区普桥路169号

1、证书编号：CRCC10217P11038R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：VIVID-500标准型(含气量 \leq 3.0%。1、甲基烯丙基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.9：1；2、甲基烯丙基聚乙二醇醚：丙烯酸=13.3：1)；

VIVID-500缓凝型(含气量 \leq 3.0%。1、甲基烯丙基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.9：1；2、甲基烯丙基聚乙二醇醚：丙烯酸=13.3：1)；

VIVID-500早强型(含气量 \leq 3.0%。甲基烯丙基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.9:1)

标准和技术要求：TB/T3275-2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月08日

委托人名称：天津冶建特种材料有限公司

生产厂名称：天津冶建特种材料有限公司

制造地址：天津市蓟州区京津州河科技产业园东昌路3号

1、证书编号：CRCC10217P11037R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：标准型(含气量 \leq 3.0%，异戊烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=11.25：1)；

缓凝型(含气量 \leq 3.0%，异戊烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=11.25：1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月08日

委托人名称：西卡四川建筑材料有限公司

生产厂名称：西卡四川建筑材料有限公司

制造地址：四川新津工业园区(邓双镇)兴化2路89号

1、证书编号：CRCC10217P11010R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：Sika ViscoCrete 3301C标准型(含气量 \leq 3.0%。甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800：512)；

Sika ViscoCrete 3301C缓凝型(含气量 \leq 3.0%。甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800：512)；

Sika ViscoCrete 3301C早强型(含气量 \leq 3.0%。甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800：512)

标准和技术要求：TB/T3275-2018

有效期：延续至疫情结束后6个月，最长不超过2023年02月09日

二、试用证书

(一) 其他

01注销

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统(6A系统)

委托人名称：舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司
制造地址：场所1：中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号；
场所2：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层/舍弗勒贸易（上海）有限公司
1、证书编号：CRCC10221P12960R2MSYZ-001
产品名称：机车走行部故障监测子系统一
规格型号：CMS-RAIL-RCMS-02（图号：EDD CMS_RAIL_SYSTEM A06 AB）
标准和技术要求：TJ/JW 001F—2018
注销日期：2022年08月04日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10222P20366R3L-004
产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：IA型（一般地区）；IB型（一般地区）；IA型（特殊地区）；
IB型（特殊地区）；II型（特殊地区）；II型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月04日至2026年03月01日

（二）其他

01注销

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P20366R3L-001
产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条
规格型号：IA型（一般地区）；IA型（特殊地区）；IB型（一般地区）；IB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
注销日期：2022年08月04日

2、证书编号：CRCC10221P20366R3L-002
产品名称：城市轨道交通弹条III型扣件 弹条
规格型号：III0型接头；III0型；III3型接头；III3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
注销日期：2022年08月04日

3、证书编号：CRCC10221P20366R3L-003
产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型（一般地区）；II型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
注销日期：2022年08月04日