中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2022年第33号（总第571号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2022年08月16日至2022年08月22日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0311 机车单元制动器

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心街道田心路1号（厂区内西门钢结构厂房、厂区A05楼）

1、证书编号：CRCC10222P13697R0M-002

产品名称：交流传动机车制动夹钳单元
规格型号：JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1009788G020）；
JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1008287G020）；
JPXZ-4型盘形制动器（带停放，图号：AJP1006907G020）；
JPXZ-4型盘形制动器（带停放，图号：AJP1006906G020）；
JPXZ-6型盘形制动器（带停放，图号：AJP1024900G020）；
JPXZ-6型盘形制动器（带停放，图号：AJP1011439G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008285G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1009787G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008286G020）；
JPXZ-3型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1006891G020）；
JPXZ-3型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1006890G020）；
JPXZ-5型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1011438G020）；
JPXZ-5型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1024903G020）
标准和技术要求：TJ/JW 043—2014

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统（制动机）

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心街道田心路1号（厂区内西门钢结构厂房、厂区A05楼）

1、证书编号：CRCC10222P13697R0M-001

产品名称：分布式网络智能模块机车空气制动控制系统

规格型号：CAB-B型（TKS44A制动控制器（图号：AQ01013469G010）、制动显示屏（图号：AJP1019194G020）、电空控制单元（图号：AJP1017033G020）、电气接口单元(图号：AJP1019196G020)、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））；
CAB-B型(TKS44A制动控制器(图号:AQ01013469G010)、电空控制单元(图号:AJP1017033G020)、电气接口单元(图号:AJP1019271G020)、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））；
CAB-B型(TKS44A制动控制器(图号:AQ01041460G010)、电空控制单元(图号:AJP1017666G020)、电气接口单元(图号:AJP1025389G020)、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））
标准和技术要求：TJ/JW 100—2020

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

2、证书编号：CRCC10222P13697R0M-003

产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统
规格型号：DK-2机车制动机(制动柜(图号AJP1006242G020)、制动控制器(图号AQ01001188G010)、紧急制动阀(图号GCZF2-20-00B)、制动显示屏（图号AJP1012007G020））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1008410G020）、制动控制器（图号AQ01001720G010））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1006472G020）、制动控制器（图号AQ01001188G010）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号AJP1011795G020））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1006430G020）、制动控制器（图号AQ01001188G010）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号AJP1012007G020））
标准和技术要求：TJ/JW 039—2020

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

委托人名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

生产厂名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10222P13696R0M-003

产品名称：铁道货车车钩
规格型号：17型（图号：QCP803B-00-00）；13B型（图号：QCP818F-00-00/QCP818G-00-00）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019

有效期：2022年08月16日至2024年10月26日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

委托人名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

生产厂名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10222P13696R0M-001

产品名称：铁道货车摇枕
规格型号：转K6型（图号：QCZ133E-40-01）
标准和技术要求：TB/T 3012—2016

有效期：2022年08月16日至2024年10月26日

2、证书编号：CRCC10222P13696R0M-002

产品名称：铁道货车侧架
规格型号：转K6型（图号:QCZ133-20-01）
标准和技术要求：TB/T 3012—2016

有效期：2022年08月16日至2024年10月26日

专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌

委托人名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

生产厂名称：重庆通耀智能设备有限责任公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10222P13696R0M-004

产品名称：铁路货车钩舌
规格型号：16型（图号：QCP802A-00-02A）；13B型（图号：QCP818F-00-01）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019

有效期：2022年08月16日至2024年10月26日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区顺园路19号；

场所2：山东省青岛市高新区火炬路99号

1、证书编号：CRCC10222P13698R0M-001

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式）
规格型号：C31101（D243012000）CR400AF；C31107（D243109001,A/B）CR400BF；
C31107（D243109000,A/B）CR400AF；C31102（D243005001）CRH6A、CRH6F；
C31101（D243012000A）CR400BF；C31108（D243093000）CR300AF；
C31102（D243005001A）CRH380A统、CRH2A统
标准和技术要求：TJ/CL 292—2014

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

2、证书编号：CRCC10222P13698R0M-003

产品名称：动车组中间车钩及缓冲装置（柱销式）
规格型号：QYSD28000000（QYS.D28-00-00-00）CRH2A\2B\2C-1\2C-2\2E\2J；
QYSD32000000（QYS.D32-00-00-00）CRH380A(统)\AJ\AL\AN、CRH2A统、CRH6A、CRH6F；
D243003000（D243003000）CRH2G
标准和技术要求：TJ/CL 292—2014

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区顺园路19号；

场所2：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧；

场所3：山东省青岛市高新区火炬路99号

1、证书编号：CRCC10222P13698R0M-002

产品名称：动车组中间车钩及缓冲装置（半永久）
规格型号：C30301/C30302（D243012800/D243012900）CR400AF；
C30301/C30317（D243012800/D243093900）CR300AF；
C30301/C30302（D243012800A/D243012900A）CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 292—2014

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山东易和新材料科技有限公司

生产厂名称：山东易和新材料科技有限公司

制造地址：泰安市岱岳区满庄镇上泉村

1、证书编号：CRCC10222P13699R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YH-7标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1)；
YH-8缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1)
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

委托人名称：四川新达粘胶科技有限公司

生产厂名称：四川新达粘胶科技有限公司

制造地址：四川省眉山市仁寿县视高工业集中区

1、证书编号：CRCC10222P13700R0M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：XD-860缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.44:1）；

XD-880标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.44:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：重庆江电电力设备有限公司

生产厂名称：重庆江电电力设备有限公司
制造地址：重庆市江津区德感街道长江路65号附6号

1、证书编号：CRCC10222P13701R0M-001
产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱
规格型号：GHT240X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GH280X/7.5-11；GH240X/7.5-11；GH260X/7.5-11
标准和技术要求：GB /T 25020.4—2016
有效期：2022年08月19日至2027年08月18日

（二）复评

专业小类：22.04.0528 交流传动机车网络控制系统

委托人名称：大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂名称：大连东芝机车电气设备有限公司
制造地址：辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号：CRCC10222P10718R2M-001
产品名称：交流传动机车网络控制系统
规格型号：MNR064-B3（适用于HXD3/HXD3C/HXD2C型机车）（中央控制单元、数据记录单元：PUZ71-A3、PUZ100-E4、车辆控制单元：PUZ71-A3/MDM34-B0、PUZ100-E4/ MDM54-B4、总线控制单元：SIF18-A3、SIF21-D1输入输出单元：
DIP19-A1a/DIP41-A0/DIP41-A0a/AUX40-A1a/AUX63-A1a/AUX77-A0/AUX82-A4/AUX87-A0a/AUX90-A0a/QB088-A0/BM188-A2智能显示单元：MND059-B0 、网关：MDM34-B0、MDM54-B4）；
MNR064-C0（适用于HXD2C型机车）（中央控制单元、数据记录单元：PUZ71-A3、车辆控制单元：PUZ71-A3/MDM34-B0、总线控制单元：SIF18-A3、SIF21-D1输入输出单元：
DIP19-A1a/DIP41-A0/DIP41-A0a/AUX40-A1a/AUX63-A1a/AUX77-A0/AUX82-A4/AUX87-A0a/AUX90-A0a/QB088-A0/BM188-B1智能显示单元：MND059-A1 、网关：MDM34-B0、MDM54-B4）；
MNR117-A0（适用于HXD3D型机车）（中央控制单元、数据记录单元：DLG04-G1/PUZ71-A3、车辆控制单元：PUZ71-A3/MDM34-B0、总线控制单元：SIF18-A3、SIF21-D1输入输出单元：
DIP19-A1a/DIP41-A0/DIP41-A0a/AUX40-A1a/AUX63-A1a/AUX77-A0/AUX82-A4/AUX87-A0a/AUX90-A0a/QB088-A0/BM188-D0智能显示单元：MND059-B0A0 、网关：MDM34-B0、MDM54-B4）；
MNR117-C0（适用于HXD3D型机车）（中央控制单元、数据记录单元:DLG04-G1/PUZ100-E4、车辆控制单元:PUZ100-E4/ MDM54-B4总线控制单元：SIF18-A3、SIF21-D1输入输出单元：
DIP19-A1a/DIP41-A0/DIP41-A0a/AUX40-A1a/AUX63-A1a/AUX77-A0/AUX82-A4/AUX87-A0a/AUX90-A0a/QB088-A0/BM188- D0智能显示单元：MND059-B0A0 、网关：MDM54-B4）；
MNR117-C0B0（适用于HXD3C型机车）（中央控制单元、数据记录单元：DLG04-G1/PUZ71-A3、DLG04-G1/PUZ100-E4、车辆控制单元：PUZ71-A3/MDM34-B0、PUZ100-E4/MDM54-B4、总线控制单元：SIF18-A3、SIF21-D1、输入输出单元：
DIP19-A1a/DIP41-A0/DIP41-A0a/DIP68-A0/DIP68-A0a/AUX40-A1a/AUX63-A1a/AUX77-A0/AUX82-A4
/AUX87-A0a/AUX90-A0a/QB088-A0/BM188-A2/BM188-D0、智能显示单元：MND059-B0、MND059-B0B0、网关：MDM34-B0、MDM54-B4）
标准和技术要求：TJ/JW 032—2014
有效期：2022年08月16日至2027年08月15日

专业小类：22.04.0705 铁道客车电热开水器

委托人名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生产厂名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10222P11048R2M-004
产品名称：交流电源感应式开水器
规格型号：KSQ-C-4.5-18(主电压AC380V，控制电压DC110V）；
KSQ-C-4.5-18(主电压AC380V，控制电压AC220V）
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2022年08月16日至2027年08月12日

2、证书编号：CRCC10222P11048R2M-005

产品名称：交流电源管式开水器
规格型号：KSQ-Z-4.5-18(主电压AC380V，控制电压AC220V）；
KSQ-Z-4.5-18(主电压AC380V，控制电压DC110V）
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2022年08月16日至2027年08月12日

专业小类：22.04.1027 动车组电热开水器

委托人名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生产厂名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10222P11048R2M-006

产品名称：动车组电磁感应式电热开水器
规格型号：KSQ-C-4.5-18（主电压AC380V，控制电压DC110V）；
KSQ-C-4.5-18（主电压AC380V，控制电压AC220V）
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2022年08月16日至2027年08月12日

2、证书编号：CRCC10222P11048R2M-007

产品名称：动车组加热管式电热开水器
规格型号：KSQ-Z-4.5-18（主电压AC380V，控制电压DC110V）；
KSQ-Z-4.5-18（主电压AC380V，控制电压AC220V）
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2022年08月16日至2027年08月12日

专业小类：22.04.1109 机车信号接收线圈

委托人名称：北京希格诺科技有限公司

生产厂名称：北京希格诺科技有限公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院7号楼5层501、502

1、证书编号：CRCC10222P11051R2S-001

产品名称：机车信号接收线圈
规格型号：JT1.JS-Ⅱ；JT1.JS-Ⅱ G-Gt
标准和技术要求：TB/T 3287—2013

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10222P11063R4M-008

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具
规格型号：DSM15-1 ATM～DSM15-12 ATM
标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

2、证书编号：CRCC10222P11063R4M-009

产品名称：预应力筋用夹片式锚具
规格型号：YJM15-20 ATM～YJM15-31 ATM；YJM15-1 ATM～YJM15-12 ATM；
YJM15-13 ATM～YJM15-19 ATM
标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

委托人名称：襄阳中铁宏吉工程技术有限公司

生产厂名称：襄阳中铁宏吉工程技术有限公司
制造地址：湖北省襄阳市高新区团山大道359号

1、证书编号：CRCC10222P11064R4M-001
产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具
规格型号：DSM15-1、3、4 TSM
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

2、证书编号：CRCC10222P11064R4M-002
产品名称：预应力筋用夹片式锚具
规格型号：YJM15-1 TSM～YJM15-12 TSM；YJM15-20 TSM～YJM15-30 TSM；YJM15-13 TSM～YJM15-19 TSM
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

专业小类：22.04.1307 扣件－金属类部件

委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司
制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10222P11063R4M-001
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	安徽金星预应力工程技术有限公司	Ⅱ0型	浸油	一般地区	黑色
		Ⅱ1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
		Ⅱ3型	锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安徽金星预应力工程技术有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用） 60-12（非严寒地区使用）			

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

2、证书编号：CRCC10222P11063R4M-002
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	安徽金星预应力工程技术有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	浸　油	一般地区	黑色
		ⅠA1型、ⅠB1型	锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		ⅠA3型、ⅠB3型	锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安徽金星预应力工程技术有限公司	14号中间、14号接头 、20号中间、20号接头	浸　油	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

3、证书编号：CRCC10222P11063R4M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

4、证书编号：CRCC10222P11063R4M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

5、证书编号：CRCC10222P11063R4M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

6、证书编号：CRCC10222P11063R4M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

7、证书编号：CRCC10222P11063R4M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月20日至2027年08月19日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：西卡四川建筑材料有限公司

生产厂名称：西卡四川建筑材料有限公司

制造地址：四川新津工业园区（邓双镇）兴化2路89号

1、证书编号：CRCC10222P11010R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：Sika ViscoCrete 3301C标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800:512）；
Sika ViscoCrete 3301C缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800:512）；

Sika ViscoCrete 3301C早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=4800:512）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

（三）变更及扩项

01变更规格型号

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：昆明安厦新材料科技有限公司

生产厂名称：昆明安厦新材料科技有限公司
制造地址：云南省昆明市盘龙区双龙乡乌龙村委会对面野鸭湖路口

1、证书编号：CRCC10220P12013R1M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：AS-PC标准型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=3000：383）；
AS-PCH缓凝型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=3000：383）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2022年08月18日至2025年07月29日

委托人名称：山西三雄建材有限公司

生产厂名称：山西三雄建材有限公司
制造地址：山西省万荣县荣河镇荣河村荣宝路南

1、证书编号：CRCC10220P12012R1S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：SX-BZ标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.875：1）；
SX-ZQ早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.875：1）；
SX-HN缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.875：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2022年08月18日至2025年07月29日

专业小类：22.04.1325 土工格室

委托人名称：青岛旭域土工材料股份有限公司

生产厂名称：青岛旭域土工材料股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区青大工业园

1、证书编号：CRCC10220P13153R0M-004
产品名称：焊接型土工格室
规格型号：GCE/HJ/H50、75、100、150、200,A165、200
标准和技术要求：Q/CR 549.1—2016
有效期：2022年08月18日至2024年06月19日

专业小类：22.04.1326 土工格栅

委托人名称：青岛旭域土工材料股份有限公司

生产厂名称：青岛旭域土工材料股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区青大工业园

1、证书编号：CRCC10219P13153R0M-001
产品名称：单向拉伸塑料土工格栅
规格型号：GGR/PP/US80～200；GGR/HDPE/US80～180
标准和技术要求：Q/CR 549.2—2016
有效期：2022年08月18日至2024年06月19日

02扩大规格型号

专业小类：22.04.1002 动车组制动控制装置

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号

1、证书编号：CRCC10218P11249R1L-9

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：CR400AF （DK13/TKD604E0011（TKD604E-0011-00-00）、DK13/TKD604E0012（TKD604E-0012-00-00）、DK13/TKD604E0013（TKD604E-0013-00-00）、DK13/TKD604E0014（TKD604E-0014-00-00）、DK13/TKD604E0015（TKD604E-0015-00-00）、DK13/TKD604E0016（TKD604E-0016-00-00）、DK13/TKD604E0017（TKD604E-0017-00-00）、DK13/TKD604E0018（TKD604E-0018-00-00））；
CR400BF （DK13/TKD6040001K（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD6040003K（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD6040006K（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD6040008K（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD6040009K（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD6040010K（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD6040011K（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD6040012K（TKD600-0002-00-00））；
CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00））、DK13/TKD604D0010（TKD604D-0010-00-00））；
CR400BF （DK13/TKD607A0001（TKD607A-0001-00-00）、DK13/TKD607A0002（TKD607A-0002-00-00）、DK13/TKD607A0003（TKD607A-0003-00-00）、DK13/TKD607A0004（TKD607A-0004-00-00）、DK13/TKD607A0005（TKD607A-0004-00-00）、DK13/TKD607A0006（TKD607A-0003-00-00）、DK13/TKD607A0007（TKD607A-0002-00-00）、DK13/TKD607A0008（TKD607A-0001-00-00））；
CR400BF(DK13/TKD607J0001(TKD600-0001-00-00)、DK13/TKD607J0002(TKD600-000-00-00)、DK13/TKD607J0003(TKD600-0001-00-00)、DK13/TKD607J0004（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607J0005（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607J0006（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD607J0007（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607J0008（TKD600-0001-00-00））；
CR300BF(DK13/TKD6080001(TKD608-0001-00-00)、DK13/TKD6080002(TKD608-0002-00-00)、DK13/TKD6080003(TKD608-0003-00-00)、DK13/TKD6080004（TKD608-0004-00-00）、DK13/TKD6080005（TKD608-0004-00-00）、DK13/TKD6080006（TKD608-0003-00-00）、DK13/TKD6080007（TKD608-0002-00-00）、DK13/TKD6080008（TKD608-0001-00-00））；
CR400AF（DK13/TKD610C0001（TKD600A-0001-00-00）、DK13/TKD610C0002（TKD600A-0002-00-00）、DK13/TKD610C0003（TKD600A-0001-00-00）、DK13/TKD610C0004（TKD600A-0002-00-00）、DK13/TKD610C0005（TKD600A-0002-00-00）、DK13/TKD610C0006（TKD600A-0001-00-00）、DK13/TKD610C0007（TKD600A-0002-00-00）、DK13/TKD610C0008（TKD600A-0001-00-00）、DK13/TKD610C0009（TKD600A-0002-00-00））；
CR400AF （DK13/TKD604A0041（TKD604A-0001-00-00WX）、DK13/TKD604A0042（TKD604A-0002-00-00WX）、DK13/TKD604A0043（TKD604A-0005-00-00WX）、DK13/TKD604A0044（TKD604A-0004-00-00WX）、DK13/TKD604A0045（TKD604A-0003-00-00WX））；
CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00））、DK13/TKD604D0009（TKD604D-0009-00-00））；
CR400BF(DK13/TKD6040001(TKD604-0001-00-00)、DK13/TKD6040009(TKD604-0009-00-00)、DK13/TKD6040003(TKD604-0003-00-00)、DK13/TKD6040010（TKD604-0010-00-00）、DK13/TKD6040011（TKD604-0010-00-00）、DK13/TKD6040006（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040012（TKD604-0009-00-00）、DK13/TKD6040008（TKD604-0001-00-00））；
CR400AF（DK13/TKD604M0001（TKD604M-0001-00-00）、DK13/TKD604M0002（TKD604M-0002-00-00）、DK13/TKD604M0003（TKD604M-0003-00-00）、DK13/TKD604M0004（TKD604M-0004-00-00）、DK13/TKD604M0005（TKD604M-0005-00-00）、DK13/TKD604M0006（TKD604M-0006-00-00）、DK13/TKD604M0007（TKD604M-0007-00-00）、DK13/TKD604M0008（TKD604M-0008-00-00））、DK13/TKD604M0009（TKD604M-0009-00-00））；
CJ6（DK15/TKD605B0001（TKD605B-0001-00-00）、DK15/TKD605B0002（TKD605B-0002-00-00））；
CR400BF(DK13/TKD6040001(TKD604-0001-00-00)、DK13/TKD6040002(TKD604-0002-00-00)、DK13/TKD6040003(TKD604-0003-00-00)、DK13/TKD6040004（TKD604-0004-00-00）、DK13/TKD6040005（TKD604-0004-00-00）、DK13/TKD6040006（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040007（TKD604-0002-00-00）、DK13/TKD6040008（TKD604-0001-00-00））；
CR400AF （DK13/TKD604W0001（TKD604W-0001-00-00）、DK13/TKD604W0002（TKD604W-0002-00-00）、DK13/TKD604W0003（TKD604W-0003-00-00）、DK13/TKD604W0004（TKD604W-0004-00-00））；
CR400AF（DK13/TKD604A0001（TKD604A-0001-00-00）、DK13/TKD604A0002（TKD604A-0002-00-00）、DK13/TKD604A0003（TKD604A-0003-00-00）、DK13/TKD604A0004（TKD604A-0004-00-00））；
CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00））；
CR400AF （DK13/TKD604A0021（TKD604A-0001-00-00WX）、DK13/TKD604A0022（TKD604A-0002-00-00WX）、DK13/TKD604A0023（TKD604A-0003-00-00WX）、DK13/TKD604A0024（TKD604A-0004-00-00WX））；
CR400BF （DK13/TKD604F0001（TKD604F-0001-00-00）、DK13/TKD604F0002（TKD604F-0002-00-00）、DK13/TKD604F0003（TKD604F-0003-00-00）、DK13/TKD604F0004（TKD604F-0004-00-00）、DK13/TKD604F0005（TKD604F-0004-00-00）、DK13/TKD604F0006（TKD604F-0003-00-00）、DK13/TKD604F0007（TKD604F-0002-00-00）、DK13/TKD604F0008（TKD604F-0001-00-00））；
CR400BF （DK13/TKD607D0001（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD607D0002（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607D0003（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD607D0004（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607D0005（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607D0006

（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD607D0007（TKD600-0002-00-00）、DK13/TKD607D0008（TKD600-0001-00-00）、DK13/TKD607D0009（TKD600-0002-00-00））；
CR400AF（DK13/TKD604E0001（TKD604E-0001-00-00）、DK13/TKD604E0002（TKD604E-0002-00-00）、DK13/TKD604E0003（TKD604E-0003-00-00）、DK13/TKD604E0004（TKD604E-0004-00-00）、DK13/TKD604E0005（TKD604E-0005-00-00）、DK13/TKD604E0006（TKD604E-0006-00-00）、DK13/TKD604E0007（TKD604E-0007-00-00）、DK13/TKD604E0008（TKD604E-0008-00-00））；
CR400AF(DK13/TKD604A0011(TKD604A-0011-00-00)、DK13/TKD604A0012(TKD604A-0012-00-00)、DK13/TKD604A0013(TKD604A-0013-00-00)、DK13/TKD604A0014(TKD604A-0014-00-00))
标准和技术要求：TJ/CL 309—2014
有效期：2022年08月16日至2023年01月05日

专业小类：22.04.1103 铁路数字信号电缆

委托人名称：江苏东强股份有限公司

生产厂名称：江苏东强股份有限公司
制造地址：江苏省盐城市东台市头灶镇政府街18号

1、证书编号：CRCC10222P10961R4M-001
产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：WDZC～SPTYWA23 （4～61芯、非内屏蔽阻燃型）；
FBY～SPTYWA23(4～61芯、非内屏蔽防白蚁型)；
WDZC～SPTYWL23 （4～61芯、非内屏蔽阻燃型）；
FBY～SPTYWL23(4～61芯、非内屏蔽防白蚁型)；
SPTYWL23 （4～61芯、非内屏蔽非阻燃型）；
SPTYWA23 （4～61芯、非内屏蔽非阻燃型）
标准和技术要求：TB/T 3100.1—2017；TB/T 3100.2—2017；TB/T 3100.3—2017；TB/T 3100.4—2017
有效期：2022年08月19日至2027年07月05日

2、证书编号：CRCC10222P10961R4M-002
产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：WDZC～SPTYWPA23 8B～48A芯 内屏蔽阻燃型；
WDZC～SPTYWPL23 8B～48A芯 内屏蔽阻燃型；
FBY～SPTYWPL23 8B～48A芯 内屏蔽防白蚁型；
FBY～SPTYWPA23 8B～48A芯 内屏蔽防白蚁型；
SPTYWPA23 8B～48A芯 内屏蔽非阻燃型；
SPTYWPL23 8B～48A芯 内屏蔽非阻燃型
标准和技术要求：TB/T 3100.1—2017；TB/T 3100.5—2017
有效期：2022年08月19日至2027年07月05日

3、证书编号：CRCC10222P10961R4M-003
产品名称：铁路信号电缆
规格型号：WDZC～PTYA23 （4～61芯）；PTYA23 （4～61芯）；
FBY～PTYL23 （4～61芯）；WDZC～PTYL23 （4～61芯）；
FBY～PTYA23 （4～61芯）；PTYL23 （4～61芯）
标准和技术要求：TB/T 2476.1—2017；TB/T 2476.3—2017；TB/T 2476.4—2017
有效期：2022年08月19日至2027年07月05日

4、证书编号：CRCC10222P10961R4M-004
产品名称：应答器数据传输电缆
规格型号：LEU·BSYYP (2～4芯，非阻燃型)；WDZC～LEU·BSYA23 (2～4芯，阻燃型)；
LEU·BSYA23 (2～4芯，非阻燃型)；FBY-LEU· BSYYP（2～4芯，防白蚁型）；
FBY-LEU· BSYL23（2～4芯，防白蚁型）；WDZC～LEU·BSYYP (2～4芯，阻燃型)；
FBY-LEU· BSYA23（2～4芯，防白蚁型）；LEU·BSYL23 (2～4芯，非阻燃型)；
WDZC～LEU·BSYL23 (2～4芯，阻燃型)
标准和技术要求：TB/T 3100.6—2017
有效期：2022年08月19日至2027年07月05日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：保定朝雄电气化电力器材有限公司

生产厂名称：保定朝雄电气化电力器材有限公司
制造地址：河北省保定市雄县金三角开发区

1、证书编号：CRCC10221P12147R1M-023

产品名称：弹性吊索装置
规格型号：弹性吊索线夹（70、95、120、150）；弹性吊索用整体吊弦
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TJ/GD 012—2009；TB/T 2075.8—2020

有效期：2022年08月19日至2026年02月02日

03扩大认证单元

专业小类：22.04.1305 铁路钢桥用涂料

委托人名称：洛阳双瑞防腐工程技术有限公司

生产厂名称：洛阳双瑞防腐工程技术有限公司

制造地址：洛阳市孟津县华阳产业集聚区黄河路101号（白鹤镇）

1、证书编号：CRCC10222P13655R0M-001

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用面漆
规格型号：灰色丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆725L-S43-10 （质量配比：主剂：固化剂=4.5：1）
标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

有效期：2022年08月18日至2027年03月23日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10222P13241R0M-027

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；
Ⅱ3型；Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ1型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2024年12月10日

2、证书编号：CRCC10222P13241R0M-028

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）；ⅠA型（特殊地区）；
ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2024年12月10日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10222P10417R2M-024

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ3型；
Ⅲ0型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2026年10月11日

2、证书编号：CRCC10222P10417R2M-025

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；
ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年10月11日

委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；
场所2：河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10222P11551R1M-008
产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠB0型；ⅠB1型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；
Ⅲ0型；Ⅲ1型；ⅢJ0型；ⅢJ1型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017
有效期：2022年08月19日至2023年07月25日

2、证书编号：CRCC10222P11551R1M-009
产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）； Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月19日至2023年07月25日

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司
制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10222P10384R3M-021
产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ1型；ⅢJ1型；Ⅱ0型；ⅠA1型；Ⅱ1型；ⅠA3型；ⅢJ3型；Ⅱ3型；
ⅠA0型；ⅠB3型；ⅠB1型；ⅢJ0型；Ⅲ3型；ⅠB0型；Ⅲ0型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017
有效期：2022年08月18日至2026年05月05日

2、证书编号：CRCC10222P10384R3M-022
产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；
ⅠA型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月18日至2026年05月05日

委托人名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

生产厂名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司
制造地址：浙江省台州市天台县人民东路799号

1、证书编号：CRCC10222P13593R0S-009
产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠB0型；Ⅱ0型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017
有效期：2022年08月19日至2026年11月17日

2、证书编号：CRCC10222P13593R0S-010
产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2022年08月19日至2026年11月17日

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司
制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P11162R1M-011
产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型；Ⅱ0型；
Ⅱ1型；Ⅱ3型；Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ1型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017
有效期：2022年08月18日至2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11162R1M-012

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；
ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2022年11月10日

委托人名称：衡水通用铁路器材有限公司

生产厂名称：衡水通用铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号

1、证书编号：CRCC10222P10400R3M-013

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型；
Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ1型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2026年08月04日

2、证书编号：CRCC10222P10400R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年08月04日

委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：江苏省南通市海安县城东镇东海大道（东）18号

1、证书编号：CRCC10222P11077R2M-018

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；
Ⅱ3型；Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ1型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2026年10月12日

2、证书编号：CRCC10222P11077R2M-019

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年10月12日

委托人名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

生产厂名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10222P12128R1M-016

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠB0型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2022年08月19日至2026年01月11日

2、证书编号：CRCC10222P12128R1M-017

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月19日至2026年01月11日

委托人名称：唐山康华铁路器材有限公司

生产厂名称：唐山康华铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省唐山市开平区栗园镇小佛头村；

场所2：河北省唐山市开平区栗园镇大六甲村西

1、证书编号：CRCC10222P10517R4M-015

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ3型；
ⅢJ0型；Ⅲ0型；Ⅲ3型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2026年12月07日

2、证书编号：CRCC10222P10517R4M-016

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年12月07日

委托人名称：郑州铁路利达实业有限公司

生产厂名称：郑州铁路利达实业有限公司

制造地址：河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南

1、证书编号：CRCC10222P10377R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型；Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型；
Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ3型；ⅢJ0型；ⅢJ1型；ⅢJ3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2022年08月18日至2026年06月12日

2、证书编号：CRCC10222P10377R3M-015

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年06月12日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：浩珂科技有限公司

生产厂名称：浩珂科技有限公司

制造地址：山东省济宁国家高新技术产业开发区黄金大道6号

1、证书编号：CRCC10222P13618R0M-004

产品名称：有纺土工布
规格型号：GTX/PETFWG-35～250；GTX/PPFWG-35～250；GTX/PPRWG-20～180
标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016

有效期：2022年08月18日至2024年07月10日

04试用证书转认证证书

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

生产厂名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

制造地址：广东省深圳市光明区玉塘街道玉律社区第五工业区16号

1、证书编号：CRCC10222P13278R0M-001

产品名称：电源防雷箱
规格型号：XLY1-220/40-Q（单相，并联，室内型，普通型；≥40KA）；
XLY1-380/40-G（三相，并联，室内型，普通型；≥40KA）；

XLY1-380/40-Q（三相，并联，室内型，普通型；≥40KA）
标准和技术要求：Q/CR 683—2018
有效期：2022年08月18日至2025年02月25日

2、证书编号：CRCC10222P13278R0M-002
产品名称：防雷分线柜
规格型号：GFL1-H（普通型）
标准和技术要求：Q/CR 652—2018
有效期：2022年08月18日至2025年02月25日

3、证书编号：CRCC10222P13278R0M-003
产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：HSM48-10（并联直流≥10KA；In:10KA；UN:48VDC；UB：≤500V；Up:≤700V）；
HPM220-40（并联交流≥40KA；In:40KA；UN:220V；UB：≤1000V；Up:≤2100V）；
HPM220-20（并联交流≥20KA；In:20KA；UN:220V；UB：≤1000V；Up:≤1500V）；
HPM380-40（并联交流≥40KA；In:40KA； UN:380V；UB：≤1500V；Up:≤2500V）；
HPM380-20（并联交流≥20KA；In:20KA；UN:380V；UB：≤1500V；Up:≤2000V）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2022年08月17日至2025年02月25日

4、证书编号：CRCC10222P13278R0M-004
产品名称：铁路信号设备浪涌保护器
规格型号：HSS48-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA；Uc:63V； Uimp:≤700V；Up:≤600V）；
HSM110-10（并联交流，室内型，普通型；In:10kA；Uc:150V；Uimp:≤700V；Up:≤700V）；
HSS380-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA; Uc:420V；Uimp:≤1500V；Up:≤1500V）；
HSS220-10（并联交流，室内型，普通型；In:10kA；Uc:275V；Uimp:≤1000V；Up:≤1000V）；
HSS110-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA；Uc:150V；Uimp:≤700V；Up:≤700V）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2022年08月18日至2025年02月25日

5、证书编号：CRCC10222P13278R0M-005
产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：HTD10-RJ45（≥1.5KA；In:1.5KA；UN:10V；UB:≤40V；Up:≤40V； 插入损耗≤0.5dB；频率范围:10MHz；误码率≤1*10^-9）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2022年08月18日至2025年02月25日

6、证书编号：CRCC10222P13278R0M-006
产品名称：天馈同轴浪涌保护器
规格型号：HCT60-N（N型接口；In:10KA；UN:48V；UB:≤600V；频段:0～3.2GHz；插入损耗≤0.5dB(其中，频段0～2GHz≤0.2dB)；VSWR≤1.15）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2022年08月18日至2025年02月25日

05其他

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：江苏省如高高压电器有限公司

生产厂名称：江苏省如高高压电器有限公司
制造地址：江苏省南通市如皋市如皋经济开发区惠民西路1号

1、证书编号：CRCC10219P13167R0M-005
产品名称：接触网用电动隔离开关（200km/h及以下）
规格型号：2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，有接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，有接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018

有效期：2022年08月19日至2024年07月10日

2、证书编号：CRCC10219P13167ROM-006

产品名称：接触网用电动隔离开关（250km/h及以上）
规格型号：2×27.5kV/400A～3150A (GW1-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，无接地刀)；
2×27.5kV/400A～3150A (GW1-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，有接地刀)
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018

有效期：2022年08月19日至2024年07月10日

3、证书编号：CRCC10219P13167ROM-007

产品名称：变电所用电动隔离开关 （200km/h及以下）
规格型号：2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GN2-2×31.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户内，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，有接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GN2-31.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户内，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2022年08月19日至2024年07月10日

4、证书编号：CRCC10219P13167ROM-008

产品名称：变电所用电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：
2×27.5kV/400A～3150A (GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A (GW4A-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，有接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A (GN2-2×31.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户内，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW1-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW1-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW1-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW1-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GN2-31.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，垂直打开，户内，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2022年08月19日至2024年07月10日

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168ROM-003

产品名称：变电所用电动隔离开关 （200km/h及以下）
规格型号：27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，垂直打开，户外，有接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2022年08月19日至2024年07月24日

2、证书编号：CRCC10219P13168ROM-004

产品名称：变电所用电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，垂直打开，户外，有接地刀）；

2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007
有效期：2022年08月19日至2024年07月24日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：北京中航明星防水建材有限公司

生产厂名称：北京中航明星防水建材有限公司
制造地址：山西省运城市万荣县皇甫工业园

1、证书编号：CRCC10220P13313R0M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ZH-1标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75:1）；
ZH-2缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
恢复日期：2022年08月22日（暂停期间：2022年02月11日至2022年08月22日）

委托人名称：山西浦华建材有限公司

生产厂名称：山西浦华建材有限公司
制造地址：山西省运城市临猗县楚侯乡南阳姚村

1、证书编号：CRCC10220P11927R1S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：PH-HPC-B标准型(含气量≤3.0% ，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸＝8.47：1)；
PH-HPC-H缓凝型(含气量≤3.0% ，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸＝8.47：1)
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
恢复日期：2022年08月22日恢复原部分暂停的“PH-HPC-H缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸＝8.47：1)”型号（暂停期间：2022年05月20日至2022年08月22日）

02暂停

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

委托人名称：北京德通利达机车科技发展有限公司

生产厂名称：北京德通利达机车科技发展有限公司
制造地址：西安经济技术开发区草滩九路360号4号楼3层

1、证书编号：CRCC10217P11067R1S
产品名称：机车高压绝缘检测子系统
规格型号：THLA6A-11(图号：THLA6A-00-000)；THLA6B-12(图号：THLA6B-00-000)；
THLA6B-11(图号：THLA6B-00-000)；THLA6D-11(图号：THLA6D-00-000)；
THLA6C-12(图号：THLA6C-00-000)；THLA6C-11(图号：THLA6C-00-000)；
THLA6A-12(图号：THLA6A-00-000)；THLA6D-12(图号：THLA6D-00-000)
标准和技术要求：TJ/JW 001D—2018
暂停日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.0715 铁道客车DC600V电源装置

委托人名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

生产厂名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司
制造地址：场所1：广东省东莞市东坑镇骏发工业园区A栋；
场所2：广东省深圳市宝安区67区留仙一路高新奇新兴战略产业园区二期2号楼第4层

1、证书编号：CRCC10218P11368R1M-2
产品名称：客车空调逆变电源

规格型号：DHVX-NI2035C（图号：FTDHG1.246.0061)；DHVX-NI2035（图号：FTDHG1.246.0060)
标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012
暂停日期：2022年08月19日

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

委托人名称：西安铁路信号有限责任公司

生产厂名称：西安铁路信号有限责任公司
制造地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路396号

1、证书编号：CRCC10221P10621R2L-011
产品名称：车站计算机联锁设备硬件
规格型号：EI32-JD
标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单
暂停日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北省衡水东方工程橡胶有限公司

生产厂名称：河北省衡水东方工程橡胶有限公司
制造地址：河北省衡水市景县留府

1、证书编号：CRCC10221P10383R2S-004
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014
暂停日期：2022年08月19日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：江苏超力建材科技有限公司

生产厂名称：江苏超力建材科技有限公司
制造地址：徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道59号

1、证书编号：CRCC10220P11848R1M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：CPA-S标准型(含气量＞3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=1：0.115)；
CPA-R缓凝型(含气量＞3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=1：0.115)
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2022年08月22日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

生产厂名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
制造地址：湖北省襄樊市樊城区襄阳市高新区邓曼路10号

1、证书编号：CRCC10217P11140R1M
产品名称：棒形悬式复合绝缘子(160km/h及以下)
规格型号：棒形悬式定位复合绝缘子（FQD27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1600；FQD27.5/120-1600）；
棒形悬式耐张复合绝缘子（FQX27.5/160-1400；FQXS27.5/120-1400；FQXS27.5/160-1400；FQXS27.5/120-1600；
FQX27.5/200-1400；FQX27.5/200-1600；FQX27.5/120-1600；FQXS27.5/200-1600；
FQXS27.5/160-1600；FQX27.5/160-1600；FQX27.5/120-1400；FQXS27.5/200-1400）
标准和技术要求：TJ/GD 032—2019
暂停日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10217P11140R1M-1
产品名称：棒形腕臂复合绝缘子(160km/h及以下)
规格型号：FQB27.5/12-1400；FQBS27.5/8-1400；FQBS27.5/12-1600；FQB27.5/12-1600；
FQBS27.5/8-1600；FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/20-1400；FQBS27.5/16-1600；

FQBS27.5/12-1400；FQB27.5/16-1600；FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/20-1600；
FQB27.5/8-1400；FQB27.5/16-1400
标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10217P11140R1M-2

产品名称：棒形悬式耐张复合绝缘子(200～250km/h)
规格型号：FQX27.5/160-1400；FQX27.5/160-1600；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/120-1600
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10217P11140R1M-3

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子(200～250km/h)
规格型号：FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/20-1400；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/20-1600
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10219P11140R1M-004

产品名称：棒形悬式耐张复合绝缘子(300～350km/h)
规格型号：FQX27.5/120-1600；FQX27.5/160-1400；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/160-1600
标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

6、证书编号：CRCC10219P11140R1M-005

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子(300～350km/h)
规格型号：FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/12-1400
标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

7、证书编号：CRCC10220P11140R1M-006

产品名称：棒形支柱复合绝缘子
规格型号：FQZ27.5/16-1600；FQZ27.5/20-1600
标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

8、证书编号：CRCC10220P11140R1M-007

产品名称：棒形横担复合绝缘子
规格型号：FQH27.5/20-1600；FQH27.5/16-1600
标准和技术要求：TJ/GD 032—2019

暂停日期：2022年08月18日

03部分暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北泽润工程橡塑有限公司

生产厂名称：河北泽润工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县开发区

1、证书编号：CRCC10220P10357R2M-004

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

暂停日期：2022年08月18日部分暂停“背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号

委托人名称：衡水兆维橡塑有限公司

生产厂名称：衡水兆维橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业开发区

1、证书编号：CRCC10219P11706R1M-002

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

暂停日期：2022年08月18日部分暂停“背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

制造地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰西路6号

1、证书编号：CRCC10217P11101R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：60kg/m钢轨（MT-Joint型S60，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
75kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S75，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
50kg/m钢轨（MT-Joint型S50，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接） ；
60kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S60，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018

暂停日期：2022年08月22日部分暂停“50kg/m钢轨（MT-Joint型S50，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）”型号

委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-004

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：50kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘(甲乙胶），常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接）；
60kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘(甲乙胶），常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接)；
60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018

暂停日期：2022年08月16日部分暂停“60kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘(甲乙胶），常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接)；60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接）”型号

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：长缆电工科技股份有限公司

生产厂名称：长缆电工科技股份有限公司

制造地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号

1、证书编号：CRCC10217P11175R1M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：户内终端（冷缩）NLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
户内终端（预制）NYZ-27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（冷缩）WLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（预制）WYZ-27.5-1×150、185、240、300、400；
内锥型插入式可分离连接器YJZGG-27.5-1×150、185、240、300、400；
中间接头（冷缩）JJLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
中间接头（预制）JJYZ-27.5-1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T28427-2012

暂停日期：2022年08月19日部分暂停“户外终端（冷缩）WLS-27.5-1×150、185、240、300、400”型号

04注销

专业小类：22.04.0311 机车单元制动器

委托人名称：中车株洲电力机车有限公司

生产厂名称：中车株洲电力机车有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10221P10607R2L-002

产品名称：交流传动机车制动夹钳单元
规格型号：JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1009788G020）；
JPXZ-3型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1006890G020）；
JPXZ-6型盘形制动器（带停放，图号：AJP1024900G020）；
JPXZ-6型盘形制动器（带停放，图号：AJP1011439G020）；
JPXZ-4型盘形制动器（带停放，图号：AJP1006907G020）；
JPXZ-3型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1006891G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008286G020）；
JPXZ-5型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1024903G020）；
JPXZ-5型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1011438G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1009787G020）；
JPXZ-4型盘形制动器（带停放，图号：AJP1006906G020）；
JPXZ-1型盘形制动器（不带停放，图号：AJP1008285G020）；
JPXZ-2型盘形制动器（带停放，图号：AJP1008287G020)
标准和技术要求：TJ/JW 043—2014

注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统（制动机）

委托人名称：中车株洲电力机车有限公司

生产厂名称：中车株洲电力机车有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10221P10607R2L-003

产品名称：分布式网络智能模块机车空气制动控制系统
规格型号：CAB-B型（TKS44A制动控制器（图号：AQ01041460G010）、电空控制单元（图号：AJP1017666G020）、电气接口单元（图号：AJP1025389G020）、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））；
CAB-B型(TKS44A制动控制器(图号:AQ01013469G010)、电空控制单元(图号:AJP1017033G020)、电气接口单元(图号:AJP1019271G020)、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））；
CAB-B型(TKS44A制动控制器(图号:AQ01013469G010)、制动显示屏(图号:AJP1019194G020)、电空控制单元(图号:AJP1017033G020)、电气接口单元(图号：AJP1019196G020)、JF4紧急阀（图号：MSP2514-00-00））
标准和技术要求：TJ/JW 100—2020

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10607R2L-004

产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统
规格型号:DK-2机车制动机(制动柜(图号AJP1006430G020)、制动控制器(图号AQ01001188G010)、紧急制动阀(图号GCZF2-20-00B)、制动显示屏（图号AJP1012007G020））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1008410G020）、制动控制器（图号AQ01001720G010））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1006242G020）、制动控制器（图号AQ01001188G010）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号AJP1012007G020））；
DK-2机车制动机（制动柜（图号AJP1006472G020）、制动控制器（图号AQ01001188G010）、紧急制动阀（图号GCZF2-20-00B）、制动显示屏（图号AJP1011795G020））
标准和技术要求：TJ/JW 039—2020

注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.0608 铁道货车车钩

委托人名称：重庆通耀交通装备有限公司

生产厂名称：重庆通耀交通装备有限公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10219P11714R1M-001

产品名称：铁道货车车钩
规格型号：17型（图号：QCP803B-00-00）；13B型（图号：QCP818F-00-00/QCP818G-00-00）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019

注销日期：2022年08月16日

专业小类：22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

委托人名称：重庆通耀交通装备有限公司

生产厂名称：重庆通耀交通装备有限公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10219P11714R1M-003

产品名称：铁道货车侧架
规格型号：转K6型（图号：QCZ133-20-01）
标准和技术要求：TB/T 3012—2016

注销日期：2022年08月16日

2、证书编号：CRCC10220P11714R1M-004

产品名称：铁道货车摇枕
规格型号：转K6型（图号：QCZ133E-40-01）
标准和技术要求：TB/T 3012—2016

注销日期：2022年08月16日

专业小类：22.04.0626 铁路货车钩舌

委托人名称：重庆通耀交通装备有限公司

生产厂名称：重庆通耀交通装备有限公司

制造地址：重庆市武隆区平桥镇西街

1、证书编号：CRCC10219P11714R1M-002

产品名称：铁路货车钩舌
规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-01）；16型（图号：QCP802A-00-02A）
标准和技术要求：TB/T 456.2—2019

注销日期：2022年08月16日

专业小类：22.04.0633 铁道货车人力制动机

委托人名称：山西春光锻造有限公司

生产厂名称：山西春光锻造有限公司

制造地址：山西省太原市杏花岭区新店街后沟路小返乡后沟村西

1、证书编号：CRCC10220P10563R2M-002

产品名称：铁道货车NSW型手制动机
规格型号：NSW型（图号：SYSH25-00-00-00D）
标准和技术要求：TB/T 2978—2016

注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10219P13241R0M-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10219P13241R0M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10219P13241R0M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10220P13241R0M-017

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10220P13241R0M-018

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10221P10417R2M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10417R2M-011

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P10417R2M-012

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P10417R2M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P10417R2M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；

场所2：河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10218P11551R1M

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10218P11551R1M-1

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10218P11551R1M-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月19日

4、证书编号：CRCC10220P11551R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠB0型；ⅠB1型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月19日

5、证书编号：CRCC10220P11551R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月19日

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P10384R3M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10384R3M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P10384R3M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P10384R3M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P10384R3M-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

生产厂名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县人民东路799号

1、证书编号：CRCC10221P13585R0S-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10221P13585R0S-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10222P13593R0S-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠB0型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月19日

4、证书编号：CRCC10222P13593R0S-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月19日

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10217P11162R1M

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10218P11162R1M-1

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10217P11162R1M-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10219P11162R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10219P11162R1M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：衡水通用铁路器材有限公司

生产厂名称：衡水通用铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号

1、证书编号：CRCC10221P10400R3M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10400R3M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P10400R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P10400R3M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P10400R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：江苏省南通市海安县城东镇东海大道（东）18号

1、证书编号：CRCC10221P11077R2M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P11077R2M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P11077R2M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P11077R2M-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P11077R2M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

生产厂名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10221P12128R1M-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10221P12128R1M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10222P12128R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠB0型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月19日

4、证书编号：CRCC10222P12128R1M-015

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月19日

委托人名称：唐山康华铁路器材有限公司

生产厂名称：唐山康华铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省唐山市开平区栗园镇小佛头村；

场所2：河北省唐山市开平区栗园镇大六甲村西

1、证书编号：CRCC10221P10517R4M-001

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10517R4M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P10517R4M-003

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P10517R4M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P10517R4M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
注销日期：2022年08月18日

委托人名称：郑州铁路利达实业有限公司

生产厂名称：郑州铁路利达实业有限公司
制造地址：河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南

1、证书编号：CRCC10221P10377R3M-001
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P10377R3M-002
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P10377R3M-004
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10221P10377R3M-006
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10221P10377R3M-008
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.1326 土工格栅

委托人名称：青岛旭域土工材料股份有限公司

生产厂名称：青岛旭域土工材料股份有限公司
制造地址：青岛市城阳区青大工业园

1、证书编号：CRCC10219P13153R0M-003
产品名称：单向拉伸塑料土工格栅（HDPE）
规格型号：GGR/HDPE/US80～180
标准和技术要求：Q/CR 549.2—2016
注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：浩珂科技有限公司

生产厂名称：浩珂科技有限公司
制造地址：山东省济宁国家高新技术产业开发区黄金大道6号

1、证书编号：CRCC10219P13618R0M-001
产品名称：长丝有纺土工布
规格型号：GTX/PPFWG-35～250；GTX/PETFWG-35～250
标准和技术要求：Q/CR549.5-2016
注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10219P13618ROM-002

产品名称：聚丙烯扁丝有纺土工布
规格型号：GTX/PPRWG-20～180
标准和技术要求：Q/CR549.5-2016

注销日期：2022年08月18日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：江苏省如高高压电器有限公司

生产厂名称：江苏省如高高压电器有限公司

制造地址：江苏省南通市如皋市如皋经济开发区惠民西路1号

1、证书编号：CRCC10219P13167ROM-003

产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （200km/h及以下）
规格型号：27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB/T 1985—2014；TB/T 3150—2007

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10219P13167ROM-004

产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：27.5kV/400A～3150A (GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
2×27.5kV/400A～3150A (GW4A-2×31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
2×27.5kV/400A～3150A (GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB/T 1985—2014；TB/T 3150—2007

注销日期：2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10219P13167ROM-009

产品名称：接触网用水平打开式电动隔离开关（200km/h及以下）
规格型号：27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5D（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,户外,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5D(G.W)/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,户外,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-2×31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,户外,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A(GW4A-31.5（G.W）/630A、1250A、1600A、2000A、2500A,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,户外,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB/T 1985—2014；TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018

注销日期：2022年08月19日

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168ROM-005

产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （200km/h及以下）
规格型号：27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,有地刀,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,有地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,有地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,有地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,有地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A（GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014

注销日期：2022年08月19日

专业小类：22.04.1521 27.5kV断路器

委托人名称：上海西门子开关有限公司

生产厂名称：上海西门子开关有限公司

制造地址：上海市闵行区经济技术开发区天宁路298号

1、证书编号：CRCC10219P13228R0M-001

产品名称：27.5kV断路器（200km/h及以下）
规格型号：27.5KV 断路器（3AF04; 额定电流：1250、1600、2000、2500A； 额定短路开断电流：31.5kA；机械寿命：10000次；雷电冲击耐受电压(峰值)对地、断口：215kV，相间：325kV； 1min工频耐受电压(有效值)对地、断口：95kV, 相间：140kV；合闸时间≤80ms,分闸时间≤65ms；安装方式：户外瓷柱固定式；额定峰值耐受电流80kA；+55℃～-45℃；弹簧操作机构）；
2×27.5KV 断路器（3AF05; 额定电流：1250、1600、2000、2500A； 额定短路开断电流：31.5kA；机械寿命：10000次；雷电冲击耐受电压(峰值)对地、断口：215kV，相间：325kV； 1min工频耐受电压(有效值)对地、断口：95kV, 相间：140kV；合闸时间≤80ms,分闸时间≤65ms；安装方式：户外瓷柱固定式；额定峰值耐受电流80kA；+55℃～-45℃；弹簧操作机构）
标准和技术要求：TB/T 2803—2003；GB/T 1984—2014

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10219P13228R0M-002

产品名称：27.5kV断路器（250km/h及以上）
规格型号：27.5KV 断路器（3AF04; 额定电流：1250、1600、2000、2500A； 额定短路开断电流：31.5kA；机械寿命：10000次；雷电冲击耐受电压(峰值)对地、断口：215kV，相间：325kV； 1min工频耐受电压(有效值)对地、断口：95kV, 相间：140kV；合闸时间≤80ms,分闸时间≤65ms；安装方式：户外瓷柱固定式；额定峰值耐受电流80kA；+55℃～-45℃；弹簧操作机构）；
2×27.5KV 断路器（3AF05; 额定电流：1250、1600、2000、2500A； 额定短路开断电流：31.5kA；机械寿命：10000次；雷电冲击耐受电压(峰值)对地、断口：215kV，相间：325kV； 1min工频耐受电压(有效值)对地、断口：95kV, 相间：140kV；合闸时间≤80ms,分闸时间≤65ms；安装方式：户外瓷柱固定式；额定峰值耐受电流80kA；+55℃～-45℃；弹簧操作机构）
标准和技术要求：TB/T 2803—2003；GB/T 1984—2014

注销日期：2022年08月19日

05部分注销

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

委托人名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司

生产厂名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号；

场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区广源街19号

1、证书编号：CRCC10221P10505R2L-013

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：DZ1-Z型内圆弹簧（图号：QCZ237-00-03）；DZ4-J型减振内圆弹簧（图号：QCZ239-00-05）；
DZ1-Z型外圆弹簧（1）（图号：QCZ237-00-02）；转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；
转K1型外圆弹簧（图号：QCZ52B-00-03）；转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133C-00-02）；DZ4-Z型外圆弹簧（1）（图号：QCZ239-00-01）；
转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；
转K1型减振内圆弹簧（图号：QCZ52B-30-02）；转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；
转D21型内圆弹簧（图号：QCZ49-00-02）；转E22型减振外圆弹簧（图号：QCZ81-00-05）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；转8G、8AG型内圆弹簧（图号：QCZ105-00-03）；
转D21型减振弹簧（图号：QCZ49-30-02）；DZ4-J型减振外圆弹簧（图号：QCZ239-00-04）；
转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85G-00-02）；转D21型外圆弹簧（图号：QCZ49-00-01）；
转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85G-00-01）；转8AG、8G型外圆弹簧（图号：QCZ105-00-02）；
DZ4-Z型内圆弹簧（图号：QCZ239-00-02）；转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；
转K1型内圆弹簧（图号：QCZ52B-00-04）；转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；
转E22型内圆弹簧（图号：QCZ81-00-03）；转8G、8AG型减振内圆弹簧 （图号：QCZ105-00-01)；
DZ4-Z型外圆弹簧（2）（图号：QCZ239-00-03）；转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转E22型外圆弹簧（图号：QCZ81-00-04）；转K1型减振外圆弹簧（图号：QCZ52B-30-01）；
转8AG、8G型减振内圆弹簧（图号：QCZ105-00-01）
标准和技术要求：TB/T 2211—2018；Q/CR 660—2018

注销日期：2022年08月18日部分注销“转8A型外圆弹簧（图号：HT243-03-91）；转8A型内圆弹簧（图号：HT243-04-91）”型号换证，有效期：2022年08月18日至2026年06月17日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司

生产厂名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市得利寺镇龙潭村

1、证书编号：CRCC10222P10760R3M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：75kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；
60kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018

注销日期：2022年08月18日部分注销“60kg/m钢轨（WⅡ型）（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）”型号换证,有效期：2022年08月18日至2027年01月29日

专业小类：22.04.1404 起拨道机械

委托人名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10218P11197R1M-10

产品名称：起拨道机械　　液压起道机
规格型号：YQJ-200Ⅱ型液压高行程起道机（本田动力（中国）GX390 皮带传动）
标准和技术要求：TB/T 2899—2005；TJ/GW 036—2005

注销日期：2022年08月18日部分注销“YQJ-200型液压起道机（本田动力（中国）GX390 皮带传动）”型号换证，有效期：2022年08月18日至2023年01月02日

06延续

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：福建中意铁科新型材料有限公司

生产厂名称：福建中意铁科新型材料有限公司

制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10217P11015R1M

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～3.0m
标准和技术要求：TB/T3360.1-2014

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年02月23日

2、证书编号：CRCC10221P11015R1M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；
直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；
直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年02月23日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：安徽省天齐科技有限公司

生产厂名称：安徽省天齐科技有限公司

制造地址：安徽省安庆高新技术产业开发区皇冠路88号

1、证书编号：CRCC10217P12486R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：TCT-8H缓凝型（含气量≤3.0%,甲基烯丙醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=7.8:1）；
TCT-8B标准型（含气量≤3.0%,甲基烯丙醇聚氧乙烯醚:丙烯酸=7.8:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年02月23日

委托人名称：北京恒峰永信科技发展有限公司

生产厂名称：北京恒峰永信科技发展有限公司

制造地址：天津市北辰区宜兴埠十街工业园（第三排厂房及办公用房）/北京恒峰永信科技发展有限公司天津分公司

1、证书编号：CRCC10217P11039R1S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：BHF-9标准型（含气量≤3.0%。异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=355：38）；
BHF-9缓凝型（含气量≤3.0%。异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=355：38）
标准和技术要求：TB/T3275－2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年02月23日

委托人名称：广东龙腾建材科技有限公司

生产厂名称：广东龙腾建材科技有限公司

制造地址：清远市清城区龙塘镇工业区车间

1、证书编号：CRCC10217P12485R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：LT-PCTL-01早强型（含气量≤3.0%。甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55：1）；
LT-PCTL-02标准型（含气量≤3.0%。甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55：1）；
LT-PCTL-03缓凝型（含气量≤3.0%。甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55：1）
标准和技术要求：TB/T3275－2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年02月23日

二、试用证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区顺园路19号；

场所2：山东省青岛市高新区火炬路99号

1、证书编号：CRCC10222P13698R0MSYZ-001

产品名称：动车组过渡车钩
规格型号：C36401（D243093050）CR300AF；C36402（D243093069）CR300AF
标准和技术要求：Q/CR 560—2017

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

2、证书编号：CRCC10222P13698R0MSYZ-002

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式）
规格型号：C31108（D243093080）CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 292—2014

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

委托人名称：中车制动系统有限公司

生产厂名称：中车制动系统有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区顺园路19号；

场所2：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧；

场所3：山东省青岛市高新区火炬路99号

1、证书编号：CRCC10222P13698R0MSYZ-003

产品名称：动车组中间车钩及缓冲装置（半永久）
规格型号：C30301/C30317（D243012800A/ D243093980）CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 292—2014

有效期：2022年08月18日至2027年08月17日

（二）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

委托人名称：华远高科电缆有限公司

生产厂名称：华远高科电缆有限公司

制造地址：安徽省滁州市明光市经济开发区产城新区华远路66号

1、证书编号：CRCC10219P13221R0MSYZ-001

产品名称：铁路贯通地线（S 型）
规格型号：S-DH 35；S-DH 70
标准和技术要求：TB/T 3479—2017

有效期：2022年08月19日至2024年11月06日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：中国铁建重工集团股份有限公司

生产厂名称：中国铁建重工集团股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

1、证书编号：CRCC10222P11181R1LSYZ-001

产品名称：合金钢辙叉
规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，专线4249HC(17)-I
标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2022年08月18日至2022年11月14日

（三）其他

01部分暂停

专业小类：22.04.0528 交流传动机车网络控制系统

委托人名称：中车大连电力牵引研发中心有限公司

生产厂名称：中车大连电力牵引研发中心有限公司

制造地址：辽宁省大连旅顺经济开发区浩洋北街1号

1、证书编号：CRCC10219P13202R0MSYZ-001

产品名称：交流传动机车网络控制系统
规格型号：WK-TCN-15（适用于CR200J型机车）网络控制系统系统软件（软件版本：V1.1.X）、PQ-221中央控制单元（包含总线控制单元，车辆控制单元，网关）：CCU（V1.1.X）/网关（V1.10.X）、输入输出单元： CC-RIOM-118/CC-RIOM-119、PQ-222数据记录单元：ERM（V1.0.X）/LON-GW（V1.2.X）、CC-IDU-21智能显示单元（V1.1.X）；
WK-TCN-27（适用于HXN3B型机车）（系统软件：V0.0.X；中央控制单元I型：PQ-316；中央控制单元II型（中央控制单元、数据记录单元）：PQ-317；输入输出单元：CC-RIOM-182/CC-RIOM-183；智能显示单元：CC-IDU-38；交换机：TN-5516A-WV-T（CRRC））
标准和技术要求：TJ/JW 032—2014

暂停日期：2022年08月18日部分暂停“WK-TCN-27（适用于HXN3B型机车）（系统软件：V0.0.X；中央控制单元I型：PQ-316；中央控制单元II型（中央控制单元、数据记录单元）：PQ-317；输入输出单元：CC-RIOM-182/CC-RIOM-183；智能显示单元：CC-IDU-38；交换机：TN-5516A-WV-T（CRRC））”型号

02注销

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

生产厂名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

制造地址：广东省深圳市光明区玉塘街道玉律社区第五工业区16号

1、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-001

产品名称：电源防雷箱
规格型号：XLY1-220/40-Q（单相，并联，室内型，普通型；≥40KA）；
XLY1-380/40-G（三相，并联，室内型，普通型；≥40KA）；
XLY1-380/40-Q（三相，并联，室内型，普通型；≥40KA）
标准和技术要求：Q/CR 683—2018

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-003

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：HPM220-20（并联交流≥20KA；In:20KA；UN:220V；UB：≤1000V；Up:≤1500V）；
HPM220-40（并联交流≥40KA；In:40KA；UN:220V；UB：≤1000V；Up:≤2100V）；
HPM380-20（并联交流≥20KA；In:20KA；UN:380V；UB：≤1500V；Up:≤2000V）；
HPM380-40（并联交流≥40KA；In:40KA； UN:380V；UB：≤1500V；Up:≤2500V）；
HSM48-10（并联直流≥10KA；In:10KA；UN:48VDC；UB：≤500V；Up:≤700V）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-004

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器
规格型号：HSM110-10（并联交流，室内型，普通型；In:10kA；Uc:150V；Uimp:≤700V；Up:≤700V）；
HSS110-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA；Uc:150V；Uimp:≤700V；Up:≤700V）；
HSS220-10（并联交流，室内型，普通型；In:10kA；Uc:275V；Uimp:≤1000V；Up:≤1000V）；
HSS380-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA; Uc:420V；Uimp:≤1500V；Up:≤1500V）；
HSS48-10（并联交流，室内型，高原型；In:10KA；Uc:63V； Uimp:≤700V；Up:≤600V）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

注销日期：2022年08月18日

4、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-005

产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：HTD10-RJ45（≥1.5KA；In:1.5KA；UN:10V；UB:≤40V；Up:≤40V； 插入损耗≤0.5dB；频率范围:10MHz；误码率≤1*10^-9）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

注销日期：2022年08月18日

5、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-006

产品名称：天馈同轴浪涌保护器
规格型号：HCT60-N（N型接口；In:10KA；UN:48V；UB:≤600V；频段:0～3.2GHz；插入损耗≤0.5dB(其中，频段0～2GHz≤0.2dB)；VSWR≤1.15）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

生产厂名称：深圳市海鹏信电子股份有限公司

制造地址：广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区明卓兴业科技园C3、C5栋

1、证书编号：CRCC10220P13278R0MSYZ-002

产品名称：防雷分线柜
规格型号：GFL1-H（普通型）
标准和技术要求：Q/CR 652—2018

注销日期：2022年08月18日恢复证书后注销（暂停期间：2021年12月27日至2022年08月18日）

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.5117 制动控制装置

委托人名称：中车制动系统有限公司

制造商名称：中车制动系统有限公司

制造商地址：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

生产厂名称：中车制动系统有限公司

生产厂地址：湖南省株洲市石峰区田心街道田心路1号（厂区内西门钢结构厂房、厂区A05楼）

1、证书编号：CURC-CRCC-22-CL060200-008

产品名称：城市轨道交通制动系统 制动控制装置
规格型号：DZ-1型制动控制单元（主）（图号：ADP1014502G020）；
DZ-1型制动控制单元（从）（图号：ADP1014800G020）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.4—2018

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

专业小类：22.04.5119 踏面制动单元

委托人名称：中车制动系统有限公司

制造商名称：中车制动系统有限公司

制造商地址：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

生产厂名称：中车制动系统有限公司

生产厂地址：湖南省株洲市石峰区田心街道田心路1号（厂区内西门钢结构厂房、厂区A05楼）

1、证书编号：CURC-CRCC-22-CL060401-011

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元
规格型号：JZZ-2BD型（带停放缸，图号：ADP1025633G020）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

2、证书编号：CURC-CRCC-22-CL060402-011

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元
规格型号：JZZ-2AD型（不带停放缸，图号：ADP1025632G020）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

有效期：2022年08月18日至2026年12月26日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5602 CBTC信号系统

委托人名称：北京交大微联科技有限公司

制造商名称：北京交大微联科技有限公司

制造商地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司

生产厂地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司

生产厂地址：沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CURC-CRCC-22-XH010502-002

产品名称：CI子系统

规格型号：EI32-JD（VB.2.40.X）互联互通

标准和技术要求：T/CAMET 04010.1—2018；T/CAMET 04010.2—2018；T/CAMET 04011.5—2018；T/CAMET 04011.7—2018；T/CAMET 04012—2018；CZJS/T 0031—2015

子系统配置清单：

序号	名称	规格型号/版本配置
1	软件	城轨联锁机软件（V1.40.X）
2		驱采机软件（V6.0.X）
3		接口机软件（V2.30.X）
4	CI 硬件系统平台	EI32 平台:V1.20.X
5		JD-FS 平台：V1.0.X

安全完整性等级：SIL4

有效期：2022年08月18日至2023年03月14日

（三）其他

01注销

专业小类：22.04.5119 踏面制动单元

委托人名称：中车株洲电力机车有限公司

生产厂名称：中车株洲电力机车有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL060401-009

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元

规格型号：JZZ-2BD型（带停放缸，图号：ADP1025633G020）

标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CURC-CRCC-21-CL060402-009

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元

规格型号：JZZ-2AD型（不带停放缸，图号：ADP1025632G020）

标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

注销日期：2022年08月18日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10222P23241R0M-007

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2024年12月10日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10222P20417R2M-004

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年10月11日

委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；

场所2：河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10222P21551R1M-004

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月19日至2023年07月25日

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10222P20384R3M-007

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年08月18日至2026年05月05日

（二）其他

01注销

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10220P23241R0M-001

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅱ型扣件 弹条
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10220P23241R0M-003

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅰ型扣件 弹条
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10222P20417R2M-001

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅱ型扣件弹条
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10222P20417R2M-002

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅰ型扣件弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10222P20417R2M-003

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅲ型扣件弹条
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

委托人名称：沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称：沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址：场所1：河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村；

场所2：河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10220P21551R1M-001

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅱ型扣件弹条
规格型号：Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

注销日期：2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10220P21551R1M-002

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅰ型扣件弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

注销日期：2022年08月19日

3、证书编号：CRCC10220P21551R1M-003

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月19日

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P20384R3M-001

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型；Ⅲ3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

注销日期：2022年08月18日

2、证书编号：CRCC10221P20384R3M-002

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

注销日期：2022年08月18日

3、证书编号：CRCC10221P20384R3M-003

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

注销日期：2022年08月18日