中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2022年第44号（总第582号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2022年11月08日至2022年11月14日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0714 客车用电子镇流器

委托人名称：上海铁路机车车辆发展有限公司

生产厂名称：上海铁路机车车辆发展有限公司
制造地址：江苏省南京市鼓楼区城河路71号

1、证书编号：CRCC10222P13737R0M-001
产品名称：铁道客车用直流电子镇流器（DC48V）
规格型号：NTBY 20W DC48V；NTBY 15W DC48V；NTBY 40W DC48V
标准和技术要求：TB/T 2219—2005
有效期：2022年11月14日至2027年07月18日

2、证书编号：CRCC10222P13737R0M-002
产品名称：铁道客车用直流电子镇流器（DC110V）
规格型号：NT110V 40W DC110V；NT110V 20W DC110V；NT110V 15W DC110V
标准和技术要求：TB/T 2219—2005
有效期：2022年11月14日至2027年07月18日

专业小类：22.04.0716 铁道客车轴温报警器

委托人名称：上海铁路机车车辆发展有限公司

生产厂名称：上海铁路机车车辆发展有限公司
制造地址：江苏省南京市鼓楼区城河路71号

1、证书编号：CRCC10222P13737R0M-003
产品名称：铁道客车用复合式集中轴温报警器
规格型号：控制显示器:KZF-A3 记录仪:KZF-R3 传感器:KZF-S1/KZF-S2；
控制显示器:KZF-A2 记录仪:KZF-R2 传感器:KZF-S1/KZF-S2；
控制显示器：KZF-A1 记录仪：KZF-R1 传感器：KZF-S1
标准和技术要求：TJ/CL 560—2018
有效期：2022年11月14日至2027年07月18日

2、证书编号：CRCC10222P13737R0M-004

产品名称：铁道客车用集中轴温报警器
规格型号：KZS/M-Ⅱ；KZS/M-Ⅰ
标准和技术要求：TB/T 2226—2016

有效期：2022年11月14日至2027年07月18日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：武平县中山镇武溪石场

生产厂名称：武平县中山镇武溪石场

制造地址：福建省龙岩市武平县中山镇武溪村

1、证书编号：CRCC10222P13735R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

有效期：2022年11月10日至2027年11月09日

委托人名称：漳州隆美居矿业有限公司

生产厂名称：漳州隆美居矿业有限公司

制造地址：漳州隆美居矿业有限公司坑内山矿区

1、证书编号：CRCC10222P13736R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

有效期：2022年11月10日至2027年11月09日

（二）复评

专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

委托人名称：辽宁红德电碳制品有限公司

生产厂名称：辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址：沈阳胡台新城振兴五街26号

1、证书编号：CRCC10222P11146R2M-002

产品名称：交流传动机车合成闸瓦
规格型号：HD985（图号：HD985-01）；HD985（图号：HD985-02）；HD985（图号：HD985-01a）
标准和技术要求：TJ/JW 041—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称：辽宁红德电碳制品有限公司

生产厂名称：辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址：沈阳胡台新城振兴五街26号

1、证书编号：CRCC10222P11146R2M-003

产品名称：电力机车受电弓滑板 碳滑板
规格型号：SBT-84A（图号：HB-SBT-84A-002，160km/h及以下）；
SBT-82A（图号：HB-SBT-82A-001，160km/h及以下）；
SBT-83A（图号：HB-SBT-83A-002，160km/h及以下）；
SBT-83A（图号：HB-SBT-83A-003，160km/h及以下）；
SBT-83A（图号：HB-SBT-83A-001，160km/h及以下）；
RH83A（图号：HB-SBT-RH83A-002，160km/h及以下）；
SBT-84A（图号：HB-SBT-84A-001，160km/h及以下）；
RH83A（图号：HB-SBT-RH83A-001，160km/h及以下）
标准和技术要求：TB/T 1842.3—2016

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

2、证书编号：CRCC10222P11146R2M-004

产品名称：交流传动机车受电弓浸金属碳滑板
规格型号：SBT-JS85（DSA200）（图号：HB-SBT-JS85-001，160km/h及以下）
标准和技术要求：TJ/JW 054—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

3、证书编号：CRCC10222P11146R2M-005

产品名称：交流传动机车受电弓碳滑板
规格型号：SBT-83A （图号：HB-SBT-83A-001，160km/h及以下）；
SBT-84A （图号：HB-SBT-84A-001，160km/h及以下）；
RH83A（图号：HB-SBT-RH83A-001，160km/h及以下 ）；
RH84A型（DSA250，图号：HB-SBT-RH84A-001b，160km/h及以下）；
SBT-83A （图号：HB-SBT-83A-003G，160km/h及以下）
标准和技术要求：TJ/JW 029—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

委托人名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

生产厂名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造地址：场所1：江苏省宜兴市高塍镇赋村村；

场所2：江苏省宜兴市宜城街道谈家干155号

1、证书编号：CRCC10222P11143R2M-002

产品名称：交流传动机车受电弓碳滑板
规格型号：JM-D1（图号：YYTZ-001，160km/h及以下）；
JM-T8（图号：YYTZ-003，160km/h及以下）
标准和技术要求：TJ/JW 029—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

委托人名称：大同柏盛电子电气有限公司

生产厂名称：大同柏盛电子电气有限公司

制造地址：山西省大同市平城区开源街道圣雅大厦写字楼A座5层-1

1、证书编号：CRCC10222P11130R2M-001

产品名称：机车高压绝缘检测子系统
规格型号：TJDJ-6A-1(图号：TJDJ-6A-01-000A)；TJDJ-6A(图号：TJDJ-6A-00-000A)
标准和技术要求：TJ/JW 001D—2018

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：辽宁红德电碳制品有限公司

生产厂名称：辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址：沈阳胡台新城振兴五街26号

1、证书编号：CRCC10222P11146R2M-001

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：SBT-JS85（HB-SBT-JS85-005）（DSA250/DSA250BSP）CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A（统型）/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台；
SBT-JS85（HB-SBT-JS85-003）（CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032）CRH380B/BL/BJ/BJ-A/BG/CL/AM、CRH3C、 CRH380D、CR400AF平台、CR400BF平台
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

委托人名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

生产厂名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造地址：场所1：江苏省宜兴市高塍镇赋村村；

场所2：江苏省宜兴市宜城街道谈家干155号

1、证书编号：CRCC10222P11143R2M-001

产品名称：动车组碳滑板
规格型号：JM380-G2（YYTG-0011）（DSA380）CRH380A（统型）/AL/AJ、 CRH2C-2（1J）；
JM380-G2-1（YYTG-0013）（TSG19A/DSA200/TSG20）CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A（统型）/AN、CRH6F、CJ6；
JM250-G2（YYTG-0012）（DSA250BSP/DSA250） CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A(统型)/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

生产厂名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

制造地址：场所1：Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany（精加工、检测）/ Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg；

场所2：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、精加工、检测过程）；

场所3：Berthelsdorfer Strasse 8 D-09618 Brand-Erbisdorf,Germany（锻造、热处理、粗加工、空心轴中心孔加工、检测场所）/Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH；

场所4：Carl-Hamel-Str. 15, D-09116 Chemnitz（动车组空心轴中心孔加工）

1、证书编号：CRCC10222P12468R1M-003

产品名称：动车组EA4T动力车轴
规格型号：M3C（1RW10016.201）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；
GBDA2B(CCD2001-03-21-0002-DA)CR400BF；
GBDA2A (CCD2007-03-21-0002-DD,DEW) CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年08月01日

2、证书编号：CRCC10222P12468R1M-004

产品名称：动车组EA4T非动力车轴
规格型号：GBTA2 (CCD2007-03-21-0002-TB,DEW) CR300BF ；
T3C（1RW10016.301）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；
GBTA2(CCD2001-03-21-0002-TA)CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年08月01日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（设计、精加工、成品检验过程）；

场所2：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、制造、销售全过程）/Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH；

场所3：Alte Schmiedestrasse 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（机加工、检测）/Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg

1、证书编号：CRCC10222P11172R2L-001

产品名称：动车组ER8C非动力车轮
规格型号：T2D（SFEZ12T1-211-100(1)D，BVV）CRH2A统/2B/2E/2G；
（SFEZ17M1-211-100B，BVV） CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ
标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11172R2L-002

产品名称：动车组ER8C动力车轮
规格型号：M2D(SFEZ12M1-211-100(1)D，BVV)CRH2A统/2B/2E/2G；
（SFEZ17M1-211-100B，BVV）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ
标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

3、证书编号：CRCC10222P11172R2L-003

产品名称：动车组ER8非动力车轮
规格型号：GBTW21A（SFEZ29T1-211-100，BVV）CR300AF；
MT2A（SFEZ12T1-211-100(1)A，BVV）CRH2A统/2B/2E；
GBTW22A（SFEZ20T1-211-100，BVV）CR400AF；
MT2A（SFEZ17M1-211-200，BVV） CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ；
GBTW22A（SFEZ29T1-211-100B,BVV）CR300AF
标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

4、证书编号：CRCC10222P11172R2L-004

产品名称：动车组ER8动力车轮
规格型号：GBDW21A（SFEZ20M1-211-100，BVV）CR400AF；
MT2A（SFEZ17M1-211-200，BVV）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ；
GBDW21A（SFEZ29M1-211-100，BVV）CR300AF；
M2B（SFEZ12M1-211-100(1)A，BVV）CRH2A统/2B/2E
标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10222P11172R2L-005

产品名称：动车组D2非动力车轮
规格型号：GBTW11A（SFEZ20T1-211-100A）CR400AF
标准和技术要求：Q/CR 638—2018

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11172R2L-006

产品名称：动车组D2动力车轮
规格型号：GBDW11A（SFEZ20M1-211-100A）CR400AF
标准和技术要求：Q/CR 638—2018

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（齿轮箱大齿轮压装、齿轮箱组装、齿轮箱跑合、油漆涂装）；

场所2：日本神奈川县横滨市金泽区福浦3丁目8番地（齿轮箱大齿轮加工、小齿轮加工、箱体加工）

1、证书编号：CRCC10222P11172R2L-007

产品名称：CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成
规格型号：KD583-A-M（SFEZ29M1-211-310）CR300AF
标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11172R2L-008

产品名称：CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成
规格型号：KD655-A-M（SFEZ20M1-211-310）CR400AF
标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

专业小类：22.04.1103 铁路数字信号电缆

委托人名称：宝胜科技创新股份有限公司

生产厂名称：宝胜科技创新股份有限公司

制造地址：场所1：江苏省宝应经济开发区北园路宝胜科技城；

场所2：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号

1、证书编号：CRCC10222P11152R4L-003

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：WDZC～SPTYWL23 （4～61芯，阻燃型）；WDZC～SPTYWA23 （4～61芯，阻燃型）；
SPTYWA23 （4～61芯，非阻燃型）； SPTYWL23 （4～61芯，非阻燃型）
标准和技术要求：TB/T 3100.1—2017；TB/T 3100.3—2017；TB/T 3100.4—2017

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

2、证书编号：CRCC10222P11152R4L-004

产品名称：铁路信号电缆
规格型号：PTYA23 （4～61芯，非阻燃型）；WDZC-PTYA23(4-61芯，阻燃型)；
PTYL23 （4～61芯，非阻燃型）；WDZC-PTYL23(4-61芯，阻燃型)
标准和技术要求：TB/T 2476.1—2017；TB/T 2476.3—2017；TB/T 2476.4—2017

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

3、证书编号：CRCC10222P11152R4L-005

产品名称：应答器数据传输电缆
规格型号：LEU.BSYA23（2-4芯，非阻燃型）；WDZC～LEU·BSYA23 （2～4芯，阻燃型）；
WDZC～LEU·BSYL23 （2～4芯，阻燃型）； LEU.BSYL23（2-4芯，非阻燃型）
标准和技术要求：TB/T 3100.6—2017

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

专业小类：22.04.1124 高分子材料钢轨绝缘件

委托人名称：德州浩瑞铁路器材有限公司

生产厂名称：德州浩瑞铁路器材有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县柴胡店镇工业园

1、证书编号：CRCC10222P12520R1S-001

产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：绝缘垫圈 50（3240板、-30℃）；槽型绝缘 50 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；
绝缘管 50 （超韧尼龙、-30℃）；槽型绝缘 50（三段式，超韧尼龙、-30℃）；
宽腰轨端绝缘 50 （厚10mm，3240板、-30℃）
标准和技术要求：TB/T 2927—2015

有效期：2022年11月14日至2027年11月13日

2、证书编号：CRCC10222P12520R1S-002

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：槽型绝缘 60（三段式，超韧尼龙、-30℃）；绝缘垫圈 60（3240板、-30℃）；
槽型绝缘 60 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；宽腰轨端绝缘 60 （厚10mm，3240板、-30℃）；
绝缘管 60 （超韧尼龙、-30℃）
标准和技术要求：TB/T 2927—2015

有效期：2022年11月14日至2027年11月13日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：哈尔滨铁路局工业总公司双城堡铁道器材厂

生产厂名称：哈尔滨铁路局工业总公司双城堡铁道器材厂

制造地址：双城市双城镇车站街八委二组

1、证书编号：CRCC10222P11163R3M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）
规格型号：0-6号挡板座（非严寒地区使用）；2-4号挡板座（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：常熟市三恒建材有限责任公司

生产厂名称：常熟市三恒建材有限责任公司

制造地址：江苏省常熟市常昆工业园南新路22号

1、证书编号：CRCC10222P10899R3M-001

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2022年11月10日至2027年11月09日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：哈尔滨铁路局工业总公司双城堡铁道器材厂

生产厂名称：哈尔滨铁路局工业总公司双城堡铁道器材厂

制造地址：双城市双城镇车站街八委二组

1、证书编号：CRCC10222P11163R3M-002

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11163R3M-003

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：北京世纪洪雨科技有限公司

生产厂名称：世纪洪雨（德州）科技有限公司

制造地址：山东省德州市乐陵市循环经济技术示范园四支路北侧

1、证书编号：CRCC10222P11167R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：HY801标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）；
HY803缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

委托人名称：山西山大合盛新材料股份有限公司

生产厂名称：山西山大合盛新材料股份有限公司

制造地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇小屯庄村/山西山大合盛新材料股份有限公司阳曲分公司

1、证书编号：CRCC10222P11035R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：HS-BZ标准型(含气量≤3.0%，异丁烯基聚氧乙烯醚(TPEG)：丙烯酸=1.8：0.2)；
HS-HN缓凝型(含气量≤3.0%，异丁烯基聚氧乙烯醚(TPEG)：丙烯酸=1.8：0.2)
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月10日至2027年11月09日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：中天科技海缆股份有限公司

生产厂名称：中天科技海缆股份有限公司

制造地址：江苏省南通市经济技术开发区齐心路109号

1、证书编号：CRCC10222P12415R1M-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆
规格型号：TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400；
TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

委托人名称：温州凯信电气有限公司

生产厂名称：温州凯信电气有限公司

制造地址：场所1：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号；

场所2：浙江省温州市乐清市经济开发区纬十七路288号常安工业园2号楼

1、证书编号：CRCC10222P10912R3S-001

产品名称：铁路信号用交流断路器
规格型号：KXD2(2)，Ue：AC240V，In：第1级(0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15) 第2级(0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15)A,Ics＝50％Icu, Icu：1kA；
KXD1，Ue：AC380V，In：(1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30)A, Ics＝50％Icu,Icu：3kA；
KDC-2,Ue：AC240V,In:(0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KDC-3,Ue：AC380V,In:(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KDD-2,Ue：AC415V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KDD-3,Ue：AC415V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KDD-1,Ue：AC240V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KXD2，Ue：AC240V，In：(0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15)A, Ics＝50％Icu,Icu：1kA；
KXD1，Ue：AC240V，In：(0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A,Ics＝50％Icu,Icu：3kA；
KDC-1,Ue：AC240V,In:(0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA
标准和技术要求：TB/T 3497—2017

有效期：2022年11月14日至2027年05月21日

2、证书编号：CRCC10222P10912R3S-002

产品名称：铁路信号用直流断路器
规格型号：
KXD1(2p)，Ue：DC220V，In：(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A，Ics＝50％Icu,Icu：3kA；
KDC-1,Ue:DC80V.In:(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30）A,Ics=50%Icu,Icu:10kA；
KDC-1,Ue：DC220V,In:(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30、40、50）A,Ics=50%Icu，Icu3kA；
KXD1，Ue：DC80V，In：(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A，Ics＝50％Icu,Icu：3kA；
KXD1(1p)，Ue：DC220V，In：(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10)A，Ics＝50％Icu,Icu：1kA；
KDC-2,Ue：DC220V,In:(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30、40、50）A,Ics=50%Icu，Icu:6kA；
KDD-1,Ue：DC80V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu：10kA；
KDD-2,Ue：DC220V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu：6kA；
KDD-1,Ue：DC125V,In:(1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63）A,Ics=50%Icu，Icu:6kA
标准和技术要求：TB/T 3497—2017

有效期：2022年11月14日至2027年05月21日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：开封市金利达桥梁机械配件有限公司

生产厂名称：开封市金利达桥梁机械配件有限公司

制造地址：河南省开封市祥符区世纪大道123号

1、证书编号：CRCC10221P13505R0S-001

产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000～3000（0.1～0.3g）、通桥8360-1000～7000（0.1～0.2g）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2022年11月10日至2026年05月26日

2、证书编号：CRCC10221P13505R0S-002

产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥 [2016]2322A
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2022年11月10日至2026年05月26日

3、证书编号：CRCC10222P13505R0S-003

产品名称：接触网支柱预埋件
规格型号：QJ-A,QJ-B,QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2022年11月10日至2026年05月26日

4、证书编号：CRCC10222P13505R0S-004
产品名称：下锚拉线预埋件
规格型号：QJLX （多元合金共渗+钝化处理螺栓）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2022年11月10日至2026年05月26日

5、证书编号：CRCC10222P13505R0S-005
产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2016]8323(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T 3274—2011
有效期：2022年11月10日至2026年05月26日

02变更规格型号

专业小类：22.04.1140 地面电子单元（LEU）

委托人名称：北京和利时系统工程有限公司

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司
制造地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10219P11718R1M-005
产品名称：地面电子单元（LEU）软件和系统集成
规格型号：LEU-hs（报文透明传输型，系统版本V1.6.X.X）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
地面电子单元（LEU）硬件	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

地面电子单元（LEU）软件和系统集成软件配置清单：

序号	单元名称	模块名称	模块型号	软件版本
1	地面电子单元(LEU)（报文透明传输型）（LEU-hs）	LEU 主板板	TB3605（DSP软件）	V1.5.7.0
2			TB3605（FPGA软件）	V1.0.0.0
3		C接口板	TB3603 （FPGA软件）	V1.0.2.0
4		电缆检测板	TB3608 （FPGA软件）	V1.0.0.0

有效期：2022年11月11日至2024年10月10日

2、证书编号：CRCC10219P11718R1M-006
产品名称：地面电子单元（LEU）硬件
规格型号：LEUW-H（室外型报文透明传输型，硬件版本：A版）；
LEU-hs（室内型报文透明传输型，硬件版本：F版）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
地面电子单元（LEU）软件和系统集成	LEU-hs（报文透明传输型，系统版本V1.6.X.X）	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2024年10月10日

有效期：2022年11月11日至2024年10月10日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：衡水荣华橡塑有限公司

生产厂名称：衡水荣华橡塑有限公司

制造地址：武邑县新区横二路西端北侧

1、证书编号：CRCC10219P13031R0M-004

产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）
标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2022年11月10日至2023年12月05日

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

委托人名称：河北宏光供电器材有限公司

生产厂名称：河北宏光供电器材有限公司

制造地址：河北省沧州市青县经济开发区中兴路

1、证书编号：CRCC10221P11565R1M-035

产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器
规格型号：FYFH-1.8BT （空气绝缘间隙≥300mm，图号：FYFH-1.8BT-2018）
标准和技术要求：TB/T 3036—2016

有效期：2022年11月10日至2023年07月20日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：中铁七局集团第三工程有限公司

生产厂名称：中铁七局集团第三工程有限公司物贸分公司

制造地址：陕西省渭南市合阳县工业园区纬五路以南经一路以东

1、证书编号：CRCC10221P13580R0L-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：JW-01早强型(含气量≤3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=33∶4)；
JW-01缓凝型(含气量≤3.0%,甲基烯丙基聚氧乙烯醚:丙烯酸=33∶4)；
JW-01标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚∶丙烯酸=33∶4）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月10日至2026年11月01日

04扩大认证单元

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：衡橡科技股份有限公司

生产厂名称：衡橡科技股份有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路9号；

场所2：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号

1、证书编号：CRCC10222P11684R3M-014

产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号：TJPZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 2331—2020

有效期：2022年11月10日至2024年10月07日

委托人名称：江苏圣世铁路设备有限公司

生产厂名称：江苏润通工程设备有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市支塘镇思成路8号

1、证书编号：CRCC10222P12626R0M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR
规格型号：TJQZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)
标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2022年11月10日至2023年06月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：丰泽智能装备股份有限公司

生产厂名称：丰泽智能装备股份有限公司

制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10222P11137R3M-013

产品名称：铁路隧道防排水用自粘塑料止水带
规格型号：施工缝用背贴式 EVA 自粘塑料止水带S-T-ZP（TJZSD-研隧（2018）-001）：200×3、200×4、250×3、250×4、300×4、300×6、300×8、350×6、350×8、400×6、400×8，挤出工艺
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

2、证书编号：CRCC10222P11137R3M-014

产品名称：铁路隧道防排水用普通塑料止水带
规格型号：施工缝用背贴式 EVA 普通塑料止水带S-T-P（TJPZSD-研隧（2018）-002）：300×4、350×6、400×8，挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构

委托人名称：安徽省新铁铁路科技有限公司

生产厂名称：安徽省新铁铁路科技有限公司

制造地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤锦路78号

1、证书编号：CRCC10222P13195R0M-007

产品名称：混凝土T型梁预埋件
规格型号：T型钢，通桥2101；支座预埋板，通桥8160；声屏障预埋板和螺栓，通桥2109
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月10日至2024年09月25日

2、证书编号：CRCC10222P13195R0M-008

产品名称：混凝土箱型梁预埋件
规格型号：声屏障预埋板和螺栓，通环8323；支座预埋板，通桥8360；防落梁预埋板和挡块，通桥2322A
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月10日至2024年09月25日

3、证书编号：CRCC10222P13195R0M-009

产品名称：梁缝钢盖板
规格型号：客货共线铁路T梁挡砟钢板， 通桥2101；高速铁路有砟轨道梁挡砟钢板， 通桥（2016）8388A
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月10日至2024年09月25日

4、证书编号：CRCC10222P13195R0M-010

产品名称：吊篮围栏
规格型号：吊篮，通桥（2017）4104；围栏，通桥（2017）4104；吊篮围栏预埋件，通桥（2017）4104
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月10日至2024年09月25日

05试用证书转认证证书

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：温州凯信电气有限公司

生产厂名称：温州凯信电气有限公司

制造地址：场所1：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号；

场所2：浙江省温州市乐清市经济开发区纬十七路288号常安工业园2号楼

1、证书编号：CRCC10222P10912R3S-004

产品名称：铁路信号用断相保护器

规格型号：QDX2-S13(30)；QDX1-S13(30)
标准和技术要求：TB/T 3327—2015
有效期：2022年11月14日至2027年05月21日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：铁设(济南)电气设备有限公司

生产厂名称：铁设(济南)电气设备有限公司
制造地址：山东省济南市章丘区枣园街道后枣园路枣园工业园（济南华锐铁路机械制造有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10222P13422R0S-010
产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（200＜V≤250km/h）
规格型号：接触线中心 锚结线夹；承力索中心锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.6—2020
有效期：2022年11月10日至2025年12月28日

2、证书编号：CRCC10222P13422R0S-011
产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（250＜V≤350km/h）
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心 锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.6—2020
有效期：2022年11月10日至2025年12月28日

3、证书编号：CRCC10222P13422R0S-012
产品名称：隧道下锚补偿装置
规格型号：定滑轮
标准和技术要求：TB/T 2075.23—2020
有效期：2022年11月10日至2025年12月28日

06其他

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京帕尔普线路器材有限公司

生产厂名称：帕尔普线路器材有限公司
制造地址：天津市滨海高新区高泰道38号

1、证书编号：CRCC10220P13260R0M-003
产品名称：预绞式铠装护线条
规格型号：YJKZ(A185)、YJKZ(B185)；YJKZ(A300)、YJKZ(B300)；YJKZ(A240)、YJKZ(B240)
标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TJ/GD 021—2016
有效期：2022年11月10日至2025年01月01日

专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器

委托人名称：厦门ABB避雷器有限公司

生产厂名称：厦门ABB避雷器有限公司
制造地址：厦门市火炬高新区翔安舫山西二路851号

1、证书编号：CRCC10221P13515R0M-001
产品名称：27.5kV避雷器
规格型号：Y10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，瓷外套）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
Y5WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，瓷外套）；
YH5WT-42/120（爬距1400mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
YH5WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019
有效期：2022年11月10日至2026年06月17日

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10221P13168R0M-013

产品名称：27.5kV避雷器
规格型号：YH10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
YH5WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2022年11月10日至2024年07月24日

委托人名称：西安西电避雷器有限责任公司

生产厂名称：西安西电避雷器有限责任公司

制造地址：陕西省西安市经开区泾河工业园区泾渭一路

1、证书编号：CRCC10220P13389R0M-001

产品名称：27.5kV避雷器
规格型号：YH10WT-42/120（爬距1400mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
YH5WT-42/120（爬距1400mm，通流容量400A，硅橡胶外套）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2022年11月11日至2025年11月04日

委托人名称：正泰电气股份有限公司

生产厂名称：正泰电气股份有限公司

制造地址：上海市松江区思贤路3555号

1、证书编号：CRCC10221P12139R1L-003

产品名称：27.5kV避雷器
规格型号：YH10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；
YH5WT-42/120（爬距1600mm，通流容量400A，硅橡胶外套）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2022年11月10日至2026年01月18日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北泽润工程橡塑有限公司

生产厂名称：河北泽润工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县开发区

1、证书编号：CRCC10220P10357R2M-004

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

恢复日期：2022年11月09日恢复原部分暂停的“背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号（暂停期间：2022年08月18日至2022年11月09日）

委托人名称：衡水兆维橡塑有限公司

生产厂名称：衡水兆维橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业开发区

1、证书编号：CRCC10219P11706R1M-002

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

恢复日期：2022年11月09日恢复原部分暂停的“背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号（暂停期间：2022年08月18日至2022年11月09日）

02暂停

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：昌都市高恒新型建材有限公司

生产厂名称：昌都市高恒新型建材有限公司

制造地址：西藏自治区 昌都市 经济开发区 （行政区） 中石油对面昌都市方益建材有限公司院内

1、证书编号：CRCC10222P13605R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：GHPCA-XZ01-2000M缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）；
GHPCA-XZ01-2000NF标准型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2022年11月10日

委托人名称：贵州石博士科技股份有限公司

生产厂名称：贵州石博士科技股份有限公司

制造地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高越街7号

1、证书编号：CRCC10219P13048R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：DS-J1标准型（含气量≤3.0%，异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）；
DS-J2缓凝型（含气量≤3.0%，异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）；
DS-J3早强型（含气量≤3.0%，异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2022年11月08日

委托人名称：山西远航建材有限公司

生产厂名称：山西远航建材有限公司

制造地址：山西省运城市临猗县楚侯乡南阳姚村

1、证书编号：CRCC10221P12131R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YH-A1B标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇醚：丙烯酸=8.18：1) ；
YH-A1H缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙醇醚：丙烯酸=8.18：1)
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：大田县恒建矿业有限公司

生产厂名称：大田县恒建矿业有限公司

制造地址：福建省三明市大田县均溪镇玉田村

1、证书编号：CRCC10219P13249R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

暂停日期：2022年11月14日

委托人名称：江西省坤育矿业有限公司

生产厂名称：江西省坤育矿业有限公司

制造地址：德安县聂桥镇刘家山矿区

1、证书编号：CRCC10220P13417R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
暂停日期：2022年11月14日

2、证书编号：CRCC10221P13417R0S-002
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
暂停日期：2022年11月14日

委托人名称：乌兰察布市捷讯商务信息咨询有限公司

生产厂名称：乌兰察布市捷讯商务信息咨询有限公司
制造地址：内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗大丹岱红土沟东南碎石矿

1、证书编号：CRCC10222P13607R0S-001
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟；既有线一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
暂停日期：2022年11月14日

03撤销

专业小类：22.04.1307 扣件－金属类部件

委托人名称：新乡市路达机械制造有限公司

生产厂名称：新乡市路达机械制造有限公司
制造地址：河南省新乡市新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号：CRCC10218P13012R0M
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：III0型；III0型接头；III1型；III1型接头；III3型；III3型接头
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
撤销日期：2022年11月14日

2、证书编号：CRCC10218P13012R0M-1
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
撤销日期：2022年11月14日

3、证书编号：CRCC10218P13012R0M-2
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
撤销日期：2022年11月14日

4、证书编号：CRCC10219P13012R0M-003
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
撤销日期：2022年11月14日

5、证书编号：CRCC10219P13012R0M-004
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
撤销日期：2022年11月14日

6、证书编号：CRCC10219P13012R0M-005
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

撤销日期：2022年11月14日

7、证书编号：CRCC10219P13012R0M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

撤销日期：2022年11月14日

8、证书编号：CRCC10219P13012R0M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

撤销日期：2022年11月14日

04注销

专业小类：22.04.0714 客车用电子镇流器

委托人名称：南京铁路电子仪器厂

生产厂名称：南京铁路电子仪器厂

制造地址：江苏省南京市下关区城河路71号

1、证书编号：CRCC10222P10949R3M-004

产品名称：铁道客车用直流电子镇流器（DC48V）
规格型号：NTBY 15W DC48V； NTBY 20W DC48V；NTBY 40W DC48V
标准和技术要求：TB/T 2219—2005

注销日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.0716 铁道客车轴温报警器

委托人名称：南京铁路电子仪器厂

生产厂名称：南京铁路电子仪器厂

制造地址：江苏省南京市下关区城河路71号

1、证书编号：CRCC10222P10949R3M-001

产品名称：铁道客车用复合式集中轴温报警器
规格型号：控制显示器：KZF-A1 记录仪：KZF-R1 传感器：KZF-S1；
控制显示器:KZF-A2 记录仪:KZF-R2 传感器:KZF-S1/KZF-S2；
控制显示器:KZF-A3 记录仪:KZF-R3 传感器:KZF-S1/KZF-S2
标准和技术要求：TJ/CL 560—2018

注销日期：2022年11月14日

2、证书编号：CRCC10222P10949R3M-002

产品名称：铁道客车用集中轴温报警器
规格型号：KZS/M-Ⅱ；KZS/M-Ⅰ
标准和技术要求：TB/T 2226—2016

注销日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：江西日旺实业有限公司

生产厂名称：江西日旺实业有限公司

制造地址：江西日旺实业有限公司

1、证书编号：CRCC10222P13610R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008

注销日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.1318 预应力混凝土铁路桥简支梁

委托人名称：中铁四局集团第一工程有限公司

生产厂名称：中国中铁印尼雅万高铁项目经理部第二分部4号制梁场

制造地址：印度尼西亚 Ciputra BizPark Commercial Estate Bandung

1、证书编号：CRCC10220P13303R0M-001

产品名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁
规格型号：高速铁路箱型：双线、单线、多线
标准和技术要求：GB /T 37439—2019

注销日期：2022年11月10日

专业小类：22.04.1404 起拨道机械

委托人名称：台州市玉峰液压机械有限公司

生产厂名称：台州市玉峰液压机械有限公司

制造地址：台州市路桥区新桥镇新文路580号

1、证书编号：CRCC10219P11738R3S-003

产品名称：起拨道机械　液压起道器
规格型号：YQ-196型液压起道器
标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；TB/T 1578—1998和第1号修改单

注销日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京帕尔普线路器材有限公司

生产厂名称：帕尔普线路器材有限公司

制造地址：天津市滨海高新区高泰道38号

1、证书编号：CRCC10220P13260R0M-004

产品名称：预绞式铠装护线条（250km/h及以上）
规格型号：YJKZ(A185)、 YJKZ(B185)；YJKZ(A240)、 YJKZ(B240) ；YJKZ(A300)、 YJKZ(B300)
标准和技术要求：TJ/GD 021—2016

注销日期：2022年11月10日

专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器

委托人名称：厦门ABB避雷器有限公司

生产厂名称：厦门ABB避雷器有限公司

制造地址：厦门市火炬高新区翔安舫山西二路851号

1、证书编号：CRCC10221P13515R0M-002

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（200km/h及以下）
规格型号：Y10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；
YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
Y5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10221P13515R0M-003

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
Y5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
Y10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；

YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10221P13515R0M-004

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：Y5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
Y10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质瓷外套）；
YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10221P13168R0M-011

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（200km/h及以下）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10221P13168R0M-012

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10221P13168R0M-014

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

委托人名称：西安西电避雷器有限责任公司

生产厂名称：西安西电避雷器有限责任公司

制造地址：陕西省西安市经开区泾河工业园区泾渭一路

1、证书编号：CRCC10220P13389R0M-002

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月11日

2、证书编号：CRCC10220P13389R0M-003

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（200km/h及以下）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月11日

3、证书编号：CRCC10220P13389R0M-004

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月11日

委托人名称：正泰电气股份有限公司

生产厂名称：正泰电气股份有限公司

制造地址：上海市松江区思贤路3555号

1、证书编号：CRCC10221P12139R1L-001

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（250km/h及以上）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10221P12139R1L-002

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（200km/h及以下）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10221P12139R1L-004

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（200km/h及以下）
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量400A，外套材质硅橡胶）；
YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

注销日期：2022年11月10日

05部分注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水唯禹防水工程技术有限公司

生产厂名称：衡水唯禹防水工程技术有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路3号；

场所2：河北省衡水市高新区京衡北大街1000号

1、证书编号：CRCC10219P13071R0S-002

产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料
规格型号：桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
桥梁（路基）专用LR B-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9
标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016

注销日期：2022年11月10日部分注销“房屋建（构）筑专用LR S-I，质量比A：B液=10:1/A：B固:水=100:1:9；房屋建（构）筑专用LR S-II，质量比A：B液=10:1/A：B固:水=100:1:9；隧道专用LR T-I，质量比A：B液=10:1/A：B固:水=100:1:9；隧道专用LR T-II，质量比A：B液=10:1/A：B固:水=100:1:9”型号换证，有效期：2022年11月10日至2024年01月23日

06延续

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：重庆新海交通工程材料制造有限公司

生产厂名称：重庆新海交通工程材料制造有限公司

制造地址：重庆市江津区双福工业园区1幢1号

1、证书编号：CRCC10217P11234R1M

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～3.0m
标准和技术要求：TB/T3360.1-2014

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月15日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：广东吉熙安电缆附件有限公司

生产厂名称：广东吉熙安电缆附件有限公司

制造地址：场所1：广东省佛山市南海区桂城南四路19号；

场所2：广东省佛山市南海区桂城A5街区地段

1、证书编号：CRCC10217P11128R1M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：中间接头（冷缩）ZJL27.5-1×150、185、240、300、400；
内锥型插入式可分离连接器CBN27.5-1×150、185、240、300、400；
户内终端（冷缩）HNL27.5-1×150、185、240、300、400；
户内终端（预制）HN27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（冷缩）HWL27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（预制）HW27.5-1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月15日

二、试用证书

（一）复评

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：辽宁红德电碳制品有限公司

生产厂名称：辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址：沈阳胡台新城振兴五街26号

1、证书编号：CRCC10222P11146R2MSYZ-001

产品名称：动车组碳滑板
规格型号：RH84A（HB-SBT-RH84A-001）（TSG19A） CRH380A/A(统型)/AN、CRH2C-1/2C-2；
RH84A（HB-SBT-RH84A-001a） （DSA380）CRH380A(统型)/AL/AJ、CRH2C-2(1J)；
RH84A(HB-SBT-RH84A-001b) （DSA250/DSA250BSP） CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A（统型）/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

委托人名称：美尔森哈碳电碳（哈尔滨）有限公司

生产厂名称：美尔森哈碳电碳（哈尔滨）有限公司

制造地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区电碳路北、无锡大街东

1、证书编号：CRCC10222P12525R1MSYZ-001

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：MHC-CRHCJ250（MHC-CRHCJ250）（DSA250/DSA250BSP）CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A（统型）/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

生产厂名称：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH

制造地址：场所1：Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany（精加工、检测）/ Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg；

场所2：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、精加工、检测过程）；

场所3：Berthelsdorfer Strasse 8 D-09618 Brand-Erbisdorf,Germany（锻造、热处理、粗加工、空心轴中心孔加工、检测场所）/Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH；

场所4：Carl-Hamel-Str. 15, D-09116 Chemnitz（动车组空心轴中心孔加工）

1、证书编号：CRCC10222P12468R1MSYZ-001

产品名称：动车组EA4T动力车轴
规格型号：GBDA2A (CCD2007-03-21-0002-DD ，Trinec) CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年08月01日

2、证书编号：CRCC10222P12468R1MSYZ-002

产品名称：动车组EA4T非动力车轴
规格型号：GBTA2 (CCD2007-03-21-0002-TB，Trinec) CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2022年11月11日至2027年08月01日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

生产厂名称：宜兴市溢洋墨根材料有限公司

制造地址：场所1：江苏省宜兴市高塍镇赋村村；

场所2：江苏省宜兴市宜城街道谈家干155号

1、证书编号：CRCC10222P11143R2MSYZ-001

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：JM380-G1（YYTG-0014）（CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032）CRH380D、CRH3C、CRH380B/BL/BJ/CL/AM/BJ-A/BG、CR400AF平台、CR400BF平台
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

有效期：2022年11月09日至2027年11月08日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：山东安轶驰交通装备有限公司

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy（摩擦粒子生产）；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路2166号（零部件采购、组装、检验、销售、总体设计）/山东安轶驰交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10222P13098R0MSYZ-004

产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：HASP003 (HASP003-00/Z/Y)CR300AF、CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2022年11月10日至2024年02月29日

（三）其他

01注销

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：温州凯信电气有限公司

生产厂名称：温州凯信电气有限公司

制造地址：场所1：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号；

场所2：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十九路298号

1、证书编号：CRCC10222P10912R3SSYZ-001

产品名称：铁路信号用断相保护器
规格型号：QDX1-S13(30)；QDX2-S13(30)
标准和技术要求：TB/T 3327—2015

注销日期：2022年11月14日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：铁设(济南)电气设备有限公司

生产厂名称：铁设(济南)电气设备有限公司

制造地址：山东省济南市章丘区枣园街道后枣园路枣园工业园（济南华锐铁路机械制造有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10221P13422R0SSYZ-018

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（200＜V≤250km/h）
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心 锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.6—2020

注销日期：2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10221P13422R0SSYZ-019

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（250＜V≤350km/h）
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心 锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.6—2020

注销日期：2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10221P13422R0SSYZ-020

产品名称：隧道下锚补偿装置
规格型号：定滑轮
标准和技术要求：TB/T 2075.23—2020

注销日期：2022年11月10日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5306 城轨桥梁支座

委托人名称：丰泽智能装备股份有限公司

生产厂名称：丰泽智能装备股份有限公司

制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10222P21137R3M-002

产品名称：城市轨道交通桥梁盆式支座
规格型号：TJGZ-GJ-P型≤60000kN－C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型
标准和技术要求：TB/T 2331—2013

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

2、证书编号：CRCC10222P21137R3M-003

产品名称：城市轨道交通桥梁球型支座
规格型号：QKQZ型≤45000kN－C常温型/F耐寒型
标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2022年11月10日至2027年10月19日

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P21162R2M-001

产品名称：城市轨道交通混凝土枕

规格型号：有砟轨道混凝土枕（预应力混凝土长枕（图号：专线3448-I））
标准和技术要求：GB/T 37330—2019
有效期：2022年11月11日至2027年11月10日

（二）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司
制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10222P20384R3M-007
产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；Ⅲ型（特殊地区）；
ⅢJB型（特殊地区）；Ⅱ型（特殊地区）；ⅢJA型（特殊地区）；
ⅢJB型（一般地区）；ⅠB型（一般地区）；Ⅱ型（一般地区）；
Ⅲ型（一般地区）；ⅢJA型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2022年11月10日至2026年05月05日

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：中铁三局集团有限公司坪山轨道板场

生产厂名称：中铁三局集团有限公司坪山轨道板场
制造地址：场所1：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区景阳路1号；
场所2：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区宝田二路4号A栋401D

1、证书编号：CRCC10221P23436R0M-001
产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板
规格型号：普通钢筋混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/14/D03/S/L00/G00/QT/040300/A）；
预应力混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/14/D03/S/L00/G00/QT/040100/A）；
预应力混凝土轨道板（流水机组法，图号:1320/W/SZL13/CRE/Y10/1000 A1）
标准和技术要求：TJ/GW 156—2017；GB/T 38695—2020
有效期：2022年11月10日至2026年01月12日