中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2022年第45号（总第583号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2022年11月15日至2022年11月21日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：成都市新筑交通科技有限公司

生产厂名称：成都市新筑交通科技有限公司

制造地址：成都市新津区五津街道希望路799号（工业园区）

1、证书编号：CRCC10222P13738R0M-001

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR
规格型号：TJQZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)
标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

2、证书编号：CRCC10222P13738R0M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座TBT
规格型号：TJQZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：山西四方九瑞防水技术有限公司

生产厂名称：山西四方九瑞防水技术有限公司

制造地址：忻州市忻府区兰村乡西曲村（禹王园区内）

1、证书编号：CRCC10222P13733R0S-002

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材
规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2022年11月17日至2027年11月02日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司

生产厂名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司

制造地址：衡水市北方工业基地工业大街9号

1、证书编号：CRCC10222P13739R0M-001

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT
规格型号：TSSF-K型（TBT快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）
标准和技术要求：TB/T 3435—2016

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

（二）复评

专业小类：22.04.0505 机车司机控制器

委托人名称：西安沙尔特宝电气有限公司

生产厂名称：西安沙尔特宝电气有限公司

制造地址：陕西省西安市航天基地航天南路396号

1、证书编号：CRCC10222P11072R3M-001

产品名称：铁道电力机车司机控制器
规格型号：S640U-B CC.007型（图号:XS7421-00700-00）；S670 CC.914型（图号:XS7914-00-00）；
S640U-B CC.421型（图号:XS7421-00-00）；S671 CC.915型（图号:XS7915-00-00）；
S640U-B CC.002型（图号:XS7421-00200-00）；S670 CC.957型（图号:XS7957-00-00）；
S640U-B CC.005型（图号:XS7421-00500-00）；S640U-B CC.010型（图号:XS7421-01000-00）；
S640U-B CC.001型（图号:XS7421-00100-00）
标准和技术要求：GB/T 34573—2017

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

2、证书编号：CRCC10222P11072R3M-002

产品名称：铁道内燃机车司机控制器
规格型号：17KC120型（图号:XS7809-00-00）；S354 CC.925型（图号:XS7925-00-00）；
S354 CC.005型（图号:XS7925-00500-00）；S710B型（图号:XS7101-00-00）；
S336型（图号:XS7751-00-00）；S710A型（图号:XS7100-00-00）；
S700A型（图号：XS7000-00-00）；S354 CC.003型（图号:XS7925-00300-00）；
S336F型（图号:XS7795-00-00）
标准和技术要求：GB/T 34573—2017

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

专业小类：22.04.1021 动车组司机控制器

委托人名称：西安沙尔特宝电气有限公司

生产厂名称：西安沙尔特宝电气有限公司

制造地址：陕西省西安市航天基地航天南路396号

1、证书编号：CRCC10222P11072R3M-003

产品名称：动车组司机控制器
规格型号：S359 CC.012型（图号XS7814-01200-00）；S324 CC.001型（图号XS7811-00100-00）；
S324 CC.003型（图号XS7811-00300-00）；S359 CC.001型（图号XS7814-00100-00）；
S324 CC.002型（图号XS7811-00200-00）；S324型（图号XS7811-00-00）；
S359 CC.010型（图号XS7814-01000-00）；S359 CC.010S型（图号XS7814-01000-00）；
S359 CC.011型（图号XS7814-01100-00）；S359 CC.007型（图号XS7814-00700-00）；
S325型（图号XS7816-00-00）；S359 CC.005型（图号XS7814-00500-00）
标准和技术要求：TJ/CL 327—2014

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

2、证书编号：CRCC10222P11072R3M-004

产品名称：动车组司机制动控制器
规格型号：S359 CC.006型（图号XS7814-00600-00）；S620 CC.942型（图号XS7942-00-00）；
S620 CC.005型（图号XS7942-00500-00）；S620 CC.942(E12)型（图号XS7942-01200-00）
标准和技术要求：TJ/CL 327—2014

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

3、证书编号：CRCC10222P11072R3M-005

产品名称：动车组司机牵引控制器
规格型号：S334 CC.002型（图号XS7810-00200-00）；S334 CC.810型（图号XS7810-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 327—2014

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北金坤工程材料有限公司

生产厂名称：河北金坤工程材料有限公司

制造地址：河北省沧州市任丘市雁翎工业园区北区

1、证书编号：CRCC10222P11136R3M-003

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

2、证书编号：CRCC10222P11136R3M-004

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

3、证书编号：CRCC10222P11136R3M-005

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

4、证书编号：CRCC10222P11136R3M-006

产品名称：薄涂型聚氨酯防水涂料
规格型号：封闭漆，主漆A：固化剂B=5:1；
薄涂型聚氨酯防水面漆(PPU-M2),主漆A：固化剂B=10:6；
薄涂型聚氨酯防水底漆(PPU-M1),主漆A：固化剂B=10:7
标准和技术要求：Q/CR 568—2017；Q/CR 568—2017XG1—2021

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

5、证书编号：CRCC10222P11136R3M-002

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；
直接用于作防水层，质量比A:B=1:1
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：河北金坤工程材料有限公司

生产厂名称：河北金坤工程材料有限公司

制造地址：河北省沧州市任丘市雁翎工业园区北区

1、证书编号：CRCC10222P11136R3M-001

产品名称：弹性体梁端防水装置QCR
规格型号：TTXF系列　用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁弹性体接缝
标准和技术要求：Q/CR 806—2020

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：科之杰新材料集团有限公司

生产厂名称：科之杰新材料集团福建有限公司

制造地址：福建省漳州开发区汀江路3号

1、证书编号：CRCC10222P11165R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：Point-THS缓凝型（含气量≤3.0%，甲基丙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=25：3.2）；
Point-TBS标准型（含气量≤3.0%，甲基丙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=25：3.2） ；
Point-THS缓凝型(含气量＞3.0%，甲基丙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=25：3.2）；
Point-TBS标准型(含气量＞3.0%，甲基丙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=25：3.2）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

委托人名称：山西佳维新材料股份有限公司

生产厂名称：山西佳维新材料股份有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县解店镇太贾村

1、证书编号：CRCC10222P11104R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：JW-11X缓凝型（含气量＞3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36.25：4）；
JW-11X标准型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36.25：4）；
JW-11X缓凝型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36.25：4）；
JW-11X标准型（含气量＞3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=36.25：4）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

委托人名称：石家庄市长安育才建材有限公司

生产厂名称：石家庄市长安育才建材有限公司

制造地址：石家庄（栾城）装备制造基地富城路11号

1、证书编号：CRCC10222P11166R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：GK-3000标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚OXAC-608：丙烯酸=310：41） ；
GK-3000缓凝型（含气量＞3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚OXAC-608：丙烯酸＝310：41）；
GK-3000缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚OXAC-608：丙烯酸=310：41）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：鞍钢股份有限公司

生产厂名称：鞍钢股份有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

1、证书编号：CRCC10222P10970R2L-001

产品名称：铁路用U71Mn钢轨
规格型号：50kg/m U71Mn钢轨；60kg/m（60、60N） U71MnH G钢轨；
43kg/m U71Mn钢轨；60kg/m（60、60N） U71MnH钢轨；
60kg/m（60、60N） U71Mn G钢轨；50kg/m U71MnH 钢轨；
60kg/m（60、60N） U71Mn钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

2、证书编号：CRCC10222P10970R2L-002

产品名称：铁路用U75V钢轨
规格型号：60kg/m（60、60N） U75V钢轨；75kg/m（75、75N） U75V钢轨；
50kg/m U75V钢轨；60kg/m（60、60N） U75VH钢轨；
60kg/m（60、60N） U75V G钢轨；50kg/m U75VH钢轨；
43kg/m U75V钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：河北勃发电气化器材有限责任公司

生产厂名称：河北勃发电气化器材有限责任公司

制造地址：河北省保定市高碑店市京广北大街194号

1、证书编号：CRCC10222P11177R2M-001

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱
规格型号：GH 300X/7.5-11；GH 260X/7.5-11；GH 240X/7.5-11；GH 280X/7.5-11；GH T 240X/7.5-11
标准和技术要求：GB /T 25020.4—2016

有效期：2022年11月15日至2027年11月14日

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称：郑州锐晶裕华新能源有限公司

生产厂名称：郑州锐晶裕华新能源有限公司

制造地址：河南省郑州市高新区国槐街8号1幢B单元11层42号

1、证书编号：CRCC10222P12490R1S-001

产品名称：列车尾部安全防护装置　锂离子电池组及锂离子电池组充电器
规格型号：YHT130LD数字型锂离子电池（7.2V/13Ah/-30℃,配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；
YHC4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所）；
YHC125LDK数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所）；
YHC125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所）；
YHZ240LD数字型锂离子列尾电池（7.2V/24Ah/-30℃，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司，陕西国铁科学技术研究发展有限公司，北京世纪东方智汇科技股份有限公司)；
YHT4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；
YHZ125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司、陕西国铁科学技术研究发展有限公司）；
YHT240LD数字型锂离子列尾电池(7.2V/24Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司)；
YHZ4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司、陕西国铁科学技术研究发展有限公司）；
YHC205LDK数字型锂离子列尾电池（7.2V /20.5Ah/-18℃，配套主机厂：中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所）；
YHT125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）
标准和技术要求：TB/T 2973—2006

有效期：2022年11月16日至2027年11月15日

（三）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：博迈立铖电线（苏州）有限公司

生产厂名称：博迈立铖电线（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号

1、证书编号：CRCC10218P11258R1L

产品名称：动车组第一类型电缆（日标系列）
规格型号：NH-WLM3 3600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：3.5-150㎜²,温度：105℃)；
NH-WL2 (HF-WL2) 1800V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：0.75-150㎜²,温度：105℃)；
NH-WLM2 (HF-WLM2) 1800V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：3.5-250㎜²,温度：105℃)；
NH-WL3 3600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：3.5-150㎜²,温度：105℃)；
NH-Z-SPO(电压：600V,芯数4-12芯，有屏蔽，有护套，截面积：2㎜²，温度：90℃)；
NH-WLO2 1800V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：3.5-150㎜²,温度：105℃)；
NH-WL1（HF-WL1）600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.25-80㎜²,温度：105℃)；
NH-WEXO 600V(线芯数：2-4芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.75㎜²,温度：75℃)；
NH-C-WL1 600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.25-3.5㎜²,温度：105℃)；
NH-WLO3 3600V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：3.5-150㎜²,温度：105℃)；

NH-WKK1 600V(单芯，非屏蔽，导体截面积：2mm²,温度：180℃)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

2、证书编号：CRCC10218P11258R1L-1
产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（多芯）
规格型号：EN50264-3-2 300V (2-40芯，非屏蔽/有屏蔽，有护套，导体截面积：1.0mm²-2.5mm²,温度：90℃，MM/MM S)；
EN50264-3-2 600V （2-4芯，非屏蔽/有屏蔽，有护套，导体截面1.5mm²-50mm²，温度90℃，OM/OM S/MM/MM S)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

3、证书编号：CRCC10218P11258R1L-2
产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）（多芯）
规格型号：EN50306-4 3P 300V （芯数：2-8芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃，MM S)；
EN50306-4 5P（5E） 300V(芯数：2-7对，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-1.5mm²,温度：90/105℃，MM S)；
EN50306-4 1E 300V（芯数：2-19芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃,MM)；
EN50306-4 1P 300V （芯数：2-19芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃，MM)；
EN50306-4 3E 300V （芯数：2-8芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃，MM S)；
EN50306-3 300V(芯数：2-4芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃，MM S)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

4、证书编号：CRCC10218P11258R1L-3
产品名称：动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆（EN50382系列）
规格型号：EN50382-2 3600V (单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：2.5-240mm²,温度：120/150℃,FF)；
EN50382-2 3600V (单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：2.5-240mm²,温度：120/150℃,F)；
EN50382-2 1800V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.5-240mm²,温度：120/150℃,F)；
EN50382-2 600V (单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.0mm²-240mm²,温度：120/150℃，F)；
EN50382-2 1800V (单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：1.5-240mm²,温度：120/150℃,FF)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

5、证书编号：CRCC10221P11258R1L-004
产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）（单芯）
规格型号：EN50306-2 300V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：105℃,M)；
EN50306-3 300V(单芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm²,温度：90/105℃，MM S)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

6、证书编号：CRCC10221P11258R1L-005
产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（单芯）
规格型号：EN50264-3-1 1800V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.5-240mm²,温度：90℃,M)；
EN50264-3-1 600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.0-240mm²,温度：90℃,M)；
EN50264-3-1 3600V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：2.5-240mm²,温度：90℃,MM)；
EN50264-3-1 1800V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：1.5-240mm²,温度：90℃,MM)
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

7、证书编号：CRCC10222P11258R1L-006
产品名称：动车组第三类型通信网络电缆
规格型号：WTB 120Ω CO-IREE-SB(X) 2×0.75mm²；MVB 120Ω CO-IREE-SB(X) 4×0.5mm²
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2022年11月17日至2023年01月05日，原企业名称为日立电线（苏州）有限公司。

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：陕西交控新材料有限公司

生产厂名称：陕西交控新材料有限公司
制造地址：陕西省西安市周至县集贤产业园科技大道7号

1、证书编号：CRCC10221P12160R1M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：TYWJJ-30(II)标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.94：1）；
TYWJJ-30(I)缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9.94：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2022年11月15日至2026年02月01日，原企业名称为陕西交科新材料有限公司。

02地址变更

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Romania S.R.L
制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt，Germany（设计开发）/Schaeffler Technologies AG&Co.KG；
场所2：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司；
场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司；
场所4：Aleea Schaeffler 3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计开发、销售外全部过程）

1、证书编号：CRCC10221P11987R1M-001
产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承
规格型号：F-584290.ZL-H263；F-606095.ZL-H263；F-584291.ZL-H263；
F-576619.ZL-H263；F-606096.ZL-H263
标准和技术要求：TJ/JW 034—2014
有效期：2022年11月17日至2026年03月03日

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Technologies AG&Co.KG
制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt，Germany（设计开发）；
场所2：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（保持架生产、滚子生产）/Schaeffler Romania S.R.L；
场所3：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司；
场所4：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司；
场所5：INA-strasse 1 91315 Hochstadt Germany（套圈生产，轴承组装及检验）

1、证书编号：CRCC10221P11983R1M-001
产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承
规格型号：F- 606096.ZL；F- 606095.ZL；F-584290.ZL-M15CS；F-584291.ZL-M15CS
标准和技术要求：TJ/JW 034—2014
有效期：2022年11月17日至2026年03月18日

专业小类：22.04.1110 HF-25系列防护盒

委托人名称：温州凯信电气有限公司

生产厂名称：温州凯信电气有限公司
制造地址：场所1：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号；
场所2：浙江省温州市乐清市经济开发区纬十七路288号常安工业园2号楼

1、证书编号：CRCC10222P10912R3S-003
产品名称：HF-25系列防护盒
规格型号：HF4-25型防护盒
标准和技术要求：TB/T 2026—2018
有效期：2022年11月17日至2027年05月21日

03标准变更

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

委托人名称：北京全路通铁路专用器材工厂

生产厂名称：北京全路通铁路专用器材工厂
制造地址：北京市通州区于家务乡小海字村321号

1、证书编号：CRCC10221P10365R3M-004

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX-2
标准和技术要求：TB/T 3202—2020

有效期：2022年11月17日至2026年05月26日

委托人名称：河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂名称：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区城东工业园金刚东路南侧

1、证书编号：CRCC10221P10409R3M-002

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX1-34
标准和技术要求：TB/T 3202—2020

有效期：2022年11月17日至2026年09月13日

04变更规格型号

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

生产厂名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

制造地址：J.M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)（全过程）

1、证书编号：CRCC10220P11915R1M-001

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮
规格型号：机车用车轮（ER8，图号：X.03.01369，毛坯）；
机车用车轮（R9，图号：X.03.01311，毛坯）；
机车用车轮（ER9，图号：X.03.01339，毛坯）；
机车用车轮（ER8，图号：X.03.02146，毛坯）；
机车用车轮（R8，图号：X.03.01343，毛坯）；
机车用车轮（B，图号：X.03.01370，毛坯）；
机车用车轮（R7，图号：X.03.01120，毛坯）；
机车用车轮（J11，成品图号：8U7Z03010010、半成品图号：X.03.01171）；
机车用车轮（ER9，图号： X.03.01767，毛坯） ；
机车用车轮（ER9，图号：X.03.01477，毛坯）
标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

有效期：2022年11月18日至2024年12月04日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4L-006

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：DC-20（TMG.ZP02-00-000）CRH3C、CRH380B/BL/CL、CRH380D；
DC-22（D243061000）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL/BJ/BJ-A
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2022年11月17日至2027年09月21日

2、证书编号：CRCC10222P11013R4L-003

产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：DC-32（D243091000）CR300AF、CR300BF；DC-31(D243058000)CR300AF、CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2022年11月17日至2027年09月21日

05扩大规格型号

专业小类：22.04.0324 机车用牵引电机轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Romania S.R.L

制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt，Germany（设计开发）/Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所2：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司；

场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司；

场所4：Aleea Schaeffler 3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计开发、销售外全部过程）；

场所5：Mettmanner Str.79, 42115, Wuppertal, Germany（圆柱轴承滚动体生产过程）/Schaeffler Technologies AG&Co.KG

1、证书编号：CRCC10221P11987R1M-003

产品名称：交流传动机车牵引电机轴承 圆柱轴承

规格型号：NUB220-E-XL-TVP2-F1-J20AA-C4-M32IX；NJ2218-E-XL-M1-F1-H67C-J20AA-C4；
NJ2218-E-XL-M1-F1-H67C-C4；NU2222-E-XL-MPAX-R135-165-M15CS；
NU2220-E-XL-MPA-C4-M15CS；NUB220-E-XL-TVP2-F1-J20AA-C4-M15CS

标准和技术要求：TJ/JW 034—2014

有效期：2022年11月17日至2026年03月03日

专业小类：22.04.0649 铁路货车车轮

委托人名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

生产厂名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区天门大道西侧马钢三厂区；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区湖南西路

1、证书编号：CRCC10222P13460R1L-009

产品名称：铁路货车辗钢整体车轮

规格型号：HESA型（车轮钢牌号：CL65）（图号：SRIT2432-00-00-00）；
HFS型（车轮钢牌号：CL70）（图号：SRIT102-00-00-00）；
HDSA型（车轮钢牌号：CL60）（图号：SRIT2431-00-00-00）；
HDSA型（车轮钢牌号：CL65）（图号：SRIT2431-00-00-00）；
HESA型（车轮钢牌号：CL70）（图号：SRIT2432-00-00-00）；
HESA型（车轮钢牌号：CL60）（图号：SRIT2432-00-00-00）

标准和技术要求：TJ/CL 447—2016；TB/T 2817—2018

有效期：2022年11月17日至2026年11月21日

专业小类：22.04.1301 扣件一非金属类部件

委托人名称：沈阳铁路局工程塑料厂

生产厂名称：沈阳铁路局工程塑料厂

制造地址：沈阳市皇姑区昆山东路2号

1、证书编号：CRCC10222P11791R4S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2022年11月17日至2027年03月24日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：场所1：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边；

场所2：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10222P10825R3M-016

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）

规格型号：ⅢJA型（一般地区）；ⅢJB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；
Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）；

ⅠA型（特殊地区）；Ⅲ型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；
ⅢJB型（一般地区）；Ⅲ型（特殊地区）；ⅢJA型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2022年11月17日至2027年04月11日

专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料

委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司
制造地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰西路6号

1、证书编号：CRCC10222P11101R2M-002
产品名称：钢轨强度1080MPa铝热焊焊接材料
规格型号：60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽≤30mm，热处理轨；
75kg/m钢轨（S75/Z120 SkV-5）,轨缝宽≤30mm,热轧轨；
75kg/m钢轨（S75/Z120 SkV-5）,轨缝宽≤30mm,热处理轨；
60kg/m钢轨（S60/Z120 SkV-E），轨缝宽≤30mm，热轧轨
标准和技术要求：TB/T 1632.1—2014；TB/T 1632.3—2019
有效期：2022年11月17日至2027年10月25日

专业小类：22.04.1316 W300-1型扣件系统

委托人名称：福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司

生产厂名称：福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
制造地址：河南省安阳市龙安区马投涧乡龙康大道（安阳市产业聚集区）500号

1、证书编号：CRCC10221P13438R0M-001
产品名称：W300-1型扣件系统
规格型号：AP20-10L型调高垫板；螺旋道钉Ss36 230-280；绝缘垫片 IS 15；
AP20-6R型调高垫板；铁垫板Grp21；轨距挡板Wfp15a；预埋套管 Sdu26；
轨下垫板Zw 692；AP20-6L型调高垫板；AP20-10R型调高垫板
标准和技术要求：Q/CR 7—2014
有效期：2022年11月17日至2026年01月20日

06扩大认证单元

专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
制造地址：场所1：江苏省常州市五一路258号；
场所2：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；
场所3：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4L-021
产品名称：动车组轮装锻钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：EWF07（D243129000）CRH2A/2B/2E；EWF08（D243130000）CRH2A/2B/2E
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014
有效期：2022年11月17日至2027年09月21日

2、证书编号：CRCC10222P11013R4L-022
产品名称：动车组轴装锻钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：EAF01（D243128000）CRH2A/2B/2E
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014
有效期：2022年11月17日至2027年09月21日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司

生产厂名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司

制造地址：四川省成都市新津县四川新津工业园区希望路799号

1、证书编号：CRCC10222P11474R3L-010

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR
规格型号：TJGZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)；
TJQZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢/镀镍-磷合金球冠)
标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2022年11月17日至2023年05月24日

委托人名称：衡水泰威新材料有限公司

生产厂名称：衡水泰威新材料有限公司

制造地址：河北省衡水市经济开发区冀衡路1898号

1、证书编号：CRCC10222P11697R1M-014

产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号：TJPZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 2331—2020

有效期：2022年11月17日至2024年09月18日

委托人名称：江苏圣世铁路设备有限公司

生产厂名称：江苏润通工程设备有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市支塘镇思成路8号

1、证书编号：CRCC10222P12626R0M-003

产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号：TJPZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 2331—2020

有效期：2022年11月17日至2023年06月13日

委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号；

场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号；

场所3：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号

1、证书编号：CRCC10222P10362R3L-018

产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号：TJPZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T 2331—2020

有效期：2022年11月17日至2027年01月23日

<u>专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料</u>

委托人名称：河北润石橡塑有限公司

生产厂名称：河北润石橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10222P11968R1S-008

产品名称：铁路隧道防排水用自粘塑料止水带
规格型号：施工缝用背贴式 EVA 自粘塑料止水带S-T-ZP（TJZSD-研隧（2018）-001）：200×3、200×4、250×3、250×4、300×4、300×6、300×8、350×6、350×8、400×6、400×8，挤出工艺
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月17日至2025年06月17日

2、证书编号：CRCC10222P11968R1S-009

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB：200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月17日至2025年06月17日

3、证书编号：CRCC10222P11968R1S-010

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢板止水带
规格型号：施工缝用中埋式普通钢板止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002，形式一、形式二、形式三）S-Z-GB：300×2、300×3、300×4、350×2、350×3、350×4、400×2、400×3、400×4，钢板DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月17日至2025年06月17日

4、证书编号：CRCC10222P11968R1S-011

产品名称：铁路隧道防排水用普通塑料止水带
规格型号：施工缝用背贴式 EVA 普通塑料止水带S-T-P（TJPZSD-研隧（2018）-002）：300×4、350×6、400×8，挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2022年11月17日至2025年06月17日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：山东龙祥新材料科技有限公司

生产厂名称：山东龙祥新材料科技有限公司

制造地址：场所1：山东省武城县运河经济开发区（振华街南运河路东）；

场所2：山东省武城县运河经济开发区（文化街北东风路西）

1、证书编号：CRCC10222P12088R3M-006

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置QCR
规格型号：TSSF-K型（QCR快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型/多孔连环型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）
标准和技术要求：Q/CR 831—2021

有效期：2022年11月17日至2026年02月24日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边

1、证书编号：CRCC10222P10825R3M-017

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件预埋铁座（TB/T）
规格型号：Ⅲ型
标准和技术要求：TB/T 3570—2021

有效期：2022年11月17日至2027年04月11日

专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构

委托人名称：河南省欧亚实业有限公司

生产厂名称：河南省欧亚实业有限公司

制造地址：河南省卫辉市南站西

1、证书编号：CRCC10222P13193R0S-006

产品名称：混凝土T型梁预埋件
规格型号：支座预埋板，通桥8160；T型钢，通桥2101；
声屏障预埋板和螺栓，通桥2109
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月17日至2024年09月25日

2、证书编号：CRCC10222P13193R0S-007

产品名称：梁缝钢盖板
规格型号：客货共线铁路T梁挡砟钢板，通桥2101；
高速铁路有砟轨道梁挡砟钢板，通桥8388A
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2022年11月17日至2024年09月25日

3、证书编号：CRCC10222P13193R0S-008

产品名称：混凝土箱型梁预埋件
规格型号：接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301；
声屏障预埋板和螺栓，通环8323；
防落梁预埋板和挡块，通桥2322A；支座预埋板，通桥8360
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020
有效期：2022年11月17日至2024年09月25日

07其他

专业小类：22.04.1133 机车信号车载系统设备

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司
制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；
场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10222P11049R2M-002
产品名称：机车信号车载系统设备硬件
规格型号：JT-CZ2000-jd
标准和技术要求：TB/T 3287—2013
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备软件和系统集成	JT-CZ2000-jd（系统软件V1.7.X.X）	北京交大思诺科技股份有限公司	场所1：河北省沧州市黄骅市滕庄子乡工业园区韩国产业园； 场所2：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	2023年06月30日

有效期：2022年11月17日至2027年08月12日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司
制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168R0M-004
产品名称：变电所用电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：2×27.5kV/400A～3150A(GW4-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，垂直打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀）；
2×27.5kV/400A～3150A(GW1-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）；
27.5kV/400A～3150A(GW1-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007
有效期：2022年11月21日至2024年07月24日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称：北京万高众业科技股份有限公司

生产厂名称：北京万高众业科技股份有限公司
制造地址：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼及商务楼

1、证书编号：CRCC10222P10894R2S-001
产品名称：交流传动机车受电弓碳滑板
规格型号：VAN-SK1492（DSA200，图号：VAN-SK1492-0，160km/h及以下）；

VAN-SK1492（J）（DSA200，图号：VAN-SK1492（J）-0，160km/h及以下）；
VAN-SK1585(图号：VAN-SK1585-0 ，160km/h及以下)
标准和技术要求：TJ/JW 029—2014
恢复日期：2022年11月17日（暂停期间：2022年03月24日至2022年11月17日）

专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

委托人名称：红安远发铁路配件有限公司

生产厂名称：红安远发铁路配件有限公司
制造地址：湖北省黄冈市红安县城关镇金沙工业园

1、证书编号：CRCC10221P10580R2S-001
产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板
规格型号：转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）
标准和技术要求：Q/CR 548.2—2016附录F
恢复日期：2022年11月21日（暂停期间：2022年07月18日至2022年11月21日）

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：长缆电工科技股份有限公司

生产厂名称：长缆电工科技股份有限公司
制造地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号

1、证书编号：CRCC10217P11175R1M
产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：户内终端（冷缩）NLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
户内终端（预制）NYZ-27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（冷缩）WLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
户外终端（预制）WYZ-27.5-1×150、185、240、300、400；
内锥型插入式可分离连接器YJZGG-27.5-1×150、185、240、300、400；
中间接头（冷缩）JJLS-27.5-1×150、185、240、300、400；
中间接头（预制）JJYZ-27.5-1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T28427-2012
恢复日期：2022年11月18日恢复部分暂停的“户外终端（冷缩）WLS-27.5-1×150、185、240、300、400”型号（暂停期间：2022年08月19日至2022年11月18日）

02暂停

专业小类：22.04.0631 铁路货车制动阀橡胶膜板

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-010
产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板
规格型号：主膜板（图号：MSP120F-10-10）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）；
紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）；加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）
标准和技术要求：TJ/CL 046—2013；TB/T 2206—2018
暂停日期：2022年11月21日

专业小类：22.04.0638 铁路货车制动管系法兰用密封圈

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-009
产品名称：铁路货车制动管系法兰用E形密封圈
规格型号：E形密封圈（图号： MSP283-00-01）

标准和技术要求：TB/T 2206—2018；Q/CR 706—2019
暂停日期：2022年11月21日

专业小类：22.04.0643 铁路货车滚动轴承施封锁

委托人名称：南京中和铁路配件有限公司

生产厂名称：南京中和铁路配件有限公司
制造地址：南京溧水区永阳街道团山东路17号

1、证书编号：CRCC10222P10692R2S-001
产品名称：铁路货车滚动轴承施封锁
规格型号：SFS-B型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-F型（图号：SRIT174-00-00-00）；
SFS-D型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-E型（图号：SRIT174-00-00-00）
标准和技术要求：Q/CR 677—2018
暂停日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：欧宝电气（深圳）有限公司

生产厂名称：欧宝电气（深圳）有限公司
制造地址：场所1：德国Postfach 1120D-58694 Menden（设计、测试）/OBO Bettermann Holding GmbH&Co.KG；
场所2：广东省深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路新秀工业区秀南街99号九栋5楼B（销售、检验）；
场所3：匈牙利ALsóráda 2. H-2347 Bugyi Hungary（生产、检验、设计）

1、证书编号：CRCC10220P10327R3L-002
产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：FRD 24HF(≥5kA、UN：24V、In：5kA、UB≤60V、Up≤75V、频率范围0～100MHz、插损≤0.5dB、误码率≤1×10-9)
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
暂停日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司

生产厂名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司
制造地址：济南市市中区经四路288号恒昌大厦905号

1、证书编号：CRCC10220P11859R1S-001
产品名称：铁路信号用断相保护器
规格型号：QDX1-S13(30)
标准和技术要求：TB/T 3327—2015
暂停日期：2022年11月16日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：淮南铁舜铁路综合服务公司

生产厂名称：淮南铁舜铁路综合服务公司
制造地址：安徽省淮南市田家庵区铁路职工培训中心

1、证书编号：CRCC10221P11319R2M-001
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）
规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；
60-10-185（非严寒地区使用）；50-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017
暂停日期：2022年11月17日

2、证书编号：CRCC10221P11319R2M-002
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；
50-10-190（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：山东天海新材料工程有限公司

生产厂名称：山东天海新材料工程有限公司

制造地址：山东省济南市章丘区刁镇工业园

1、证书编号：CRCC10219P13086R0M-001

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度 2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T3360.1-2014

暂停日期：2022年11月17日

03部分暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：丰泽智能装备股份有限公司

生产厂名称：丰泽智能装备股份有限公司

制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10222P11137R3M-001

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带
规格型号：施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期：2022年11月16日部分暂停“施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10,天然橡胶、挤出；施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出”型号

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：重庆天耀建材有限公司

生产厂名称：重庆天耀建材有限公司

制造地址：重庆市巴南区一品街道乐遥村4组

1、证书编号：CRCC10222P12442R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：TY-J25缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.6：1）；
TY-J25标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.6：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2022年11月16日部分暂停“TY-J25缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.6：1）”型号

04注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：四川金恒悦新材料科技有限公司

生产厂名称：四川金恒悦新材料科技有限公司青白江分公司

制造地址：四川省成都市青白江区创新路189号

1、证书编号：CRCC10220P13085R0S-003

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

注销日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1318 预应力混凝土铁路桥简支梁

委托人名称：中国水利水电第七工程局有限公司

生产厂名称：中国水利水电第七工程局有限公司

制造地址：Mulyasejati village, Karawang District,West Java,Indonesia

1、证书编号：CRCC10220P13302R0L-001

产品名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁
规格型号：高速铁路箱型：双线、单线、多线
标准和技术要求：GB /T 37439—2019

注销日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司

生产厂名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司

制造地址：黄山经济开发区蓬莱路22号/中铁十五局集团路桥建设有限公司黄山桥梁配件分公司

1、证书编号：CRCC10219P13177R0L-001

产品名称：T型钢
规格型号：380×300×195
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

2、证书编号：CRCC10219P13177R0L-002

产品名称：防落梁预埋板
规格型号：通桥[2016]2322A
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

3、证书编号：CRCC10219P13177R0L-003

产品名称：接触网支柱预埋件
规格型号：QJ-A,QJ-B,QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

4、证书编号：CRCC10219P13177R0L-004

产品名称：声（风）屏障预埋件
规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2016]8323(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

5、证书编号：CRCC10219P13177R0L-005

产品名称：下锚拉线预埋件
规格型号：QJLX(多元合金共渗+钝化处理螺栓)
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

6、证书编号：CRCC10219P13177R0L-006

产品名称：支座预埋板
规格型号：通桥8160-1000～3000（0.1～0.3g）,通桥8360-1000～7000（0.1～0.2g）
标准和技术要求：TB/T3274-2011

注销日期：2022年11月17日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168R0M-006

产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：27.5kV/400A～3150A (GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间4s,带地刀,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A～3150A (GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间4s,无地刀,机械寿命10000次）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014

注销日期：2022年11月18日恢复证书后，于2022年11月21日注销（暂停期间：2022年06月16日至2022年11月18日）

05部分注销

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

委托人名称：济南恒泰机车车辆机械有限公司

生产厂名称：济南恒泰机车车辆机械有限公司

制造地址：场所1：山东省济南市槐荫区槐村街73号；

场所2：山东省济宁高新区黄屯镇第九工业园/济宁恒泰弹簧有限公司

1、证书编号：CRCC10219P11758R2M-002

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；
转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；
转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；
转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；
转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；
转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；
转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）

标准和技术要求：TB/T 2211—2018；Q/CR 660—2018

注销日期：2022年11月17日部分注销“转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）”型号，其他型号于2022年07月14日暂停

06延续

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10217P11196R1L

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10217P11196R1L-1

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

2、证书编号：CRCC10219P11196R1L-005

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

3、证书编号：CRCC10221P11196R1L-006

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出；
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

4、证书编号：CRCC10221P11196R1L-007

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；
变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

5、证书编号：CRCC10222P11196R1L-008

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-R:300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；
施工缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-Z-R:300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；
施工缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-T-R:300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-T-R:300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

6、证书编号：CRCC10222P11196R1L-009

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢边橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-G：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14，天然橡胶、挤出、DX52D+Z；
施工缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002，形式一）S-Z-G：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10217P11196R1L-2

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.7:34.2）；
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.7:34.2）；
复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，（生胶：炭黑=43.3：29）；
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43.3：29）
标准和技术要求：TB/T3395.5-2015； TB/T3395.3-2015

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10219P11196R1L-003

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：TJ/GW152-2016

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

2、证书编号：CRCC10219P11196R1L-004

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：Q/CR510-2016

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年05月25日。

二、试用证书

（一）复评

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：中国铁建重工集团股份有限公司

生产厂名称：中国铁建重工集团股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

1、证书编号：CRCC10222P11181R2LSYZ-001

产品名称：合金钢辙叉
规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，专线4249HC(17)-I
标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2022年11月15日至2027年11月14日

（二）变更及扩项

01变更规格型号

专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

委托人名称：山东凌博瑞轨道交通科技有限公司

生产厂名称：山东凌博瑞轨道交通科技有限公司

制造地址：山东省菏泽市高新区兰州路1888号（德通新材料科技有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10219P13155R0SSYZ-001

产品名称：动车组垂向油压减振器
规格型号：LBR-G50CX002(LBR-G50CX002)CRH380B/BG/BL/CL、CRH3C；
LBR-G50CX001（LBR-G50CX001）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3C、CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

有效期：2022年11月17日至2024年06月19日

2、证书编号：CRCC10219P13155R0SSYZ-003

产品名称：动车组横向油压减振器
规格型号：LBR-G50HX001（LBR-G50HX001）CRH380B/BG/BL/CL、CRH3C、CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 284—2014

有效期：2022年11月17日至2024年06月19日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4LSYZ-017

产品名称：200～250km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.10.1/C.10.2）
规格型号：P32003(D2P32003001)CRH6A/6A-A
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2022年11月17日至2027年09月21日

（三）其他

01暂停

专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

委托人名称：烽火通信科技股份有限公司

生产厂名称：烽火通信科技股份有限公司

制造地址：武汉市东湖新技术开发区创业街67号光通信产业大楼

1、证书编号：CRCC10222P13612R0MSYZ-001

产品名称：铁路通信高频开关电源
规格型号：FitOn DP48 600C（48V/50A 600A及以下 落地式/组合式）
标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

暂停日期：2022年11月17日

02注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号；

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号

1、证书编号：CRCC10222P11013R4LSYZ-003

产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：DC-32（D243091000）CR300AF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

注销日期：2022年11月17日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.5306 城轨桥梁支座

委托人名称：成都市新筑交通科技有限公司

生产厂名称：成都市新筑交通科技有限公司

制造地址：成都市新津区五津街道希望路799号（工业园区）

1、证书编号：CRCC10222P23738R0M-001

产品名称：城市轨道交通桥梁球型支座
规格型号：TJGZ-GJ-Q型≤60000kN－C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型
标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2022年11月17日至2027年11月16日

（二）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

制造地址：场所1：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边；

场所2：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10222P20825R3M-004

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅢJA型（特殊地区）；ⅢJB型（一般地区）；
ⅢJA型（一般地区）；Ⅲ型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；

ⅢJB型（特殊地区）；Ⅲ型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；
Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2022年11月17日至2027年04月11日

（三）其他

01注销

专业小类：22.04.5312 城市轨道交通轨道系统用混凝土预制构件

委托人名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司

生产厂名称：中铁十五局集团路桥建设有限公司惠州市分公司
制造地址：惠州仲恺高新区东江科技园上霞片区上霞南路5号

1、证书编号：CRCC10221P23519R0L-003
产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板
规格型号：普通钢筋混凝土轨道板（流水机组法，图号：4/16/D01/S/L00/G00/QT/108000/A）
标准和技术要求：GB/T 38695—2020
注销日期：2022年11月17日