中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2023年第13号（总第601号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年03月28日至2023年04月03日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0317 机车车钩

委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心

1、证书编号：CRCC10223P13780R0M-001

产品名称：交流传动机车车钩
规格型号：102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000）；
102型车钩（E级钢，图号：QSQT28-00-000）
标准和技术要求：TJ/JW 033—2017

有效期：2023年03月30日至2028年03月29日

专业小类：22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称：辽宁通达建材实业有限公司

生产厂名称：辽宁通达建材实业有限公司

制造地址：辽宁省辽阳市辽阳首山冶金工业园区9号

1、证书编号：CRCC10223P13781R0M-001

产品名称：铁路预应力混凝土用钢绞线
规格型号：用七根钢丝捻制的标准型钢绞线（1×7）+强度1860MPa+直径15.20mm
标准和技术要求：GB/T 5224—2014

有效期：2023年03月30日至2028年03月29日

（二）复评

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：中车大同电力机车有限公司

生产厂名称：中车大同电力机车有限公司

制造地址：山西省大同市平城区前进街1号

1、证书编号：CRCC10223P12579R1L-002

产品名称：铁路机车用有箍车轮铸钢轮心
规格型号：轮心（ZG230-450，图号：TXJ3-61-21-001（半成品））
标准和技术要求：TB/T 1400.1—2016

有效期：2023年03月29日至2028年03月28日

专业小类：22.04.0317 机车车钩

委托人名称：中车大同电力机车有限公司

生产厂名称：中车大同电力机车有限公司

制造地址：山西省大同市平城区前进街1号

1、证书编号：CRCC10223P12579R1L-001

产品名称：交流传动机车车钩
规格型号：101型车钩（E级钢，图号：R0000254180001）
标准和技术要求：TJ/JW 033—2017

有效期：2023年03月29日至2028年03月28日

专业小类：22.04.0338 铁道机车用制动盘

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号（设计开发（TKJ600-DS06/52-5（铸钢，图号：TKJ600-DS06-00-01，160km/h速度等级） ）、产品销售）/北京纵横机电科技有限公司；

场所2：Moosacher Str. 80，80809 München,Germany（设计开发（除TKJ600-DS06/52-5（铸钢，图号：TKJ600-DS06-00-01，160km/h速度等级）））/Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH；

场所3：北京市大兴区青云店镇小谷店村南北京铁科实验技术有限公司院内（加工、组装、试验）

1、证书编号：CRCC10223P11389R4L-005

产品名称：交流传动机车制动盘
规格型号：II32077/1C（灰铸铁，图号：C65485/1C，120Km/h速度等级）；
II76763/3C（铸钢，图号：C153239/3C，160Km/h速度等级）；
TKJ600-DS06/52-5（铸钢，图号：TKJ600-DS06-00-01，160km/h速度等级）；
II78904/3C（铸钢，图号：C157984/3C，160Km/h速度等级）
标准和技术要求：TJ/JW 042—2014

有效期：2023年04月03日至2028年04月02日

专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号（产品销售）/北京纵横机电科技有限公司；

场所2：Moosacher Str. 80，80809 München,Germany（设计开发）/Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH；

场所3：北京市大兴区青云店镇小谷店村南北京铁科实验技术有限公司院内（加工、组装、试验）

1、证书编号：CRCC10223P11389R4L-001

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：II53757/1940C（C106681/3）CRH5A/5E/5G；II79009/2140C（C158190/3）CRH6A；
II99217/1970CA（C198638/3CA）CRH3A；II53757/1940CA （C106681/3CA）CRH5G；
II99217/1970C（C198638/3C）CRH3A；II99217/1990CA（C198638/3CA）CRH3A；
II69751/2020CA（C138949/3CA）CRH2A统/2E/2G；II53757/1960C（C106681/3）CRH5A/5E/5G；
II84245/1970C（C167397/3C）CRH3A；II78606/2000C（C156601/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；
II78606/2000C(C156601/3CA)CRH1A/1B/1E/1A-A；II84245/1990C（C167397/3C）CRH3A；
II78606/2030C（C156601/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；II53757/1960CA（C106681/3CA）CRH5G；
II99217/1990C（C198638/3C）CRH3A；II78606/2030C(C156601/3CA)CRH1A /1B/1E/1A-A
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014

有效期：2023年04月03日至2028年04月02日

2、证书编号：CRCC10223P11389R4L-002

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（300～350 km/h）
规格型号：II73839/2310C（C147572/3）CRH380D；
II64212/1990C（C128868/3C）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG；
II73839/2320C（C147572/3）CRH380D；
II69751/2020C（C138949/3）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AN；
II64212/1970C（C128868/3C）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014

有效期：2023年04月03日至2028年04月02日

3、证书编号：CRCC10223P11389R4L-003

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：II89006/3C（C177593/3C）CRH2G；II79519/3C（C159348/3）CRH6A；
II86432/3C（C171795/3）CRH3A；II84292/3C（C167483/3C）CRH3A；
II62723/3C（C125590/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；II69650/3C（C138436/3）CRH2A统/2E
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014

有效期：2023年04月03日至2028年04月02日

4、证书编号：CRCC10223P11389R4L-004

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（300～350km/h）
规格型号：II70707/3C（C140741/3）CRH380B/BL/CL/BG、CRH3C；
II73833/3C（C147549/3）CRH380D；
II69650/3C（C138436/3）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AN
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014

有效期：2023年04月03日至2028年04月02日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：宝鸡宝成铁路工务器材厂

生产厂名称：宝鸡宝成铁路工务器材厂

制造地址：陕西省宝鸡市陈仓区千渭李家崖陕机路1号

1、证书编号：CRCC10223P11311R2S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2023年03月30日至2028年03月29日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西黄恒科技有限公司

生产厂名称：山西黄恒科技有限公司

制造地址：运城市盐湖区大渠办北孙坞村

1、证书编号：CRCC10223P11106R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：YH-AH缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）；
YH-AZ早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）；
YH-AB标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年03月29日至2028年03月28日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

生产厂名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号；

场所2：宝鸡市陈仓大道35号

1、证书编号：CRCC10223P11360R2M-029

产品名称：电连接装置（250km/h高速铁路）
规格型号：接触线电连接线夹B（85/95、120/95、150/95、85/120、120/120、150/120）；
承力索电连接线夹B（70/95、70/120、95/95、95/120、120/95、120/120）；
并沟式电连接线夹B（95/95、95/120、120/120）；
承力索电连接线夹(B150/120)
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TB/T 2075.11—2020
有效期：2023年03月28日至2028年03月19日

2、证书编号：CRCC10223P11360R2M-030
产品名称：接头连接线夹（V≤200km/h）
规格型号：接触线接头线夹 （J150）；接触线接头线夹（J120）；
接触线接头线夹（J85）；承力索接头线夹(C70、C95、C120、C150)
标准和技术要求：TB/T 2075.9—2020
有效期：2023年03月28日至2028年03月19日

3、证书编号：CRCC10223P11360R2M-031
产品名称：电连接装置（普速铁路）
规格型号：接触线电连接线夹A（85/95、120/95、150/95、85/120、120/120、150/120）B（85/95、120/95、150/95、85/120、120/120、150/120）C（85/95、120/95、150/95、85/120、120/120、150/120）；
并沟式电连接线夹(A95/95、A95/120、A120/120、B95/95、B95/120、B120/120)；
承力索电连接线夹A（70/95、70/120、95/95、95/120、120/95、120/120、150/95、150/120）B（70/95、70/120、95/95、95/120、120/95、120/120）；
承力索电连接线夹B(150/120)
标准和技术要求：TB/T 2075.11—2020
有效期：2023年03月28日至2028年03月19日

专业小类：22.04.1516 电气化铁路用汇流排及附件

委托人名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

生产厂名称：中铁高铁电气装备股份有限公司
制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号；
场所2：宝鸡市陈仓大道35号；
场所3：宝鸡市陈仓区（行政区）高新大道369号

1、证书编号：CRCC10223P11360R2M-032
产品名称：汇流排及其附件
规格型号：汇流排(L2234-12，图号：GX0101ZA01)，汇流排终端（L70-1，图号：GX0103ZA01），中间接头（L2308-400，图号：GX0102ZA01）
标准和技术要求：TB/T 3252—2022
有效期：2023年03月31日至2028年03月19日

（三）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1104 铁路信号电源屏（智能）

委托人名称：北京固信康达铁路信号设备有限公司

生产厂名称：北京固信康达铁路信号设备有限公司
制造地址：场所1：北京市石景山区西井路19号院2号楼1至3层2-3跃层205室、2号楼1至3层2-4跃层201室；
场所2：河北省廊坊市固安县东位村东侧固涿路北侧/北京固信康达铁路信号设备有限公司固安分公司

1、证书编号：CRCC10220P11920R1M-001
产品名称：铁路信号电源系统设备：高速铁路信号电源屏 综合屏
规格型号：PK型 高速铁路信号电源屏
标准和技术要求：TB/T 1528.1—2018；TB/T 1528.2—2018；TB/T 1528.4—2018；TJ/DW 211—2018
有效期：2023年03月30日至2025年07月15日，原企业名称为北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司

2、证书编号：CRCC10220P11920R1M-002
产品名称：铁路信号电源系统设备：普速铁路信号电源屏 综合屏
规格型号：PU型 普速铁路信号电源屏

标准和技术要求：TB/T 1528.1—2018；TB/T 1528.2—2018；TB/T 1528.3—2018
有效期：2023年03月30日至2025年07月15日，原企业名称为北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司

3、证书编号：CRCC10220P11920R1M-003
产品名称：铁路信号电源系统设备：中心信号电源屏
规格型号：PKX型 中心信号电源屏
标准和技术要求：TB/T 1528.2—2018；TJ/DW 211—2018
有效期：2023年03月30日至2025年07月15日，原企业名称为北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：河南省新星新材料科技有限公司

生产厂名称：河南省新星新材料科技有限公司
制造地址：新郑市郭店镇北小李庄村

1、证书编号：CRCC10223P12537R1M-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：FN-T早强型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.16：1）；
FN-T缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.16：1）；
FN-T标准型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.16：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2023年03月30日至2028年03月15日，原企业名称为河南省新星建材有限公司

02地址变更

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

委托人名称：常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

生产厂名称：常州住电东海今创特殊橡胶有限公司
制造地址：场所1：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路508号/琦光新材料科技（平湖）有限公司；
场所2：江苏省常州市武进区高新技术产业开发区凤鸣路20号

1、证书编号：CRCC10218P11498R1M-1
产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点
规格型号：SFEZ20M1-216-000A/SFEZ29M1-212-000B（KTSR-M-01003-S）CR300AF/ CR400AF
标准和技术要求：TJ/CL 290—2014
有效期：2023年03月30日至2023年06月23日

专业小类：22.04.1110 HF-25系列防护盒

委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司
制造地址：陕西省西安市未央区草滩八路以东铁路以南500米

1、证书编号：CRCC10222P10957R4M-002
产品名称：HF-25系列防护盒
规格型号：HF4-25
标准和技术要求：TB/T 2026—2018
有效期：2023年03月30日至2027年06月23日

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司
制造地址：陕西省西安市未央区草滩八路以东铁路以南500米

1、证书编号：CRCC10222P10957R4M-009
产品名称：铁路信号用断相保护器
规格型号：QDX-S13(30)
标准和技术要求：TB/T 3327—2015

有效期：2023年03月30日至2027年06月23日

专业小类：22.04.1225 列尾机车电台

委托人名称：北京市交大路通科技有限公司

生产厂名称：北京市交大路通科技有限公司

制造地址：新乡经济技术开发区中开企业城B36独栋厂房101、102号/新乡广通电子科技有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11332R3S-002

产品名称：双模货列尾机车电台
规格型号：WTZL-3G
标准和技术要求：TJ/DW 179—2015；TJ/DW 180—2015

有效期：2023年03月31日至2028年02月15日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：北京中科用通科技股份有限公司

生产厂名称：北京中科用通科技股份有限公司

制造地址：场所1：安徽省合肥市庐江县万山镇尹昭大道与平塘路交口东南/安徽中科用通科技有限公司；

场所2：北京市顺义区顺和路12号院10号楼6层601-02室

1、证书编号：CRCC10223P13180R0M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2023年03月30日至2024年08月28日

2、证书编号：CRCC10223P13180R0M-003

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）
规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2023年03月30日至2024年08月28日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

生产厂名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

制造地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电路旁

1、证书编号：CRCC10222P12397R3M-002

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m～2.2m，厚度4.5mm
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2023年03月30日至2027年03月31日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：北京中科用通科技股份有限公司

生产厂名称：北京中科用通科技股份有限公司

制造地址：场所1：安徽省合肥市庐江县万山镇尹昭大道与平塘路交口东南/安徽中科用通科技有限公司；

场所2：北京市顺义区顺和路12号院10号楼6层601-02室

1、证书编号：CRCC10219P13180R0M-001

产品名称：重载铁路扣件系统用弹性件
规格型号：WJ12铁垫板下弹性垫板；轨下垫板P7
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015

有效期：2023年03月30日至2024年08月28日

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号；

场所2：湖南省株洲市醴陵市茶山镇东岗村；

场所3：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10222P10362R3L-003

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：TJ/GW 152—2016

有效期：2023年03月30日至2027年01月23日

2、证书编号：CRCC10222P10362R3L-004

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：Q/CR 510—2016

有效期：2023年03月30日至2027年01月23日

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称：北京市交大路通科技有限公司

生产厂名称：北京市交大路通科技有限公司

制造地址：新乡经济技术开发区中开企业城B36独栋厂房101、102号/新乡广通电子科技有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11332R3S-001

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩提杆式）；HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩提杆式）；
HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩头锁式）；HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩头锁式）
标准和技术要求：TJ/DW 179—2015；TJ/CW 005—2015

有效期：2023年03月31日至2028年02月15日

03标准变更

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

委托人名称：上海铁大电信科技股份有限公司

生产厂名称：上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址：场所1：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号；

场所2：上海市静安区天目中路267号9楼18楼

1、证书编号：CRCC10219P11770R3M-010

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX-T1
标准和技术要求：TB/T 3202—2020

有效期：2023年03月31日至2024年12月10日

委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

制造地址：陕西省西安市未央区草滩八路以东铁路以南500米

1、证书编号：CRCC10222P10957R4M-012

产品名称：铁路信号点灯单元
规格型号：DDX1-34
标准和技术要求：TB/T 3202—2020

有效期：2023年03月31日至2027年06月23日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：宁波市永恒塑胶有限公司

生产厂名称：宁波市永恒塑胶有限公司

制造地址：慈溪市长河镇工业园区

1、证书编号：CRCC10221P13483R0S-003

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-12-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-12-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2023年03月30日至2026年04月07日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：武汉钢铁有限公司

生产厂名称：武汉钢铁有限公司

制造地址：武汉市青山区股份公司机关

1、证书编号：CRCC10222P13723R2L-002

产品名称：铁路用U75V钢轨
规格型号：50kg/m U75V钢轨；43kg/m U75V钢轨；60kg/m（60、60N） U75VH钢轨；
60kg/m（60、60N） U75V G钢轨；60kg/m（60、60N） U75V钢轨；50kg/m U75VH钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2023年03月30日至2027年09月28日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10221P10403R3M-004

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接）；
60kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘(甲乙胶)，常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接)；
50kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘(甲乙胶)，常温固化环氧胶粘剂（AB胶）现场胶接）；
50kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，常温固化环氧胶粘剂（AB胶），现场胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2023年03月31日至2026年08月17日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：山东新佳和土工材料有限公司

生产厂名称：山东新佳和土工材料有限公司凤城分公司

制造地址：山东省济南市莱芜区凤城街道办事处凤城工业园阳光街3号

1、证书编号：CRCC10221P13445R0S-001

产品名称：短纤无纺土工布

规格型号：无砟轨道隔离层用聚丙烯土工布（Q/CR658)；GTX/PPSNG-5～50；GTX/PETSNG-2.5～25.0
标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016；Q/CR 658—2018

有效期：2023年03月30日至2026年02月03日

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：大连北方互感器集团有限公司

生产厂名称：大连北方互感器集团有限公司

制造地址：辽宁省大连市普兰店区丰荣工业园区

1、证书编号：CRCC10222P10590R2L-001

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器
规格型号：JDZW-27.5(额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA 额定绝缘水平：31.5/95/200kV 额定电压比：27.5/0.1kV,准确级次：0.5级)；
JDZ9-27.5(额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA 额定绝缘水平：31.5/95/200kV 额定电压比：27.5/0.1kV,准确级次：0.5级)
标准和技术要求：TB/T 3038—2002

有效期：2023年03月30日至2027年06月15日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：三门大洋橡塑有限公司

生产厂名称：三门大洋橡塑有限公司

制造地址：浙江省台州市三门县海润街道工业大道22号

1、证书编号：CRCC10223P11959R1S-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）
规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2023年03月30日至2025年07月08日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：安徽尚德科技有限公司

生产厂名称：安徽尚德科技有限公司

制造地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区和平大道6号

1、证书编号：CRCC10223P12120R1M-007

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR
规格型号：TJQZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)；
TJGZ型≤45000kN－C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)
标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2023年03月30日至2025年12月17日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

生产厂名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

制造地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电路旁

1、证书编号：CRCC10223P12397R3M-005

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2023年03月31日至2027年03月31日

2、证书编号：CRCC10223P12397R3M-006

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2023年03月31日至2027年03月31日

委托人名称：仪征易力土工合成材料有限公司

生产厂名称：仪征易力土工合成材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦工业集中区佳欣路西侧

1、证书编号：CRCC10223P11180R2M-002

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2023年03月31日至2028年03月06日

2、证书编号：CRCC10223P11180R2M-003

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2023年03月31日至2028年03月06日

06其他

专业小类：22.04.0650 铁道客车折棚式风挡

委托人名称：欧特美交通科技股份有限公司

生产厂名称：欧特美交通科技股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛高科技工业园株洲路178号；

场所2：山东省青岛高科技工业园科苑经六路7号-1

1、证书编号：CRCC10222P10672R2L-001

产品名称：铁道客车双层折棚式风挡
规格型号：时速160公里动力集中(鼓型车)双层折棚风挡 (图号：UFD298-00-00-00)
标准和技术要求：Q/CR 699—2019；TB/T 3094—2022

有效期：2023年03月30日至2027年01月06日

2、证书编号：CRCC10222P10672R2L-002

产品名称：铁道客车单层折棚式风挡
规格型号：25T风挡（图号：UFD39-00-00-00）
标准和技术要求：Q/CR 699—2019；TB/T 3094—2022

有效期：2023年03月30日至2027年01月06日

专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-017

产品名称：CTCS-2列车运行控制系统ATP车载设备软件和系统集成
规格型号：CTCS2-200C(系统版本V2.0.X)
标准和技术要求：TJ/DW 152—2014；TJ/DW 152A—2014；TB/T 3529—2018；TJ/DW 184—2016
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
CTCS-2列车运行控制系统ATP车载设备硬件	株洲中车时代电气股份有限公司	湖南省株洲市石峰区时代路	2027年07月16日

CTCS2-200C型列控车载设备软件配置清单：

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控单元	CCTE插件	2.11.0.0
2	DMI单元	TPX15	1.2.9.0
		TPX15（D）	5.0.1.0
3	应答器信息接收单元	BTM1-YH	1.4.6
4	轨道电路信息读取器	CFSK-N2	2.0.0.0

有效期：2023年03月30日至2024年11月03日

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-018

产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成
规格型号：BTM1-YH（系统版本V1.4.X）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区江场西路179号； 场所2：上海市静安区西藏北路489号	2027年08月12日
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

BTM1-YH型应答器信息接收单元软件配置清单系统版本： V1.4.X

序号	产品/单元名称	软件版本	硬件版本
1	通信单元	V1.4.5	V4.1.0
2	接收单元	V1.2.4	V4.1.0
3	功放单元	V1.0.0	V2.1.1

有效期：2023年03月30日至2024年11月03日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

委托人名称：济南恒泰机车车辆机械有限公司

生产厂名称：济南恒泰机车车辆机械有限公司

制造地址：场所1：山东省济南市槐荫区槐村街73号；

场所2：河北省沧州市东光县灯明寺镇前李村/济南恒泰机车车辆机械有限公司东光分公司

1、证书编号：CRCC10219P11758R2M-002

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；
转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）
标准和技术要求：TB/T 2211—2018；Q/CR 660—2018

恢复日期：2023年03月30日恢复并变更地址换证（暂停期间：2022年07月14日至2023年03月30日），有效期：2023年03月30日至2024年11月25日

专业小类：22.04.0643 铁路货车滚动轴承施封锁

委托人名称：南京中和铁路配件有限公司

生产厂名称：南京中和铁路配件有限公司

制造地址：南京溧水区永阳街道润溧路55号10幢102室

1、证书编号：CRCC10222P10692R2S-001

产品名称：铁路货车滚动轴承施封锁
规格型号：SFS-D型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-E型（图号：SRIT174-00-00-00）；
SFS-F型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-B型（图号：SRIT174-00-00-00）
标准和技术要求：Q/CR 677—2018

恢复日期：2023年03月30日恢复并变更地址换证（暂停期间：2022年11月17日至2023年03月30日），有效期：2023年03月30日至2027年01月15日

专业小类：22.04.1142 无线调车机车信号和监控系统设备

委托人名称：上海铁大电信科技股份有限公司

生产厂名称：上海铁大电信科技股份有限公司
制造地址：场所1：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号；
场所2：上海市静安区天目中路267号9楼18楼

1、证书编号：CRCC10219P11770R3M-009
产品名称：无线调车机车信号和监控系统设备软件和系统集成
规格型号：STP-td（系统版本V3.0.X）
标准和技术要求：TJ/DW 035—2014；TB/T 3505—2018
恢复日期：2023年03月30日（暂停期间：2022年08月11日至2023年03月30日）

02暂停

专业小类：22.04.1141 铁路信号计轴设备

委托人名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号：CRCC10219P11751R1M-001
产品名称：铁路信号计轴设备
规格型号：JWJ-C2型
标准和技术要求：TB/T 2296—2019
暂停日期：2023年03月28日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：天津市振华预应力技术有限公司

生产厂名称：天津市振华预应力技术有限公司
制造地址：场所1：天津市西青经济开发区兴华九支路11号；
场所2：天津静海北环工业区东兴道与主干路二交口北200米/天津静丰恒达科技有限公司

1、证书编号：CRCC10218P10979R2M-1
产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具
规格型号：DSM15-3 ZH～DSM15-4 ZH
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
暂停日期：2023年03月30日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司
制造地址：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边

1、证书编号：CRCC10222P10825R3M-002
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
暂停日期：2023年03月28日

2、证书编号：CRCC10222P10825R3M-003
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
暂停日期：2023年03月28日

3、证书编号：CRCC10222P10825R3M-004
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
暂停日期：2023年03月28日

4、证书编号：CRCC10222P10825R3M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

暂停日期：2023年03月28日

5、证书编号：CRCC10222P10825R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

暂停日期：2023年03月28日

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：雷兹互感器（上海）有限公司

生产厂名称：雷兹互感器（上海）有限公司

制造地址：上海市松江工业区华加路99号1、2、3号厂房

1、证书编号：CRCC10219P13248R0M-001

产品名称：27.5kV浇注式电流互感器
规格型号：LZZB8-27.5CQ/198（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，绝缘水平：40.5/95/200kV,二次电流：1A、5A，准确级（测量级：0.2、0.5、1，保护级：5P、10P）；
LZZB8-27RCM（额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA，绝缘水平：40.5/95/200kV,二次电流：1A、5A，准确级（测量级：0.2、0.5、1，保护级：5P、10P）
标准和技术要求：TB/T 3039—2002

暂停日期：2023年03月31日

2、证书编号：CRCC10219P13248R0M-002

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器
规格型号：
GBEAB31.5A_SS（额定输出：50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV,额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）；
GBEAB52_3（额定输出：50VA，额定绝缘水平：52/95/200kV,额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）
标准和技术要求：TB/T 3038—2002

暂停日期：2023年03月31日

03注销

专业小类：22.04.0606 铁路货车承载鞍

委托人名称：北京瑞斯福高新科技股份有限公司

生产厂名称：北京瑞斯福高新科技股份有限公司

制造地址：山东省淄博市桓台县唐山镇寿济路15266号

1、证书编号：CRCC10221P12143R2M-004

产品名称：铁路货车承载鞍
规格型号：转K2型（图号：QCZ85-00-01A）；转K6型（图号：QCZ133-00-01）
标准和技术要求：TB/T 3267—2019

注销日期：2023年03月30日

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；

场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10222P11049R2M-006

产品名称：车站计算机联锁设备硬件
规格型号：DS6-K5B；DS6-60；TYJL-III；iLOCK；TYJL-ADX
标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单

注销日期：2023年03月30日注销在2023年02月09日部分暂停的“VPI”型号

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：福建中意铁科新型材料有限公司

生产厂名称：福建中意铁科新型材料有限公司

制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10222P11015R2M-001

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～3.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

注销日期：2023年03月31日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂名称：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号：CRCC10219P11445R1M-033

产品名称：高速铁路简统化接触网装备—腕臂和定位装置(200＜V≤250km/h）
规格型号：组合承力索座（L）；平腕臂(PG60)；支撑（L（腕臂）、L（定位））；斜腕臂（XL 70）；
定位底座（L）；定位环（L、L（组合））；平腕臂（PL 70）；腕臂连接器(G)；
斜腕臂(XG60)；定位线夹；定位管（L55）；定位立柱（L、L（斜））；
腕臂连接器（L）；定位器（L、L（特型））；支撑(G（腕臂）、G（定位））；
定位管(G48)；支撑连接器（L70、L55）；支撑连接器(G60、G48)；锚支定位卡子（L55）；
定位立柱(G、G（斜）、G（折弯））；组合承力索座(G)；定位环(G 、G（组合））
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.1—2020；TB/T 2075.3—2020；TB/T 2075.4—2020

注销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10219P11445R1M-034

产品名称：高速铁路简统化接触网装备—终端锚固线夹（200＜V≤250km/h）
规格型号：承力索终端锚固线夹　锥套型（95、120）；接触线终端锚固线夹　锥套型（120、150）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

3、证书编号：CRCC10219P11445R1M-037

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（200＜V≤250km/h）
规格型号：接触线中心锚结　线夹；承力索中心锚结　线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

4、证书编号：CRCC10222P11445R1M-042

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—整体吊弦（200＜V≤250km/h）
规格型号：整体吊弦
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

委托人名称：铁设(济南)电气设备有限公司

生产厂名称：铁设(济南)电气设备有限公司

制造地址：山东省济南市章丘区枣园街道后枣园路枣园工业园（济南华锐铁路机械制造有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10222P13422R0S-010

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置（200＜V≤250km/h）
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心 锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.6—2020

注销日期：2023年03月30日

委托人名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10221P11458R1M-043

产品名称：高速铁路简统化接触网装备—腕臂和定位装置(200＜V≤250km/h）
规格型号：定位管 (L55)；平腕臂 (PG60)；腕臂连接器 (G)；组合承力索座 （L）；
锚支定位卡子 （L55、L 48）；斜腕臂 (XG60)；定位环 (G 、G（组合）)；定位环 (L、L（组合）)；
支撑连接器 (G60、G48)；支撑 （L（腕臂）、L（定位）)；腕臂连接器 （L）；定位底座 (L)；
定位管 (G48)；支撑连接器 (L70、L55)；支撑 (G（腕臂）、G（定位）)；定位 线夹；
斜腕臂 (XL 70)；组合承力索座 (G)；定位立柱 (G、G（斜）、G（折弯）)；
定位立柱 (L、L（斜）)；定位器 (L、L（特型）)；平腕臂 (PL 70)
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10221P11458R1M-045

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置 (200＜V≤250km/h）
规格型号：承力索中心 锚结线夹；接触线中心 锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

3、证书编号：CRCC10221P11458R1M-047

产品名称：高速铁路简统化接触网装备—终端锚固线夹 (200＜V≤250km/h）
规格型号：接触线终端锚固线夹 锥套型（120、150）；承力索终端锚固线夹 锥套型（95、120）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

04部分注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：福建中意铁科新型材料有限公司

生产厂名称：福建中意铁科新型材料有限公司

制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10222P11015R2M-002

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

注销日期：2023年03月31日部分注销“直接用于作防水层，质量比A:B=1:1”型号换证，有效期：2023年03月31日至2027年09月08日

委托人名称：四川金兴邑都建筑材料有限公司

生产厂名称：四川金兴邑都建筑材料有限公司

制造地址：四川省成都市大邑县晋原镇兴业八路59号（工业园区）

1、证书编号：CRCC10220P13281R0M-002

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~3.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

注销日期：2023年03月30日部分注销“PE防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0～3.0m”型号换证，有效期：2023年03月30日至2025年02月27日

05撤销

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：江苏华威线路设备集团有限公司

生产厂名称：江苏华威线路设备集团有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村

1、证书编号：CRCC10221P12270R1M-009

产品名称：中心锚结装置（普速铁路）
规格型号：承力索中心锚结线夹（B、C）；接触线中心锚结线夹（B、C）

标准和技术要求：TB/T 2075.6—2020

撤销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10221P12270R1M-010

产品名称：中心锚结装置 (250km/h高速铁路)
规格型号：承力索中心锚结线夹（A ）；接触线中心锚结线夹（A ）
标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TB/T 2075.6—2020

撤销日期：2023年03月30日

3、证书编号：CRCC10221P12270R1M-015

产品名称：接头连接线夹 (V≤200km/h)
规格型号：承力索接头线夹（C70、C95、C120、C150）；接触线接头线夹 J120
标准和技术要求：TB/T 2075.9—2020

撤销日期：2023年03月30日

4、证书编号：CRCC10221P12270R1M-016

产品名称：软横跨悬吊装置
规格型号：悬吊滑轮(G、T)；双横承力索线夹；横承力索线夹
标准和技术要求：TB/T 2075.18—2020

撤销日期：2023年03月30日

5、证书编号：CRCC10221P12270R1M-017

产品名称：隧道支撑及定位装置
规格型号：弓型腕臂装置(调整底座、弓型腕臂、GX定位器装置)
标准和技术要求：TB/T 2075.22—2020

撤销日期：2023年03月30日

6、证书编号：CRCC10221P12270R1M-018

产品名称：腕臂底座（250km/h≤V≤350km/h）
规格型号：腕臂底座（A）
标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TB/T 2075.2—2020

撤销日期：2023年03月30日

7、证书编号：CRCC10221P12270R1M-019

产品名称：腕臂底座(V≤200km/h)
规格型号：腕臂底座（B）
标准和技术要求：TB/T 2075.2—2020

撤销日期：2023年03月30日

8、证书编号：CRCC10221P12270R1M-020

产品名称：线岔
规格型号：线岔（Y、T）
标准和技术要求：TB/T 2075.10—2020

撤销日期：2023年03月30日

06延续

专业小类：22.04.1320 铁路桥梁支座用滑板

委托人名称：中健宏达科技发展（北京）有限公司

生产厂名称：中健宏达科技发展（北京）有限公司

制造地址：山西省吕梁孝义市胜溪街道西许村/山西中健宏达科技有限公司

1、证书编号：CRCC10218P12580R0S

产品名称：改性超高分子量聚乙烯滑板
规格型号：有硅脂润滑，厚度≤8mm
标准和技术要求：TB/T 1853—2018；TB/T 2331—2020；Q/CR 756.2—2020

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年10月07日

专业小类：22.04.1601 铁路货车篷布

委托人名称：东光县学华绳网厂

生产厂名称：东光县学华绳网厂

制造地址：河北省沧州市东光县城区内观州路4号

1、证书编号：CRCC10218P12581R0S

产品名称：铁路货车篷布
规格型号：自备篷布15000mm×5300mm；铁路篷布15000mm×5300mm
标准和技术要求：TB/T 1941—2013和第1号修改单

有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年10月07日

二、试用证书

（一）复评

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

生产厂名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号；

场所2：宝鸡市陈仓大道35号

1、证书编号：CRCC10223P11360R2MSYZ-011

产品名称：电连接装置（350km/h高速铁路）
规格型号：承力索电连接线夹(B95/95、B95/120、B120/95、B120/120）；
并沟式电连接线夹(B95/95、B95/120、B120/120）；
接触线电连接线夹（B120/95、B150/95、B120/120、B150/120）
标准和技术要求：TJ/GD 012—2009；TB/T 2075.11—2020

有效期：2023年03月28日至2028年03月19日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

生产厂名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

制造地址：J.M. Iturrioz, 26 – 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10223P11915R1MSYZ-005

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮
规格型号：机车用车轮（B，图号：X.03.01370，毛坯）
标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

有效期：2023年03月30日至2024年12月04日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：新乡市路达科技有限公司

生产厂名称：新乡市路达科技有限公司

制造地址：新乡县朗公庙镇恒宇路9号

1、证书编号：CRCC10223P12656R0MSYZ-001

产品名称：高铁扣件系统用塑料件
规格型号：调高垫板TD5
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015

有效期：2023年03月30日至2023年08月08日

2、证书编号：CRCC10223P12656R0MSYZ-002

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=59.5：28.2）；

复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=59.5：28.2）
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015
有效期：2023年03月30日至2023年08月08日

（三）其他

01注销

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：汉和飞轮（北京）电气化器材有限公司

生产厂名称：汉和飞轮（北京）电气化器材有限公司
制造地址：西安市西咸新区沣东新城丰全路889号

1、证书编号：CRCC10219P11560R1MSYZ-001
产品名称：高速铁路简统化接触网装备—腕臂和定位装置(200＜V≤250km/h)
规格型号：定位线夹；斜腕臂（XL70、XG60）；支撑（L（腕臂）、G（腕臂）、L（定位）、G（定位））；
组合承力索座（L、G）；支撑连接器(L70、L55、G60、G48)；定位环(L、G 、L（组合）、G（组合））；
腕臂连接器（L、G）；定位底座(L)；平腕臂（PL70、PG60）；锚支定位卡子（L55、L 48）；
定位器（L、L（特型））；定位立柱(L、G、L（斜）、G（斜）、G（折弯））；定位管(L55、G48)
标准和技术要求：TJ/GD026-2018
注销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10219P11560R1MSYZ-003
产品名称：高速铁路简统化接触网装备—终端锚固线夹 (200＜V≤250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹-锥套型（95、120）；接触线终端锚固线夹-锥套型（120、150）
标准和技术要求：TJ/GD026-2018
注销日期：2023年03月30日

3、证书编号：CRCC10219P11560R1MSYZ-005
产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置 (200＜V≤250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD026-2018
注销日期：2023年03月30日

委托人名称：铁设(济南)电气设备有限公司

生产厂名称：铁设(济南)电气设备有限公司
制造地址：山东省济南市章丘区枣园街道后枣园路枣园工业园（济南华锐铁路机械制造有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10220P13422R0SSYZ-013
产品名称：高速铁路简统化接触网装备—腕臂和定位装置(200＜V≤250km/h)
规格型号：斜腕臂 (XL70)；定位器 (L、L（特型））；定位底座 (L)；定位立柱 (L、L（斜））；
平腕臂 (PL70)；支撑 （L（腕臂）、L（定位））；定位管 (L55)；定位环(L、L（组合））；
组合承力索座(L)；腕臂连接器(L)；支撑连接器 (L70、L55)；锚支定位卡子（L55）；定位线夹（B）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.1—2020；TB/T 2075.4—2020
注销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10220P13422R0SSYZ-015
产品名称：高速铁路简统化接触网装备—终端锚固线夹 (200＜V≤250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹-锥套型（95、120）；接触线终端锚固线夹-锥套型（120、150）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018；TB/T 2075.5—2020
注销日期：2023年03月30日

委托人名称：中法高速铁路技术（西安）有限公司

生产厂名称：中法高速铁路技术（西安）有限公司
制造地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道

1、证书编号：CRCC10222P12291R1MSYZ-003
产品名称：高速铁路简统化接触网装备—终端锚固线夹 (200＜V≤250km/h)
规格型号：承力索终端锚固线夹 锥套型（95、120）；接触线终端锚固线夹 锥套型（120、150）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

2、证书编号：CRCC10222P12291R1MSYZ-005

产品名称：高速铁路简统化接触网装备—腕臂和定位装置(200＜V≤250km/h）
规格型号：支撑（L（腕臂）、G（腕臂）、L（定位）、G（定位））；腕臂连接器（L、G）；
定位立柱（L、G、L（斜）、G（斜）、G（折弯））；定位底座（L）；定位管（L55、G48）；
定位器 （L、L（特型））；定位环（L、G 、L（组合）、G（组合））；锚支定位卡子（L55、L 48）；
平腕臂（PL70、PG60）；斜腕臂（XL70、XG60）；定位线夹；支撑连接器（L70、L55、G60、G48）；
组合承力索座（L、G）
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

3、证书编号：CRCC10222P12291R1MSYZ-008

产品名称：高速铁路简统化接触网装置—中心锚结装置 (200＜V≤250km/h）
规格型号：承力索中心锚结线夹；接触线中心锚结线夹
标准和技术要求：TJ/GD 026—2018

注销日期：2023年03月30日

02部分注销

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：武汉钢铁有限公司

生产厂名称：武汉钢铁有限公司

制造地址：武汉市青山区股份公司机关

1、证书编号：CRCC10222P13723R2LSYZ-002

产品名称：铁路用U75V钢轨
规格型号：43kg/m U75VH钢轨
标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

注销日期：2023年03月30日部分注销“50kg/m U75VH钢轨；60kg/m（60、60N） U75VH钢轨”型号换证，有效期：2023年03月30日至2027年09月28日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5105 城轨圆柱螺旋钢弹簧

委托人名称：大连弹簧有限公司

制造商名称：大连弹簧有限公司

制造商地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

生产厂名称：大连弹簧有限公司

生产厂地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CURC-CRCC-23-CL040300-001

产品名称：城市轨道交通车辆悬挂装置圆柱螺旋钢弹簧
规格型号：轴箱弹簧组（总图号：SFMZ(B120)M-220-110/外圈弹簧图号：220-111/内圈弹簧图号：220-112，60Si2CrVAT）
标准和技术要求：TB/T 2211—2018

有效期：2023年03月30日至2028年02月01日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5201 城轨汇流排及附件

委托人名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

生产厂名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址：场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号；

场所2：宝鸡市陈仓大道35号；

场所3：宝鸡市陈仓区（行政区）高新大道369号

1、证书编号：CRCC10223P21360R2M-001

产品名称：汇流排及其附件
规格型号：汇流排（L2213-12）；锚固汇流排（L2213-12）；中间接头（L2320-400）
标准和技术要求：TB/T 3252—2022

有效期：2023年03月31日至2028年03月19日

（二）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

委托人名称：宁波市永恒塑胶有限公司

生产厂名称：宁波市永恒塑胶有限公司

制造地址：慈溪市长河镇工业园区

1、证书编号：CRCC10221P23483R0S-001

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板
规格型号：60-12-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-12-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2023年03月30日至2026年04月07日

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10222P20826R2M-003

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板
规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；
60-10-190（非严寒地区使用）；IIIb（非严寒地区使用）；
50-10-190（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用)；
60-10R-185（非严寒地区使用）；IIIbR（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2023年03月30日至2027年04月11日

专业小类：22.04.5303 城轨绝缘轨距塑料件

委托人名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10222P20826R2M-002

产品名称：城市轨道交通绝缘轨距块
规格型号：9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块
标准和技术要求：TB/T 3570—2021

有效期：2023年03月30日至2027年04月11日

（三）其他

01暂停

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：衡水跃达铁路器材有限公司

生产厂名称：衡水跃达铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区赵家圈镇北郎子桥村北格林恒业集团院内

1、证书编号：CRCC10222P23730R0S-001

产品名称：城市轨道交通弹条
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2023年03月28日