

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2023年第18号（总第606号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年05月02日至2023年05月08日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.0524 机车真空主断路器

委托人名称：西安伯龙高速智能电器有限公司

生产厂名称：西安伯龙高速智能电器有限公司

制造地址：西安市高新区草堂科技基地秦岭西六路9号1号楼1层、3层

1、证书编号：CRCC10223P11111R2S-001

产品名称：交流传动机车真空主断路器（电动）

规格型号：BLZYZ-D-30/1250型（图号：BL001、BL003、BL007）

标准和技术要求：TJ/JW 030—2014

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：宏源防水科技集团有限公司

生产厂名称：宏源防水科技集团有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇政府西2000米

1、证书编号：CRCC10223P11410R3M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；

用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2023年05月05日至2028年05月04日

2、证书编号：CRCC10223P11410R3M-002

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2023年05月05日至2028年05月04日

3、证书编号：CRCC10223P11410R3M-003

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm
标准和技术要求：TB/T 2965—2018
有效期：2023年05月05日至2028年05月04日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：中建材中岩科技有限公司

生产厂名称：山东中岩建材科技有限公司
制造地址：山东省枣庄市经济开发区长江路39号

1、证书编号：CRCC10223P11426R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

ZY-TPC标准型(含气量>3.0%，3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0959，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0611)；
ZY-SR缓凝型(含气量>3.0%，3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0959，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0611)；
ZY-TPC标准型(含气量≤3.0%，3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0959，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0611)；
ZY-SR缓凝型(含气量≤3.0%，3-甲基丁-3-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0959，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=1：0.0611)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：锦州薛铁配件制造有限公司

生产厂名称：锦州薛铁配件制造有限公司
制造地址：锦州市太和区五三里一号

1、证书编号：CRCC10223P11335R2M-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

60kg/m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204；

60kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；

50kg/m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

2、证书编号：CRCC10223P11335R2M-002

产品名称：道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号，V≤120km/h，SC(07)330-102、SC(07)330-103；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，CB2230-01、CB2230-02；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，CB684-01、CB684-02；

50kg/m-12号，V≤120 km/h，专线4258-4、专线4258-5

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

3、证书编号：CRCC10223P11335R2M-003

产品名称：道岔尖轨

规格型号：50kg/m-9号，V≤120 km/h，特种断面，CB2230-03；

50kg/m-12号，V≤120 km/h，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；

60kg/m-9号，V≤120km/h，特种断面，CB684-03、CB684-04；

60kg/m-12号，v≤120km/h，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

4、证书编号：CRCC10223P11335R2M-004

产品名称：高锰钢辙叉

规格型号：60kg/m-9号，V≤120 km/h，CB685-01；

60kg/m-12号，V≤120 km/h，SC330-202；

50kg/m-12号，V≤120 km/h，专线4259-4；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，CB319-01

标准和技术要求：TB/T 447—2020

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

5、证书编号：CRCC10223P11335R2M-005

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330；

固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577；

固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257；

固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年05月06日至2028年05月05日

(二) 变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：博迈立铖电线（苏州）有限公司

生产厂名称：株式会社博迈立铖(Proterial, Ltd.)

制造地址：场所1：日本茨城县日立市砂沢町880（茨城工厂）（生产、成束燃烧、耐臭氧检验过程）；

场所2：日本茨城县日立市日高町5-1-1茨城工厂（日高）（原材料采购、设计开发；生产、检验（成束燃烧、耐臭氧除外）全过程）；

场所3：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号（销售）/博迈立铖电线（苏州）有限公司

1、证书编号：CRCC10219P11633R1L-001

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆

规格型号：CAT5e 100Ω CO-IREE-SB(X) 4×24AWG(CX100)；WTB 120Ω CO-IREE-SB(X) 2×0.75mm²；

CAT5e 100Ω CO-IREE-SB CX100(X) 4×0.5mm²；MVB 120Ω CO-IREE-SB(X) 4×0.5mm²

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2023年05月05日至2024年08月31日，原生产厂名称为日立金属株式会社。

委托人名称：博迈立铖电线（苏州）有限公司

生产厂名称：株式会社博迈立铖(Proterial, Ltd.)

制造地址：场所1：日本茨城县日立市砂沢町880（茨城工厂）（成束燃烧检验过程）；

场所2：日本茨城县日立市日高町5-1-1茨城工厂（日高）（原材料采购、设计开发；生产、检验（成束燃烧除外）全过程）；

场所3：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号（销售）/博迈立铖电线（苏州）有限公司

1、证书编号：CRCC10219P11633R1L-002

产品名称：动车组第一类型电缆（日标系列）

规格型号：NH-Z-SPO(电压：600V，芯数4-12芯，有屏蔽，有护套，截面积：2mm²，温度：90℃)

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2023年05月05日至2024年08月31日，原生产厂名称为日立金属株式会社。

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：雄安保迪电缆有限公司

生产厂名称：雄安保迪电缆有限公司

制造地址：河北省雄县米南庄村

1、证书编号：CRCC10221P13561R0M-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400；

TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2023年05月06日至2026年08月25日，原企业名称为天马远东电缆有限公司。

02地址变更

专业小类：22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构

委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

制造地址：陕西省西安市未央区草滩八路以东铁路以南500米

1、证书编号：CRCC10222P10957R4M-011

产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构

规格型号：XSA-三灯位(铝合金)；XSG-二灯位(铝合金)；

XSG-三灯位(铝合金)；XSA-二灯位铝合金)

标准和技术要求：TB/T 1413—2016

有效期：2023年05月06日至2027年06月23日

专业小类：22.04.1124 高分子材料钢轨绝缘件

委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

制造地址：陕西省西安市未央区草滩八路以东铁路以南500米

1、证书编号：CRCC10222P10957R4M-010

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件

规格型号：槽型绝缘 60（二段式，超韧尼龙、-30℃）

标准和技术要求：TB/T 2927—2015

有效期：2023年05月06日至2027年06月23日

专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

委托人名称：华为技术有限公司

生产厂名称：华为技术有限公司

制造地址：场所1：广东省东莞市松山湖高新技术开发区环湖路9号华为溪流背坡村/华为技术有限公司；

场所2：广东省广州市从化明珠工业园创业大道南1号/广州市赫能士智能科技有限公司；

场所3：广东省东莞市塘厦镇鹿苑路152号/东莞阳天电子科技有限公司；

场所4：广东省东莞市松山湖高科技产业开发区新城大道2号/华为机器有限公司；

场所5：深圳市大鹏新区葵涌街道金业大道140号奔康工业区A2、A3、A4栋厂房/斯比泰科技（深圳）有限公司葵涌分公司

1、证书编号：CRCC10221P11752R1L-004

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：MTS9603B-N20R1（48/50 300A及以下 落地式/组合式）；

MTS9606B-N20R1（48/50 600A及以下 落地式/组合式）

标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

有效期：2023年05月06日至2024年11月27日

03标准变更

专业小类：22.04.0619 铁道货车空气控制阀

委托人名称：北京中车重工机械有限公司

生产厂名称：北京中车重工机械有限公司

制造地址：北京市昌平区昌平火车站西

1、证书编号：CRCC10219P11713R2M-002

产品名称：铁道货车空气控制阀

规格型号：120型（图号：MSP120H-00-00）；120-1型（图号：TKH126-00-00（V4））；

120型（坐式）（图号：MSP120HZ-00-00）；120-1型（坐式）（图号：TKH126Z-00-00（V4））

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 2951.2—2018；Q/CR 877—2022

有效期：2023年05月05日至2024年10月26日

2、证书编号：CRCC10220P11713R2M-005

产品名称：铁道货车空气控制阀（主动润滑）

规格型号：120型（主动润滑）（图号：MSP120L-00-00）；

120型（主动润滑坐式）（图号：MSP120LZ-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 2951.2—2018；Q/CR 877—2022

有效期：2023年05月05日至2024年10月26日

委托人名称：沈阳西屋制动科技有限公司

生产厂名称：沈阳西屋制动科技有限公司

制造地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路28号甲

1、证书编号：CRCC10220P10494R2M-007

产品名称：铁道货车空气控制阀

规格型号：120-1型（坐式）（图号：TKH126Z-00-00（V4））；120-1型（图号：TKH126-00-00（V4））；

120型（坐式）（图号：MSP120HZ-00-00）；120型（图号：MSP120H-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 2951.2—2018；Q/CR 877—2022

有效期：2023年05月05日至2025年11月03日

专业小类：22.04.0652 铁道机客车橡胶风挡

委托人名称：安徽美祥实业有限公司

生产厂名称：安徽美祥实业有限公司

制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号

1、证书编号：CRCC10221P10548R2M-003

产品名称：铁道客车橡胶风挡

规格型号：铁道客车橡胶风挡（图号：SYST12-00-00-00AG'）

标准和技术要求：Q/CR 699—2019；TB/T 3094—2022；TB/T 3139—2021

有效期：2023年05月05日至2026年06月26日

专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械

委托人名称：廊坊正德机械配件有限公司

生产厂名称：廊坊正德机械配件有限公司

制造地址：河北省廊坊市大城县付庄村

1、证书编号：CRCC10220P13336R0S-001

产品名称：道砟捣固机械 捣固镐（器）

规格型号：ND-40内燃冲击型捣固镐（正德 ZD90-1E50FG汽油机）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 885—2022

有效期：2023年05月06日至2025年07月08日

04变更规格型号

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：中铁二十四局集团桥梁建设有限公司

生产厂名称：中铁二十四局集团桥梁建设有限公司贵溪分公司

制造地址：江西省贵溪市柏里路7号

1、证书编号：CRCC10221P13599R0M-006

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2023年05月06日至2025年01月01日

05扩大规格型号

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号

1、证书编号：CRCC10223P11422R2L-001

产品名称：厂制胶接绝缘接头

规格型号：60kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）；

75kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）；

50kg/m 钢轨（热固性改性环氧胶绝缘槽板绝缘，42CrMo 夹板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2023年05月06日至2028年04月23日

专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器

委托人名称：西安西电避雷器有限责任公司

生产厂名称：西安西电避雷器有限责任公司

制造地址：陕西省西安市经开区泾河工业园区泾渭一路

1、证书编号：CRCC10220P13389R0M-001

产品名称：27.5kV避雷器

规格型号：YH10WT-42/120（爬距1400mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；

YH5WT-42/120（爬距1400mm，通流容量400A，硅橡胶外套）；

YH10WT-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2023年05月05日至2025年11月04日

06扩大认证单元

专业小类：22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称：美尔森哈碳电碳（哈尔滨）有限公司

生产厂名称：美尔森哈碳电碳（哈尔滨）有限公司

制造地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区电碳路北、无锡大街东

1、证书编号：CRCC10223P12525R1M-001

产品名称：电力机车受电弓滑板 碳滑板

规格型号：C205-1250（图号：C205-1250，160km/h及以下）

标准和技术要求：TB/T 1842.3—2016

有效期：2023年05月06日至2027年11月08日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司

制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10223P10303R3M-007

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR

规格型号：TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)

标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2023年05月06日至2025年03月16日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司

制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10223P10303R3M-008

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置QCR

规格型号：TSSF-K型（QCR快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型/多孔连环型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

标准和技术要求：Q/CR 831—2021

有效期：2023年05月06日至2025年03月16日

(三) 其他

01恢复

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司

生产厂名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司

制造地址：济南市市中区经四路288号恒昌大厦905号

1、证书编号：CRCC10220P11859R1S-001

产品名称：铁路信号用断相保护器

规格型号：QDX1-S13(30)

标准和技术要求：TB/T 3327—2015

恢复日期：2023年05月06日（暂停期间：2022年11月16日至2023年05月06日）

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：丰泽智能装备股份有限公司

生产厂名称：丰泽智能装备股份有限公司

制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10222P11137R3M-001

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带

规格型号：施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

恢复日期：2023年05月05日恢复原部分暂停的“施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出”型号（暂停期间：2022年11月16日至2023年05月05日）

02暂停

专业小类：22.04.0612 铁路货车制动缸皮碗

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-003

产品名称：铁路货车DAB型单元制动缸活塞膜片

规格型号：178（图号：CAT331-02-06）

标准和技术要求：Q/CR 223—2014；TB/T 2206—2018

暂停日期：2023年05月06日

2、证书编号：CRCC10220P10562R2M-004

产品名称：铁路货车JBC型制动缸活塞膜片

规格型号：203（图号：QCP559-00-01）；235（图号：QCP544-00-07）；254（图号：QCP549-00-01）

标准和技术要求：Q/CR 223—2014；TB/T 2206—2018

暂停日期：2023年05月06日

3、证书编号：CRCC10220P10562R2M-007

产品名称：铁路货车制动缸活塞膜片

规格型号：305（图号：MSEP274-00-01）

标准和技术要求：Q/CR 223—2014；TB/T 2206—2018

暂停日期：2023年05月06日

4、证书编号：CRCC10220P10562R2M-008

产品名称：铁路货车主动润滑式密封制动缸Y型密封圈

规格型号：D203（图号：MSP1050-00-02）；D254（图号：MSP1034-00-02）；

D305（图号：MSP1033-00-02）；D356（图号：MSP1058-00-04）

标准和技术要求：Q/CR 223—2014；TB/T 2206—2018

暂停日期：2023年05月06日

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：南京齐丰摩擦材料有限公司

生产厂名称：南京齐丰摩擦材料有限公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区靖安街道靖安村天界站工业集中区

1、证书编号：CRCC10221P13516ROS-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH2类（厚度45mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）；

LH2类（厚度50mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020；TJ/CL 592—2022

暂停日期：2023年05月05日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：广东瑞铠实业发展有限公司

生产厂名称：广东瑞铠实业发展有限公司

制造地址：博罗县石湾镇明月大道铁场朱黎段东侧格水口1-1号

1、证书编号：CRCC10222P12462RIS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：RK-JSS标准型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）；

RK-JSS缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2023年05月05日

专业小类：22.04.1325 土工格室

委托人名称：青岛旭域土工材料股份有限公司

生产厂名称：青岛旭域土工材料股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区青大工业园

1、证书编号：CRCC10220P13153ROM-004

产品名称：焊接型土工格室

规格型号：GCE/HJ/H50、75、100、150、200、A165、200

标准和技术要求：Q/CR 549.1—2016

暂停日期：2023年05月05日

03注销

专业小类：22.04.0631 铁路货车制动阀橡胶膜板

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-010

产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板

规格型号：主膜板（图号：MSP120F-10-10）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）；

紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）；加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）

标准和技术要求：TJ/CL 046—2013；TB/T 2206—2018

注销日期：2023年05月06日

专业小类：22.04.0638 铁路货车制动管系法兰用密封圈

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-009

产品名称：铁路货车制动管系法兰用E形密封圈

规格型号：E形密封圈（图号：MSP283-00-01）

标准和技术要求：TB/T 2206—2018；Q/CR 706—2019

注销日期：2023年05月06日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生产厂名称：沈阳业升铁路工务器材有限公司

制造地址：沈阳市沈北新区尹家街道沟子沿社区

1、证书编号：CRCC10223P10374R1MSYZ-004

产品名称：液压长轨拉伸机

规格型号：YLS-1100型液压钢轨拉伸机（机动型非夹轨底式）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 894—2022/XG1—2022

有效期：2023年05月06日至2026年05月11日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01变更规格型号

专业小类：22.04.5201 城轨汇流排及附件

委托人名称：保定朝雄电气化电力器材有限公司

生产厂名称：保定朝雄电气化电力器材有限公司

制造地址：河北省保定市雄县金三角开发区

1、证书编号：CRCC10221P22147R1M-001

产品名称：汇流排及其附件

规格型号：中间接头（L2320-400，图号：CN3252-2L2320-400）；

汇流排终端（L70-1，图号：CN3252-3L1-70-1；

L70-1.5，图号：CN3252-3L1-70-1.5）；

汇流排（L2213-12，图号：CN 3252-1L1-2213-12）

标准和技术要求：TB/T 3252—2022

有效期：2023年05月06日至2026年02月02日