

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2023年第39号（总第627号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年09月26日至2023年10月02日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）变更及扩项

##### 01标准变更

#### 专业小类：22.04.1126 驼峰溜放控制系统设备

##### 委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢/北京华铁信息技术有限公司；

场所2：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10222P11863R2M-009

产品名称：驼峰溜放控制系统设备

规格型号：TY5 型 驼峰推峰机车无线遥控系统设备；

TBZK II型 驼峰自动化控制系统设备；

JWT型 驼峰无线机车信号系统设备

标准和技术要求：TB/T 2306—2020

有效期：2023年09月28日至2027年10月19日

##### 02扩大规格型号

#### 专业小类：22.04.0306 机车车轴

##### 委托人名称：中车大连机车车辆有限公司

生产厂名称：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：场所1：辽宁省大连市旅顺口区兴发路82号；

场所2：辽宁省大连市沙河口区中长街51号；

场所3：辽宁省大连市沙河口区马栏西北甸171号；

场所4：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道石付村、韩家村

1、证书编号：CRCC10221P10652R2L-007

产品名称：交流传动机车车轴

规格型号：轮对齿轮抱轴箱装配车轴（M101-F，图号：8TZ207000010，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（35CrMoA，图号：8U0Z14000010，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（JZ50，图号：8U7Z03000010，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（35CrMoA，图号：8U9Z04000010，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（M101-F，图号：8GCZ11000010，成品（含毛坯和半成品））；  
车轴（JZ50，图号：1C3T0831①，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（EA4T，图号：8UDZ03000010，成品（含毛坯和半成品））；  
车轴（M101-F，图号：8TZ000001850，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（M101-F，图号：8GQZ05000010，成品（含毛坯和半成品））；  
轮对装配车轴（JZ50，图号：8U6Z03000010，成品（含毛坯和半成品））  
标准和技术要求：TJ/JW 037—2014  
有效期：2023年09月27日至2026年12月29日

## **专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子**

### **委托人名称：广州麦科凌电力装备有限公司**

生产厂名称：广州麦科凌电力装备有限公司  
制造地址：广东省广州市从化太平镇平中路339号

1、证书编号：CRCC10222P10713R2M-001

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）  
规格型号：FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/12-1600（E）；FQBS27.5/8-1600；FQB27.5/16-1600；  
FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/12-1400；FQB27.5/12-1400；FQBS27.5/16-1600（E）；  
FQB27.5/16-1600（E）；FQBS27.5/12-1600；FQB27.5/12-1600；FQBS27.5/12-1400（E）；  
FQBS27.5/16-1600；FQB27.5/16-1400（E）；FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/16-1400（E）；  
FQB27.5/12-1600（E）；FQB27.5/12-1400（E）；FQBS27.5/8-1400；FQB27.5/8-1400  
标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019  
有效期：2023年09月27日至2027年04月06日

2、证书编号：CRCC10222P10713R2M-002

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（200~250km/h）  
规格型号：FQB27.5/12-1600（E）；FQB27.5/12-1400（E）；FQB27.5/20-1600；  
FQB27.5/16-1600（E）；FQB27.5/16-1400（E）；FQB27.5/12-1600；  
FQB27.5/16-1400；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/20-1400  
标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019  
有效期：2023年09月27日至2027年04月06日

3、证书编号：CRCC10222P10713R2M-003

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（300~350km/h）  
规格型号：FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/12-1400（E）；  
FQB27.5/12-1600（E）；FQB27.5/16-1400（E）；FQB27.5/16-1600（E）；FQB27.5/12-1400  
标准和技术要求：TB/T 3199.2—2018；TJ/GD 032—2019  
有效期：2023年09月27日至2027年04月06日

## **（二）其他**

### **01恢复**

## **专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关**

### **委托人名称：德华瑞尔（西安）电气有限公司**

生产厂名称：德华瑞尔（西安）电气有限公司  
制造地址：陕西省西安市长安区郭杜街办香积大街699号融讯智能制造港园区4号楼

1、证书编号：CRCC10219P13245ROM-005

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）  
规格型号：2×27.5kV/2500A~3150A(GW4-2×27.5/2500、3150，水平打开，户外，无接地刀)；  
27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-27.5/2500-1B、3150A，垂直打开，户外，无接地刀)；  
27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-27.5/1600-1B.D、2000A，垂直打开，户外，有接地刀)；  
27.5kV/1600A~2000A(GW4-27.5/1600、2000A，水平打开，户外，无接地刀)；  
27.5kV/1600A~2000A(GW4-27.5/1600.D、2000A，水平打开，户外，有接地刀)；

27.5kV/2500A~3150A(GW4-27.5/2500、3150,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/2000A(FTr(II)-27.5/2000,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/2000A(FTr(II)-2×27.5/2000,垂直打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1250A(GW4-27.5/1250.D,水平打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1250A(GW4-27.5/1250,水平打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-2×27.5/1600、2000A,垂直打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/2000A(FTr(II)-27.5/2000.D,垂直打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1250A(FTr(III)-27.5/1250-1B,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/3150A(ITr-2×27.5/3150,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-27.5/2500-1B.D、3150A,垂直打开,户外,有接地刀);  
2×27.5kV/630A(ITr-2×27.5/630,垂直打开,户内,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(ITr-2×27.5/1250,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/3150A(ITr-27.5/3150-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(ITr-2×27.5/1600、2000A,垂直打开,户内,无接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(GW4-2×27.5/1600、2000A,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1250A(ITr-27.5/1250-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(GW4-27.5/2500.D、3150,水平打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1250A(FTr(III)-27.5/1250-1B.D,垂直打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(ITr-27.5/1600-1B、2000A,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/630A(ITr-27.5/630-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(FTr(III)-2×27.5/1250,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-2×27.5/2500、3150A,垂直打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-27.5/1600-1B、2000A,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(GW4-2×27.5/1250,水平打开,户外,无接地刀)  
标准和技术要求:TB/T 3150—2007

恢复日期:2023年09月28日恢复并变更地址换证(暂停期间:2022年09月30日至2023年09月28日),有效期:2023年09月28日至2024年12月18日

2、证书编号:CRCC10219P13245ROM-007

产品名称:变电所用电动隔离开关(250km/h及以上)

规格型号:27.5kV/1600A~2000A(GW4-27.5/1600、2000A,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(GW4-27.5/2500、3150,水平打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(ITr-2×27.5/1600、2000A,垂直打开,户内,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(GW4-2×27.5/1250,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/630A(ITr-27.5/630-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/1250A(GW4-27.5/1250.D,水平打开,户外,有接地刀);  
2×27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-2×27.5/2500、3150A,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-2×27.5/1600、2000A,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(ITr-2×27.5/1250,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/3150A(ITr-27.5/3150-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-27.5/1600-1B.D、2000A,垂直打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-27.5/2500-1B.D、3150A,垂直打开,户外,有接地刀);  
2×27.5kV/1600A~2000A(GW4-2×27.5/1600、2000A,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1250A(FTr(III)-27.5/1250-1B.D,垂直打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(GW4-27.5/1600.D、2000A,水平打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/1250A(GW4-27.5/1250,水平打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/2500A~3150A(GW4-2×27.5/2500、3150,水平打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/2000A(FTr(II)-27.5/2000.D,垂直打开,户外,有接地刀);  
2×27.5kV/630A(ITr-2×27.5/630,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(ITr-27.5/1600-1B、2000A,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/1600A~2000A(FTr(III)-27.5/1600-1B、2000A,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/1250A(FTr(III)-2×27.5/1250,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/3150A(ITr-2×27.5/3150,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/2000A(FTr(II)-27.5/2000,垂直打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1250A(FTr(III)-27.5/1250-1B,垂直打开,户外,无接地刀);  
2×27.5kV/2000A(FTr(II)-2×27.5/2000,垂直打开,户外,无接地刀);  
27.5kV/1250A(ITr-27.5/1250-1B,垂直打开,户内,无接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(GW4-27.5/2500.D、3150,水平打开,户外,有接地刀);  
27.5kV/2500A~3150A(FTr(III)-27.5/2500-1B、3150A,垂直打开,户外,无接地刀)

标准和技术要求:TB/T 3150—2007

恢复日期:2023年09月28日恢复并变更地址换证(暂停期间:2022年09月30日至2023年09月28日),有效期:2023年09月28日至2024年12月18日

02暂停

### 专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

**委托人名称：武汉普天电源有限公司**

生产厂名称：武汉普天新能源有限公司

制造地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路20号2号楼1楼

1、证书编号：CRCC10221P13590ROM-001

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：DUM23-48/50(600)（48V/50A 600A及以下 落地式/组合式）

标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

暂停日期：2023年09月28日

### 专业小类：22.04.1213 GSM-R数字移动通信手持台

**委托人名称：华为技术有限公司**

生产厂名称：华为技术有限公司

制造地址：场所1：陕西省西安市高新区锦业路127号/西安华为技术有限公司；

场所2：上海市青浦工业园区胜利路888号/上海晨兴希姆通电子科技有限公司

1、证书编号：CRCC10219P11752RIL-002

产品名称：GSM-R通用手持台

规格型号：HUAWEI R662（物理键盘，软件版本V100R01C00）

标准和技术要求：TB/T3477.1-2017；TB/T3477.2-2017

暂停日期：2023年09月28日

2、证书编号：CRCC10219P11752RIL-003

产品名称：GSM-R作业手持台

规格型号：HUAWEI R952（软件版本V100R01C00）

标准和技术要求：TB/T3477.1-2017；TB/T3477.2-2017

暂停日期：2023年09月28日

### 专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

**委托人名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司**

生产厂名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司

制造地址：衡水市北方工业基地工业大街9号

1、证书编号：CRCC10222P13739ROM-001

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT

规格型号：TSSF-K型（TBT快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

标准和技术要求：TB/T 3435—2016

暂停日期：2023年09月27日

03部分暂停

### 专业小类：22.04.0655 铁道客车车钩（含密接式）

**委托人名称：青岛连山铸造有限公司**

生产厂名称：青岛连山铸造有限公司

制造地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安村

1、证书编号：CRCC10219P11659R2M-009

产品名称：客车用自动车钩

规格型号：15X型（C级钢，图号：SYST87-00-00-00）；15C型（C级钢，图号：KT120-00-2012）

标准和技术要求：Q/CR 591—2017；TB/T 456.2—2019

暂停日期：2023年09月26日部分暂停“15C型（C级钢，图号：KT120-00-2012）”型号

## **专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头**

**委托人名称：保定腾达铁路器材有限公司**

生产厂名称：保定腾达铁路器材有限公司

制造地址：河北省保定市清苑县石桥乡黄坨村西

1、证书编号：CRCC10222P11135R2M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，环氧胶胶接）；

50kg/m钢轨（带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

暂停日期：2023年09月28日变更规格型号后部分暂停“60kg/m钢轨（带槽型钢板，55#钢夹板，胶片热固化绝缘，环氧胶胶接）”型号，

有效期：2023年09月28日至2027年10月21日

04注销

## **专业小类：22.04.1149 铁路信号灯泡**

**委托人名称：西安信通博瑞特铁路信号有限公司**

生产厂名称：西安信通博瑞特铁路信号有限公司

制造地址：陕西省西安市长安区航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地

1、证书编号：CRCC10222P11413R2M-001

产品名称：铁路信号灯泡

规格型号：LTX 12-25/12-25

标准和技术要求：TB/T 1917—2008

注销日期：2023年09月28日

## **专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟**

**委托人名称：上杭县禄达石业有限公司**

生产厂名称：上杭县禄达石业有限公司

制造地址：上杭县下都镇吉安村营上25号

1、证书编号：CRCC10223P13748R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

标准和技术要求：TB/T 2140—2008

注销日期：2023年09月28日

## **二、试用证书**

### **（一）初次认证**

## **专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器**

**委托人名称：山东迅实电气有限公司**

生产厂名称：山东迅实电气有限公司

制造地址：山东省淄博市高新区民祥路29号

1、证书编号：CRCC10223P13837R0MSYZ-001

产品名称：27.5kV避雷器

规格型号：YH5WT1-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）；

YH10WT1-42/120（爬距1600mm，通流容量600A，硅橡胶外套）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2023年09月28日至2028年09月27日

(二) 其他

01注销

**专业小类：22.04.1020 动车组避雷器**

**委托人名称：平高东芝（廊坊）避雷器有限公司**

生产厂名称：平高东芝（廊坊）避雷器有限公司

制造地址：河北省廊坊市经济技术开发区全兴路66号

1、证书编号：CRCC10221P13427ROMSYZ-001

产品名称：动车组避雷器

规格型号：RVLQB-42/105PL（图号M-8892547）

标准和技术要求：TJ/CL 311—2014

注销日期：2023年09月27日