

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2023年第40号（总第628号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年10月03日至2023年10月09日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）复评

#### 专业小类：22.04.1029 动车组蓄电池

#### 委托人名称：河南新太行电源股份有限公司

生产厂名称：河南新太行电源股份有限公司

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10223P11384R3M-003

产品名称：动车组蓄电池（镉镍碱性）

规格型号：DMH160；6GNG100

标准和技术要求：TJ/CL 500—2016

有效期：2023年10月09日至2028年08月23日

##### （二）变更及扩项

#### 01地址变更

#### 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

#### 委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：江苏省南通市海安市城东镇东海大道（东）18号

1、证书编号：CRCC10221P11077R2M-013

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

2、证书编号：CRCC10221P11077R2M-014

产品名称：护轨扣件用轨下垫板（Q/CR）

规格型号：护轨扣件用轨下垫板

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

3、证书编号：CRCC10221P11077R2M-015

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）

规格型号：IIIbR（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；

IIIb（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；

50-10-190（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；

60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

4、证书编号：CRCC10221P11077R2M-016

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

5、证书编号：CRCC10221P11077R2M-017

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）；

IIIb（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；

50-10-190（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；

IIIbR（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

## 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

### 委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：江苏省南通市海安市城东镇东海大道（东）18号

1、证书编号：CRCC10221P11077R2M-001

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	III0型、III0型接头	静电喷涂	一般地区	黑色
		III1型、III1型接头	锌铝涂层+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银色
		III3型、III3型接头	渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	无锡市龙马塑胶有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	IIIb（非严寒地区使用）、IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

2、证书编号：CRCC10221P11077R2M-002

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	II0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		II1型	锌铝涂层+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		II 3型	渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银色
			渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭	一般地区、沿海地区	银色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、	/	/	/

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

3、证书编号：CRCC10221P11077R2M-005

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	II型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型（特殊地区）	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195（一般地区）	锌铝涂层+封闭	一般地区	银色
		M24×195（特殊地区）	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2-号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、	/	/	/

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

4、证书编号：CRCC10222P11077R2M-003

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	锌铝涂层+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	银色
			渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层+封闭	一般地区、沿海地区	银色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭层	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

5、证书编号：CRCC10222P11077R2M-004

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	I A型 (一般地区) I B型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A型 (特殊地区) I B型 (特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195 (一般地区)	锌铝涂层+封闭	一般地区	银色
		M24×195 (特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

6、证书编号：CRCC10222P11077R2M-018

产品名称：客货共线铁路弹条 (Q/CR)

规格型号：I B1型；I A0型；II 1型；IIIJ0型；I A1型；I A3型；IIIJ1型；

III3型；III1型；III0型；II 0型；I B3型；I B0型；IIIJ3型；II 3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

7、证书编号：CRCC10222P11077R2M-019

产品名称：客货共线铁路弹条 (TB/T)

规格型号：III型 (特殊地区)；I B型 (一般地区)；II 型 (一般地区)；I B型 (特殊地区)；

II 型 (特殊地区)；I A型 (一般地区)；I A型 (特殊地区)；III型 (一般地区)

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

## 委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：场所1：江苏省南通市海安市城东镇东海大道（东）18号；

场所2：如皋市搬经镇群岸村六组（如皋瑞思金属制品有限公司院内）/江苏海迅铁路器材集团股份有限公司如皋分公司

1、证书编号：CRCC10221P11077R2M-011

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉 (Q/CR)

规格型号：M24×195 (1级)；M24×195 (3级)

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

2、证书编号：CRCC10221P11077R2M-012

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉 (TB/T)

规格型号：M24×195 (一般地区)；M24×195 (特殊地区)

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2023年10月09日至2026年10月12日

## 02扩大规格型号

## **专业小类：22.04.0664 铁道客车用车轴**

### **委托人名称：中车长江铜陵车辆有限公司**

生产厂名称：中车长江铜陵车辆有限公司

制造地址：安徽省铜陵市义安区新桥办事处701社区

1、证书编号：CRCC10221P10468R2L-011

产品名称：铁道客车用LZ50钢标准车轴

规格型号：RD3B型车轴（图号：GB/T 12814-2002-16）；

RD3B型车轴（半精加工）：（图号：GB/T 12814-2002-32）；

RD3A型车轴（半精加工）（图号：GB/T 12814-2002-30-1）；

RD3型车轴（半精加工）（图号：GB/T 12814-2002-28）

标准和技术要求：TB/T 2945—1999；TB/T 1010—2016

有效期：2023年10月09日至2026年06月26日

## **专业小类：22.04.1320 铁路桥梁支座用滑板**

### **委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司**

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号；

场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号

1、证书编号：CRCC10222P10362R3L-016

产品名称：改性超高分子量聚乙烯滑板

规格型号：无硅脂润滑，厚度≤8mm；有硅脂润滑，厚度≤8mm

标准和技术要求：TB/T 1853—2018；TB/T 2331—2020；Q/CR 756.2—2020

有效期：2023年10月09日至2027年01月23日

## **专业小类：22.04.1521 27.5kV断路器**

### **委托人名称：河南森源电气股份有限公司**

生产厂名称：河南森源电气股份有限公司

制造地址：河南省许昌市长葛市魏武路南段西侧

1、证书编号：CRCC10219P13247ROM-001

产品名称：27.5kV断路器（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/2500A（VSV-27.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，额定短路开断电流31.5kA，户内，真空）；

2×27.5kV/2500A（VSV-2×27.5/630A、1250A、1600A、2000A、2500A，额定短路开断电流31.5kA，户内，真空）

标准和技术要求：TB/T 2803—2003

有效期：2023年10月09日至2024年12月19日

## **专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器**

### **委托人名称：雷兹互感器（上海）有限公司**

生产厂名称：雷兹互感器（上海）有限公司

制造地址：上海市松江区小昆山镇昆港公路889号7幢一层A区

1、证书编号：CRCC10219P13248ROM-002

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器

规格型号：

GBEI36(4MU38)（额定输出：50VA，额定绝缘水平：52/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）；

GBEAB52\_3（额定输出：50VA，额定绝缘水平：52/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）；

GBEA36SA(4MU48)（额定输出：50VA，额定绝缘水平：52/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）；

GBEAB31.5A\_SS（额定输出：50VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级(3P)）

标准和技术要求：TB/T 3038—2002

有效期：2023年10月09日至2024年12月15日

03扩大认证单元

## 专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔

### **委托人名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司**

生产厂名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10223P10796R2M-012

产品名称：时速250公里高速铁路道岔Q/CR

规格型号：辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；

尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；

护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；

基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103

标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014

有效期：2023年10月09日至2026年12月14日

2、证书编号：CRCC10223P10796R2M-013

产品名称：时速350公里高速铁路道岔Q/CR

规格型号：整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；

辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；

尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；

整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；

辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；

整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；

基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5

标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014

有效期：2023年10月09日至2026年12月14日

### **委托人名称：中国铁建重工集团股份有限公司**

生产厂名称：中国铁建重工集团股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

1、证书编号：CRCC10223P11181R2L-012

产品名称：时速250公里高速铁路道岔Q/CR

规格型号：基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；

护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；  
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；  
尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；  
基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；  
尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2027年11月14日

2、证书编号：CRCC10223P11181R2L-013

产品名称：时速350公里高速铁路道岔Q/CR  
规格型号：整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；  
基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；  
尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2027年11月14日

## 委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司

制造地址：场所1：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号；

场所2：南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥（南京）有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11422R2L-014

产品名称：时速350公里高速铁路道岔Q/CR  
规格型号：整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；  
基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；  
尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2028年04月23日

2、证书编号：CRCC10223P11422R2L-015

产品名称：时速250公里高速铁路道岔Q/CR  
规格型号：尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；  
基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；  
基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；  
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；  
整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；  
尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；  
护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2028年04月23日

## 委托人名称：中铁山桥集团有限公司

生产厂名称：中铁山桥集团有限公司

制造地址：秦皇岛市山海关区南海西路35号

1、证书编号：CRCC10223P11369R3L-013

产品名称：时速250公里高速铁路道岔Q/CR  
规格型号：尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；  
基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；  
尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；  
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；  
护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；  
基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；  
整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2028年03月18日

2、证书编号：CRCC10223P11369R3L-014

产品名称：时速350公里高速铁路道岔Q/CR  
规格型号：整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；  
尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7  
标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014  
有效期：2023年10月09日至2028年03月18日

## 04其他

### 专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔



## 委托人名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

生产厂名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10221P10796R2M-003

产品名称：时速250公里高速铁路道岔TB/T

规格型号：整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；

辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；

基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；

尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7

标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020

有效期：2023年10月09日至2026年12月14日

2、证书编号：CRCC10221P10796R2M-004

产品名称：时速350公里高速铁路道岔TB/T

规格型号：整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；

整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；

基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；

尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；

辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；

辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III

标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020

有效期：2023年10月09日至2026年12月14日

## 委托人名称：新铁德奥道岔有限公司

生产厂名称：新铁德奥道岔有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10220P11814R1M-002

产品名称：时速250公里高速铁路道岔弹性基板

规格型号：弹性基板：基板GCRp 206，CN-6034-016；

弹性基板：基板GCRp，CN-6034-017、018；

弹性基板：基板GCRp 1 101，CN-6035-005；

弹性基板：基板GURg 33.1，CN-6035-004；

弹性基板：基板GURg 35.5，CN-6035-006

标准和技术要求：Q/CR 467—2014；TB/T 3434—2016

有效期：2023年10月09日至2025年01月14日

2、证书编号：CRCC10220P11814R1M-003

产品名称：时速350公里高速铁路道岔弹性基板

规格型号：弹性基板：基板FCRp，CN-6034-007、008、009；

弹性基板：基板FURp 600 0100, CN-6035-003;  
弹性基板：基板FURp 206-40, CN-6034-001;  
弹性基板：基板FURg 33-40K, CN-6035-002;  
弹性基板：基板FURg 35.5, CN-6035-001  
标准和技术要求：Q/CR 467—2014；TB/T 3434—2016  
有效期：2023年10月09日至2025年01月14日

### 3、证书编号：CRCC10220P11814R1M-004

产品名称：时速350公里高速铁路道岔CN  
规格型号：辙叉：60kg/m-42号, CN-6142AT-300；尖轨：60kg/m-18号, CN-6118A0-230；  
基本轨：60kg/m-42号, CN-6142AS-220；辙叉：60kg/m-18号, CN-6118AT-300；  
整组道岔：60kg/m-42号, CN-6142AS；辙叉：60kg/m-18号, CN-6118AS-300；  
整组道岔：60kg/m-18号, CN-6118AS；辙叉：60kg/m-42号, CN-6142AS-300；  
整组道岔：60kg/m-18号, CN-6118AT；整组道岔：60kg/m-42号, CN-6142AT；  
尖轨：60kg/m-42号, CN-6142AS-230；基本轨：60kg/m-18号, CN-6118A0-220  
标准和技术要求：Q/CR 467—2014；TB/T 3434—2016  
有效期：2023年10月09日至2025年01月14日

### 4、证书编号：CRCC10220P11814R1M-005

产品名称：时速250公里高速铁路道岔CN  
规格型号：基本轨：60kg/m-18号, CN-6118A0-220；尖轨：60kg/m-18号, CN-6118A0-230；  
辙叉：60kg/m-18号, CN-6118AB-300；整组道岔：60kg/m-18号, CN-6118AB  
标准和技术要求：Q/CR 467—2014；TB/T 3434—2016  
有效期：2023年10月09日至2025年01月14日

## 委托人名称：中国铁建重工集团股份有限公司

生产厂名称：中国铁建重工集团股份有限公司  
制造地址：湖南省株洲市石峰区建设北路523号

### 1、证书编号：CRCC10222P11181R2L-008

产品名称：时速250公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：护轨：60kg/m-18号, 客专线(07)004-III-10；  
辙叉：60kg/m-12号, 客专线(10)017-III；  
辙叉：60kg/m-30号, GLC(08)06-200；  
辙叉：60kg/m-12号, 客专线(10)018-III；  
尖轨：60kg/m-12号, 客专线(10)017-II-6、客专线(10)017-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号, 客专线(07)001；  
基本轨：60kg/m-18号, 客专线(07)004-II-4、客专线(07)004-II-5；  
基本轨：60kg/m-30号, GLC(08)06-102、GLC(08)06-103；  
尖轨：60kg/m-30号, GLC(08)06-104、GLC(08)06-105；  
整组道岔：60kg/m-12号, 客专线(10)018；  
整组道岔：60kg/m-12号, 客专线(10)017；  
基本轨：60kg/m-12号, 客专线(10)017-II-4、客专线(10)017-II-5；  
整组道岔：60kg/m-30号, GLC(08)06；  
护轨：60kg/m-12号, 客专线(10)017-III-10；  
尖轨：60kg/m-18号, 客专线(07)004-II-6、客专线(07)004-II-7；  
辙叉：60kg/m-18号, 客专线(07)001-III；  
辙叉：60kg/m-18号, 客专线(07)004-III；  
整组道岔：60kg/m-18号, 客专线(07)004  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2027年11月14日

### 2、证书编号：CRCC10222P11181R2L-009

产品名称：时速350公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：辙叉：60kg/m-18号, 客专线(08)016-III；  
整组道岔：60kg/m-18号, 客专线(07)009；  
基本轨：60kg/m-42号, 客专线(07)006-II-4、客专线(07)006-II-5；  
辙叉：60kg/m-18号, 客专线(07)009-III；  
基本轨：60kg/m-18号, 客专线(07)009-II-4、客专线(07)009-II-5；  
尖轨：60kg/m-18号, 客专线(07)009-II-6、客专线(07)009-II-7；  
辙叉：60kg/m-42号, 客专线(07)011-III；  
整组道岔：60kg/m-42号, 客专线(07)011；

尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2027年11月14日

## 委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司  
制造地址：场所1：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号；  
场所2：南京经济技术开发区仙新中路6号/中铁宝桥（南京）有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11422R2L-002

产品名称：时速250公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；  
整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；  
基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；  
护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；  
尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；  
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；  
基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2028年04月23日

2、证书编号：CRCC10223P11422R2L-003

产品名称：时速350公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；  
尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；  
基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2028年04月23日

## 委托人名称：中铁山桥集团有限公司

生产厂名称：中铁山桥集团有限公司  
制造地址：秦皇岛市山海关区南海西路35号

1、证书编号：CRCC10223P11369R3L-004

产品名称：时速250公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；  
尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；  
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；  
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；  
护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；  
基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；  
尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；  
基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；  
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2028年03月18日

2、证书编号：CRCC10223P11369R3L-005

产品名称：时速350公里高速铁路道岔TB/T  
规格型号：整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；  
基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；  
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；  
基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；  
尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011；  
整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；  
护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；  
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；  
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；  
辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III  
标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020  
有效期：2023年10月09日至2028年03月18日

### （三）其他

#### 01注销

#### **专业小类：22.04.0519 机车前照灯**

**委托人名称：无锡金湖铁路机车配件有限公司**

生产厂名称：无锡金湖铁路机车配件有限公司

制造地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园北区金桂路19号C3幢

1、证书编号：CRCC10218P11042R1M

产品名称：机车前照灯 卤钨光源前照灯  
规格型号：LQD800-1型（图号：LQD800(1)-00）  
标准和技术要求：TB/T 2325.1—2019  
注销日期：2023年10月08日

## 二、试用证书

### （一）变更及扩项

#### 01扩大认证单元

## **专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔**

**委托人名称：新铁德奥道岔有限公司**

生产厂名称：新铁德奥道岔有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10223P11814R1MSYZ-003

产品名称：时速250公里高速铁路道岔Q/CR

规格型号：护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；

尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；

基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5

标准和技术要求：Q/CR 465.1—2014

有效期：2023年10月09日至2025年01月14日

02其他

## **专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔**

**委托人名称：新铁德奥道岔有限公司**

生产厂名称：新铁德奥道岔有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10220P11814R1MSYZ-001

产品名称：时速250公里高速铁路道岔TB/T

规格型号：护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；

基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018

标准和技术要求：TB/T 3307.1—2020

有效期：2023年10月09日至2025年01月14日